




Cognos
Impromptu^(R)

Fichiers d'exemple inclus dans Impromptu



Informations produit

Le présent document s'applique à Impromptu^(R) Version 7.1 et peut aussi s'appliquer aux versions ultérieures de ce produit. Pour vérifier s'il existe une version plus récente du document, visitez le site Web du support client de Cognos (<http://support.cognos.com>).

Copyright

Copyright (C) 2003 Cognos Incorporated.

Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer le caractère exact et complet des informations contenues dans le présent document, il est possible que des erreurs typographiques ou des inexactitudes techniques subsistent. Cognos Incorporated ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes, quels qu'ils soient, pouvant découler de l'exploitation de ces informations.

La date de publication figure ci-après. Cognos Incorporated se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans préavis. Toute amélioration ou autre modification apportée au logiciel ou au document sera consignée dans les éditions ultérieures.

Disposition supplémentaire à l'intention du gouvernement des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis jouit de droits restrictifs à l'égard de l'exploitation du logiciel et de la documentation qui l'accompagne : leur utilisation, duplication et divulgation sont soumises aux termes des alinéas (C)(1)(ii) de la clause 252.227-7013, dite Rights in Technical Data and Computer Software, du Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), ou aux alinéas (C) (1) et (2) de la clause 48CFR52.227-19, dite Commercial Computer Software – Restricted Rights, du Code of Federal Regulations, le cas échéant. Le contractant est Cognos Corporation, sis au 67 South Bedford Street, Burlington, MA 01803-5164 (États-Unis).

Les informations figurant dans le présent document et le logiciel auquel il se rapporte sont la propriété exclusive de Cognos Incorporated. Tous droits réservés. Il est interdit de décompiler le logiciel à des fins de rétroingénierie. De plus, aucune partie du logiciel ou de la documentation ne peut être copiée, photocopiée ou reproduite de quelque autre façon, enregistrée dans un système de stockage de données, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou traduite, sans l'autorisation écrite préalable de Cognos Incorporated.

Cognos, le logo Cognos, Axiant, COGNOSuite, Cognos Upfront, Cognos DecisionStream, Impromptu, NoticeCast, PowerCube, PowerHouse, PowerPlay, Scenario et 4Thought sont des marques ou des marques déposées de Cognos Incorporated dans divers pays, dont les États-Unis. Tous les autres noms de produits sont des marques, déposées ou non, de leurs sociétés respectives.

Pour un supplément d'information sur les produits de Cognos et leur accessibilité, veuillez consulter le site www.Cognos.com.

Table des matières

Exemples	5
Catalogues	5
Description	5
Emplacement	5
Rapports principaux	5
Description	6
Emplacement	10
Rapports secondaires	12
Description	13
Emplacement	14
À la découverte des rapports Impromptu	14
Description	14
Emplacement	15
Modèles standard	15
Description	15
Emplacement	15
Modèles supplémentaires	16
Description	16
Emplacement	16
Applications PowerPrompts	16
Description	16
Emplacement	17
Automatisation OLE (macros)	18
Description	18
Emplacement	18
Fonctions personnalisées	18
Description	18
Emplacement	19

Exemples

Catalogues

Les catalogues d'exemple prennent en charge tous les exemples de rapports et tous les exemples d'applications disponibles pour Impromptu et PowerPrompts.

Description

VAventes.cat

Ce catalogue prend en charge les exemples de rapports qui illustrent les nouvelles fonctions intégrées à Impromptu. Il est basé sur la base de données Vacances & Aventure, une entreprise d'équipement de camping fictive.

Vacances et aventure.cat

Ce catalogue prend en charge la plupart des didacticiels, des modèles de rapports et des exemples. Il est basé sur la base de données Vacances & Aventure, une entreprise d'équipement de camping fictive.

IMP_Analyse.cat

Ce catalogue prend en charge l'exemple de rapport Rapport_d'analyse.imr. Ce catalogue est basé sur une base de données d'analyse fictive. Il est créé à partir de la base de données IMP_Analyse.mdb.

Emplacement

Nom de fichier	Emplacement implicite
VAventes.cat	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires</code>
Vacances et aventure.cat	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
IMP_Analyse.cat	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\analyse\rapports</code>

Rapports principaux

Les exemples de rapports principaux illustrent les différentes façons d'utiliser Impromptu.

Description

Ventes_réelles_vs_ventes_prévues (demande).imr

Ce rapport illustre les demandes, le tri, le groupement et les filtres.

Le rapport affiche les chiffres de vente annuels détaillés pour chaque représentant au cours des trois dernières années. Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner le pays pour lequel vous souhaitez afficher les chiffres de vente.

Ventes totales par pays.imr

Ce rapport répertorie les ventes totales, la marge bénéficiaire, la quantité et le prix de la commande pour chaque produit par pays.

Ventes totales par pays (Demande).imr

Ce rapport illustre les listes de rapports en cascade.

Lorsque vous l'ouvrez, vous devez sélectionner les types de produits, les gammes de produits et un pays. Le rapport répertorie le montant total des ventes et la marge totale des ventes pour chaque produit par pays.

Ventes annuelles par produit.imr

Ce rapport permet d'analyser les performances annuelles de chaque produit.

Le rapport contient des détails sur les commandes, des informations sur le client et un graphique indiquant l'historique des ventes sur quatre ans.

Comparaison des ventes annuelles.imr

Ce rapport affiche un sous-rapport non lié.

Le rapport principal contient les informations suivantes pour 1996 :

- le total des ventes,
- le total des ventes pour chaque type de produit,
- le total des ventes pour chaque produit.

Sur la droite, un sous-rapport non lié indique les mêmes informations pour 1997.

Lettre_et_étiquettes.imr

Ce rapport illustre l'utilisation d'un sous-rapport dans une interrogation principale.

Ce rapport est une lettre adressée aux directeurs de succursales à propos des objectifs de vente de produits pour l'année et d'une prochaine conférence sur les ventes. Il inclut un sous-rapport pour les étiquettes d'adresses.

Sous-rapport de tableau croisé (avancé).imr

Ce rapport affiche un sous-rapport de tableau croisé avancé.

Le rapport permet de comparer les statistiques des revenus des produits de deux années et d'examiner les données en détail. L'élément principal de ce rapport est un graphique à barres. Le sous-rapport de tableau croisé concerne les revenus par produit.

Sous-rapport de tableau croisé (simple).imr

Ce rapport illustre la fonction de sous-rapport de tableau croisé.

Le rapport permet de comparer les revenus internationaux de l'entreprise Vacances et aventure sur deux ans. L'élément principal de ce rapport est la ventilation des revenus par pays. Le sous-rapport de tableau croisé concerne les revenus internationaux par gamme de produits.

Accès au détail des commandes.imr

Ce rapport illustre l'accès au détail.

Le rapport indique l'ensemble des commandes passées par chaque client, la personne qui a effectué les ventes et le montant auquel elles se sont élevées. Vous pouvez accéder au détail du nom du client, du nom du représentant commercial ou du numéro de commande afin d'afficher des rapports plus détaillés.

Satisfaction_clients.imr

Ce rapport illustre l'utilisation de la mise en forme conditionnelle.

Le rapport répertorie le nombre total d'articles retournés par produit. La qualité de chaque produit est notée de 1 à 5, en fonction du nombre d'articles retournés.

Détail des ventes de la ligne environnementale.imr

Ce rapport illustre l'accès au détail dans Cognos Query. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez disposer d'une connexion à un serveur Cognos Query.

Le rapport contient des données élémentaires avec des traits de soulignement, comme les extensions hypertextes d'une page Web, pour afficher les données disponibles dans l'interrogation CQ correspondante. Le rapport affiche les ventes par pays.

Détail des ventes par pays.imr

Ce rapport illustre des sous-rapports liés.

Le rapport indique des informations sur les ventes pour chaque client et par pays. Deux groupes de sous-rapports, 1996 et 1997, fournissent des informations de fin d'exercice, sur les six derniers mois et sur les trois derniers mois pour chaque pays. Les interrogations des sous-rapports sont liées à l'interrogation principale du rapport.

Performance par pays.imr

Ce rapport illustre les demandes de catalogues, de sous-rapports et d'accès au détail.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous devez sélectionner un pays dans la boîte de dialogue *Demandes*. Le rapport fournit des informations sur les ventes pour chaque pays sélectionné. Pour obtenir un rapport énumérant des informations détaillées sur les ventes de chaque représentant, il suffit d'accéder au détail de la colonne du nom du représentant commercial. Un sous-rapport lié contient des données de ventes plus détaillées, groupées par type de produit.

Revenu_clients.imr

Ce rapport illustre les liens d'accès au détail au rapport secondaire Revenu_clients (accès_au_détail).imr.

Le rapport affiche une liste des fournisseurs classés par revenu. Vous pouvez accéder au détail à partir des noms des fournisseurs pour afficher un rapport détaillé répertoriant les revenus par vente par produit.

Marge par produit.imr

Ce rapport répertorie le coût, le prix, la marge et la gamme de produits pour chaque produit. Il utilise également une colonne filtrée pour calculer la marge bénéficiaire.

Pourcentage du groupe.imr

Ce rapport répertorie les ventes totales et les marges totales de ventes pour chaque type et gamme de produit. Il indique également le revenu et la marge sous forme de pourcentage par rapport au total de type de produit et au total général.

Détails_produit_(demande).imr

Ce rapport illustre les demandes et les liens d'accès au détail.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits à inclure dans le rapport. Le rapport contient des images, les noms et les descriptions de tous les produits d'un type de produit. Vous pouvez accéder au détail à partir des noms de produits pour afficher un rapport répertoriant les ventes prévues comparées aux ventes réelles.

Profils des ventes.imr

Ce rapport répertorie des informations sur les commandes pour chaque produit et par client.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les produits à inclure. Il est également possible de sélectionner des clients en entrant une chaîne de texte dans la zone *Saisissez le nom complet ou partiel du client.*

Quantité de produits vendus (demande).imr

Ce rapport affiche les demandes en cascade, adaptées à la page, les titres de colonnes dynamiques, et les en-têtes et cartouches améliorés pour les listes.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits, les gammes de produits et les produits à inclure. Le rapport fournit des informations sur les ventes aux clients pour chaque produit sélectionné.

Produits (Publication HTML).imr

Ce rapport illustre des aspects simples de la publication HTML.

Le rapport répertorie tous les produits de Vacances & Aventure. Vous pouvez afficher ce rapport dans Impromptu et dans un navigateur Web.

Quotas proposés par représentant .imr

Ce rapport illustre les demandes et les tableaux croisés imbriqués.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous devez sélectionner une valeur permettant de calculer la donnée élémentaire *Nouveau quota*. Les succursales et les représentants commerciaux sont affichés dans les lignes, les réseaux dans les colonnes et trois données élémentaires apparaissent dans les cellules :

- le total des ventes,
- le nouveau quota (total des ventes multiplié par le pourcentage entré),
- la différence nette entre le nouveau quota et le total des ventes.

Pour obtenir un rapport énumérant des informations détaillées sur les ventes de chaque représentant, il suffit d'accéder au détail de la colonne du nom du représentant commercial.

En-têtes et cartouches de rapports.imr

Ce rapport illustre la fonction avancée des en-têtes et cartouches de rapports.

Ventes par pays (Publication HTML).imr

Ce rapport illustre des aspects détaillés de la publication HTML.

Il répertorie les ventes totales, la marge de vente, la quantité et le prix de la commande pour chaque produit et par pays. Vous pouvez afficher ce rapport dans Impromptu et dans un navigateur Web.

Comparaison_ventes_par_produit_(demande).imr

Ce rapport illustre l'utilisation des demandes, des tableaux croisés et des filtres.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner la gamme de produits à inclure. Le rapport affiche les chiffres de vente pour chaque produit de cette gamme de produits au cours des trois dernières années.

Performance par succursale.imr

Ce rapport illustre les tableaux croisés imbriqués.

Il indique :

- les pays et les succursales imbriqués dans les lignes,
- le type et la gamme des produits imbriqués dans les colonnes,
- les montants des ventes total et moyen dans les cellules.

Le rapport indique également les totaux des lignes et des colonnes ainsi que la somme globale.

Pour obtenir un rapport indiquant les ventes par produit de chaque pays, vous pouvez accéder au détail de la colonne *Pays*.

Rapport_Vendeurs.imr

Ce rapport illustre les listes groupées.

Les membres du personnel de l'équipe des ventes sont regroupés par poste et triés par nom de famille. Le pays, le prénom, le numéro de téléphone et le numéro de poste téléphonique sont des données élémentaires également incluses dans le rapport.

Volume_par_pays_(demande).imr

Ce rapport illustre les demandes, le tri et le groupement par donnée élémentaire. Il utilise des graphiques, des graphiques à barres et des rapports de type Liste triés par type de produit.

Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner le pays à inclure. Le rapport fournit des informations sur les ventes par client pour chaque pays sélectionné.

Performance des représentants.imr

Ce rapport répertorie les ventes totales, les ventes totales par type de produit et les ventes moyennes par type de produit pour chaque représentant.

Ventes totales des représentants.imr

Ce rapport fournit des informations sur les ventes pour chaque représentant, groupées par représentant et par client.

Ventes totales des représentants (publication HTML)

Ce rapport illustre des aspects avancés de la publication HTML.

Le rapport affiche les ventes détaillées de chaque représentant, telles que la transaction minimale et la transaction maximale, ainsi que le total des ventes par client. Vous pouvez afficher ce rapport dans Impromptu et dans un navigateur Web.

Tableau_simple.imr

Ce rapport affiche un tableau croisé simple.

Le rapport indique le revenu annuel pour chaque gamme de produits.

Ventes totales.imr

Ce rapport affiche un sous-rapport non lié.

Il contient :

- une liste présentant le total des ventes par client,
- un sous-rapport non lié présentant le total des ventes par produit.

Ventes totales au-dessus de la valeur (demande).imr

Ce rapport illustre les demandes de catalogues et les tableaux croisés imbriqués. Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les gammes de produits et un montant minimal de ventes. Il indique :

- les succursales et les représentants imbriqués dans les lignes,
- les types et les gammes des produits imbriqués dans les colonnes,
- la quantité totale et le montant total des ventes dans les cellules.

Vous pouvez accéder au détail des noms des représentants afin d'afficher un rapport contenant des informations plus détaillées sur les ventes.

Intégration des fonctions utilisateurs.imr

Ce rapport est une copie du rapport Produits (Publication HTML).imr. Utilisez ce rapport avec l'exemple HTML *Fonctions personnalisées*. Ce rapport échouera si vous ne suivez pas les procédures nécessaires décrites dans le fichier html readme.txt Ce fichier se trouve dans le dossier `\emplacement_installation\bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML`.

Code HTML (simple).imr

Ce rapport illustre les codes HTML.

Le rapport contient un code HTML imbriqué permettant de l'afficher à l'aide d'un navigateur Web. Dans le navigateur, il est possible de cliquer sur un lien hypertexte pour ouvrir une photo du produit.

Succès et échecs.imr

Ce rapport indique les ventes de 1994 et 1995 et la différence nette entre ces deux dates pour chaque produit. Il utilise également une donnée élémentaire calculée pour évaluer les performances du produit.

Emplacement

Nom de fichier	Emplacement implicite
Ventes_réelles_vs_ventes_prévues_(demande).imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires</code>
Ventes totales par pays.imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Ventes totales par pays (Demande).imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Ventes annuelles par produit.imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Comparaison des ventes annuelles.imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Lettre_et_étiquettes.imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires</code>
Sous-rapport de tableau croisé (avancé).imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Sous-rapport de tableau croisé (simple).imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>
Accès au détail des commandes.imr	<code>\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports</code>

Nom de fichier	Emplacement implicite
Satisfaction_clients.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports d'analyse
Détail des ventes de la ligne environnementale.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Détail des ventes par pays.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Performance par pays.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Revenu_clients.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports supplémentaires
Marge par produit.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Pourcentage du groupe.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Détails_produit_(demande).imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports supplémentaires
Profils des ventes.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Quantité de produits vendus (demande).imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Produits (Publication HTML).imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Quotas proposés par représentant .imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
En-têtes et cartouches de rapports.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Ventes par pays (Publication HTML).imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports
Comparaison_ventes_par_produit_(demande).imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\ Rapports supplémentaires

Nom de fichier	Emplacement implicite
Performance par succursale.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Rapport_Vendeurs.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires
Volume_par_pays_(demande).imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires
Performance des représentants.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Ventes totales des représentants.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Ventes totales des représentants (publication HTML)	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Tableau_simple.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires
Ventes totales.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Ventes totales au-dessus de la valeur (demande).imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Intégration des fonctions utilisateurs.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML
Code HTML (simple).imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports
Succès et échecs.imr	<i>\emplacement_installation</i> \Exemples\Impromptu\Rapports

Rapports secondaires

Ces rapports sont utilisés par les rapports principaux afin d'illustrer les fonctions d'Impromptu telles que les demandes en cascade et l'accès au détail. Certains sont également utilisés par les macros.

Description

Copie de lignes dans le Bloc-Notes.imr

Utilisez ce rapport avec *Copie de lignes* dans *Bloc-notes.mac*, une macro qui copie des lignes à partir d'un rapport dans un fichier texte dans le *Bloc-notes*. Le rapport répertorie des informations sur les produits pour chaque produit.

Pays (demande).imr

Le rapport *Ventes totales par pays (demande).imr* utilise ce rapport pour illustrer les demandes en cascade. Il répertorie les pays et les gammes de produits.

Accès au détail 1 des commandes.imr

Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport *Accès au détail des commandes*. Lorsque vous accédez au détail d'un nom de client, ce rapport indique les détails des commandes de ce client.

Accès au détail 2 des commandes.imr

Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport *Accès au détail des commandes*. Lorsque vous accédez au détail d'un nom de représentant, ce rapport indique les détails des commandes de ce représentant.

Accès au détail 3 des commandes.imr

Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport *Accès au détail des commandes*. Lorsque vous accédez au détail d'un numéro de commande, ce rapport indique les détails des commandes de ce numéro.

Accès au détail 4 des commandes.imr

Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport *Accès au détail des commandes*. Il est possible de sélectionner ce rapport lors de l'accès au détail d'un nom de client ou de représentant. Le rapport affiche les détails des commandes pour :

- le nom du représentant commercial pour lequel vous accédez au détail avec le client qui lui est associé,
- le nom du client pour lequel vous accédez au détail avec le représentant commercial qui lui est associé. S'il y a plusieurs représentants, le premier d'entre eux est affiché.

Clients.imr

Utilisez ce rapport avec *Rapport d'accès au détail.mac*, une macro qui illustre l'utilisation de la méthode *OpenDrillDownReport*. Le rapport répertorie les noms de tous les clients.

Revenu_clients (accès_au_détail).imr

Utilisez ce rapport avec le rapport *Revenu_clients.imr*, qui illustre les liens d'accès au détail. Le rapport répertorie les ventes de produits par client.

Détails_produit (accès_au_détail).imr

Le rapport *Détails_produit_(demande).imr* utilise ce rapport pour illustrer les liens d'accès au détail.

Le rapport fournit des informations détaillées sur les ventes prévues et réelles pour chaque produit à partir duquel vous avez accédé au détail.

Gamme de produits (demande).imr

Les rapports *Ventes totales par pays (demande).imr* et *Quantités de produits vendus (demande).imr* utilisent ce rapport pour illustrer les listes de rapports en cascade. Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits. Le rapport indique les types de produits sélectionnés ainsi que les gammes de produits.

Produit (demande).imr

Le rapport *Quantités de produits vendus (demande).imr* utilise ce rapport pour illustrer les listes de rapports en cascade. Le rapport répertorie tous les produits.

Ventes par pays.imr

Ce rapport illustre l'accès au détail. Il indique les détails des ventes, groupés par type et gamme de produits pour le pays pour lequel vous accédez au détail.

Rendement des ventes d'un produit.imr

Ce rapport illustre l'accès au détail. Il donne des informations détaillées sur le produit pour lequel vous accédez au détail.

Type de produit (demande).imr

Les rapports *Ventes totales par pays (demande).imr* et *Quantités de produits vendus (demande).imr* utilisent ce rapport pour illustrer les listes de rapports en cascade. Le rapport répertorie les types de produits.

Représentant par représentant.imr

Ce rapport illustre l'accès au détail. Il indique les données de ventes de chaque représentant.

Emplacement

Tous les rapports secondaires se trouvent dans
`\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports` ou
`\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires`.

À la découverte des rapports Impromptu

Il s'agit des rapports créés en effectuant les exercices des didacticiels du manuel *À la découverte d'Impromptu*.

Description

Rabais aux clients.imr

Ce rapport indique la quantité, le prix, le montant des ventes et le rabais accordé pour tous les produits d'une liste, groupés par numéro de client et type de produits.

Étiquettes d'adresse des clients.imr

Ce rapport indique comment créer des étiquettes d'adresses avec Impromptu.

Marges pour les produits de VA.imr

Ce rapport répertorie le coût, le prix et la marge pour chaque produit.

Graphiques des ventes par produit.imr

Ce rapport indique le total des ventes par réseau pour chaque produit dans un graphique à barres ainsi que les ventes proportionnelles par réseau pour chaque produit dans un graphique circulaire.

Produits de moins de 165.imr

Ce rapport indique le prix, le coût et les marges pour tous les produits dont le prix est inférieur à 165 dollars.

Ventes par type de produit.imr

Ce rapport présente le montant des ventes pour chaque client. Le rapport est groupé par noms de représentants, noms de clients, types de produits et gammes de produits.

Ventes par réseau.imr

Ce rapport indique le total des ventes par réseau pour chaque produit.

Ventes totales par produit.imr

Ce rapport indique le total des ventes pour chaque gamme de produits, groupé par type de produit.

Bon de rabais.imr

Ce rapport indique comment créer un bon de rabais avec Impromptu. Il présente les données d'adresses et le produit le plus souvent commandé par chaque client.

Emplacement

Tous les rapports du manuel *À la découverte d'Impromptu* se trouvent dans le dossier `\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports`.

Modèles standard

Vous pouvez également ouvrir ces modèles en utilisant les raccourcis qui se trouvent sous `\emplacement_installation\Bin\Répertoire de travail`.

Description

Tableau croisé.imt

Il s'agit d'un modèle de tableau croisé standard.

Formulaire.imt

Il s'agit d'un modèle de formulaire standard.

Tableau croisé groupé.imt

Il s'agit d'un modèle de tableau croisé groupé standard.

Liste groupée.imt

Il s'agit d'un modèle de liste groupée standard.

Étiquettes d'adresse.imt

Il s'agit d'un modèle d'étiquettes d'adresses standard.

Liste simple.imt

Il s'agit d'un modèle de liste standard.

Procédure enregistrée.imt

Il s'agit du modèle utilisé pour appeler les procédures stockées.

Emplacement

Tous les rapports standard se trouvent sous `\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Modèles\Standard`.

Modèles supplémentaires

Description

Nouvelle liste.imt

Ce modèle illustre les améliorations apportées aux indicateurs d'emplacement. Il permet de créer un rapport de type Liste simple ou Liste groupée.

Bon de rabais.imt

Il est possible de créer ce modèle en effectuant les exercices du chapitre 7 du manuel *À la découverte d'Impromptu*. Il présente les données d'adresses et le produit le plus souvent commandé par chaque client.

Emplacement

Tous les rapports standard se trouvent sous
`\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports.`

Applications PowerPrompts

Le didacticiel PowerPrompts et les exemples d'applications sont tous générés à partir de rapports du catalogue VAventes.cat.

Les exemples PowerPrompts comprennent plusieurs types de fichiers. Les fichiers d'applications (.xsm) sont utilisés dans PowerPrompts Developer Studio. Les fichiers de rapports (.imr) contiennent les informations pour chaque application. Plusieurs fichiers HTML (.htm) contiennent la mise en forme et la présentation des applications PowerPrompts.

Description

satisfaction_client.xsm et satisfaction_clients.imr

Ce rapport et cette application illustrent les demandes en cascade. Les choix disponibles sur une page Web dépendent de la sélection effectuée dans la page précédente. Par exemple, lorsqu'un utilisateur sélectionne un ensemble de gammes de produits, la demande suivante affiche uniquement les types de produits appartenant aux gammes sélectionnées.

Dans le dernier rapport, chaque produit est mis en surbrillance avec une couleur correspondant au succès du produit en fonction des revenus de ce dernier. Le vert clair indique un produit dont les résultats sont très positifs, le vert foncé signifie des résultats moyens, le rouge foncé indique des résultats passables et le rouge vif indique des résultats très bas.

monnaie.xsm et monnaie.imr

Cette application est basée sur le rapport monnaie.imr, conçu spécialement pour cet exemple. Cet exemple affiche les noms de devises et le taux de conversion en euros.

Cet exemple utilise une fonction d'interrogation pour extraire le code SQL utilisé dans le rapport monnaie.imr au lieu d'une dynamo ou de code JavaScript de PowerPrompts. Toutes les modifications apportées au rapport dans Impromptu sont automatiquement prises en compte lorsque l'application PowerPrompts est exécutée. De même, la fonction d'interrogation ajoute une colonne dans l'application PowerPrompts depuis Impromptu.

pagesimple.xsm et pagesimple.imr

Ce rapport et cette application illustrent les différents types de demandes sur une seule page. Cet exemple affiche le nom d'un produit et le volume des ventes prévues pour ce produit pour une période.

dictaticiel.xml et pwp_didacticiels_js.imr

Ce rapport et cette application permettent de terminer les exercices du didacticiel inclus dans le manuel *À la découverte de PowerPrompts*. Le rapport répertorie tous les représentants et leurs ventes par fournisseur.

personnel_ventes.xml et Personnel_Ventes_Rapport.imr

Ce rapport et cette application illustrent comment modifier la présentation de PowerPrompts de manière dynamique en fonction des thèmes sélectionnés par les utilisateurs d'Upfront.

L'exemple affiche des informations spécifiques aux membres de l'équipe des ventes, telles que leur nom, leur pays de résidence et leur poste. L'utilisateur peut filtrer les résultats en fonction du poste et du pays.

Emplacement

Nom de fichier	Emplacement implicite
satisfaction_client.xml	\emplacement_installation\Exemples\powerprompts\cascade
Satisfaction_clients.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires
monnaie.xml	\emplacement_installation\exemples\powerprompts\rapportinterrogation
monnaie.imr	\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\rapportinterrogation
pagesimple.xml	\emplacement_installation\exemples\powerprompts\pagesimple
pagesimple.imr	\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\pagesimple
dictaticiel.xml	\emplacement_installation\exemples\powerprompts\didacticiel
pwp_didacticiels_js.imr	\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires
personnel_ventes.xml	\emplacement_installation\exemples\powerprompts\thèmeUpfront
Rapport_Vendeurs.imr	\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\thèmeUpfront

Remarques

Si PowerPrompts est installé à un autre emplacement que C:\Program Files\Cognos\cern, les fichiers d'exemple .xml ne pourront pas être exécutés. Vous devez spécifier l'emplacement de chaque rapport .imr.

Automatisation OLE (macros)

Description

Pour en savoir davantage sur les macros incluses dans Impromptu, reportez-vous à la section *Exemples de macros d'Impromptu* de l'aide en ligne *Impromptu - Aide sur les macros*. Dans le dossier *Documentation*, cliquez deux fois sur le fichier *imp_mac.hlp*.

Emplacement

Tous les fichiers de macros se trouvent dans
`\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Macros` ou `\emplacement_installation\Exemples\CogMac`.

Fonctions personnalisées

Description

Kit de développement logiciel

Les fichiers suivants en font partie :

- cogudf.h,
- cogudf.mak,
- cogudfty.h,
- udf.mak,
- udf.mdp,
- udf.ncb,
- udf.lib.

Utilisez ces fichiers dans *Microsoft Developer Studio* avec Visual C++ 4.2 afin de créer des fichiers .dll contenant des fonctions personnalisées externes.

Fonctions personnalisées de base de données

Les fichiers suivants en font partie :

- cogudfx.sql,
- database udf readme.txt,
- impfunct update.txt,
- informix udf.txt,
- oracle udf.txt,
- orfunct update.txt.

Ces fichiers permettent de mettre en œuvre une fonction personnalisée de base de données *Oracle* ou *Informix*. Lorsque vous utilisez Impromptu pour vous connecter à la base de données pour laquelle la fonction personnalisée a été mise en œuvre, la fonction personnalisée est visible dans l'éditeur d'expression.

Fonctions personnalisées d'encodage

Les fichiers suivants en font partie :

- cogudf encrypt update.sql,
- encrypt readme.txt,
- encrypt.c,
- encrypt.def,
- encrypt.dll,
- impfunct encrypt update.txt.

Ces fichiers permettent de mettre en œuvre des fonctions personnalisées d'encodage. Lorsque vous mettez en œuvre les fonctions personnalisées, elles sont visibles dans l'éditeur d'expression.

Fonctions personnalisées HTML

Les fichiers suivants en font partie :

- cogudf html update.sql,
- html readme.txt,
- pubhtml.c,
- pubhtml.def,
- pubhtml.dll,
- impfunct html update.txt.

Ces fichiers permettent de mettre en œuvre des fonctions personnalisées HTML. Lorsque vous mettez en œuvre les fonctions personnalisées, elles sont visibles dans l'éditeur d'expression.

Emplacement

Nom de fichier	Emplacement implicite
Fichiers SDK	<i>\emplacement_installation\Bin\</i>
Fichiers de fonctions personnalisées de base de données	<i>\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Fonctions personnalisées de base de données</i>
Fichiers de fonctions personnalisées d'encodage	<i>\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Chiffrement</i>
Fichiers de fonctions personnalisées HTML	<i>\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML</i>

