


COGNOS®

Cognos
Impromptu^(R)

Voorbeelden



Productinformatie

Dit document heeft betrekking op Impromptu^(R) Versie 7.1 en kan ook betrekking hebben op volgende versies. Bezoek de website van de supportafdeling van Cognos (<http://support.cognos.com>) als u nieuwere versies van dit document wilt bekijken.

Copyright

Copyright (C) 2003 Cognos Incorporated

Ondanks het feit dat er de grootst mogelijke zorg aan is besteed om de informatie in dit document zo nauwkeurig en compleet mogelijk te maken, kunnen er bepaalde typografische en technische fouten in voorkomen. Cognos sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van verlies als gevolg van het gebruik van dit document.

In dit document ziet u de publicatiedatum. De informatie in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Verbeteringen of wijzigingen aan het product of het document zullen in volgende versies worden gedocumenteerd.

Deze software/documentatie bevat eigendomsinformatie van Cognos Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Het toepassen van 'reverse engineering' op deze software is verboden. Niets uit deze software/documentatie mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in opslagsystemen, verspreid of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cognos Incorporated.

Cognos, het Cognos-logo, Axiant, COGNOSuite, Cognos Upfront, Cognos DecisionStream, Impromptu, NoticeCast, PowerCube, PowerHouse, PowerPlay, Scenario en 4Thought zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cognos Incorporated in de Verenigde Staten en/of overige landen. Alle andere namen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

Informatie over de toegankelijkheid van Cognos-producten kunt u vinden op www.Cognos.com.

Inhoudsopgave

Voorbeelden	5
Catalogi	5
Beschrijving	5
Locatie	5
Hoofdrapporten	5
Beschrijving	6
Locatie	10
Subrapporten	12
Beschrijving	12
Locatie	13
Kennismaken met Impromptu-rapporten	13
Beschrijving	13
Locatie	14
Standardsjablonen	14
Beschrijving	14
Locatie	15
Aanvullende sjablonen	15
Beschrijving	15
Locatie	15
PowerPrompts-toepassingen	15
Beschrijving	15
Locatie	16
OLE-automatisering (macro's)	17
Beschrijving	17
Locatie	17
Door gebruiker gedefinieerde functies	17
Beschrijving	17
Locatie	18

Voorbeelden

Catalogi

De voorbeeldcatalogi ondersteunt alle voorbeeldrapporten en voorbeeldtoepassingen die beschikbaar zijn voor Impromptu en PowerPrompts.

Beschrijving

VerkoopABC.cat

Deze catalogus ondersteunt de voorbeeldrapporten die de nieuwe functies in Impromptu weergeven. Deze is gebaseerd op de database van Alles voor Buitensport en Camping (ABC), een denkbeeldig bedrijf in kampeerartikelen.

Verkoopgegevens van ABC.cat

Deze catalogus ondersteunt de meeste zelfstudies, voorbeeldrapporten en voorbeelden. Deze is gebaseerd op de database van Alles voor Buitensport en Camping (ABC), een denkbeeldig bedrijf in kampeerartikelen.

IMP_controle.cat

Deze catalogus ondersteunt het voorbeeldrapport Controlerapport.imr. De catalogus is gebaseerd op een denkbeeldige database voor controle. Deze wordt gemaakt uit de database IMP_controle.mdb.

Locatie

Bestandsnaam	Standaardlocatie
VerkoopABC.cat	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\aanvullende rapporten</code>
Verkoopgegevens van ABC.cat	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\rapporten</code>
IMP_controle.cat	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\controle\rapporten</code>

Hoofdrapporten

De hoofdvoorbeeldrapporten zijn voorbeelden van verschillende manieren waarop Impromptu kan worden gebruikt.

Beschrijving

Werkelijke_verkoop_versus_beoogde_verkoop_(vraagitem).imr

Dit rapport toont vragen, sorteren, groeperen en filters.

In dit rapport worden gedetailleerde jaaronzettingen van de afgelopen drie jaar voor elke vertegenwoordiger weergegeven. Wanneer u het rapport opent, wordt u gevraagd het land te selecteren waarvoor u de omzettingen wilt hebben.

Omzet per land.imr

In dit rapport worden de totale omzet, winstmarge, hoeveelheid en orderprijs van elk artikel weergegeven per land.

Omzet alle landen (vraagitem).imr

Dit rapport toont trapsgewijze keuzelijsten.

Wanneer u het rapport opent, moet u artikeltypen, artikellijnen en een land selecteren. In het rapport wordt het totale omzetbedrag en de totale omzetmarge voor elk artikel weergegeven per land.

Verkoop per jaar.imr

In dit rapport worden de jaarlijkse omzettingen voor elk artikel beoordeeld.

Het rapport bevat ordergegevens, klantgegevens en een diagramkader met de omzettingen van de afgelopen vier jaar.

Jaaronzettingvergelijking.imr

Dit rapport toont een niet-gekoppeld subrapport.

Het hoofd rapport bevat de volgende informatie over 1996:

- totale omzet
- totale omzet voor elk artikeltype
- totale omzet voor elk artikel

Aan de rechterkant wordt dezelfde informatie voor 1997 in een niet-gekoppeld subrapport weergegeven.

Bedrijfsbrief_en_etiketten.imr

Dit rapport toont het gebruik van een subrapport in een hoofdquery.

Dit rapport is een brief aan de regiomanagers over de doelstelling voor de omzet per artikel voor het komende jaar en een komende conferentie over de omzet. Het rapport bevat een subrapport met adreslabels.

Kruistabel-subrapport (geavanceerd).imr

Dit rapport toont een geavanceerd Kruistabel-subrapport.

In dit rapport worden de gegevens van twee jaren over de producten die retour zijn verzonden vergeleken en worden gegevens gedetailleerder bestudeert. Het belangrijkste van het rapport is een staafdiagram. In het kruistabel-subrapport worden teruggezonden goederen per artikel onderzocht.

Kruistabel-subrapport (eenvoudig).imr

Dit rapport toont de kruistabel-subrapportfunctie.

In het rapport worden de wereldwijde inkomsten van Alles voor Buitensport en Camping van twee jaren vergeleken. Het belangrijkste van het rapport is een inkomstenverdeling per land. In het kruistabel-subrapport worden de wereldwijde inkomsten onderzocht op omzet per artikellijn.

Doorsteken naar orders.imr

Dit rapport toont voorbeelden van doorsteken.

In het rapport worden alle orders van klanten, wie de artikelen heeft verkocht en de prijzen van de artikelen weergegeven. U kunt doorsteken op Klantnaam, Vertegenwoordiger naam en Ordernummer om rapporten nauwkeuriger te bekijken.

Klanttevredenheid.imr

Het rapport toont het gebruik van voorwaardelijke opmaak.

In dit rapport wordt het totaal aantal geretourneerde items per artikel weergegeven. De kwaliteit van elk artikel wordt beoordeeld met een schaal van 1 tot 5 en wordt bepaald door het aantal orders dat wordt geretourneerd.

Environment Line Sales Drill-Through.imr

In dit rapport wordt aangegeven hoe u kunt doorsteken naar Cognos Query. Er moet een verbinding naar een Cognos Query-server beschikbaar zijn om deze functie te gebruiken.

Het rapport heeft onderstreepte gegevensitems, vergelijkbaar met hypertext-extensies op een webpagina om de gegevens te tonen die beschikbaar zijn in de verwante CQ-query. In het rapport wordt de omzet per land weergegeven.

Omzet wereldwijd.imr

Dit rapport toont gekoppeld subrapporten.

In het rapport worden omzetgegevens voor elke klant per land weergegeven. In twee groepen subrapporten—1996 en 1997—worden voor elk land de gegevens tot aan het einde van het jaar, de gegevens van de laatste zes maanden en de gegevens van de laatste drie maanden weergegeven. De query's voor de subrapporten zijn gekoppeld aan de hoofdquery van het rapport.

Evaluatie omzet wereldwijd.imr

Dit rapport toont doorsteken, subrapporten en catalogusvragen.

Wanneer u het rapport opent, moet u een land selecteren in het dialoogvenster *Vragen*. In het rapport worden omzetgegevens voor het geselecteerde land weergegeven. U kunt via de kolom Naam vertegenwoordiger doorsteken naar een rapport met meer gedetailleerde omzetinformatie over elke vertegenwoordiger. Een gekoppeld subrapport bevat meer gedetailleerde omzetgegevens die zijn gegroepeerd op artikeltype.

Inkomsten_van_klanten.imr

In dit rapport worden doorsteekkoppelingen naar het tweede rapport Doorsteken_naar_inkomsten_van_klanten.imr getoond.

In het rapport wordt een lijst met leveranciers op volgorde van inkomen weergegeven. U kunt doorsteken op de naam van een leverancier als u een gedetailleerd rapport wilt zien waarin inkomens worden weergegeven op individuele productverkoop.

Marge per artikel.imr

In dit rapport ziet u een overzicht van de kosten, de marge en de artikellijn voor elk artikel. Het rapport bevat ook een gefilterde kolom met een schatting van de winstmarge.

Percentage van groep.imr

In dit rapport ziet u de totale omzet en de totale marge voor elk type artikel en elke artikellijn. Ook worden de omzet en de marge weergegeven als een percentage van het totaal per artikeltype en van het eindtotaal.

Productgegevens_(vraagitem).imr

In dit rapport ziet u vraagitems en doorsteekkoppelingen.

Als u het rapport opent, wordt u gevraagd het artikeltype te selecteren dat u in het rapport wilt opnemen. In het rapport worden afbeeldingen, namen en omschrijvingen van alle artikelen binnen een artikeltype weergegeven. U kunt doorsteken op Productnaam als u een rapport wilt zien waarin de omzetprognose wordt vergeleken met de werkelijke omzet.

Artikelorders.imr

In dit rapport ziet u per klant ordergegevens voor elk artikel.

Als u het rapport opent, wordt u gevraagd de artikelen te selecteren die u in het rapport wilt opnemen. U kunt ook klanten selecteren door een tekstreeks op te geven in het vak *Klantnaam invoeren*.

Verkoop van spec artikelen (vraagitem).imr

Dit rapport toont trapsgewijze vragen die aan de paginagrootte zijn aangepast, dynamische kolomtitels en uitgebreide kop- en voetteksten voor lijstkaders.

Als u het rapport opent, wordt u gevraagd de artikeltypen, artikellijnen en artikelen te selecteren die u in het rapport wilt opnemen. Het rapport toont per klant omzetinformatie voor elk artikel dat u selecteert.

Artikelen (Publiceren in HTML).imr

Dit rapport bevat de basisbeginselen van Publiceren in HTML.

Het rapport bevat een overzicht van alle artikelen van Buitensport BV. U kunt het rapport zowel in Impromptu als in een webbrowser bekijken.

Voorgestelde quota.imr

Dit rapport toont geneste kruistabellen en vraagitems.

Wanneer u het rapport opent, moet u een waarde selecteren om het gegevensitem *Nieuwe quota* te berekenen. Het rapport bevat verkoopkantoren en vertegenwoordigers in de rijen, kanalen in de kolommen en drie gegevensitems in de cellen:

- totale omzet;
- de nieuwe quota (totale omzet vermenigvuldigd met het door u ingevoerde percentage);
- het nettoverschil tussen de nieuwe quota en de totale omzet.

U kunt via de kolom Naam vertegenwoordiger doorsteken naar een rapport met meer gedetailleerde omzetinformatie over elke vertegenwoordiger.

Rapportkop- en voetteksten.imr

Dit rapport laat zien in hoeverre de functionaliteit voor kop- en voetteksten is uitgebreid.

Omzet per land (Publiceren in HTML).imr

Dit rapport toont aanvullende aspecten van Publiceren in HTML.

Het rapport geeft een overzicht van de totale omzet, de omzetmarge, de aantallen en de orderprijs voor elk artikel per land. U kunt het rapport zowel in Impromptu als in een webbrowser bekijken.

Omzet_vergelijking_per_product_(vraagitem).imr

Dit rapport toont voorbeelden van vraagitems, kruistabellen en filters.

Als u het rapport opent, wordt u gevraagd de artikellijn te selecteren die u in het rapport wilt opnemen. In het rapport worden de omzetcijfers voor elk artikel in de artikellijn vergeleken voor de afgelopen drie jaar.

Evaluatie omzet per regio.imr

Dit rapport toont voorbeelden van geneste kruistabellen.

Het rapport bevat het volgende:

- landen en verkoopkantoren genest in rijen;
- artikeltype en artikellijn genest in kolommen;
- gemiddelde en totale omzetbedragen in de cellen.

Het rapport geeft ook rij-, kolom- en eindtotalen weer.

U kunt via de kolom Land doorsteken naar een rapport dat per artikel de omzet voor elk land weergeeft.

Verkoopmedewerkersrapport.imr

Dit rapport toont voorbeelden van gegroepeerde lijsten.

Verkoopmedewerkers zijn gegroepeerd per functie en gesorteerd op achternaam. Andere gegevensitems in het rapport zijn land, voornaam, telefoonnummer en toestelnummer.

Omzethoeveelheid_per_land_(vraagitem).imr

Dit rapport toont voorbeelden van vraagitems, en sorteren en groeperen op vraagitems. Het rapport gebruikt grafische kaders, staafdiagrammen en lijstrapporten die op artikeltype zijn gesorteerd.

Als u het rapport opent, wordt u gevraagd het land te selecteren dat u in het rapport wilt opnemen. Het rapport toont per klant omzetinformatie voor elk land dat u selecteert.

Evaluatie verkopers.imr

Dit rapport geeft een overzicht van de totale omzet, de totale omzet per artikeltype en de gemiddelde omzet per artikeltype per verkoper.

Omzet per verkoper.imr

Dit rapport toont de omzetgegevens per verkoper, gegroepeerd per verkoper en klant.

Omzet per verkoper (Publiceren in HTML).imr

Dit rapport toont aspecten voor gevorderde gebruikers van Publiceren in HTML.

Het rapport bevat gedetailleerde omzetcijfers voor elke verkoper, zoals de grootste en de kleinste transactie, en de omzettotalen voor elke klant. U kunt het rapport zowel in Impromptu als in een webbrowser bekijken.

Eenvoudig_kruistabelrapport.imr

Dit rapport bevat een voorbeeld van een eenvoudig kruistabelrapport.

Het rapport toont de totaalbedragen van de jaaromzet voor elke artikellijn.

Totale omzet.imr

Dit rapport toont een niet-gekoppeld subrapport.

Het rapport bevat het volgende:

- een lijstkader met de totale omzet per klant;
- een niet-gekoppeld subrapport met de totale omzet voor elk artikel.

Totale omzet (vraagitem).imr

In dit rapport ziet u catalogusvragen en geneste kruistabellen. Als u het rapport opent, wordt u gevraagd de artikellijnen en het minimum omzetbedrag te selecteren die u in het rapport wilt opnemen. Het rapport bevat het volgende:

- verkoopkantoren en verkopers die samen in rijen zijn genest;
- artikeltypen en artikellijnen die samen in kolommen zijn genest;
- totaalbedragen en totale omzetbedragen in cellen.

U kunt via de namen van de verkoper doorsteken naar een rapport met meer gedetailleerde omzetgegevens.

UDF-integratie.imr

Dit rapport is een kopie van Artikelen (Publiceren in HTML). Gebruik het rapport met het HTML-voorbeeld *User Defined Function* (UDF). Dit rapport wordt alleen correct uitgevoerd als de noodzakelijke stappen uit het bestand `html readme.txt` zijn uitgevoerd. Dit bestand bevindt zich in `\locatie_voor_installatie\bin\udf\Publiceren in HTML`.

HTML letterlijk (eenvoudig).imr

Dit rapport toont voorbeelden van letterlijke HTML-labels.

Het rapport bevat ingesloten HTML-code die u kunt weergeven met een webbrowser. In de browser klikt u op hyperlinktekst om een afbeelding van het artikel te openen.

Toppers en Tegenvallers.imr

Dit rapport bevat de omzetcijfers voor 1994 en 1995 en per artikel het nettoverschil daartussen. Het maakt ook gebruik van een berekend gegevensitem om de prestaties van de artikelen vast te stellen.

Locatie

Bestandsnaam	Standaardlocatie
Werkelijke_verkoop_versus_beoogde_verkoop_(vraagitem).imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten</code>
Omzet per land.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Omzet alle landen (vraagitem).imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Verkoop per jaar.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Jaaromzetvergelijking.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Bedrijfsbrief_en_etiketten.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten</code>
Kruistabel-subrapport (geavanceerd).imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Kruistabel-subrapport (eenvoudig).imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Doorsteken naar orders.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Klanttevredenheid.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten</code>
Environment Line Sales Drill-Through.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>
Omzet wereldwijd.imr	<code>\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten</code>

Bestandsnaam	Standaardlocatie
Evaluatie omzet wereldwijd.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Inkomsten_van_klanten.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Marge per artikel.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Percentage van groep.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Productgegevens_(vraagitem).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Artikelorders.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Verkoop van spec artikelen (vraagitem).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Artikelen (Publiceren in HTML).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Voorgestelde quota.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Rapportkop- en voetteksten.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Omzet per land (Publiceren in HTML).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Omzet_vergelijking_per_product_ (vraagitem).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Evaluatie omzet per regio.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Verkoopmedewerkersrapport.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Omzethoeveelheid_per_land_ (vraagitem).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Evaluatie verkopers.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Omzet per verkoper.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Omzet per verkoper (Publiceren in HTML).imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Eenvoudig_kruistabelrapport.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Aanvullende rapporten
Totale omzet.imr	<i>\locatie_voor_installatie</i> \Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten

Bestandsnaam	Standaardlocatie
Totale omzet (vraagitem).imr	\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
UDF-integratie.imr	\locatie_voor_installatie\Bin\UDF\ Publiceren in HTML
HTML letterlijk (eenvoudig).imr	\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten
Toppers en Tegenvallers.imr	\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\ Impromptu\Rapporten

Subrapporten

Subrapporten worden door de hoofdrapporten gebruikt voor het weergeven van Impromptu-functies als trapsgewijze vragen en doorsteken. Sommige rapporten worden ook door macro's gebruikt.

Beschrijving

Rijen kopiëren naar Kladblok.imr

Gebruik dit rapport samen met de macro *Rijen kopiëren naar Kladblok.mac*, als u rijen uit een rapport kopieert naar een tekstbestand in *Kladblok*. Het rapport bevat artikelgegevens voor elk product.

Land (vraagitem).imr

Omzet alle landen (vraagitem).imr werkt met dit rapport voor het weergeven van trapsgewijze vragen. Het geeft een overzicht van landen en artikellijnen.

Doorsteken naar orders 1.imr

Dit is een doorsteekrapport voor *Doorsteken naar orders*. Als u doorsteekt via een klantnaam, toont dit rapport de orderdetails voor die klant.

Doorsteken naar orders 2.imr

Dit is een doorsteekrapport voor *Doorsteken naar orders*. Als u doorsteekt via de naam van een verkoper, toont dit rapport de orderdetails voor die verkoper.

Doorsteken naar orders 3.imr

Dit is een doorsteekrapport voor *Doorsteken naar orders*. Als u doorsteekt via een ordernummer, toont dit rapport de orderdetails voor dat nummer.

Doorsteken naar orders 4.imr

Dit is een doorsteekrapport voor *Doorsteken naar orders*. U selecteert dit rapport als u doorsteekt via een klantnaam of de naam van een verkoper. Het rapport bevat details voor:

- de naam van de verkoper waarop u hebt doorgestoken, samen met de bijbehorende klant;
- de naam van de klant waarop u hebt doorgestoken, samen met de bijbehorende verkoper. Als er meerdere verkopers zijn, wordt alleen de eerste weergegeven.

Klanten.imr

Gebruik dit rapport in combinatie met de macro *Doorsteekrapport.mac*, die het gebruik van de methode *OpenDrillDownReport* weergeeft. Het rapport bevat alle namen van klanten.

Doorsteken_naar_inkomsten_van_klanten.imr

Gebruik dit rapport in combinatie met het rapport *Inkomsten_van_klanten.imr*, dat het gebruik van doorsteekkoppelingen weergeeft.

Het rapport geeft de omzet per klant weer.

Doorsteken_naar_productgegevens.imr

Productgegevens_(vraagitem).imr gebruikt dit rapport voor het weergeven van doorsteekkoppelingen.

Het product toont gedetailleerde gegevens over de verwachte en de feitelijke omzet voor het artikel waarmee u koppelt.

Artikellijn (vraagitem).imr

Omzet alle landen (vraagitem).imr en *Lijst met productvoorbeelden.imr* werken met dit rapport voor het weergeven van trapsgewijze rapportkeuzelijsten. Als u het rapport opent, wordt u gevraagd de artikeltypen te selecteren. Het rapport toont de door u geselecteerde artikeltypen samen met de bijbehorende artikellijnen.

Artikel (vraagitem).imr

Verkoop van spec artikelen (vraagitem).imr werkt met dit rapport voor het weergeven van trapsgewijze rapportkeuzelijsten. Het rapport bevat alle artikelen.

Productomzet per land.imr

Dit rapport toont voorbeelden van doorsteken. Het toont de verkoopdetails gegroepeerd op artikeltype en artikellijn voor het land waarop u doorsteekt.

Omzet per artikel.imr

Dit rapport toont voorbeelden van doorsteken. Het toont gedetailleerde informatie voor het artikel waarop u doorsteekt.

Artikeltype (vraagitem).imr

Omzet alle landen (vraagitem).imr en *Lijst met productvoorbeelden.imr* werken met dit rapport voor het weergeven van trapsgewijze rapportkeuzelijsten. Het rapport bevat artikeltypen.

Vertegenwoordigerstotalen.imr

Dit rapport toont voorbeelden van doorsteken. Het toont de omzetgegevens voor elke verkoper.

Locatie

Alle subrapporten bevinden zich in *\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten* of *\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten*.

Kennismaken met Impromptu-rapporten

Dit zijn de rapporten die u maakt als u de zelfstudie volgt in *Kennismaken met Impromptu*.

Beschrijving**Korting per klant.imr**

Dit rapport toont het aantal, de prijs, het omzetbedrag en de korting voor alle producten in een lijstkader, gegroepeerd op klantnummer en artikeltype.

Labels klanten.imr

Dit rapport toont hoe u mailinglabels kunt maken met Impromptu.

Marge op ABC-artikelen.imr

In dit rapport ziet u een overzicht van de kosten, de prijs en de marge voor elk artikel.

Kanaaldiagram.imr

Dit rapport toont de totale omzet per kanaal voor elk product in een staafdiagram en de verhoudingen tussen de verkoop per kanaal voor elk product in een cirkeldiagram.

Artprijs onder 165.imr

In dit rapport ziet u een overzicht van de prijs, de kosten en de marge voor alle artikelen met een prijs onder €165.

Omzet per artikeltype.imr

Dit rapport toont het omzetbedrag voor elke klant. Het rapport is gegroepeerd op verkopernaam, klantnaam, artikeltype en artikellijn.

Omzet per kanaal.imr

Dit rapport toont de totale omzet per kanaal voor elk product.

Omzet per artikellijn.imr

Dit rapport toont de totale omzet voor elke artikellijn, gegroepeerd per artikeltype.

Brief kortingsbon.imr

Dit rapport toont hoe u kortingsbonnen maakt met Impromptu. Het rapport toont de mailinggegevens en het product dat voor elke klant het vaakst wordt besteld.

Locatie

Alle rapporten voor *Kennismaken met Impromptu* bevinden zich in
`\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten`.

Standardsjablonen

U kunt deze sjablonen ook openen met de snelkoppelingen in
`\locatie_voor_installatie\Bin\Gebruikerswerkgebied`.

Beschrijving

Kruistabel.imt

Dit is een standardsjabloon voor kruistabellen.

Standaardbrief.imt

Dit is een standardsjabloon voor standaardbrieven.

Gegroepeerde kruistabel.imt

Dit is een standardsjabloon voor gegroepeerde kruistabellen.

Gegroepeerde lijst.imt

Dit is een standardsjabloon voor gegroepeerde lijsten.

Mailinglabels.imt

Dit is een standardsjabloon voor mailinglabels.

Eenvoudige lijst.imt

Dit is een standardsjabloon voor lijsten.

Opgeslagen procedure.imt

Dit is het sjabloon dat u gebruikt voor het aanroepen van opgeslagen procedures.

Locatie

Alle standaardsjablonen bevinden zich in
`\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Sjablonen\Standaard.`

Aanvullende sjablonen**Beschrijving****Nieuwe lijst.imt**

Dit sjabloon geeft de verbeteringen aan voor plaatsvervangende objecten. U gebruikt dit sjabloon om een rapport met een gegroepeerde of eenvoudige lijst te maken.

Brief kortingsbon.imt

U maakt dit sjabloon door de zelfstudie te volgen in hoofdstuk 7 van *Kennismaken met Impromptu*. Het toont de mailinggegevens en het product dat voor elke klant het vaakst wordt besteld.

Locatie

Alle aanvullende sjablonen bevinden zich in
`\locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.`

PowerPrompts-toepassingen

De zelfstudie en de voorbeeldtoepassingen voor PowerPrompts worden allemaal gegenereerd op basis van de rapporten in de catalogus VerkoopABC.cat.

De PowerPrompts-voorbeelden bestaan uit diverse soorten bestanden. De toepassingsbestanden (.xsm) worden gebruikt met PowerPrompts Developer Studio. De rapportbestanden (.imr) bevatten de gegevens voor elke toepassing. Diverse HTML-bestanden (.htm) bevatten de gegevens voor het opmaken en de weergave van de PowerPrompts-toepassingen.

Beschrijving**Klanttevredenheid.xsm en Klanttevredenheid.imr**

Dit rapport en deze toepassing laten trapsgewijze vragen zien. Elke selectie die u maakt op een webpagina, is van invloed op de keuzemogelijkheden op de volgende pagina. Als een gebruiker bijvoorbeeld een set artikellijnen selecteert, wordt de gebruiker bij de volgende vraag beperkt tot de artikeltypen die bij de geselecteerde artikellijnen behoren.

In het uiteindelijke rapport wordt elke productrij gemarkeerd weergegeven in een kleur die het relatieve succes van het artikel aangeeft op basis van de opbrengst voor het artikel. Felgroen betekent een zeer succesvol artikel, donkergroen een tamelijk succesvol artikel, donkerrood een artikel met tamelijk weinig succes en felrood een artikel met heel weinig succes.

Valuta.xsm en Valuta.imr

Deze toepassing is gebaseerd op het rapport Valuta.imr dat speciaal voor dit voorbeeld is gemaakt. Het voorbeeld toont valutamen en de conversie van euro naar lokale valuta.

Dit voorbeeld gebruikt een queryfunctie om SQL-instructies op te halen die worden gebruikt in het rapport Valuta.imr in plaats van Dynamo of JavaScript uit PowerPrompts. Wijzigingen in het rapport in Impromptu worden automatisch overgenomen als de PowerPrompts-toepassing wordt gestart. De queryfunctie voegt tevens een kolom uit Impromptu toe aan de PowerPrompts-toepassing.

Enkelepagina.xxm en Enkelepagina.imr

Dit rapport en deze toepassing geven verschillende soorten vraagitems weer op één pagina. Het voorbeeld geeft een artikelnaam weer en de verwachte verkoopomvang voor het artikel gedurende een bepaalde periode.

Zelfstudie.xxm en Pwp_zelfstudie_js.imr

Dit rapport en deze toepassing zijn nodig bij het volgen van de zelfstudie in de handleiding *Kennismaken met PowerPrompts*. Het rapport bevat een overzicht van alle verkopers en hun verkooptransacties per leverancier.

Verkoopmedewerkers.xxm en Verkoopmedewerkersrapport.imr

In dit rapport en deze toepassing ziet u hoe de weergave van PowerPrompts dynamisch kan worden aangepast op basis van de thema's die door gebruikers van Upfront zijn geselecteerd. Het voorbeeld laat namen van verkoopmedewerkers zien, het land waar ze wonen, hun functie en andere gegevens. Gebruikers kunnen de resultaten filteren op basis van functie en land.

Locatie

Bestandsnaam	Standaardlocatie
Klanttevredenheid.xxm	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\powerprompts\trapsgewijs
Klanttevredenheid.imr	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten
Valuta.xxm	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\powerprompts\queryrapport
Valuta.imr	\\locatie_voor_installatie\PowerPrompts-toepassingen\queryreport
Enkelepagina.xxm	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\powerprompts\enkelepagina
Enkelepagina.imr	\\locatie_voor_installatie\PowerPrompts-toepassingen\enkelepagina
zelfstudie.xxm	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\powerprompts\zelfstudie
pwp_zelfstudie_js.imr	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\Impromptu\Aanvullende rapporten
Verkoopmedewerkers.xxm	\\locatie_voor_installatie\voorbeelden\powerprompts\upfrontthema
Verkoopmedewerkersrapport.imr	\\locatie_voor_installatie\PowerPrompts-toepassingen\upfrontthema

Opmerkingen

Als PowerPrompts is geïnstalleerd op een andere locatie dan C:\Program Files\Cognos\cern, kunnen de .xmx-voorbeeldbestanden niet worden uitgevoerd. Geef de locatie van elk .imr-rapport op.

OLE-automatisering (macro's)

Beschrijving

Meer informatie over de macro's voor Impromptu vindt u in het gedeelte Voorbeeldmacro's in de Impromptu *on line Help voor macro's*. Dubbelklik in de map Documentatie op imp_mac.hlp.

Locatie

Alle macrobestanden bevinden zich in \locatie_voor_installatie\Voorbeelden\Impromptu\Macros of \locatie_voor_installatie\Voorbeelden\CogMac.

Door gebruiker gedefinieerde functies

Beschrijving

Software Developer's Kit

De volgende bestanden zijn aanwezig:

- cogudf.h
- cogudf.mak
- cogudfty.h
- udf.mak
- udf.mdp
- udf.ncb
- udflib.lib

Gebruik deze bestanden in *Microsoft Developer Studio* en Visual C++ 4.2 om de .dll-bestanden te bouwen die de externe door gebruikers gedefinieerde functies bevatten (User Defined Functions, UDF's).

Database-UDF's

De volgende bestanden zijn aanwezig:

- cogudfxx.sql
- database udf readme.txt
- impfunct update.txt
- informix udf.txt
- oracle udf.txt
- orfunct update.txt

Met deze bestanden kunt u een database-UDF voor *Oracle* of *Informix* implementeren. Als u via Impromptu een verbinding tot stand brengt met de database waarvoor de UDF is geïmplementeerd, ziet u de UDF in de expressie-editor.

Codering-UDF's

De volgende bestanden zijn aanwezig:

- cogudf encrypt update.sql
- encrypt readme.txt
- encrypt.c
- encrypt.def
- encrypt.dll
- impfunct encrypt update.txt

Met deze bestanden kunt u UDF's voor codering implementeren. Als u de UDF's implementeert, worden ze weergegeven in de expressie-editor.

HTML-UDF's

De volgende bestanden zijn aanwezig:

- cogudf html update.sql
- html readme.txt
- pubhtml.c
- pubhtml.def
- pubhtml.def
- impfunct html update.txt

Met deze bestanden kunt u UDF's voor HTML implementeren. Als u de UDF's implementeert, worden ze weergegeven in de expressie-editor.

Locatie

Bestandsnaam	Standaardlocatie
SDK-bestanden	<i>\locatie_voor_installatie\Bin\</i>
Bestanden database-UDF's	<i>\locatie_voor_installatie\Bin\UDF\Database-UDF's</i>
Bestanden codering-UDF's	<i>\locatie_voor_installatie\Bin\UDF\Codering</i>
Bestanden HTML-UDF's	<i>\locatie_voor_installatie\Bin\UDF\Publiceren in HTML</i>