

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 – 即时消息传送

<00:01>

通过加入多项增强功能和新功能，IBM Lotus Sametime 7.5.1 延续了 Lotus Sametime 7.5 所引入的实时协同功能中的重大升级。 Sametime 7.5.1 基于开放的、完全可扩展的设计，实现了对人员和信息的即时访问，同时有助于提高个人以及团队的工作效率。

<00:26>

Ron Espinosa 为 Renovations 公司的一名员工，他使用 Sametime Connect 即时消息传递客户端与同事协同工作。 只需在 Betty Zechman 的名字上停留一下，Ron 立即便可查看她的照片以及名片信息，这些信息都是从 Renovations 的公司目录中检索的。

<00:46>

集成的位置告知功能可显示某同事当前的工作所在地。 Ron 还可以在可定制的 Sametime 首选项组件中修改自己的“地理位置”设置。

<01:03>

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 - 即时消息传送

使用“**Contact Search**”功能，Ron 可以使用方便的单个界面在其工作伙伴列表或公司目录中搜索同事。即使 Pierre Dumont 不在其工作伙伴列表中，Ron 仍然可以在目录中快速找到他并立即发起一个聊天会话。

<01:20>

Sametime 现在支持选项卡式界面，可发起多个并行的聊天会话。会话可以由可扩展窗格中的聊天伙伴照片或姓名来表示，该窗格既可以位于活动聊天窗口的左侧（如此处所示），也可以位于顶部。

<01:37>

在聊天窗口中，他看到了之前与 Pierre 聊天的记录。用户可以使用 **Sametime** 首选项来指定聊天记录的保存位置和保存长度。

<01:53>

Sametime 7.5.1 包括集成的聊天消息拼写检查器，并提供文本格式设置功能和 **emoticons** <发音为 ee-mó-ti-cons> 支持，Ron 就在他的消息中包含了一个。

<02:08>

改正完一个小拼写错误之后，他便发送了消息并关闭了该聊天会话。

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 - 即时消息传送

<02:19>

Ron 使用集成的 **Chat History** 对话框来管理保存的聊天记录。使用此功能，可以查看、打印或删除与各个伙伴的聊天会话记录。

<02:34>

此处，他使用该功能将聊天记录通过电子邮件发送出去。只需单击一下，与同事 Gardner Raynes 的聊天记录便可导入到其 **Lotus Notes** 邮件客户端自动创建的消息中。另外还支持与其他邮件客户端的无缝集成，其中包括 **Microsoft Outlook**。

<02:56>

Sametime 即时消息传送客户端包括一个嵌入式资源区，可在其中部署自定义应用程序和标准应用程序。通过使用“**Primary Contacts**”插件，Ron 可以定期维护工作伙伴列表的一个子集，其中包括的是聊天对象。通过使用拖拽操作，可轻松向此组中添加新成员。

<03:20>

通过使用“**Recent Buddies**”插件，他可轻松查看最近的聊天伙伴。

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 – 即时消息传送

<03:31 “PING” SOUND>

在响应来自同事 Ted Amado 的请求时，Ron 使用了 **Sametime** 7.5.1 的另一个主要功能 – 捕获屏幕的一部分并通过即时消息传送客户端对其进行发送的功能。

<03:47>

此功能可连同实时文件传输功能一起，帮助加快响应速度和提高效率。

<04:07>

选择了希望发送的 **PowerPoint** 幻灯片部分后，Ron 此时可以向捕获的内容中添加提示，这样他便可将 Ted 的注意力直接引到相关数据上。

<04:24>

接下来，Ron 使用另一个可选插件 “**Quick Response**” 工具，快速地将几个常用消息中的一个发送给 Ted。

<04:46>

只需单击一下，他便将此文本聊天会话无缝转换为视频聊天。 集成的 video-over-IP 和 voice-over-IP 支持有助于联结多种实时协同模式以及降低通信成本。 可使用多种音频和视频控件来管理此聊天。

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 - 即时消息传送

<TRANSITION>

<05:13>

之后，当视频聊天结束时，Ron 结束呼叫，然后打开其用户首选项，它始终可以通过使用 **Sametime** 用户接口来访问。

<05:25>

这些总体设置使得用户能够完全控制其实时消息传送环境并对其进行定制。

<05:33>

此处，Ron 使用这些首选项来控制其可用性状态的自动更新，包括基于日历中安排的会议动态更改其状态的功能。

<05:46>

他还可以指定与已保存的聊天记录相关联的位置和保留期间。 **Sametime** 管理员还可以选择归档服务器中的聊天消息，不必考虑客户端用户指定的 **Chat History** 设置。

IBM Software Demos
Lotus Sametime 7.5 – 即时消息传送

<06:02>

插件也提供首选项，如此处所示的自定义“**Quick Response**”插件首选项。使用其他设置，用户可以完全自定义其视频和音频聊天体验。

<06:16>

使用创新的即时消息传送新增功能和增强功能，**Lotus Sametime 7.5.1** 提供了全新的用户体验，不仅改善了对人员和信息的访问，还可帮助企业尽可能提高效率和降低成本。

END