5573 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 用ドライバー

■ 変更履歴 ■

V1. 32

5573-V02/W02 追加

最大印字幅設定コマンド対応

・以前のバージョンまで手動で行って頂いておりました最大印字幅設定を 自動で行えるように変更。

上下余白設定コマンド対応

・以前のバージョンまで手動で行って頂いておりました TOF 位置調整を自動で行えるように変更。

ハーフトーンの種類の追加

・ハーフトーンの選択肢として、「ディザ 2x2」と「ディザ 4x4」を追加。

V1. 33

改行ピッチの設定(7.5LPI)コマンド追加

・プリンター本体側の改行幅設定による影響を回避するため、印刷ジョブ開始直後に改行ピッチの設定コマンド(7.5LPI)を送るように変更。 なお、印刷ジョブ終了時の初期化コマンドにてプリンター本体側の設定に戻ります。

改頁直後の復帰コマンドの削除

・改頁コマンドを送った直後の意味をなさない復帰コマンドを削除。

5573-V02 給紙方法の不具合対策

・[給紙方法]=[上トラクター(上下余白無し)]での印刷において、下トラクターへ切り 替ってしまう問題を修正。

V1.50

動作確認

・Windows Vistaで動作することを確認。

V1. 60

動作確認

・Windows Server 2008 で動作することを確認。