

索引

アルファベット索引

access	199
AppleTalk	255, 258
appletalk	200
AppleTalk への切り替え (Mac OS)	255
AppleTalk への切り替え (Mac OS X)	256
AutoNet	297
autonet	201
bmlinks	201
Bonjour	265
bonjour	202
devicename	203
DHCP	291, 297
dhcp	204
dhcp6	205
diprint	205
DNS	291
dns	206
domainname	207
ftp	230, 233, 235, 243, 280, 290, 293
help	208
hostname	208
ifconfig	208
info	209, 233
ipds	210
IPP	21
ipp	210
IPP (Ridoc IO Navi)	191
ipsec	210
ipv6	211
IP アドレス	9, 291
ISDN	302
LPD	267
lpq	230, 235, 280
lpr	211, 267, 290, 292
LPR ポート	27
Mac OS	255, 261
Mac OS X	255, 263, 264, 265
MetaFrame	295
mshell	198
NetBSD	308
OK キー	10
passwd	211
pathmtu	212
PCL6	282
PDF ダイレクトプリント	55
PDF ダイレクトプリント (コマンド)	62
PDF ダイレクトプリント (パスワード文書)	60
PDF ダイレクトプリント (プロパティ)	61
PDF 直接印刷	59
prnlog	212, 235
PS3	283
rcp	230, 233, 235, 243, 280, 290, 293
Rendezvous	264
rhpp	212
Ridoc Desk Navigator Lt	55, 284
Ridoc Desk Navigator Lt (インストール)	56
Ridoc Desk Navigator Lt (機能拡張)	57
Ridoc Function パレット	58
Ridoc IO Admin	172, 177
Ridoc IO Navi	189, 252, 285
Ridoc IO Navi (インストール)	18
Ridoc IO Navi ポート	18
Ridoc IO Navi ポート (設定変更)	24
route	213
RPCS	282
RP-GL/2	283
rsh	230, 233, 235, 243
set	214
sftp	233, 235, 243, 294
show	216, 236
smb	216
SNMP	229
snmp	217
SNMPv1	229
SNMPv2	229
SNMPv3	229
SNMP コミュニティ名設定ツール	229
sntp	219
spoolsw	220
ssdp	220
ssh	221

SSL (暗号化通信)	306
Standard TCP/IP ポート	25
status	221, 230, 235
syslog	222, 243
TCP/IP	19
telnet	198
TrueTypeWorld	286
UNIX	62, 267
upnp	222
USB	261, 263
USB 接続	34
USB 接続 (Windows 2000)	34
USB 接続 (Windows Server 2003/2003 R2)	35
USB 接続 (Windows Vista)	37
USB 接続 (Windows XP)	35
web	222
Web Image Monitor	111, 163
wiconfig	223
Windows 2000	41
Windows Server 2003	41
Windows Server 2003 R2	41
Windows Vista	42
Windows XP	41
Windows ターミナルサービス	295
Windows ネットワークプリンター	32, 251
Windows の印刷ポート	12
wins	227
WINS サーバー	298
WSD ポート	29
wsmfp	228

あ行

合紙	95
アドレス情報の管理	188
印刷準備	11
印刷設定メニュー	140
印刷中止	88
印刷中止 (印刷開始前)	89
印刷中止 (印刷途中)	88
印刷部数 (UNIX)	276
印刷枚数情報の保存	179
印刷枚数情報のリセット	180
印刷枚数の表示	178
印刷用紙	109

インストール (Ridoc IO Admin)	173
インターフェース設定メニュー	153
エミュレーション切替	96
エミュレーションとプログラム (UNIX)	271
エラー履歴	90
おすすめインストール	16
オプション構成	43
オプション構成 (自動設定)	43
オプション構成 (手動設定)	44
オプション指定 (UNIX)	271
オプション指定の変更方法 (UNIX)	279
オプション装着状況	134

か行

解像度 (UNIX)	278
カウンター情報	134
拡張無線 LAN ボード	307
仮想プリンター	102
仮想プリンター (印刷)	106
仮想プリンター (削除)	106
仮想プリンター (設定確認)	105
仮想プリンター (設定変更)	104
仮想プリンター (追加)	102
漢字フィルター (UNIX)	272
管理者モード	167
管理者モード (Web Image Monitor)	169
機器監視設定	189
機器情報 (UNIX/mshell)	233
機器の監視	172, 189
機器の状態表示 (UNIX)	280
機能別ウィンドウ	45
機密印刷	72
機密印刷 (操作部からの印刷指示)	73
機密印刷 (文書消去)	74
給紙トレイ (UNIX)	273
強制印刷	85
強制印刷 (印刷中止)	86
ゲストモード	167
困ったときは (USB 接続)	38
困ったときは (インストール)	41
コメントの変更	186

さ行

システム設定メニュー	135
------------------	-----

システムログ情報 (UNIX/mshell)	243
自動メール通知	193
取得情報	235
省エネモード	184
使用上の注意	307
使用説明書	8
使用説明書の分冊構成	8
状態表示 (Ridoc IO Admin)	185
状態表示 (Ridoc IO Navi)	190
状態表示 (UNIX/mshell)	230
スクロールキー	10
ステーブル	98
ステーブル (UNIX)	278
ステーブル位置	98
ステーブル注意事項	99
スプール印刷	93
スプール印刷ジョブ一覧	187
制限 (Windows ターミナルサービス / MetaFrame)	295
セキュリティー管理メニュー	148
セキュリティー対策	303
接続方法	11
節電	184
選択キー	10
選択文書印刷	82
全文書印刷	83
双方向通信	43
ソート	92
ソート部数 (UNIX)	277
ゾーンの変更	260

た行

ダイナミック DNS	300
ダイレクトプリント	205
試し印刷	69
試し印刷 (1 部目)	69
試し印刷 (2 部目以降)	70
試し印刷 (文書消去)	71
調整管理メニュー	125
直接印刷	290, 292
著作権	308
テスト印刷メニュー	131
搭載エミュレーション情報	134
トップページ (Web Image Monitor)	164
トラブルシューティング (USB 接続)	38

トラブルシューティング (インストール)	41
-----------------------------------	----

な行

認証 (メール)	195
ネットワークインターフェースボード	174
ネットワーク接続	12
ネットワークプリンターの設定	251

は行

排紙トレイ (UNIX)	275
パスワード (Ridoc IO Admin)	184
パラレル接続	39
パンチ	100
パンチ (UNIX)	279
パンチ位置	100
パンチ注意事項	100
表紙	94
表示画面とキー操作について	10
表示言語切替	158
ファームのバージョン情報	134
ファイル一覧 (CD-ROM 収録ソフトウェア)	281
フィニッシャー	97
不正コピーガード機能	63
不正コピー抑止印刷	63
プリンター言語情報	134
プリンタードライバ	282, 283
プリンタードライバ (インストール)	15
プリンタードライバ画面	45
プリンタードライバ (サポート)	15
プリンタードライバ設定画面 (Windows 2000)	46
プリンタードライバ設定画面 (Windows Server 2003/2003 R2)	49
プリンタードライバ設定画面 (Windows Vista)	52
プリンタードライバ設定画面 (Windows XP)	49
プリンタードライバ (ダウンロード)	15
プリンタープロパティ (Windows 2000)	46, 47, 48
プリンタープロパティ (Windows Server 2003/2003 R2)	49, 50, 51

プリンタープロパティ (Windows Vista)	52, 53, 54
プリンタープロパティ (Windows XP)	49, 50, 51
プリントサーバ	13
プリントジョブ情報 (UNIX/mshell)	235
プリントログ情報 (UNIX/mshell)	235
文書一覧画面	66
文書一覧画面 (文書印刷)	69
文書印刷機能	66
文書複製の抑止	63
文書複製の抑止 (おことわり)	65
ヘルプ (Web Image Monitor)	169
ヘルプのダウンロード (Web Image Monitor)	170
ヘルプへのリンク (Web Image Monitor)	171
補助メニュー	159
ホスト名	291
保存文書	78
保存文書 (操作部からの印刷指示)	80
保存文書 (文書消去)	81
保留文書	75
保留文書 (操作部からの印刷指示)	77
保留文書 (文書消去)	78
本体機器名の変更	186

ま行

マークについて	9
マスクパターン (不正コピー)	64
マニュアル	289
メール通知	192
メッセージ	243
メニュー (Web Image Monitor)	167
メニューキー一覧	115
メニューロック (機器側操作部)	175
メモリー内残存データ状態 確認メニュー	119
モード (Web Image Monitor)	167
戻るキー	10

や行

ユーザー ID 一覧画面	66
ユーザー ID 一覧画面 (文書印刷)	82
ユーザー情報管理ツール	177
ユーザー情報の管理	177

ユーザー認証 (Web Image Monitor)	166
要求時メール	196
要求時メール通知	194
用紙	109
用紙サイズ (UNIX)	274
用紙種類	109
用紙種類 (UNIX)	275
用紙設定 (Ridoc IO Admin)	176
用紙設定メニュー	120

ら行

利用制限 (機能ごと)	181
利用制限 (ユーザーごと)	182
両面印刷 (UNIX)	277
ローカル接続	14
ログアウト (Web Image Monitor)	166
ログイン (Web Image Monitor)	166

わ行

ワンクリック設定	45
----------------	----

商標

- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Type Manager、PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
 - Apple、AppleTalk、Macintosh、Mac OS、Mac OS X、TrueType、および Bonjour は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 - BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
 - Citrix[®]、MetaFrame は、Citrix Systems, Inc. の登録商標です。
 - PCL[®] は、米国ヒューレット・パッカート社の登録商標です。
 - Safari は、Apple Inc. の商標です。
 - Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - UNIX は、The Open Group の米国並びに他の国々における登録商標です。
 - UPnP is a trademark of the UPnP Implementers Corporation.
 - その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- * Microsoft[®]、Windows[®]、Windows NT[®]、MS-DOS[®]、Windows Server[®]、Windows Vista[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
 - * MS-DOS の製品名は Microsoft[®] MS-DOS[®] です。
 - * Windows 95 の製品名は Microsoft[®] Windows[®] 95 です。
 - * Windows 98 の製品名は Microsoft[®] Windows[®] 98 です。
 - * Windows Me の製品名は Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition（Windows Me）です。
 - * Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server
 - * Windows XP の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Professional
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Media Center Edition
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Tablet PC Edition
 - * Windows Vista の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows Vista[®] Ultimate
 - Microsoft[®] Windows Vista[®] Business
 - Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Premium
 - Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Basic
 - Microsoft[®] Windows Vista[®] Enterprise
 - * Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Standard Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Enterprise Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Web Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Datacenter Edition
 - * Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 Standard Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 Enterprise Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 Datacenter Edition
 - * Windows NT 3.51 の製品名は Microsoft[®] Windows[®] 3.51 です。
 - * Windows NT 4.0 の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Server 4.0

BMLinkS について

- BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会（Japan Business Machine and Information System Industries Association<JBIMIA>）が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
- BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS 認証を受けています。
- BMLinkS 標準仕様バージョンについては、BMLinkS のインストールガイドを参照してください。
- BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS プリントサービスを実装しています。

★重要


- 本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。
- 本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とおお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社


東京都品川区北品川5丁目9番11号 大崎MTビル 〒141-0001

<http://www.infoprint.com/jp/>



Infoprint sp 8200

ソフトウェアガイド



製品情報及び製品についてのお問い合わせ

弊社プリンター & サプライ関連製品・サービスの詳細情報については、
弊社ホームページ <http://www.infoprint.com/jp/> をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員へ。