

**IBM SPSS Statistics  
V23**

**Mac OS 安装说明（授权用户许可证）**

**IBM**



---

## 目录

<b>安装说明</b> . . . . .	<b>1</b>	安装说明 . . . . .	1
系统需求 . . . . .	1	发放产品许可证 . . . . .	2
授权代码 . . . . .	1	使用“许可证授权向导” . . . . .	2
安装 . . . . .	1	启用临时使用 . . . . .	3
运行多个版本和从先前发行版升级 . . . . .	1	查看许可证 . . . . .	3
IBM SPSS Statistics Developer 说明 . . . . .	1	应用修订包 . . . . .	3
从下载的文件安装 . . . . .	1	卸载 . . . . .	3
从 DVD/CD 安装 . . . . .	1	更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics . . . . .	3



---

## 安装说明

下列说明介绍如何使用许可证类型授权用户许可证来安装 IBM® SPSS® Statistics V23。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

---

### 系统需求

要查看 IBM SPSS Statistics 的系统需求，请访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html>。

### 授权代码

您还需要授权代码。在某些情况下，您可能有多个代码。您将需要所有代码。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码，请通过访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务联系。

---

## 安装

### 运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS Statistics 的旧版本。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是，不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

### IBM SPSS Statistics Developer 说明

如果您在安装 IBM SPSS Statistics Developer，可单独运行产品。如果接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python，那么您将拥有使用 Python 进行开发的工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 来使用 R 进行开发。可以从 SPSS 社区 (<http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>) 获取此产品。

### 从下载的文件安装

1. 双击下载的文件以装入安装程序光盘映像。
2. 在安装的磁盘映像中，双击安装程序文件，然后按照屏幕上显示的说明执行操作。请参阅『安装说明』，以了解任何特别说明。

### 从 DVD/CD 安装

1. 将 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 驱动器中。
2. 浏览到 DVD/CD 驱动器。
3. 双击 *SPSS Statistics Installer*，然后按照屏幕上的指示进行操作。请参阅『安装说明』，以了解任何特别说明。

### 安装说明

本部分包含此安装的特别说明。

**安装程序语言。** 安装程序的第一个面板将提示您选择安装程序语言。缺省情况下，将选中与您所在语言环境匹配的语言。如果您希望以另一种语言显示安装程序，请选择相应的语言。就绪之后，单击**确定**。

**许可证类型。** 请确保选择 **授权用户许可证**。

**帮助语言。** IBM SPSS Statistics 使得能更改用户界面语言。如果您希望帮助语言始终与用户界面语言匹配，请选择您可能使用的语言。如果安装其他语言的帮助，每种语言将增加 60-70 MB 的磁盘空间要求。

**IBM SPSS Statistics - Essentials for Python.** 系统将提示您安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。Essentials for Python 为您提供了一些工具，用于开发定制 Python 应用程序以便与 IBM SPSS Statistics 配合使用，以及用于运行使用 Python 语言实现的扩展命令。它包含 Python V2.7、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 以及一组 Python 扩展命令，这些命令提供除内置 SPSS Statistics 过程随附的功能以外的功能。有关更多信息，请参阅帮助系统中的 Integration Plug-in for Python。要接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python，您必须接受关联的许可协议。

---

## 发放产品许可证

在完成安装主要部分后，单击**确定**以启动“许可证授权向导”。“许可证授权向导”使您能够获取 IBM SPSS Statistics 的许可证。

如果不立即获取许可证，那么可以启用 IBM SPSS Statistics 以在临时使用期内使用。对于 IBM SPSS Statistics，将启用所有附加模块。对于 IBM SPSS Statistics Developer，仅启用 Core System。在临时使用期结束后（临时使用期从首次使用产品开始），IBM SPSS Statistics 将不再运行。因此，建议您尽快获取许可证。您必须获取许可证或启用临时使用期才能使用 IBM SPSS Statistics。

**注：**许可证通过**锁定码**绑定到计算机的硬件。如果您更换计算机或其硬件，那么您将具有新的锁定码，因此需要重复授权过程。重新生成计算机映像时也是如此。如果您发现已超出许可协议中指定的允许的授权次数，请访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务团队联系以获取帮助。

**要点：**许可证对时间变化较为敏感。如果您必须更改系统时间，并随后无法运行本产品，请访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务团队联系以获取帮助。

## 使用“许可证授权向导”

1. 如果在安装期间未启动“许可证授权向导”，或在获得许可证之前取消了“许可证授权向导”，则可以通过在 Windows “开始”菜单的 IBM SPSS Statistics 程序组中单击 IBM SPSS Statistics 应用程序文件夹中的**许可证授权向导**图标。
2. 提示时，选择**现在许可我的产品**。如果您想启用临时使用，请参阅第 3 页的『启用临时使用』。
3. 收到提示时，请输入一个或多个授权代码。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码，请通过访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务联系。

“许可证授权向导”将您的授权代码通过 Internet 发送到 IBM Corp.，并自动检索您的许可证。如果您的计算机在一个代理之后，单击**配置代理设置**并输入相应的设置。

如果授权过程失败，那么系统将提示您发送一条电子邮件消息。选择您想通过桌面电子邮件程序还是通过基于 Web 的电子邮件应用程序发送电子邮件消息。

- 如果您选择桌面选项，将自动创建一条带有相应信息的新消息。

- 如果您选择基于 Web 的选项，那么必须先基于 Web 的电子邮件程序中创建一条新消息。然后从“许可证授权向导”中复制消息文本并将其粘贴到您的电子邮件应用程序中。

发送该电子邮件消息并响应“许可证授权向导”中的提示。该电子邮件消息将被立即处理。您可以单击**输入许可证代码**输入您收到的任何许可证代码。如果您已关闭了“许可证授权向导”，请重新启动并选择**现在许可我的产品**。在“输入代码”面板上，添加您收到的许可证代码并单击**下一步**以完成此过程。

## 启用临时使用

您可以启用临时使用，而不必安装常规许可证。

1. 启动“许可证授权向导”。
2. 提示时，请选择 **启用临时使用**。
3. 在下一屏幕上，单击浏览按钮在产品安装目录（通常为 *temp.txt*）中找到临时使用文件。

## 查看许可证

可以通过重新启动“许可证授权向导”来查看许可证。第一个面板显示许可信息。完成时单击**取消**，在提示取消后单击**是**。

注：您还可以通过使用命令语法运行 `SHOW LICENSE` 命令来查看许可证。

---

## 应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

---

## 卸载

1. 将安装文件夹拖至回收站。缺省情况下，这是 */Applications/IBM/SPSS/Statistics/23*。
2. 在您的主文件夹中，浏览到 *Library/Preferences*。
3. 将 *com.ibm.spss.plist* 拖至回收站。请注意，此文件由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student Version 和 IBM SPSS Smartreader 使用。如果仍然安装有任何这些应用程序，则不得删除此文件。
4. 在您的主文件夹中，将 *Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/23/Eclipse/* 拖至回收站。
5. 如果需要，将您安装的任何定制对话框从 */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/23/CustomDialogs/* 拖至回收站，以将其删除。
6. 如果需要，将您安装的任何扩展命令从 */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/23/extensions/* 拖至回收站，以将其删除。
7. 清空回收站。

---

## 更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics

如果您购买了附加模块或续订了许可证，您将收到一个或多个新的授权代码。有关使用授权代码的说明，请参阅第 2 页的『发放产品许可证』。



Printed in China