

버전 7.2.0

빠른 시작 안내서

이 안내서는 WebSphere Lombardi Edition 버전 7.2의 일반 설치 시작 방법을 설명합니다.



자국어 버전: 다른 언어 버전의 빠른 시작 안내서는 빠른 시작 CD의 PDF 파일에 액세스하십시오.

제품 개요

WebSphere Lombardi Edition은 Process App 빌드 및 관리를 위한 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 오퍼링입니다. Lombardi 는 프로세스 디자인, 실행, 모니터링 및 최적화를 위한 단일 통합 환경을 제공하며 프로세스 소유자 및 비즈니스 사용자가 비즈니스 프로세스 개선에 직접 쉽게 참여할 수 있도록 디자인되어 있습니다.

1 단계 1: 소프트웨어 및 문서 액세스



Passport Advantage®에서 제품을 다운로드하는 경우에는 해당 플랫폼의 다운로드 문서 지시사항을 따르십시오.

- AIX®(POWER®): <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg4027949>
- Solaris(SPARC): <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg4027950>
- Linux: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg4027951>
- Windows: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg4027952>

이 제품 오퍼링의 구성은 다음과 같습니다.

- 빠른 시작 CD
- WebSphere® Lombardi Edition 버전 7.2.0.

설치 지시사항을 포함하는 전체 문서는 Lombardi 제품 문서 페이지(<http://www.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/library/documentation/>)를 참조하십시오.

2 단계 2: 하드웨어 및 시스템 구성 확인



해당 플랫폼의 세부 시스템 요구사항 문서(<http://www.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/requirements/>)를 참조하십시오.

3 단계 3: 기본 아키텍처 검토

일반 Lombardi 아키텍처의 개요(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wle/v7r2/topic/wle/planning/topic/teamworks_introduction.html)를 참조하십시오.

4 단계 4: Lombardi Process Center 설치 및 구성



다음 지시사항에 따라 Lombardi Process Center를 설치 및 구성하십시오.

1. 릴리스 정보(<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wle/v7r2/index.jsp>)를 읽으십시오.
2. 해당 플랫폼의 설치 및 구성 지시사항과 원하는 방법을 수행하십시오.
 - 자동화를 사용하거나 사용자 인터페이스를 사용하여 Process Server를 설치 및 구성하려면 Lombardi 제품 문서 페이지 (<http://www.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/library/documentation/>)를 참조하십시오.
 - DB2® Express® 데이터베이스가 임베드된 Windows에서 Lombardi Process Center를 빠르게 설치하려면 *Express 설치 및 구성 안내서*(ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/WebSphere_Lombardi_Edition-7.2.0-Express_Installation_and_Configuration_Guide.pdf)를 참조하십시오.

5 단계 5: 런타임 환경 설치 및 구성



해당 플랫폼의 지시사항과 원하는 방법에 따라 런타임 환경에서 스테이징, 테스트 또는 프로덕션 용도로 Lombardi 서버를 설치 및 구성하십시오. 자세한 정보는 Lombardi 제품 문서 페이지(<http://www.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/library/documentation/>)를 참조하십시오.

6 단계 6: Lombardi Authoring Environment 설치 및 구성



프로세스 모델을 작성하려면 프로세스 단계를 구현하고 중앙 저장소에서 작업을 공유한 다음 Lombardi Authoring Environment를 설치하십시오. 지시사항은 *WebSphere Lombardi Edition 7.2.0 설치 및 구성 안내서*(ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/lombardi-edition/WebSphere_Lombardi_Edition-7.2.0-Authoring_Environment_Installation_and_Configuration_Guide.pdf)를 참조하십시오.

자세한 정보



자세한 정보는 다음 자원을 참조하십시오.

- 소프트웨어 지원은 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_Lombardi_Edition에서 한 번의 클릭으로 이용할 수 있습니다.
- 고객들은 IBM® WebSphere Lombardi 사용자 커뮤니티(<http://wiki.lombardi.com/display/commwiki/COMMUNITY+HOME>)를 통해 서로 상호 작용할 뿐만 아니라 질문에 대한 응답과 도움말도 얻을 수 있습니다.

IBM, IBM 로고 및 www.ibm.com은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 기타 회사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 "저작권 및 상표 정보"(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에서 볼 수 있습니다.

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.2.0 Licensed Materials - Property of IBM. © Copyright IBM Corp. 2010. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. IBM은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록상표입니다. Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. 기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 타사의 상표 또는 서비스표입니다.

부품 번호: CF2VCML

