

Net.Data



메세지 및 코드

Net.Data



메세지 및 코드

주

이 책과 이 책이 지원하는 제품을 사용하기 전에 33 페이지의 『부록B. 주의사항』의 정보를 반드시 읽으십시오.

목차

제1장 Net.Data 메세지 및 코드	1
제2장 Net.Data 오류 메세지	3
오류 메세지: 설명 및 복구 정보	3
제3장 Net.Data 리턴 코드	25
리턴 코드: 설명 및 복구 정보	25
부록A. Net.Data Technical Library	31
부록B. 주의사항.	33
등록상표	34

제1장 Net.Data 메세지 및 코드

이 책에서는 Net.Data가 오류를 경험한 경우에 리턴되는 메세지와 코드를 나열하고 설명합니다.

- Net.Data에서 리턴되는 메세지
- 함수 호출의 리턴 코드

이 책에는 각 메세지와 코드에는 설명과 권장되는 조치가 들어 있습니다. 오류의 원인을 판별할 때 사용하도록 제공되는 것입니다.

제2장 Net.Data 오류 메시지

이 절에서는 오류가 있을 때 Net.Data로부터 리턴되는 메시지를 설명합니다.

메세지와 이에 대한 도움말 정보는 다음과 같이 제공됩니다.

DTWAnnnB 메시지의 실제 텍스트

설명: 번호가 DTWAnnnB인 메시지에 대한 자세한 설명. 여기서 AnnnB는 메시지의 번호이고 B는 아래의 설명과 같이 메시지 심각도를 나타냅니다.

사용자 조치: 오류를 정정하기 위해 취할 수 있는 조치.

각 메시지에는 메시지를 찾는 데 사용되는 메시지 번호와 오류 발생 원인 및 오류 해결을 위한 조치에 대한 추가 정보가 있습니다. 번호의 끝에는 다음 중 한 글자가 붙어 있을 수 있습니다.

E 오류 메시지. 이 메시지는 매크로를 성공적으로 실행하기 전에 최후로 사용자 측의 일부 조치를 요구하는 오류나 문제점을 나타냅니다. 매크로를 디버그하거나 Net.Data 초기화 파일을 다시 구성하거나 시스템 관리자에게 문의하거나 IBM 담당자에게 문의해야 합니다.

W 경고 메시지. 이 메시지는 약간의 문제점이 발생했지만 Net.Data가 계속해서 실행할 것임을 나타냅니다. 일부 조치가 필요할 수도 있습니다.

I 정보 메시지. 이 메시지는 사용자에게 정보를 제공하기 위한 것이며 사용자 측의 조치는 필요하지 않습니다.

메시지 텍스트에는 번호가 동반되며 오류 또는 경고 상태를 간략하게 설명합니다. 이 텍스트에는 파일, 변수 또는 언어 환경 이름과 더불어 리턴 코드, 이유 코드 또는 SQL 코드가 포함될 수 있습니다. 이러한 이름과 코드는 이 책에 포함시키지 않았지만 메시지의 내에 대체됩니다.

설명과 사용자 조치가 메시지 텍스트와 함께 제공됩니다. 이 정보는 문제점을 제거하는 방법이나 관리자에게 문의해야 하는지의 여부를 판별하는 데 도움이 됩니다.

오류 메시지: 설명 및 복구 정보

다음의 오류 메시지는 작업을 완료했거나 오류를 발견했을 때 Net.Data에 의해 생성됩니다.

DTWA000E Net.Data가 내부 오류 <error_type>을 (를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 내부 오류를 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

도움이 필요하면 Net.Data 관리자에게 문의하십시오.

DTWA001E Net.Data가 <variable_name> 변수의 값이 유효하지 않거나 누락되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 변수에 대한 값이 유효하지 않거나 누락되었음을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 변수에 대해 유효한 값을 지정하고 다시 시도하십시오. 유효한 변수 값에 대한 자세한 내용은 *Net.Data* 참조서를 참조하십시오.

DTWA002E Net.Data가 <function_name> 함수를 찾을 수 없습니다.

설명: Net.Data가 지정된 함수를 찾을 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 함수가 매크로 파일에 없습니다. 유효한 함수를 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWA003E Net.Data가 <parameter_name> 매개변수에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 매개변수에 널이 아닌 값이 들어 있도록 하고 다시 시도하십시오.

DTWA004E Net.Data가 유효하지 않은 수의 매개변수 <paramemter_names>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 유효하지 않은 수의 매개변수가 지정되었음을 발견했습니다.

사용자 응답: 매개변수의 수를 올바르게 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWA005E Net.Data가 <file_name> 파일을 처리할 수 없습니다.

설명: 지정된 파일이 없거나 Net.Data가 이 파일을 열 수 없기 때문에 이 파일을 처리할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 파일이 있으며 Net.Data가 적합한 권한을 가지고 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWA006E Net.Data 평가 사용권이 만기되었습니다.

설명: Net.Data를 사용하려면 유효한 사용권이 필요합니다.

사용자 응답: 유효한 Net.Data 사용권을 구입하고 설치한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWA007E URL에 대한 QUERY_STRING 변수의 구문이 유효하지 않습니다.

설명: URL에 대한 QUERY_STRING 변수의 구문이 유효하지 않습니다.

사용자 응답: QUERY_STRING 변수를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWA008E HTML POST 메소드에 있는 입력 자료의 내용 유형이 올바르지 않습니다.

설명: HTML POST 메소드에 있는 입력 자료의 내용 유형이 "application/x-www-form-urlencoded"이어야 하지만 그렇지 않았습니다.

사용자 응답: 브라우저 MIME 유형을 점검하여 내용 유형을 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWA009E Net.Data가 운영 체제에서 메모리를 할당할 수 없습니다.

설명: 시스템에 메모리가 부족하여 Net.Data가 필요한 공간을 할당할 수 없습니다.

사용자 응답: 운영 체제 상태, 특히 가상 메모리를 점검하십시오. 가상 메모리가 너무 낮으면, 사용 가능한 메모리 공간을 늘리십시오.

DTWA010E CGI 변수 <variable_name>에 유효하지 않은 값 <variable_string>이(가) 있습니다.

설명: 지정된 CGI 변수에 유효하지 않은 값이 있습니다.

사용자 응답: 웹 서버가 지정된 CGI 변수에 대해 올바른 값을 지정했는지 점검하고 다시 시도하십시오.

DTWA014E Net.Data가 행 번호 <number>에서 유효하지 않은 수의 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 유효하지 않은 수의 매개변수가 지정되었음을 발견했습니다.

사용자 응답: 매개변수의 수를 올바르게 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWA016E LicDemo: 사용권 제어 파일 작성 중 오류가 발생했습니다.

설명: Net.Data가 평가 기간 동안 시험 후 구매 사용권을 설정할 수 없었습니다.

사용자 응답: 이것은 내부 Net.Data 오류일 수도 있습니다

다. Net.Data가 설치된 하드 드라이브에 최소한 2KB의 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 있다면, IBM 기술 지원부에 문의하십시오.

DTWA017I 이 사이트는 Net.Data에 대한 임시 사용권을 사용하고 있습니다. <date>부터 시작되는 평가 기간은 <days_remaining_value>일 남아 있습니다.

설명: Net.Data의 시험 기간이 시작되었습니다. 일정 기간 동안 Net.Data를 사용할 수 있게 되는데, 그 이후에는 Net.Data에 대한 제조 사용권을 등록해야 하며 그렇지 않으면 작동을 중지하게 됩니다.

사용자 응답: 제조 사용권은 이 Net.Data 평가 사본을 구입한 IBM이나 공급자로부터 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면, Net.Data 사용권 설치 절의 문서를 참조하십시오.

DTWA018I 이 사이트는 Net.Data에 대한 임시 사용권을 사용하고 있습니다. 평가 기간은 <days_remaining_value>일 남아 있습니다.

설명: 이 메시지는 시험 기간의 첫날에 나타나며 시험 기간 동안 특정 일에 종종 나타납니다. 일정 기간 동안 Net.Data를 사용할 수 있게 되는데, 그 이후에는 Net.Data에 대한 제조 사용권을 등록해야 하며 그렇지 않으면 작동을 중지하게 됩니다.

사용자 응답: 제조 사용권은 이 Net.Data 평가 사본을 구입한 IBM이나 공급자로부터 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면, Net.Data 사용권 설치 절의 문서를 참조하십시오.

DTWA019E Net.Data의 시험 기간이 만기되었습니다. Net.Data를 수행하려면 제조 사용권으로 등록해야 합니다.

설명: 이 메시지는 Net.Data의 시험 기간이 만기되면 나타납니다.

사용자 응답: 제조 사용권은 이 Net.Data 평가 사본을 구입한 IBM이나 공급자로부터 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면, Net.Data 사용권 설치 절의 문서를 참조하십시오.

DTWA020E 유효한 Net.Data 사용권 제어 파일이 없습니다. Net.Data는 종료합니다.

설명: 이 메시지는 Net.Data가 Net.Data 사용권 제어 파일을 찾을 수 없어서 검증할 수 없을 때 나타납니다.

사용자 응답: 제조 사용권은 이 Net.Data 평가 사본을 구입한 IBM이나 공급자로부터 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면, Net.Data 사용권 설치 절의 문서를 참조하십시오.

DTWA021W

Net.Data가 <codepage1_name>에서 <codepage2_name>로 코드 페이지 변환기를 열 수 없습니다. Net.Data는 기본 처리로 전환합니다.

설명: 하나 이상의 변수 DefaultNetCp, DefaultFsCp 또는 DefaultDBCp에 대해 유효하지 않은 코드 페이지가 지정되었습니다. 기본 처리는 다음과 같습니다.

- DefaultFsCp와 DefaultNetCp 사이:
 - DefaultFsCp = IBM-1047
 - DefaultNetCp = ISO8859-1
- DefaultFsCp와 DefaultDBCp 사이:
 - 변환이 발생하지 않습니다

사용자 응답: DefaultNetCp 및 DefaultFsCp에 대해 웹 서버의 구성 파일에 지정된 코드 페이지와 DefaultDBCp에 대해 Net.Data 초기화 파일에 지정된 코드 페이지가 올바른지 확인하십시오.

DTWC000E 활동 연결 관리 프로그램이 내부 프로토콜에서 오류를 발견했습니다. 활동 연결 관리 프로그램이 <expected_message> 메시지를 예상했지만 <received_message> 메시지를 수신했습니다.

설명: 활동 연결 관리 프로그램이 내부 통신 프로토콜 오류를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWC001E 활동 연결 내부 함수 <function_name>이 (가) <return_code> 코드를 나타내면서 실패했습니다.

설명: 활동 연결이 내부 함수 실패를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWC002E 활동 연결 내부 함수 <function_name>이 (가) <return_code_value> 코드를 나타내면서 실패했습니다.

설명: 활동 연결이 내부 함수 실패를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWC003E 활동 연결이 cliette 그룹 <cliette_group_name>에 대한 모든 cliette을 시작할 수 없습니다.

설명: 활동 연결이 지정된 cliette 그룹에 대한 모든 cliette을 시작할 수 없었습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWC004W

활동 연결이 cliette 그룹 <cliette_group_name>에 대한 요청을 처리하기 위해 cliette을 찾을 수 없습니다.

설명: 활동 연결이 지정된 cliette 그룹에 대한 요청을 처리하기 위해 cliette을 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: cliette 그룹이 활동 연결 구성 파일에 제대로 구성되었는지 점검하십시오.

DTWC005E 활동 연결 관리 프로그램이 구성 파일 <file_name>을(를) 읽을 수 없었습니다.

설명: 활동 연결 관리 프로그램이 지정된 구성 파일을 읽을 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 구성 파일을 올바른 위치로 읽을 수 없었습니다. 이 파일에 액세스할 수 있으며 이 파일 내의 구성 명령문이 올바른지 점검하십시오.

DTWC006E 활동 연결 cliette이 내부 프로토콜에서 오류를 발견했습니다. cliette은 <expected_message> 메시지를 예상했으나 <received_message> 메시지를 수신했습니다.

설명: 활동 연결 cliette이 내부 통신 프로토콜 오류를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWC007E 활동 연결 내부 함수 <function_name>이 (가) 실패했습니다. 운영 체제가 <system_error> 오류 메시지를 리턴했습니다.

설명: 활동 연결이 내부 함수 실패를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF000E Net.Data가 구성 경로 변수 <variable_name>을(를) 찾을 수 없습니다.

설명: Net.Data를 실행하려면, 지정된 경로 변수를 정의해야 합니다.

사용자 응답: 지정된 변수를 정의하고 다시 시도하십시오.

DTWF004E Net.Data가 순환 변수 정의 <var_def_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data 변수 정의는 자체적으로 참조할 수 없습니다.

사용자 응답: 매크로 파일의 정의된 섹션에서 지정된 변수 정의를 점검하고 다시 시도하십시오.

DTWF005E Net.Data가 정의되지 않은 테이블명 <table_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data 테이블 변수는 x=Table(number)로 정의해야 합니다.

사용자 응답: 테이블 변수가 정의되어 있는지 매크로 파일을 점검하고 다시 시도하십시오.

DTWF006E Net.Data가 최대 문자열 길이를 초과했습니다.

설명: Net.Data가 처리할 수 있는 최대 문자열 길이는 320,000자입니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 변수명이나 함수명의 길이를 점검하고 길이를 정정한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF007E Net.Data가 유효하지 않은 양식 자료 항목을 발견했습니다.

설명: 양식 자료의 항목에 이름이 없으며 변수명이 예상되었습니다. 예를 들어, 양식 자료는 `&=field`와 같습니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 잘못된 항목에 이름을 제공한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF008E Net.Data가 양식 자료에 등호(=)가 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 양식 자료는 `variable_name=variable_value` 형식을 요구합니다.

사용자 응답: 유효하지 않은 양식 자료에 등호(=)를 제공하고 다시 시도하십시오.

DTWF010E Net.Data가 양식 자료에서 데이터베이스명이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 데이터베이스 언어 환경 항목에는 데이터베이스명이 있어야 합니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 데이터베이스 언어 환경 항목에 데이터베이스명을 제공한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF011E Net.Data가 언어 환경이 지정되지 않았음을 발견했습니다.

설명: 양식 자료의 언어 환경 항목에는 언어 환경 항목이 있어야 합니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 언어 환경 항목을 제공한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF012E Net.Data는 조회가 지정되지 않았음을 발견했습니다.

설명: 양식 자료에는 데이터베이스 언어 환경이 들어 있지만 조회가 누락되어 있습니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 조회를 제공한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF013E Net.Data는 함수가 지정되지 않았음을 발견했습니다.

설명: 양식 자료에는 함수 스펙이 있어야 합니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 함수 스펙을 제공한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF014E Net.Data는 양식 자료가 `<variable_name>` 변수를 정의하지 않았음을 발견했습니다.

설명: 양식 자료는 정의되지 않은 변수를 참조했습니다.

사용자 응답: 양식 자료를 점검하고 해당 변수를 정의한 다음, 다시 시도하십시오.

DTWF015E 시스템 명령이 행 번호 `<number>`에서 실패했으며 리턴 코드는 `<return_code>`입니다.

설명: 시스템 명령을 수행한 후에 Net.Data는 0이 아닌 시스템 오류 코드를 받았습니다. 이것은 일반적으로 실행 실패를 의미합니다.

사용자 응답: 지정된 행에서 시스템 명령의 구문을 점검하십시오. 명령행에서 시스템 명령 수행을 시도하여 오류가 있는지 확인하십시오.

DTWF016E Net.Data가 구성 파일 `<file_name>`을 (를) 열 수 없습니다.

설명: Net.Data가 구성 파일을 찾거나 열 수 없습니다.

사용자 응답: Net.Data 구성 파일이 서버의 HTML 루트 디렉토리에 있는지 확인하고 이 파일에 대한 액세스 사용 권한이 읽기 및 쓰기 권한인지 확인하십시오.

**DTWF017E Net.Data가 구성 파일 <file_name>을
(를) 읽을 수 없습니다.**

설명: Net.Data가 해당 구성 파일을 찾을 수는 있지만 읽을 수 없습니다.

사용자 응답: 이 파일에 대한 액세스 사용권한이 읽기 권한인지 확인하십시오.

**DTWF018E Net.Data가 최대 길이를 초과한 SQL문을
발견했습니다.**

설명: SQL문의 최대 문자 길이는 32000바이트입니다.

사용자 응답: 보다 짧은 SQL문들로 나누어 SQL문을 보다 짧게 다시 작성한 다음, 결과를 결합하여 다시 시도하십시오.

**DTWF019E Net.Data가 언어 환경
<lang_envir_name>에 연결하는 데 실패
했습니다.**

설명: Net.Data가 지정된 언어 환경에 연결하는 데 실패했습니다.

사용자 응답: 활동 연결 관리 프로그램이 사용된 경우, 활동 연결 관리 프로그램이 구성되었으며 올바르게 수행되고 있는지 확인하십시오. 데이터베이스 언어 환경이 사용된 경우, 데이터베이스 관리자에게 확인하십시오.

**DTWF021E Net.Data가 내장 변수 <variable_name>
의 값을 대체했습니다.**

설명: Net.Data가 지정된 내장 변수의 사용자 설정 값을 겹쳐썼습니다.

사용자 응답: 내장 변수는 대개 읽기 전용을 위한 것이므로 부주의로 내장 변수를 겹쳐쓰지 않았는지 확인한 다음, 다시 시도하십시오.

**DTWF022E Net.Data가 유효하지 않은 테이블명
<table_name>을(를) 발견했습니다.**

설명: 변수 DTW_SAVE_TABLE_IN의 값이 유효하지 않은 테이블명입니다.

사용자 응답: DTW_SAVE_TABLE_IN 변수에 유효한 테이블명이 들어 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

**DTWF023E Net.Data가 SQL문 <SQL_stmt>을(를)
실행할 수 없습니다.**

설명: Net.Data가 지정된 SQL문을 실행할 수 없었습니다.

사용자 응답: SQL문을 데이터베이스 오류 메시지와 함께 점검하고 다시 시도하십시오.

**DTWF031E Net.Data가 변수 정의가 누락되었음을 발
견했습니다.**

설명: Net.Data가 임시 순환 테이블에서 순환 변수를 삭제하려고 시도했습니다. 그러나, 이 변수가 없거나 이미 제거되었습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

**DTWF032E Net.Data가 DLL <DLL_name>을(를)
로드할 수 없습니다.**

설명: Net.Data가 메모리 부족의 가능성으로 인해 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

**DTWF033E Net.Data가 DLL <DLL_name>의 실행
프로세스 주소를 찾을 수 없습니다.**

설명: Net.Data가 로드할 지정된 DLL의 주소를 찾으려고 시도했습니다. 메모리가 손상되었거나 포인터에 유효하지 않은 주소가 들어 있습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

**DTWF034E Net.Data가 데이터베이스 연결을 닫을 수
없습니다.**

설명: 데이터베이스가 없거나 이미 닫혔습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF036E 데이터베이스 구간 복원이 실패했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다. 예를 들어, 응용프로그램은 데이터베이스 테이블에 10행을 삽입하려고하며 성공하면 이를 확인합니다. 어떠한 이유로 인해 모두 삽입할 수 없으며 작업을 복원하기 위해 구간 복원을 시도하지만 수행할 수 없습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF037E Net.Data가 실행을 위해 예상하지 못한 NULL 명령을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF038E Net.Data가 <name>에서 NULL 포인터를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 새로운 연산자가 NULL 값을 리턴했거나 메모리가 부족한 것입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

**DTWF039E Net.Data가 데이터베이스에서 다음 레코드를 페치(fetch)하는 데 실패했습니다.
<error_trace_info>.**

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF040E Net.Data가 데이터베이스 커서를 닫는 데 실패했습니다. <error_trace_info>.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF041E Net.Data가 전역 별명 테이블을 찾지 못했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF043E Net.Data 함수인 process_output이 RETURN_CODE 변수를 찾지 못했습니다. 함수의 리턴 코드로 널(NULL) 문자열이 사용됩니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

**DTWF045E Net.Data가 DLL <DLL_name>의 실행 프로세스 주소를 찾을 수 없습니다.
<error_info>.**

설명: Net.Data가 로드할 지정된 DLL의 주소를 찾으려고 시도했습니다. 메모리가 손상되었거나 포인터에 유효하지 않은 주소가 들어 있습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF046E Net.Data가 행 번호 <number>에서 유효하지 않은 언어 환경 <lang_envir_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 INI 파일에서 유효하지 않은 언어 환경 명령문을 발견했습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 Net.Data 언어 환경 참조서를 참조하십시오. 유효한 언어 환경을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWF047E *Net.Data*가 행 번호 *<number>*의 유형 *<lang_envir_name>*인 언어 환경에서 함수를 수행하는 데 실패했습니다.

설명: *Net.Data*가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 *Net.Data* 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF048E *Net.Data*가 변수 *<variable_name>*에 대한 변수 정의가 누락되었음을 발견했습니다.

설명: *Net.Data*가 임시 순환 테이블에서 지정된 순환 변수를 삭제하려고 시도했습니다. 그러나, 이 변수가 없거나 이미 제거되었습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWF049E *Net.Data*가 조건 명령문에서 유효하지 않은 입력을 발견했습니다.

설명: *Net.Data*가 %IF 또는 %ELSEIF 조건 명령문에 포함된 입력이 잘못되었음을 판별했습니다.

사용자 응답: 구문 정보는 *Net.Data* 참조서를 참조하십시오. 조건 명령문을 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWF050E *Net.Data*가 URL에서 HTML 블록 스펙을 찾을 수 없습니다.

설명: HTML 블록이 URL에 지정되지 않았습니다.

사용자 응답: 유효한 HTML 블록을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWF051E *Net.Data*가 양식 자료의 저장 프로시저 매개변수 목록에서 잘못된 매개변수 전달 스펙을 발견했습니다. 매개변수 전달 스펙 *<parameter_passing_specification>*은(는) IN, OUT 또는 INOUT이어야 합니다.

설명: 저장 프로시저 매개변수 목록에서 사용법은 키워드 IN, OUT 또는 INOUT 중 하나이어야 합니다.

사용자 응답: 사용법 스펙을 수정하십시오.

DTWF052E *Net.Data*가 양식 자료의 저장 프로시저 매개변수 목록에 유형 스펙이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 저장 프로시저 매개변수에는 자료 유형의 스펙이 포함되어야 합니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 매개변수를 수정하고 자료 유형을 제공하십시오.

DTWF053E *Net.Data*가 양식 자료의 저장 프로시저 매개변수 목록에서 매개변수 값이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 저장 프로시저 입력 매개변수의 값이 누락되었습니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 매개변수를 수정하고 값을 제공하십시오.

DTWF054E *Net.Data*가 양식 자료의 저장 프로시저 매개변수 목록에서 매개변수 값의 끝에 인용 부호가 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 매개변수 값이 인용 부호로 시작되었지만 인용 부호로 끝나지 않았습니다.

사용자 응답: 매개변수 값을 수정하고 끝에 인용 부호를 붙이십시오.

DTWF055E *Net.Data*가 양식 자료에서 유효하지 않은 매개변수 목록을 발견했습니다.

설명: 함수 호출의 매개변수 목록이 유효하지 않습니다.

사용자 응답: 매개변수 목록을 수정하십시오.

DTWF056E *Net.Data*가 양식 자료의 SQL 또는 FUNC 항목이 비어 있음을 발견했습니다.

설명: 항목 FUNC 또는 SQL은 함수 호출 또는 SQL 조화를 지정해야 합니다.

사용자 응답: 양식 자료의 항목 FUNC 또는 SQL에 함수 호출이나 SQL 조화를 제공하십시오.

DTWF057E Net.Data가 데이터베이스에서 다음 결과 세트를 검색하는 데 실패했습니다.

<error_trace_info>.

설명: Net.Data가 데이터베이스에서 다음 결과 세트를 검색하려고 시도하는 동안 오류가 발생했습니다.

사용자 응답: 데이터베이스 오류 메시지를 점검하십시오. 또한, SQL문이 올바른 수의 결과 세트를 리턴하는지 확인하십시오.

DTWF058E Net.Data가 함수 <function_name>의 매개변수 목록에서 IN 매개변수로 테이블을 발견했습니다.

설명: Net.Data 함수가 데이터베이스 언어 환경에 연결된 경우에는 Net.Data 테이블을 이 함수에 전달할 수 없습니다.

사용자 응답: 함수 매개변수 목록을 변경하십시오.

DTWF059I 직접 요청이 사용 불가능하므로 Net.Data가 이 요청을 실행할 수 없습니다.

설명: 직접 요청을 사용안함 상태가 되었습니다.

사용자 응답: URL이 오류 상태에 있지 않은 경우, Net.Data 초기화 파일에서 DTW_DIRECT_REQUEST를 "yes"로 설정하십시오.

DTWG000E Net.Data가 함수 <function_name>에서 기존의 레지스트리 <registry_name>을(를) 발견했습니다.

설명: 지정된 레지스트리명은 기존의 레지스트리명을 정의하는 데 이미 사용되었습니다. 지정된 레지스트리명은 고유해야 합니다.

사용자 응답: 지정된 레지스트리 변수를 먼저 제거하거나 고유 레지스트리명을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWG001E Net.Data가 함수 <name>에서 레지스트리 <name>을(를) 찾을 수 없습니다.

설명: Net.Data가 지정된 레지스트리를 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 레지스트리가 없거나 다른 프로세스

에서 사용 중입니다. 유효한 레지스트리를 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWG005E Net.Data가 함수 <function_name>에서 요청된 레지스트리 조작 <operation_name>을(를) 수행할 수 없습니다.

설명: 사용자 ID에 요청된 레지스트리 조작을 수행할 수 있는 적합한 권한 부여가 없기 때문에 레지스트리 조작이 실패했습니다.

사용자 응답: 적합한 권한 부여를 확보하고 다시 시도하십시오.

DTWH000E Net.Data가 캐쉬 관리 프로그램 인터페이스에서 내부 오류를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 캐쉬 관리 프로그램 인터페이스에서 내부 오류를 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWH001E Net.Data가 유효하지 않은 캐쉬명 <name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 캐쉬명을 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: 매크로 파일을 점검하여 캐쉬명을 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWH002E Net.Data가 캐쉬 함수에 대한 매개변수 수가 부족함을 발견했습니다.

설명: Net.Data 캐쉬 함수를 호출할 때 충분한 매개변수를 사용하지 않았습니다.

사용자 응답: 매크로 파일을 점검하여 함수 호출을 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWH003E Net.Data가 캐쉬 함수에 너무 많은 매개변수가 제공되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data 캐쉬 함수를 호출할 때 너무 많은 매개변수가 제공되었습니다.

사용자 응답: 매크로 파일을 점검하여 함수 호출을 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWL000E Net.Data가 함수 <function_name>의 매개변수 <parameter_name>에서 유효하지 않은 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수에서 유효하지 않은 자료 유형 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 매개변수에 유효한 자료 유형이 들어 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL001E Net.Data가 함수 <name>의 변수 <name>에서 유효하지 않은 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 변수에서 유효하지 않은 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 변수에 유효한 자료 유형이 들어 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL002E Net.Data가 행 번호 <number>에서 동일한 함수에 대해 다른 매개변수 목록을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 함수가 다른 매개변수 목록을 가지고 있는 것을 발견했습니다. 지정된 함수는 동일한 매개변수 목록을 가지고 있어야 합니다.

사용자 응답: 지정된 함수 매개변수 목록을 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWL003E Net.Data가 %FUNCTION 명령문 <name>에 자료 유형 매개변수가 누락되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 SQL 저장 프로시저를 호출하는 데 사용된 매크로에서 필요한 자료 유형 매개변수를 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 %FUNCTION (DTW_SQL) 명령문을 점검하십시오. SQL 저장 프로시저에 전달할 각 변수에 자료 유형이 정의되어 있는지 확인하십시오.

DTWL004E Net.Data가 매개변수 값

<parameter_name>이(가) 함수 <function_name>에 있는 테이블 범위에서 벗어남을 발견했습니다.

설명: 다음의 조건 중 하나가 존재합니다. 프로그램이 테이블의 행이나 컬럼 값을 수정하려고 시도했지만 수신된 행이나 컬럼 값이 0보다 작거나 테이블에서 허용되는 최대 행 수보다 컸습니다. 또는, 행이나 컬럼 값이 내장 함수에 대한 입력으로 수신되었지만 수신된 값이 0보다 작거나 테이블에서 행이나 컬럼의 현재 수보다 컸습니다.

사용자 응답: 지정된 값이 0보다 작거나 테이블의 현재 행 수보다 크지 않은지 확인하십시오.

DTWL005E Net.Data가 함수 <variable_name>의 테이블 변수 <variable_name>에 요청된 모든 자료를 리턴할 수 없습니다.

설명: 테이블이 출력 매개변수로 지정되었지만 언어 환경에 의해 리턴된 자료의 행 수가 테이블에 대해 허용되는 최대 행 수보다 컸습니다. 테이블이 가득 찰 때까지 자료가 테이블에 기록되었으며 나머지 자료는 버려졌습니다.

사용자 응답: 버려진 자료를 무시하거나 테이블 크기를 증가시켜서 함수를 다시 수행할 수 있습니다.

DTWL006E Net.Data가 함수 <function_name>에서 지원되는 최대 바이트 수를 초과한 자료 행을 읽으려고 시도했습니다.

설명: 행의 바이트 수가 지원되는 최대 바이트 수를 초과했기 때문에 플랫폼 파일 인터페이스에 대한 내장 함수는 자료 행을 테이블 변수에 읽어들이 수 없었습니다. 테이블이 Net.Data가 처리하기에는 너무 큼니다.

사용자 응답: 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWL007E Net.Data가 함수 <function_name>에서 FFI_PATH에 지정된 경로가 지원되는 최대 바이트 수를 초과했음을 발견했습니다.

설명: 플랫폼 파일 인터페이스에 대한 내장 함수가 파일을 찾으려고 시도했지만 FFI_PATH 구성 파일 변수에서 지원되는 최대 바이트 수인 4095보다 긴 경로를 발견했습니다.

사용자 응답: Net.Data가 현재 응용프로그램에 대해 필요로 하는 디렉토리만으로 FFI_PATH 명령문을 줄이십시오.

DTWL008E Net.Data가 함수 블록 <block_name>에서 산술 오버플로우나 언더플로우를 발견했습니다.

설명: 산술 연산의 결과에 -999,999,999에서 +999,999,999까지의 지원 범위를 벗어나는 지수가 있습니다.

사용자 응답: 계산된 값이 지원되는 범위 내에 속하는지 확인하십시오.

DTWL009E Net.Data가 함수 블록 <block_name>에서 비어 있는 EXEC 명령문을 발견했습니다.

설명: 함수 블록의 EXEC 명령문에 지정된 문자열에 공백 문자만이 들어 있습니다.

사용자 응답: 전부 공백 문자로만 이루어지지 않은 문자열을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWL010E Net.Data가 함수 블록 <block_name>에 EXEC 명령문이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: 호출할 함수에 대해 EXEC 명령문이 함수 블록에 지정되지 않았습니다.

사용자 응답: FUNCTION 블록에 EXEC 명령문을 추가하고 다시 시도하십시오.

DTWL011E Net.Data가 유효하지 않은 언어 환경 유형 또는 DLL <DLL_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 매크로 파일에 지정한 언어 환경 유형이나 DLL 이름은 Net.Data 구성 파일에 정의해야 합니다.

사용자 응답: 매크로 파일과 Net.Data 구성 파일 db2www.ini를 점검하고 다시 시도하십시오.

DTWL012E Net.Data가 함수 <function_name>에서 내부 실패를 발견했으며 실패 코드는 <failure_code_value>입니다.

설명: Net.Data가 지정된 함수에서 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWL013E Net.Data가 함수 <function_name>에 대해 메모리를 할당할 수 없습니다.

설명: 서버가 Net.Data의 저장 요청을 처리할 수 없었습니다.

사용자 응답: 이것은 서버에서 임시 상태일 수도 있습니다. 이 문제점이 계속되면, 보다 많은 메모리를 구입해야 할 것입니다.

DTWL015E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 테이블 매개변수 <parameter_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 테이블에 대해 유효하지 않음을 발견했습니다.

사용자 응답: 테이블 매개변수 값에 대한 자세한 내용은 Net.Data 참조서를 참조하십시오. 올바른 매개변수 유형이 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL016E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 문자열 매개변수 <parameter_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 유효한 문자열이 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 문자열 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL017E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 출력 매개변수 <parameter_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 유효한 출력 매개변수가 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 출력 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL018E Net.Data가 함수 <function_name>의 매개변수 <parameter_name>에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 매개변수에 널이 아닌 값이 들어 있도록 하고 다시 시도하십시오.

DTWL019E Net.Data가 행 번호 <number>에서 유효하지 않은 출력 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 유효한 출력 매개변수가 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 출력 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL021E Net.Data가 함수 <function_name>에서 내부 오류를 발견했습니다.
<additional_information>.

설명: 시스템 함수에 대한 호출이 실패했습니다. 이것은 사용자 대화를 필요로 하는 Net.Data에 보고되는 내부 오류이거나 Net.Data가 처리하기에는 부적합한 시스템 오류입니다.

사용자 응답: 구성을 점검하고 다시 시도하십시오. 이 문제점이 계속되면, 시스템 관리자에게 보고하십시오.

DTWL022E Net.Data가 <file_name> 파일에서 <function_name> 함수를 처리할 수 없습니다.

설명: 지정된 파일이 없거나 잘못된 읽기 사용권한으로 인해 Net.Data가 열 수 없기 때문에 Net.Data가 지정된 파일을 처리할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 파일이 있으며 Net.Data가 적절한 권한을 가지고 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL023E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 수의 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 유효하지 않은 수의 매개변수가 지정되었음을 발견했습니다.

사용자 응답: 매개변수의 수를 올바르게 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWL024E Net.Data가 함수 <function_name>에서 요청된 모든 자료를 리턴할 수 없습니다.

설명: 테이블이 출력 매개변수로 지정되었지만 언어 환경에 의해 리턴된 자료의 행 수가 테이블에 대해 허용되는 최대 행 수보다 컸습니다. 테이블이 가득 찰 때까지 자료가 테이블에 기록되었으며 나머지 자료는 버려졌습니다.

사용자 응답: 버려진 자료를 무시하거나 테이블 크기를 증가시켜서 함수를 다시 수행할 수 있습니다.

DTWL025E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 함수에서 유효하지 않은 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 변수에 유효한 자료 유형이 들어 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL026E Net.Data가 함수 <function_name>에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 함수에서 널(NULL) 값을 발견했습니다.

사용자 응답: 지정된 매개변수에 널이 아닌 값이 들어 있도록 하고 다시 시도하십시오.

DTWL027E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 문자열 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 유효한 문자열이 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 문자열 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL028E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 테이블 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 매개변수가 유효한 테이블이 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 테이블 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL029E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 출력 매개변수를 발견했습니다.

설명: Net.Data는 매개변수가 유효한 출력 매개변수가 아님을 발견했습니다.

사용자 응답: 올바른 출력 매개변수가 지정되었는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL031E 지정된 SMTP 서버 <SMTP_server>에 도달할 수 없습니다.

설명: Net.Data가 지정된 SMTP 서버에 연결할 수 없습니다.

사용자 응답: 올바른 호스트명이나 IP 번호를 지정했는지 확인하십시오. SMTP 서버는 지정된 호스트 상의 포트 25에서 수행해야 합니다.

DTWL032E 지정된 SMTP 서버와 통신하는 동안 SMTP 서버가 <SMTP_error_message> 오류 메시지를 리턴했습니다.

설명: Net.Data가 전자 메일 메시지를 지정된 SMTP 서버로 보내려고 시도하는 동안 SMTP 오류가 발생했습니다.

사용자 응답: 유효한 매개변수를 사용하여 DTW_SENDMAIL을 호출하도록 하십시오.

DTWL033E 지정된 SMTP 서버로의 연결이 유실되었습니다.

설명: Net.Data가 SMTP 서버에 전자 메일 메시지를 보내려고 시도하는 동안에 지정된 SMTP 서버에 대한 TCP/IP 연결이 유실되었습니다.

사용자 응답: 지정된 SMTP 서버가 시작되어 수행되고 있

는지 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWL034E 지정된 SMTP 서버가 ESMTP(Extended Simple Mail Transfer Protocol)를 지원하지 않지만 지정된 전자 메일 메시지에 미국 ASCII가 아닌 문자가 포함되어 있습니다.

설명: Net.Data는 8비트 문자가 들어 있는 전자 메일 메시지를 7비트 문자만을 지원하는 SMTP 서버로 보낼 수 없습니다.

사용자 응답: ESMTP(8BITMIME)를 지원하는 SMTP 서버를 지정하거나 전자 메일 메시지에 미국 ASCII가 아닌 문자를 사용하지 마십시오.

DTWL035I Net.Data 함수 DTW_GETCOOKIE가 존재하지 않는 쿠키인 <cookie name>을 (를) 검색하려고 시도했습니다.

설명: 다음과 같은 이유 중 하나로 인해 쿠키를 찾을 수 없습니다.

- 쿠키가 설정되지 않았습니다.
- 쿠키가 만기되었습니다.
- 쿠키에 만기일이 없으며 지속되지 않습니다. 쿠키를 수신한 웹 브라우저에서 나갔거나 말소되었습니다.
- 쿠키에 보안 옵션이 설정되었으며 현재 HTTP 요청이 비보안 채널을 통해 전송되었습니다.
- 웹 브라우저가 쿠키를 승인하지 않았거나 쿠키 설정 요청이 제출되었을 때 Javascript 프로그램을 실행하지 않았습니다.
- 쿠키가 웹 브라우저에서 삭제되었으며 쿠키의 수가 브라우저의 제한사항을 초과합니다. 제한사항은 다음의 위치에서 Netscape의 스펙에 설명되어 있습니다.

<http://home.netscape.com>

사용자 응답: MESSAGE 블록을 사용하여 쿠키가 발견되지 않는 상태(RETURN_CODE 8000)를 처리하거나 쿠키명이 올바르게 지정되었는지 확인하십시오.

**DTWP000E Net.Data가 LIST 정의 오류 <file>을
(를) 발견했습니다.**

설명: Net.Data는 지정된 %LIST가 이미 선언되었으므로 정의할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 %LIST 이름을 고유 이름으로 변경하고 다시 시도하십시오.

**DTWP001E Net.Data가 매크로 파일 <macro_name>
을(를) 찾을 수 없습니다.**

설명: 지정된 매크로 파일이 없거나 Net.Data가 열 수 없기 때문에 Net.Data가 지정된 매크로 파일을 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: 유효한 매크로 경로와 매크로 파일명을 지정하고 다시 시도하십시오.

**DTWP003E Net.Data가 중복되는 HTML 블록명
<block_name> <file>을(를) 발견했습니다.**

설명: Net.Data가 지정된 HTML 블록이 중복됨으로 인해 처리를 계속할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 중복 HTML 블록명을 고유 이름으로 변경하고 다시 시도하십시오.

**DTWP005E Net.Data가 잘못된 기호
<symbol_name> <file>을(를) 발견했습니다.**

설명: Net.Data가 지정된 잘못된 기호를 발견했기 때문에 처리를 계속할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 잘못된 기호를 매크로 파일에서 제거하고 다시 시도하십시오.

**DTWP006E Net.Data가 예기치 않게 매크로 파일
<macro_name>의 끝을 발견했습니다.**

설명: Net.Data는 예기치 않게 파일의 끝을 발견했기 때문에 처리를 계속할 수 없었습니다.

사용자 응답: 모든 Net.Data 블록이 %}로 끝나도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

**DTWP007E Net.Data가 %INCLUDE_URL 주소
<URL_address>을(를) 처리할 수 없습니다.**

설명: URL에 도달할 수 없거나 유효하지 않았기 때문에 Net.Data는 이 URL을 지정한 %INCLUDE_URL 주소를 포함시킬 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 %INCLUDE_URL이 있으며 웹 서버가 수행 중인지 확인하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

**DTWP009E Net.Data가 여러 행에 걸쳐 있는 인용된
문자열 <string_name>을(를) 발견했습니다.**

설명: 인용된 문자열은 한 행을 초과할 수 없습니다.

사용자 응답: 문자열이 동일한 행에서 인용 부호로 시작하여 인용 부호로 끝나도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

**DTWP010E Net.Data가 파일 <file_name>에 대한
%INCLUDE 명령문을 처리할 수 없습니다.**

설명: 지정된 파일이 없거나 Net.Data가 열 수 없기 때문에 Net.Data가 %INCLUDE 명령문을 처리할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 파일이 있으며 Net.Data가 읽기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

**DTWP011E 파일 또는 URL <file_or_URL_name>에
대한 %INCLUDE 또는
%INCLUDE_URL 명령문이 너무 깊이
중첩되어 있기 때문에 Net.Data가 이러한
명령문을 처리할 수 없습니다.**

설명: 파일 또는 URL에 대한 %INCLUDE 또는 %INCLUDE_URL 명령문이 너무 깊이 중첩되어 있기 때문에 Net.Data가 이러한 명령문을 처리할 수 없었습니다. 최대 중첩 %INCLUDE 명령문 또는 블록 수는 10입니다.

사용자 응답: 지정된 %INCLUDE 파일 또는

%INCLUDE_URL에 중첩된 값이 10 이상인 다른 파일이 포함되지 않았는지 확인하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWP013E Net.Data가 D2Wtable_ErrRange에서 예외 상황 <exception_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWP014E Net.Data가 D2Wtable_ErrNoMemory에서 예외 상황 <exception_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWP015E Net.Data가 D2Wtable_ErrInvalid에서 예외 상황 <exception_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWP016E Net.Data가 D2Wtable_ErrTooBig에서 예외 상황 <exception_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWP018E Net.Data가 행 번호 <number>에서 SQL 명령에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 SQL 명령에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWP019E Net.Data가 행 번호 <number>에서 Net.Data 시스템 변수에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 Net.Data 명령에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWP020E Net.Data가 행 번호 <number>에서 다른 EXEC 변수 정의에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 다른 EXEC 변수 정의에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWP021E Net.Data가 행 번호 <number>에서 조건 문자열에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 조건 문자열에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

DTWP022E Net.Data가 행 번호 *<number>*에서 목록 변수에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 목록 변수에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWP023E Net.Data가 행 번호 *<number>*에서 EXEC_SQL 명령문에 유효하지 않은 EXEC 변수가 사용되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 지정된 EXEC 변수의 사용이 유효하지 않음을 발견하여 처리를 계속할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 EXEC 변수가 EXEC_SQL 명령문에 있지 않도록 하십시오. 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWP025E Net.Data가 ELSEIF/ELSE/ELIF를 예상했으며 IF *<name>*을(를) 발견했습니다.

설명: 중첩된 %IF 구조는 유효하지 않습니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 중첩된 IF 구조를 점검하십시오.

DTWP026E Net.Data가 IF 명령문들이 너무 깊게 중첩되었음을 발견했습니다. *<name>*.

설명: 1024개를 초과하여 IF 명령문들을 서로 중첩시킬 수 없습니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 중첩된 IF 구조를 점검하십시오.

DTWP027E Net.Data가 일치하지 않는 ELSEIF/ELSE/ELIF *<name>*을(를) 발견했습니다.

설명: 해당 IF 부분이 없는 ELSEIF/ELSE/ELIF 부분이 있습니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 중첩된 IF 구조를 점검하십시오.

DTWP028E Net.Data가 일치하지 않는 ENDIF *<name>*을(를) 발견했습니다.

설명: 해당 IF 명령문이 없는 ENDIF 명령문이 있습니다.

사용자 응답: 매크로 파일에서 중첩된 IF 구조를 점검하십시오.

DTWP029E Net.Data가 파일 *<file>*에서 HTML 블록 *<block_name>*을(를) 찾을 수 없습니다.

설명: 지정된 HTML 블록이 매크로 파일에 없거나 HTML 블록이 지정되지 않았습니다.

사용자 응답: 유효한 HTML 블록을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWP030E Net.Data가 함수 *<function_name>*에서 여러 개의 %REPORT 블록을 발견했습니다.

설명: Net.Data의 릴리스 2는 DB2의 경우에만 복수 %REPORT 블록을 지원합니다.

사용자 응답: 함수에 하나의 %REPORT 블록만을 사용하십시오.

DTWP031E Net.Data가 여러 행에 걸쳐 있는 변수 참조, *<string_name>*을(를) 발견하였습니다.

설명: 변수 참조는 한 행을 초과할 수 없습니다.

사용자 응답: 변수 참조가 같은 행에서 시작하여 같은 행에서 끝나는지 확인하십시오. 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWQ000E Net.Data가 지정된 플랜 <plan_name>을 (를) 수행하기 위해

SSID=<subsystem_id>(으)로 DB2 자원
을 할당하는 동안 오류를 발견했습니다.

리턴 코드=<return_code>, 이유
=<addition_information>.

설명: Net.Data가 OPEN 명령을 처리하는 동안 오류를 발견했습니다. 자세한 설명은 DB2 메시지 및 코드 안내서를 참조하십시오.

사용자 응답: DB2 플랜명과 부속시스템 ID가 올바른지 검증하십시오.

DTWQ001E Net.Data가 DB2 자원을 할당해제하는 동안 오류를 발견했습니다. 리턴 코드

=<return_code>, 이유

=<additional_information>.

설명: Net.Data가 CLOSE 명령을 처리하는 동안 오류를 발견했습니다. 자세한 설명은 DB2 메시지 및 코드 안내서를 참조하십시오.

사용자 응답: 시스템 프로그래머에게 알리십시오.

DTWQ002E Net.Data가 함수 exec_start에 SQLDA
를 할당할 수 없습니다.

설명: Net.Data가 메모리를 모두 사용했으며 함수 exec_start에 SQLDA를 할당할 수 없습니다.

사용자 응답: 메모리를 충분히 해제하고 다시 시도하십시오.

DTWQ003E Net.Data가 함수 exec_start에 SQLDA
호스트 변수를 할당할 수 없습니다.

설명: Net.Data가 메모리를 모두 사용했으며 함수 exec_start에 SQLDA 호스트 변수를 할당할 수 없습니다.

사용자 응답: 메모리를 충분히 해제하고 다시 시도하십시오.

DTWQ004E Net.Data가 Net.Data 초기화 파일에서
바인드 파일이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 db2www.ini에 변수 BIND_FILE의 값이 설정되지 않았음을 판별했습니다.

사용자 응답: 변수 BIND_FILE이 바인드 파일의 경로 및 파일명으로 설정되었는지 db2www.ini를 점검하고 다시 시도하십시오.

DTWQ005E Net.Data ODBC 언어 환경이 환경 핸들
을 할당할 수 없었습니다.

설명: Net.Data ODBC 언어 환경이 지정된 핸들을 할당할 수 없었습니다.

사용자 응답: ODBC 구성을 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWQ006E Net.Data ODBC 언어 환경이 연결 핸들
을 할당할 수 없었습니다.

설명: Net.Data ODBC 언어 환경이 지정된 핸들을 할당할 수 없었습니다.

사용자 응답: ODBC 구성을 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWQ007E Net.Data ODBC 언어 환경이 명령문 핸들
을 할당할 수 없었습니다.

설명: Net.Data ODBC 언어 환경이 지정된 핸들을 할당할 수 없었습니다.

사용자 응답: ODBC 구성을 확인하고 다시 시도하십시오.

DTWQ008E Net.Data ODBC 언어 환경이 CLI 초기화 파일을 로드하는 동안 오류를 발견했습니다. return_code=<return_code>, error_code=<error_code>, info_code=<info_code>

설명: Net.Data 구성 파일에 변수 DSNAOINI에 대한 유효하지 않은 자료 세트가 지정되었습니다.

사용자 응답: 지정된 자료 세트가 순차 자료 세트인지 아니면 파티션된 자료 세트의 구성원인지 확인하십시오. 이것

이 유효한 CLI 초기화 파일을 나타내며 사용자가 적합한 READ 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

DTWQ009E Net.Data ODBC 언어 환경이

DSNAOTRC를 수행하는 동안 오류를 발견했습니다.

return_code=<return_code>,
error_code=<error_code>,
info_code=<info_code>

설명: Net.Data 구성 파일에 변수 DSNAOTRC에 대한 유효하지 않은 자료 세트가 지정되었습니다.

사용자 응답: 지정된 자료 세트가 순차 자료 세트이며 사용자가 적합한 UPDATE 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

DTWQ010E Net.Data가 유효하지 않은 SQL 자료 유형 <sql_typ_name>을(를) 발견했습니다.

설명: Net.Data가 유효하지 않은 SQL 자료 유형을 발견했습니다.

사용자 응답: 유효한 SQL 자료 유형을 지정하고 다시 시도하십시오. 사용하고 있는 운영 체제와 관련된 유효한 SQL 자료 유형의 목록을 보려면, 부록 C. *Net.Data* 운영 체제 참조서를 참조하십시오.

DTWQ011E Net.Data가 SSID <ssid_name>(으)로 DB2에 대한 연결을 초기화하는 동안 오류를 발견했습니다.

return_code=<return_code_name>,
reason_code=<reason_code_name>.

설명: Net.Data가 DB2 연결을 초기화하기 위해 IDENTIFY를 처리하는 동안 오류를 발견했습니다. 자세한 설명은 DB2 메시지 및 코드 안내서를 참조하십시오.

사용자 응답: DB2 부속시스템 ID가 올바르며 활동 상태인지 검증하십시오.

DTWQ012E Net.Data가 SSID <ssid_name>(으)로 DB2 연결에 사용자 <user_name>을(를) 지정하는 동안 오류를 발견했습니다.
return_code=<return_code_name>,
reason_code=<reason_code_name>

설명: Net.Data가 DB2 연결에 새로운 권한부여 ID를 지정하기 위해 SIGNON을 처리하는 동안 오류를 발견했습니다. 자세한 설명은 DB2 메시지 및 코드 안내서를 참조하십시오.

사용자 응답: 사용자가 DB2에 연결할 수 있는 권한을 부여받았는지 검증하십시오.

DTWQ013E Net.Data가 플랜 <plan_name> 및 SSID <ssid_name>(으)로 DB2 자원을 할당하는 동안 오류를 발견했습니다.
return_code=<return_code_name>,
reason_code=<reason_code_name>

설명: Net.Data가 SQL을 발행하는 데 필요한 DB2 자원을 할당하기 위해 CREATE THREAD를 처리하는 동안 오류를 발견했습니다. 자세한 설명은 DB2 메시지 및 코드 안내서를 참조하십시오.

사용자 응답: DB2 플랜명이 올바르며 올바른 DBRM이 플랜에 바인드되었는지 검증하십시오.

DTWQ014E Net.Data가 SSID <ssid_name>(으)로 DB2에 대한 연결을 갱신하는 동안 오류를 발견했습니다.
return_code=<return_code>,
reason_code=<reason_code>

설명: Net.Data가 지정된 부속시스템 ID로 전환하려고 시도하는 동안 오류를 발견했습니다.

사용자 응답: DB2 부속시스템이 여전히 활동 상태인지 확인하십시오.

DTWQ015E Net.Data가 DB2 오류를 발견했습니다.
SQL 코드 = <SQL_code>, **이유 코드** = <reason_code>.

설명: 아마도 새로운 조작원이 메모리가 부족하여 널(NULL)을 리턴했을 것입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWQ016E Net.Data가 SQL 또는 ODBC 언어 환경에서 유효하지 않은 SQL 핸들을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 SQL 또는 ODBC 언어 환경에 유효하지 않은 SQL 핸들이 있음을 발견했습니다.

사용자 응답: 데이터베이스나 ODBC 연결을 점검하십시오.

DTWQ017E Net.Data가 함수 <function_name>에서 유효하지 않은 저장 프로시저 호출을 발견했습니다.

설명: 저장 프로시저 호출의 구문이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 CALL 명령문의 구문이 올바른지 확인하십시오.

DTWQ018E Net.Data가 함수 <function_name>의 저장 프로시저 호출에서 유효하지 않은 매개변수 목록을 발견했습니다.

설명: 저장 프로시저 호출의 매개변수 목록 구문이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 CALL 명령문의 매개변수 목록 구문이 올바르지 확인하십시오.

DTWQ019E Net.Data가 함수 <function_name>에서 저장 프로시저 출력 테이블로 나타난 입력 테이블을 발견했습니다.

설명: Net.Data는 입력 매개변수 테이블에 기록할 수 없습니다.

사용자 응답: 함수 매개변수 목록에 있는 테이블 매개변수를 OUT 매개변수로 선언하십시오.

DTWQ020E Net.Data가 함수 <function_name>에 저장 프로시저명이 누락되었음을 발견했습니다.

설명: Net.Data가 저장 프로시저 호출에서 저장 프로시저명을 찾을 수 없습니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 CALL 명령문에 이름이 있는지 확인하십시오.

DTWQ021E Net.Data가 함수 <function_name>의 저장 프로시저 호출에 너무 많은 결과 세트가 있음을 발견했습니다.

설명: 저장 프로시저 호출에 있는 결과 세트의 수는 32로 제한됩니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 호출을 수정하십시오.

DTWQ022E Net.Data가 함수 <function_name>에서 둘 이상의 %REPORT 블록에 테이블이 접속되어 있음을 발견했습니다.

설명: Net.Data 함수에서 테이블당 하나의 %REPORT 블록만이 허용됩니다.

사용자 응답: 테이블당 하나의 %REPORT 블록만을 사용하십시오.

DTWQ023E Net.Data가 함수 <function_name>의 저장 프로시저에 지정되지 않은 결과 세트를 발견하였습니다.

설명: Net.Data가 저장 프로시저 호출 명령문에 나열된 테이블과 일치하지 않는 테이블명을 가진 %REPORT 블록을 발견했습니다.

사용자 응답: 저장 프로시저 호출 명령문에 나열된 테이블과 함께 %REPORT 블록의 테이블명을 확인하십시오.

DTWQ024E 최소한 하나의 **%REPORT** 블록이 테이블명을 지정하고 다른 블록은 지정하지 않은 함수 `<function_name>`에서 **Net.Data**가 여러 개의 **%REPORT** 블록을 발견했습니다.

설명: 복수 **%REPORT** 블록의 경우, 첫번째 **%REPORT** 블록이 테이블명을 지정하면, 나머지도 지정해야 합니다. 첫번째 **%REPORT** 블록이 테이블명을 지정하지 않으면, 다른 블록들도 테이블명을 지정해서는 안됩니다.

사용자 응답: 함수의 모든 **%REPORT** 블록들이 테이블명을 가지고 있거나 어느 블록도 테이블명을 가지고 있지 않은지 확인하십시오.

DTWR000E **Net.Data**가 **SQL** 코드

`<sql_code_value>`에 대한 **Oracle** 메시지에 액세스할 수 없습니다.
`<additional_information>`.

설명: **Net.Data**가 지정된 **Oracle** 메시지에 액세스할 수 없었습니다. **Oracle** 환경이 올바르게 설정되지 않았거나 오류 메시지 파일에 액세스할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오. 도움이 필요하면 **Oracle** 관리자에게 문의하십시오.

DTWR001E **DTW_ORA** 언어 환경이 복수 결과 세트를 지원하지 않습니다.

설명: **DTW_ORA** 언어 환경이 복수 결과 세트를 지원하지 않습니다.

사용자 응답: **DTW_ORA** 언어 환경 함수 블록에서 여러 개의 결과 세트를 생성하는 **SQL**문을 제거하십시오.

DTWU000E **Net.Data**가 **API**를 통해 서버에서 환경 변수 `<variable_name>`을(를) 확보할 수 없습니다.

설명: **Net.Data**가 **API**를 통해 서버에서 환경 변수를 확보할 수 없습니다. **Net.Data** **API** 플러그인을 사용 상태로 올바르게 설정했는지 서버의 구성 파일을 점검하십시오.

사용자 응답: **API** 플러그인 모드에서 **Net.Data**를 수행할 때에는 서버의 구성 파일에 올바르게 지정해야 합니다. "

관리 및 프로그래밍 안내서"를 참조하여 다시 시도하십시오.

DTWU001E **Net.Data**가 **NSAPI**를 통해 **Netscape** 서버에서 메모리 공간을 할당할 수 없습니다.

설명: **Net.Data**를 **NSAPI** 플러그인 모드에서 수행할 때, **Net.Data**는 **Netscape** 서버에서 **NSAPI**의 메모리 관리 루틴을 통해 메모리를 할당합니다. 서버는 **Net.Data**에 보다 많은 메모리 공간을 할당할 수 없습니다.

사용자 응답: 서버를 중지하고 다시 시작하십시오.

DTWU003E **Net.Data**가 **API**를 통해 서버에서 환경 변수를 확보할 수 없습니다.

설명: **Net.Data**가 **API**를 통해 서버에서 환경 변수를 확보할 수 없습니다. **Net.Data** **API** 플러그인을 사용 상태로 올바르게 설정했는지 서버의 구성 파일을 점검하십시오.

사용자 응답: **API** 플러그인 모드에서 **Net.Data**를 수행할 때에는 서버의 구성 파일에 올바르게 지정해야 합니다. "관리 및 프로그래밍 안내서"를 참조하여 다시 시도하십시오.

DTWV000E **Net.Data** 매크로 서브릿이 유효하지 않은 매크로명을 발견했습니다.

설명: 지정된 **Net.Data** 매크로 서브릿 매크로명이 널(**NULL**) 또는 공백이거나 누락되었습니다. **Net.Data** 매크로 서브릿은 유효하고 완전한 **Net.Data** 매크로명을 지정할 것을 요구합니다.

사용자 응답: `<MACRO>` 매개변수를 사용하여 유효한 매크로명을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWV001E **Net.Data** 매크로 서브릿이 유효하지 않은 **HTML** 블록명을 발견했습니다.

설명: **Net.Data** 매크로 서브릿에 지정된 **HTML** 블록명은 널(**NULL**)이거나 공백입니다. **Net.Data** 매크로 서브릿은 지정된 **Net.Data** 매크로에서 유효한 **HTML** 블록명을 실행할 것을 요구합니다.

사용자 응답: `<BLOCK>` 매개변수를 사용하여 지정된 **Net.Data** 매크로에 유효한 **HTML** 블록명을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWV007E Net.Data 함수 서브릿이 유효하지 않은 언어 환경을 발견했습니다.

설명: 지정된 Net.Data 함수 서브릿 언어 환경이 널(NULL) 또는 공백이거나 누락되었습니다. Net.Data 함수 서브릿은 유효하고 완전한 Net.Data 언어 환경을 지정할 것을 요구합니다.

사용자 응답: <LANGENV> 매개변수를 사용하여 유효한 언어 환경을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWV008E Net.Data 함수 서브릿이 유효하지 않은 함수명이나 SQL문 또는 저장 프로시저 이름을 발견했습니다.

설명: 지정된 Net.Data 함수 서브릿 함수명이나 SQL문 또는 저장 프로시저명이 널(NULL) 또는 공백이거나 누락되었습니다. Net.Data 함수 서브릿은 유효한 함수명이나 SQL문 또는 저장 프로시저명을 지정할 것을 요구합니다.

사용자 응답: <FUNC> 매개변수를 사용하여 유효한 함수명을 지정하거나 <SQL> 매개변수를 사용하여 유효한 SQL문/프로시저명을 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWV011E Net.Data 서브릿이 유효하지 않은 HTML 경로를 발견했습니다.

설명: 지정된 Net.Data 서브릿 HTML 경로가 널(NULL) 또는 공백이거나 누락되었습니다. Net.Data 서브릿은 유효하고 완전한 웹 서버 HTML 경로(예: "e:\ibmwww\html")를 지정할 것을 요구합니다.

사용자 응답: <HTMLPATH> 매개변수를 사용하여 유효한 HTML 경로를 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWV012E Net.Commerce 또는 Net.Data 매크로 서브릿 메소드에 의해 Net.Data에 전달된 출력 버퍼가 너무 작습니다. 보다 큰 버퍼에 전달하십시오.

설명: Net.Data가 내부 실패를 발견했습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWX000E Net.Data REXX 언어 환경이 REXX 명령문을 실행하는 동안 오류를 발견했습니다.

설명: DTW_REXX 인라인 함수나 외부 REXX 스크립트에서 유효하지 않은 REXX 명령문이 발견되었습니다.

사용자 응답: DTW_REXX 인라인 함수나 외부 REXX 스크립트에 있는 모든 REXX 명령문이 유효한지 확인하십시오.

DTWX001E Net.Data REXX 언어 환경이 결과 파일을 처리하는 동안 오류를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 결과 파일에서 DTWGENOU 모듈에 의해 생성된 예상하지 못한 토큰을 발견했습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWX002E Net.Data REXX 언어 환경이 OpenEdition MVS REXX 환경 설정 시에 오류를 발견했습니다.

설명: Net.Data가 OE MVS REXX 환경을 작성하기 위해 모듈 BPXWRBLD를 페치(fetch)할 수 없었습니다.

사용자 응답: 모듈 BPXWRBLD가 사용자의 환경에서 사용 가능한지 확인하십시오.

DTWX003E Net.Data REXX 언어 환경이 OpenEdition MVS REXX 환경 작성 시에 오류를 발견했습니다.
return_code=<return_code>.

설명: Net.Data가 OpenEdition MVS REXX 환경을 작성할 수 없었습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWX004E Net.Data REXX 언어 환경이 함수에 대한 메모리를 할당할 수 없었습니다.

설명: Net.Data가 모든 REXX 변수에 대해 메모리를 할당할 수 없었습니다. DTW_REXX 인라인 함수나 외부 REXX 스크립트에 너무 많은 변수가 있습니다.

사용자 응답: 시스템 관리자에게 이 문제점을 보고하십시오.

DTWY000E Net.Data가 SQL 코드

<sql_code_value>에 대한 Sybase 메시지에 액세스할 수 없습니다.
<additional_information>.

설명: Net.Data가 지정된 Sybase 메시지에 액세스할 수 없었습니다. Sybase 환경이 올바르게 설정되지 않았거나 오류 메시지 파일에 액세스할 수 없습니다.

사용자 응답: 지정된 오류를 정정하고 다시 시도하십시오. 도움이 필요하면 Sybase 관리자에게 문의하십시오.

DTWY001E DTW_SYB 언어 환경이 복수 결과 세트를 지원하지 않습니다.

설명: DTW_SYB 언어 환경이 복수 결과 세트를 지원하지 않습니다.

사용자 응답: DTW_SYB 언어 환경 함수 블록에서 여러 개의 결과 세트를 생성하는 SQL문을 제거하십시오.

DTWZ000E 해당 매크로 파일이 ACL 파일에 나타나지 않으므로 이 파일에 대한 액세스가 금지되었습니다.

설명: 해당 매크로 파일이 ACL 파일에 나열되지 않았으므로 액세스가 금지되었습니다.

사용자 응답: ACL 파일에 이 파일을 추가하고 다시 시도하십시오.

DTWZ001E 사용자 <user_name>에 대한 인증이 실패했습니다.

설명: 사용자 ID나 암호가 올바르지 않으므로 지정된 사용자에게 대한 인증이 실패했습니다.

사용자 응답: 유효한 사용자 ID와 암호를 지정하고 다시 시도하십시오.

DTWZ002E ACL 파일이 매크로 파일에 액세스하는데 필요한 권한을 부여하지 않습니다.

ACL 파일: <ACL_name>, 매크로 파일: <macro_name>, 사용자 ID: <user_ID>, 호스트 IP 주소: <ip_address>, 호스트명: <host_name>, HTTP 메소드: <method>, HTML 블록명: <block_name>.

설명: 지정된 매크로 파일, 섹션 및 사용자에게 대한 인증이 실패했습니다.

사용자 응답: 오류를 정정하고 다시 시도하십시오.

DTWZ003E Net.Data가 ACL 파일 <file_name>을 (를) 처리할 수 없습니다.

설명: 지정된 파일의 형식이 올바르지 않으므로 Net.Data는 이 파일을 처리할 수 없었습니다.

사용자 응답: 지정된 파일이 있으며 형식이 올바른지 확인하십시오.

DTWZ004E Net.Data가 유효하지 않은 MACRO_PATH를 발견했습니다.

설명: Net.Data db2www.ini 파일에 유효하지 않거나 누락된 MACRO_PATH 명령문이 있습니다.

사용자 응답: 유효한 MACRO_PATH를 지정하고 다시 시도하십시오.

제3장 Net.Data 리턴 코드

이 절에서는 Net.Data 함수에 의해 리턴되는 코드를 설명합니다. 다음과 같이 리턴 코드와 도움말 정보가 제공됩니다.

[...]nnnn

설명: 발생한 상황을 설명하는 텍스트.

사용자 조치: 리턴 코드를 적절하게 처리하기 위해 취할 수 있는 조치.

리턴 코드에는 음부호나 양부호가 붙습니다.

양부호 리턴 코드

구문, 유효하지 않은 값 또는 시스템 오류와 같이 함수 내의 오류를 나타냅니다.

음부호 리턴 코드

내부 Net.Data 오류를 나타냅니다.

리턴 코드: 설명 및 복구 정보

다음의 리턴 코드 메시지는 Net.Data가 비정상적인 상태를 발견했을 때 제공하는 것입니다.

-1002

설명: 내부 함수에 대한 호출이 실패하였습니다. 이것은 Net.Data 내부 오류입니다.

사용자 응답: 소프트웨어 서비스 담당자에게 이 문제점을 보고하십시오.

-1001

설명: 서버가 Net.Data의 메모리 할당 요청을 처리할 수 없습니다.

사용자 응답: 서버에 사용 가능한 메모리가 충분한지 확인하십시오.

1000

설명: 함수 호출에서 요청된 함수가 지원되는 Net.Data 내장 함수가 아닙니다.

사용자 응답: 내장 함수에 대한 지정된 호출에 인쇄상의 오류가 없는지 확인하십시오. 지원되는 내장 함수의 목록은 Net.Data 참조서에 나와 있습니다.

1001

설명: 입력 매개변수에 널(NULL) 값이 들어 있습니다.

사용자 응답: 매개변수가 함수에 전달되기 전에 정의되었으며 널(NULL)이 아닌지 확인하십시오.

1002

설명: 입력 매개변수에 널(NULL) 종료 문자로 구성된 문자열 값이 들어 있습니다.

사용자 응답: 지정된 매개변수에 널(NULL) 값이 포함되지 않도록 하십시오.

1003

설명: 함수 호출에 전달된 매개변수의 수가 허용되는 최대값을 초과하였거나, 함수에서 요구하는 최소값보다 작습니다.

사용자 응답: 함수 구문을 점검하고 지정된 최대값을 초과하지 않는 필요한 모든 매개변수를 전달하도록 하십시오.

1004

설명: Net.Data 매크로 테이블 변수여야 하는 함수에 전달된 매개변수의 변수 유형이 다릅니다.

사용자 응답: 변수는 DEFINE 명령문이나 블록에서 TABLE 변수로 정의되어야 합니다.

1005

설명: 문자열 변수여야 하는 함수 호출에 전달된 매개변수의 변수 유형이 다릅니다.

사용자 응답: 변수는 DEFINE 명령문이나 블록에서 문자열 변수로 정의되어야 합니다.

1006

설명: 출력 매개변수여야 하는 매개변수에 대한 함수 호출에 리터럴 문자열이 전달되었습니다.

사용자 응답: 출력 매개변수에 대해 입력 값을 지정하지 마십시오. 매개변수 유형은 INOUT로 변경해야 합니다.

1007

설명: 매개변수에 유효하지 않은 값이 들어 있습니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 지원되는 최대값을 초과한 값이 전달되었습니다.
- 지원되는 최소값보다 작은 값이 전달되었습니다.
- 지원되는 선택항목 중 하나가 아닌 값이 전달되었습니다.
- 0보다 작거나 같은 테이블 행 또는 컬럼 값이 전달되었습니다.

사용자 응답: 값이 범위에서 벗어나거나 유효하지 않은지 확인하십시오.

1008

설명: 매개변수가 테이블 범위에서 벗어납니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 프로그램이 테이블의 행이나 컬럼 값을 수정하려고 시도했지만 수신된 행이나 컬럼 값이 0보다 작거나 테이블에서 허용되는 최대 행 수보다 컸습니다.
- 행이나 컬럼 값이 내장 함수에 대한 입력으로 수신되었지만 수신된 값이 0보다 작거나 테이블의 현재 행 또는 컬럼 수보다 컸습니다.

사용자 응답: 지정된 값이 0보다 작거나 테이블의 현재 행 수보다 크지 않은지 확인하십시오.

1009

설명: System 또는 Perl 프로그램에서 리턴한 자료의 구문이 올바른 Net.Data 문자열 형식이 아닙니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 등호가 없었습니다.
- 시작 인용 부호가 없었습니다.
- 종료 인용 부호가 없었습니다.
- 값들 사이의 공백 분리자가 없었습니다.

사용자 응답: 함수에서 리턴하는 자료에서 구문 오류를 점검하고 경우에 따라 스크립트를 수정하십시오.

1010

설명: 요청된 자료를 모두 리턴할 수는 없습니다. 테이블이 출력 매개변수로 지정되었지만 언어 환경에 의해 리턴된 자료의 행 수가 테이블에 대해 허용되는 최대 행 수보다 컸습니다. 테이블이 가득 찰 때까지 자료가 테이블에 기록되었으며, 나머지 자료는 제거되었습니다.

사용자 응답: 버려진 자료를 무시하거나 테이블 크기를 증가시켜서 함수를 다시 수행할 수 있습니다.

2000

설명: 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 지정된 파일을 찾을 수 없습니다.

사용자 응답: 파일이 초기화 파일의 FFI_PATH 명령문에 지정된 경로에 있는지 확인하십시오.

2001

설명: 지정된 파일을 해당 프로세스 또는 다른 프로세스가 사용중이므로 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 지정된 파일을 열 수 없으며, 지정된 모드로 공유할 수 없습니다.

사용자 응답: 다른 프로세스가 파일을 잠금 처리했는지 확인하십시오.

2002

설명: 해당 매크로 호출에 의해 열리지 않았으므로 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 지정된 파일을 닫을 수 없습니다.

사용자 응답: 파일을 연 매크로가 이 파일을 닫아야 합니다. 변경된 내용이 유실될 수 있습니다.

2003

설명: 행의 바이트 수가 지원되는 최대 바이트 수를 초과하였으므로 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 자료 행을 테이블 변수로 읽어들이 수 없습니다.

사용자 응답: 테이블이 Net.Data가 처리하기에는 너무 큼니다.

2004

설명: 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 파일을 찾으려고 시도했지만, 4095인 최대 지원 바이트 수보다 긴 경로를 FFI_PATH 구성 파일 변수에서 발견하였습니다.

사용자 응답: Net.Data가 현재 응용프로그램에 대해 필요로 하는 디렉토리만으로 FFI_PATH 명령문을 줄이십시오.

2005

설명: 시스템 함수에 대한 호출이 실패하였습니다. 이것은 사용자 대화를 필요로 하는 Net.Data에 보고되는 내부 오류이거나 Net.Data가 처리하기에는 부적합한 시스템 오류입니다. 이 문제점이 계속되면, 소프트웨어 서비스 담당자에게 이 문제점을 보고하십시오.

사용자 응답: 구성을 점검하고 다시 시도하십시오. 문제점이 계속되면, 소프트웨어 서비스 담당자에게 이 문제점을 보고하십시오.

2006

설명: 지정된 파일을 해당 프로세스 또는 다른 프로세스에서 사용중이므로 플랫폼 파일 인터페이스 내장 함수가 지정된 파일을 액세스할 수 없으며 지정된 모드로 공유할 수 없습니다.

사용자 응답: 파일을 사용하는 프로세스를 종료하고 다시

시도하십시오. 함수 호출 시에 파일이 사용 중인 경우, 자동으로 재시도하도록 RETRY 값의 지정을 고려해 보십시오.

3001

설명: 지정된 레지스트리가 이미 존재하기 때문에 웹 레지스트리 내장 함수가 웹 레지스트리를 작성할 수 없습니다.

사용자 응답: 웹 레지스트리에 대해 다른 이름을 사용하십시오.

3002

설명: 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 레지스트리를 삭제할 수 없습니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 레지스트리를 다른 프로세스에서 사용하고 있었습니다.
- 레지스트리를 찾을 수 없었습니다.

사용자 응답: 레지스트리를 다른 프로세스에서 사용하고 있는 경우, 이 프로세스가 닫힌 후에 시도하십시오.

3003

설명: 지정된 항목이 이미 존재하므로 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 레지스트리에 항목을 추가할 수 없습니다.

사용자 응답: 웹 레지스트리에서 중복 항목을 작성할 수 없습니다. 항목을 수정하고 함수를 다시 제출하거나 기존의 항목을 사용하십시오.

3004

설명: 지정된 항목이 존재하지 않으므로 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 레지스트리에서 항목을 제거하거나 검색할 수 없습니다.

사용자 응답: Net.Data가 요청된 레지스트리 항목을 찾을 수 없습니다.

3005

설명: 지정된 레지스트리를 찾을 수 없으므로 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 레지스트리를 사용할 수 없습니다.

사용자 응답: 레지스트리가 아직 없는 경우에는 작성하십시오.

3006

설명: 레지스트리명의 경로가 존재하지 않으므로 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 레지스트리를 작성할 수 없습니다.

사용자 응답: 레지스트리를 작성할 때 경로를 지정하십시오.

3007

설명: 요청자가 지정된 레지스트리에 대한 적합한 권한이 없기 때문에 웹 레지스트리 내장 함수가 지정된 조작을 완료할 수 없습니다.

사용자 응답: 조작에 대한 권한을 부여받기 위해 웹 레지스트리 함수에서 보안 매개변수를 변경하십시오.

3008

설명: 웹 레지스트리 내장 함수가 알 수 없는 이유로 지정된 레지스트리를 작성할 수 없습니다.

사용자 응답: 구성을 점검하고 다시 시도하십시오.

4000

설명: 매개변수에 유효하지 않은 정수 값이 들어 있습니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 입력 매개변수에 정수가 아닌 값이 들어 있습니다.
- 입력 매개변수에 지원되는 최대값인 999,999,999보다 큰 값이 들어 있습니다.
- 출력을 정수로 표현할 수 없습니다.

사용자 응답: 값이 범위에서 벗어나거나 유효하지 않은지 확인하십시오.

4001

설명: 매개변수에 유효하지 않은 수 값이 들어 있습니다. 다음의 상태 중 하나가 존재합니다.

- 입력 매개변수에 수의 형식이 유효하지 않은 값이 들어 있습니다.

- 입력 매개변수에 -999,999,999에서 +999,999,999까지의 지원되는 범위에서 벗어난 지수를 지정한 값이 들어 있습니다.

사용자 응답: 값이 범위에서 벗어나거나 유효하지 않은지 확인하십시오.

4002

설명: 산술 연산의 결과에 -999,999,999에서 +999,999,999까지의 지원 범위를 벗어나는 지수가 있습니다.

사용자 응답: 값이 지원되는 범위 내에 있는지 확인하십시오.

5000

설명: 함수 블록의 EXEC 명령문에 지정된 문자열에 공백 문자만이 들어 있습니다.

사용자 응답: 전부 공백 문자로만 이루어지지 않은 문자열을 지정하십시오.

6000

설명: EXEC 명령문이 호출중인 함수에 대한 함수 블록에 지정되어 있지 않습니다.

사용자 응답: FUNCTION 블록에 EXEC 명령문을 추가하십시오.

6100

설명: EXEC 블록의 경로가 유효하지 않거나 EXEC 블록이 누락되었습니다.

사용자 응답: EXEC 블록이 지정되었는지와 EXEC 블록에 지정된 경로가 프로그램 오브젝트를 참조하는지 확인하십시오.

6101

설명: 자료 유형에 맞지 않는 속성을 지정하였거나 Net.Data가 자료 유형을 지원하지 않습니다.

사용자 응답: 다음 방법 중 하나를 사용하여 오류가 있는 매개변수를 수정하십시오.

- 정밀도와 소수 자리를 지정한 경우, 소수 자리가 정밀도보다 작거나 같은지 확인하십시오.
- 정밀도 또는 소수 자리를 지정한 경우, 정밀도 또는 소수 자리가 자료 유형에 허용되며 지정된 값이 허용되는 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 자료 유형이 DTWTABLE인 경우, 매개변수 값이 Net.Data 테이블인지 확인하십시오.
- 지정된 자료 유형이 지원되는 것인지 확인하십시오.

6102

설명: 자료를 표시 가능 형식에서 내부 형식으로 또는 내부 형식에서 표시 가능 형식으로 변환할 때 자료 변환 오류가 발생하였습니다.

사용자 응답: 지정된 자료 유형이 매개변수의 자료 유형과 호환 가능한지 확인하십시오.

7000

설명: Net.Data가 지정된 SMTP 서버에 연결할 수 없습니다.

사용자 응답: 올바른 호스트명이나 IP 번호를 지정했는지 확인하십시오. SMTP 서버는 지정된 호스트 상의 포트 25에서 수행해야 합니다.

7001

설명: Net.Data가 전자 우편 메시지를 지정된 SMTP 서버에 보내려고 시도하는 동안 SMTP 오류가 발생하였습니다.

사용자 응답: 유효한 매개변수를 사용하여 DTW_SENDMAIL을 호출하도록 하십시오.

7002

설명: 지정된 SMTP 서버가 ESMTP(Extended Simple Mail Transfer Protocol)를 지원하지 않습니다. Net.Data는 8비트 문자(예: 미국 ASCII가 아닌 문자)가 들어 있는 전자 메일을 7비트 문자(예: 미국 ASCII)만을 지원하는 SMTP 서버로 보낼 수 없습니다.

사용자 응답: ESMTP(8BITMIME)를 지원하는 SMTP

서버를 지정하거나 전자 메일 메시지에 8비트 문자를 사용하지 마십시오.

8000

설명: 쿠키를 찾을 수 없습니다. 다음의 조건 중 하나가 존재합니다.

- 쿠키가 설정되지 않았습니다.
- 쿠키가 만기되었습니다.
- 쿠키에 만기일이 없으며 지속되지 않습니다. 쿠키를 수신한 웹 브라우저에서 나갔거나 말소되었습니다.
- 쿠키에 보안 옵션이 설정되었으며 현재 HTTP 요청이 비보안 채널을 통해 전송되었습니다.
- 웹 브라우저가 쿠키를 승인하지 않았거나 쿠키 설정 요청이 제출되었을 때 Javascript 프로그램을 실행하지 않았습니다.
- 쿠키가 웹 브라우저에서 삭제되었으며 쿠키의 수가 브라우저의 제한사항을 초과합니다. 제한사항은 다음의 위치에서 Netscape의 스펙에 설명되어 있습니다.

http://search.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html.

사용자 응답: 쿠키를 찾을 수 없는 이유를 판별하고 이 상태를 정정하십시오.

8201

설명: 연속적인 내장 함수가 비순차적으로 호출되었습니다.

사용자 응답: 연속적인 내장 함수가 올바르게 순차적인지 확인하십시오. 예를 들어, DTW_ACCEPT()에 대한 호출 다음에 DTW_TERMINATE()에 대한 호출이 올 수 없습니다. 연속적 내장 함수의 적합한 순서에 관한 내용은, OS/400용 Net.Data 관리 및 프로그래밍 안내서의 연속 매크로 장을 참조하십시오.

8202

설명: 연속성을 활성화할 수 없습니다. 변수 앞의 텍스트가 stdout에 기록되었으므로 정적 변수를 정의하려는 시도가 실패하였습니다.

사용자 응답: 텍스트를 stdout에 기록하기 전에 정적 변수를 정의하여 연속성을 활성화하십시오.

8200

설명: 매크로 영속성이 활성화되지 않았습니다. 매크로 영속성을 활성화해야 하는 내장 함수에 대한 호출이 수행되었습니다.

사용자 응답: 매크로내에서 영속성을 활성화하거나 함수 호출을 제거하십시오. 영속 매크로 활성화에 관한 내용은 *OS/400용 Net.Data 관리 및 프로그래밍 안내서*를 참조하십시오.

부록A. Net.Data Technical Library

Net.Data Technical Library는 다음의 Net.Data 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다.

<http://www.software.ibm.com/data/net.data/library.html>

문서	설명
<ul style="list-style-type: none">• OS/390용 Net.Data 관리 및 프로그래밍 안내서• OS/2, Windows NT 및 UNIX용 Net.Data 관리 및 프로그래밍 안내서• OS/400용 Net.Data 관리 및 프로그래밍 안내서	Net.Data의 설치, 구성 및 호출에 대한 개념 및 타스크 정보가 들어 있습니다. 또한, Net.Data 매크로의 작성, Net.Data 성능 기술의 사용, Net.Data 언어 환경의 사용, 연결 관리 및 문제점 해결과 성능 조정을 위한 Net.Data 기록 및 추적의 사용 방법들을 설명합니다.
Net.Data 참조서	Net.Data 매크로 언어, 변수 및 내장 함수를 설명합니다.
Net.Data 언어 환경 인터페이스 참조서	Net.Data 언어 환경 인터페이스를 설명합니다.
Net.Data 메시지 및 코드 참조서	Net.Data 오류 메시지와 리턴 코드를 나열합니다.

부록B. 주의사항

이 책은 국내에서 제공되는 제품과 서비스를 위해 개발되었습니다. 다른 나라에서는 이 책에 논의된 제품, 서비스 또는 기능이 제공되지 않을 수도 있습니다. 해당 지역에서 제공되는 제품 및 서비스에 대해서는 현지의 IBM 영업 대표에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM의 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 반드시 IBM의 제품, 프로그램 또는 서비스가 사용되어야 함을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나, 타사 제품, 프로그램 또는 서비스의 작동을 평가 및 검증하는 것은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 출원중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 이 특허에 대한 사용권을 제공하는 것은 아닙니다. 특허 사용권에 대해서는 IBM 지적 재산권부(02-782-6028)로 문의하시기 바랍니다.

150-010

서울특별시 영등포구 여의도동 25-11, 한진해운빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
지적재산권부

다음 단락은 영국이나 이러한 조항이 현지법과 상충되는 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 적법성, 판매가능성 또는 특정 목적에의 적합성 등 명시적이든 묵시적이든 어떤 종류의 보증도 제공함이 없이 『현상대로』 이 책을 제공합니다. 일부 국가에서는 거래시 명시적 또는 묵시적 보증을 포기할 수 없도록 하고 있으므로, 이 조항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 책에는 기술상 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 책의 내용은 정기적으로 변경됩니다. 변경된 사항은 신판에 통합됩니다. IBM은 사전 통지없이 언제든지 이 책에 기술된 제품 및 프로그램을 개선 또는 변경할 수도 있습니다.

이 프로그램의 사용권 소유자가 (i) 독자적으로 작성된 프로그램과 다른 프로그램(이 프로그램을 포함하여) 간의 정보 교환이나 (ii) 교환된 정보의 상호이용 등의 목적으로 정보를 필요로 하는 경우에는 다음에 문의해야 합니다.

150-010

서울특별시 영등포구 여의도동 25-11, 한진해운빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
소프트웨어 사업본부

이러한 정보는 간혹 사용권료 지불을 포함하여 계약 조건에 따라 사용이 가능합니다.

이 책에 기술된 사용권 프로그램과 여기에 사용할 수 있는 기타 모든 사용권 제품은 IBM 고객 협약 또는 기타 양자간 동등한 협약의 조건하에서 IBM이 제공합니다.

타사 제품에 대한 정보는 이들 제품의 공급업자, 간행물 또는 기타 일반에 공개된 자료를 통해 얻으실 수 있습니다. IBM이 이들 제품을 테스트하지는 않았으므로 비IBM 제품과 관련한 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 배상 청구에 대해서는 확인할 수 없습니다. 타사 제품의 성능에 대해서는 이들 제품의 공급업자에게 문의하십시오.

사용권:

이 책자에는 프로그래밍 기술과 다양한 작동 플랫폼을 보여주는 샘플 응용프로그램이 원어로 제공됩니다. 샘플 프로그램이 작성된 작동 플랫폼의 응용프로그래밍 인터페이스와 일치하는 응용프로그램의 개발, 사용, 판매 또는 배포 목적으로는 IBM에 비용을 지불하지 않고 어떤 형태로든 샘플 프로그램을 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건 하에서 충분한 테스트를 받지 않았습니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증할 수 없습니다. IBM의 응용프로그래밍 인터페이스와 일치하는 응용프로그램의 개발, 사용, 판매 또는 배포 목적으로는 IBM에 비용을 지불하지 않고 어떤 형태로든 샘플 프로그램을 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다.

등록상표

다음 용어는 미국이나 다른 나라 또는 모두에서 사용되는 IBM사의 등록상표입니다.

AIX	IMS
AS/400	Language Environment
CBIDO	MVS/ESA
CBPDO	Net.Data
CICS	OpenEdition
CustomPac	Operating System/400
DB2	OS/2
DB2 Universal Databas	OS/390
DataJoiner	OS/400
Distributed Relational	RACF
Database Architecture	SystemPac
DRDA	
IBM	

다음 용어는 다른 회사의 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기본 등록상표와 로고는 미국과 다른 나라에서 Sun Microsystems, Inc.의 등록상표입니다.

Lotus 및 Domino Go Webserver는 미국과 다른 나라에서 Lotus Development Corporation의 등록상표입니다.

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국과 다른 나라에서 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

이중 별표(**)로 명시된 그밖의 회사, 제품 및 서비스명은 다른 회사의 등록상표이거나 서비스 상표입니다.

IBM 한글 지원에 관한 설문



FAX : (02) 781-7778

보내 주시는 의견은 더 나은 고객 지원 체제를 위한 귀중한 자료가 됩니다.
독자 여러분의 좋은 의견을 기다립니다.

책 제목: Net.Data
메시지 및 코드

성명			직위/담당업무	
회사명			부서명	
주소				
전화번호			팩스번호	
전자우편 주소				
사용종인 시스템	<input type="checkbox"/> 중대형 서버 <input type="checkbox"/> UNIX 서버 <input type="checkbox"/> PC 및 PC 서버			

1. IBM에서 제공하는 한글 책자와 영문 책자 중 어느 것을 더 좋아하십니까? 그 이유는 무엇입니까?
☐ 한글 책자 ☐ 영문 책자
 (이유: _____)
2. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 사용된 한글 용어에 대한 귀하의 평가 점수는?
☐ 수 ☐ 우 ☐ 미 ☐ 양 ☐ 가
3. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 번역 품질에 대한 귀하의 평가 점수는?
☐ 수 ☐ 우 ☐ 미 ☐ 양 ☐ 가
4. 본 책자의 인쇄 상태에 대한 귀하의 평가 점수는?
☐ 수 ☐ 우 ☐ 미 ☐ 양 ☐ 가
5. 한글 소프트웨어 및 책자가 지원되는 분야에 대해 귀하는 어떻게 생각하십니까?
☐ 한글 책자를 늘려야 함 ☐ 현재 수준으로 만족
☐ 그다지 필요성을 느끼지 않음
6. IBM은 인쇄물 형식(hardcopy)과 화면 형식(softcopy)의 두 종류로 책자를 제공합니다. 어느 형식을 더 좋아하십니까?
☐ 인쇄물 형식(hardcopy) ☐ 화면 형식(softcopy) ☐ 둘 다

☎ IBM 한글 지원 서비스에 대해 기타 제안사항이 있으시면 적어주십시오.

☺ 설문에 답해 주셔서 감사합니다.

귀하의 의견은 저희에게 매우 소중한 것이며, 고객 여러분들께 보다 좋은 제품을 제공해 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.

IBM