



**Riferimento ai messaggi**





**Riferimento ai messaggi**

**Nota**

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto da esse supportato, consultare le informazioni riportate in "Informazioni particolari" a pagina 57.

**Informazioni particolari sull'edizione**

Questa edizione si applica alla versione 8, rilascio 4, livello di modifica 2 di IBM OmniFind Yahoo! Edition (numero prodotto 5724-R21) e a tutti i successivi rilasci e livelli di modifica a meno che non venga indicato diversamente in nuove edizioni.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. Tutti i diritti riservati.

---

## Indice

<b>ibm.com and related resources.</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>Messaggi del programma di analisi (IQQP)</b> . . . . .	<b>39</b>
How to send your comments . . . . .	1	<b>Messaggi dell'API REST (IQQR)</b> . . . . .	<b>43</b>
Contacting IBM . . . . .	1	<b>Messaggi di ricerca (IQQS)</b> . . . . .	<b>47</b>
<b>Messaggi</b> . . . . .	<b>3</b>	<b>Messaggi di servizio (IQQW)</b> . . . . .	<b>49</b>
<b>Messaggi di gestione (IQQA)</b> . . . . .	<b>5</b>	<b>Messaggi di ricerca del testo di ancoraggio (IQQX)</b> . . . . .	<b>51</b>
<b>Messaggi del crawler (IQQC)</b> . . . . .	<b>7</b>	<b>Informazioni particolari.</b> . . . . .	<b>57</b>
<b>Messaggi del database (IQQD)</b> . . . . .	<b>15</b>	Notices . . . . .	57
<b>Messaggi generali (IQQG)</b> . . . . .	<b>19</b>	Trademarks . . . . .	59
<b>Messaggi dell'indice (IQQI)</b> . . . . .	<b>31</b>		
<b>Messaggi di migrazione (IQQM)</b> . . . . .	<b>37</b>		



---

## ibm.com and related resources

Product support and documentation are available from [ibm.com](http://www.ibm.com).

### Support and assistance

Product support is available on the Web. Click Support from the product Web site at:

#### OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

### PDF publications

You can view the PDF files online using the Adobe Acrobat Reader for your operating system. If you do not have the Acrobat Reader installed, you can download it from the Adobe Web site at <http://www.adobe.com>.

See the following PDF publications Web sites:

Product	Web site address
IBM OmniFind Discovery Edition	<a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552</a>
IBM OmniFind Enterprise Edition	<a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911</a>
IBM OmniFind Yahoo! Edition	<a href="http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191">http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191</a>

---

## How to send your comments

Your feedback is important in helping to provide the most accurate and highest quality information.

Send your comments by using the online reader comment form at [https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en\\_US&source=swg-rcf](https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf).

---

## Contacting IBM

To contact IBM customer service in the United States or Canada, call 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

To learn about available service options, call one of the following numbers:

- In the United States: 1-888-426-4343
- In Canada: 1-800-465-9600

For more information about how to contact IBM, see the Contact IBM Web site at <http://www.ibm.com/contact/us/>.





---

## Messaggi

È possibile visualizzare ulteriori informazioni sui messaggi del motore di ricerca, ad esempio la causa di un errore e la relativa modalità di correzione.

Molti messaggi del motore di ricerca vengono visualizzati in una catena di altri messaggi. Ad esempio, potrebbe essere visualizzato un errore di un crawler che non viene avviato. Tuttavia, la causa del problema potrebbe essere dovuta a diverse altre problematiche. Nella seguente catena di messaggi di esempio, l'ultimo messaggio fornisce la causa originaria del problema:

IQQA1234E: Impossibile indicizzare il documento <http://www.example.org/records/document.pdf>.

IQQA1235E: Il crawler non è in grado di eseguire la ricerca per indicizzazione nell'URL <http://www>

IQQA1236E: Impossibile eseguire la ricerca per indicizzazione nell'URL <http://www.example.org> per

Per visualizzare ulteriori informazioni sulle modalità di risoluzione del problema, fare clic sull'ID del messaggio collegato (ad esempio IQQA1236E) dalla finestra Log di sistema nella console di gestione.



---

## Messaggi di gestione (IQQA)

I messaggi di gestione descrivono problemi generali che potrebbero verificarsi quando si utilizza la console di gestione.

---

**IQQA0002E** Impossibile creare la raccolta con il nome "*nome\_raccolta*".

**Spiegazione:**

Impossibile creare la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Per individuare il motivo per cui non è possibile creare la raccolta, consultare il log del sistema.

---

**IQQA0010E** È necessario immettere un nome per la raccolta.

**Spiegazione:**

Il del campo della raccolta è vuoto.

**Risposta dell'utente:**

Immettere un nome per la raccolta e verificare che il nome non includa i seguenti caratteri: \ . / : \* ? " < > |

---

**IQQA0011E** Il nome raccolta contiene caratteri non validi.

**Spiegazione:**

Il campo del nome raccolta contiene uno dei seguenti caratteri non validi: \ . / : \* ? " < > | #

**Risposta dell'utente:**

Immettere un nome raccolta valido che non contenga caratteri non validi.

---

**IQQA0012E** Il nome della raccolta esiste già.

**Spiegazione:**

Il nome della raccolta specificato esiste già.

**Risposta dell'utente:**

Immettere un nome differente.

---

**IQQA0020E** L'indirizzo Web non è un URL valido. Immettere un indirizzo Web (URL) valido, ad esempio `http://www.example.org`.

**Spiegazione:**

L'indirizzo Web di partenza contiene caratteri non validi.

**Risposta dell'utente:**

Immettere un indirizzo Web valido che inizi con un prefisso valido, come `http://` o `https://`.

---

**IQQA0022E** Immettere un indirizzo Web di partenza.

**Spiegazione:**

L'elenco di URL iniziali è vuoto.

**Risposta dell'utente:**

Specificare almeno un URL da cui il crawler può iniziare l'indicizzazione.

---

**IQQA0134E** Si è verificato un problema durante la comunicazione con il nome host specificato: "*nome\_host*" e porta: "*numero\_porta*".

**Spiegazione:**

Si è verificato un problema durante la comunicazione con il nome\_host e il numero\_porta specificati. Il server potrebbe essere inattivo oppure potrebbe essere stato specificato un nome non corretto.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il nome host e che la porta siano validi e che il server specificato sia attivo e in ascolto sulla porta specificata.

---

**IQQA1803E** Impossibile ricreare la raccolta. Arrestare il server del motore di ricerca e rimuovere manualmente la directory secondaria *nome\_directory*. Al riavvio del server, verrà creata una nuova raccolta.

**Spiegazione:**

Il processo di creazione dell'indice ha rilevato un errore.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare il server del motore di ricerca e rimuovere manualmente la directory secondaria *nome\_directory*. Al riavvio del server, l'indice verrà creato di nuovo.

---

**IQQA2144I** La raccolta *nome\_raccolta* è ora la raccolta predefinita.

**Spiegazione:**

La raccolta denominata è ora quella predefinita

**Risposta dell'utente:**

Nessuno.

---

**IQQA2200E** La traccia del documento non è disponibile quando la ricerca per la raccolta è disabilitata.

**Spiegazione:**

La funzione di traccia del documento non è disponibile quando la ricerca per la raccolta è disabilitata.

## IQQA2201E • IQQA2204E

### **Risposta dell'utente:**

Abilitare la ricerca per utilizzare la funzione di traccia del documento.

---

**IQQA2201E** È presente un errore nella ricerca della raccolta per la traccia del documento.

### **Spiegazione:**

È presente un errore nella ricerca dell'indice per la traccia del documento.

### **Risposta dell'utente:**

Correggere l'errore e ripetere la traccia del documento.

---

**IQQA2202E** Impossibile liberare le risorse nella traccia del documento.

### **Spiegazione:**

Problema durante la liberazione delle risorse.

### **Risposta dell'utente:**

Questo è un errore interno; non è richiesta alcuna azione dell'utente.

---

**IQQA2203E** Codice della traccia del documento non valido.

### **Spiegazione:**

Codice della traccia del documento non valido.

### **Risposta dell'utente:**

Questo è un errore interno; non è richiesta alcuna azione dell'utente.

---

**IQQA2204E** Impossibile caricare le informazioni sull'errore dall'indice.

### **Spiegazione:**

Impossibile caricare le informazioni sull'errore del documento dall'indice.

### **Risposta dell'utente:**

Questo è un errore interno; non è richiesta alcuna azione dell'utente.

---

## Messaggi del crawler (IQQC)

I messaggi del crawler descrivono i problemi correlati alla ricerca per indicizzazione, alla gestione di spazi di ricerca per l'indicizzazione e alle funzioni generali del crawler.

---

**IQQC3005I** Il crawler *nome\_crawler* per *nome\_spazio\_indicizzazione* con modalità *modalità\_indicizzazione* è stato avviato correttamente.

**Spiegazione:**

Il processo del crawler per lo spazio di indicizzazione specificato è stato avviato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC3006I** Il crawler *nome\_crawler* per *nome\_spazio\_indicizzazione* sta eseguendo l'indicizzazione.

**Spiegazione:**

Il processo del crawler per lo spazio di indicizzazione specificato è già avviato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC3007I** Il crawler *nome\_crawler* per *nome\_spazio\_indicizzazione* è stato arrestato correttamente.

**Spiegazione:**

Il processo del crawler per lo spazio di indicizzazione specificato è stato arrestato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC3011E** Impossibile avviare l'indicizzazione pianificata per il crawler *nome\_crawler* con *nome\_spazio\_indicizzazione* con la modalità *modalità\_indicizzazione*.

**Spiegazione:**

L'indicizzazione pianificata per lo spazio di indicizzazione specificata non può essere avviata dallo scheduler. Una causa probabile è l'assenza dello spazio di indicizzazione.

**Risposta dell'utente:**

Utilizzare la console di gestione per configurare lo spazio di indicizzazione per il crawler specificato.

---

**IQQC3017E** Si è verificato un errore I/O durante il caricamento del file di configurazione. Il file di configurazione del crawler

*è "nome\_file\_configurazione\_crawler".*

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore I/O durante il tentativo del sistema di leggere un file di configurazione del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file di configurazione del crawler esista e che sia leggibile.

---

**IQQC3019E** Impossibile creare il file di configurazione del crawler. Il file di configurazione del crawler *è "nome\_file\_configurazione\_crawler".*

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di creare il file di configurazione del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file di configurazione del crawler possa essere creato. Verificare le autorizzazioni per la directory e che il nome non esista come directory.

---

**IQQC3020E** È stato rilevato un ID di configurazione duplicato nel file di configurazione del crawler. L'ID di configurazione non valido è *ID\_configurazione\_duplicato*.

**Spiegazione:**

È stato rilevato un ID di configurazione duplicato nel file di configurazione del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che ogni configurazione abbia un ID di configurazione univoco nel file di configurazione del crawler.

---

**IQQC3021E** Si sono verificati i seguenti errori durante il caricamento della configurazione del crawler: *messaggio\_errore*

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante il caricamento della configurazione del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento ai messaggi di errore associati per ulteriori informazioni ed effettuare quindi le azioni appropriate.

---

**IQQC3022W** Il gestore crawler ha rilevato un errore durante la generazione dei parametri richiesti per il tipo di crawler *tipo\_crawler*.

**Spiegazione:**

Il gestore crawler non è riuscito ad avviare un crawler per il tipo di crawler specificato.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQC3023E** Si sono verificati i seguenti errori durante il salvataggio della configurazione del crawler: *messaggio\_errore*

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante il salvataggio della configurazione del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento ai messaggi di errore associati per ulteriori informazioni ed effettuare quindi le azioni appropriate.

---

**IQQC3024E** È stato rilevato un valore non valido nel file di configurazione del crawler. Il nome del parametro è "*nome\_parametro*" e il valore è "*valore\_parametro*".

**Spiegazione:**

Il sistema non può leggere il file di configurazione in quanto è stato rilevato un valore non valido.

**Risposta dell'utente:**

Correggere il valore del parametro non valido nel file di configurazione del crawler.

---

**IQQC3025W** È stato rilevato un valore senza un significato nel file di configurazione del crawler. Tale valore verrà ignorato. Il nome del parametro è "*nome\_parametro*" e il valore è "*valore\_parametro*".

**Spiegazione:**

È stato rilevato un valore di parametro senza significato e verrà ignorato.

**Risposta dell'utente:**

Controllare il file di configurazione del crawler per il parametro e il valore specificati.

---

**IQQC3500E** Connessione al database interno non riuscita. La directory del database è *directory\_database*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di connettersi al database interno.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che sia possibile l'accesso e la scrittura nella directory parent della directory del database. Se la directory esiste già, rimuoverla manualmente e riavviare il crawler.

---

**IQQC3510W** Il crawler ha troncato il contenuto del documento perché le dimensioni sono superiori al limite del sistema, *limite\_dimensioni* byte. ID documento: *ID\_documento*.

**Spiegazione:**

Parte del contenuto del documento potrebbe non essere indicizzato in quanto la dimensione del documento è troppo grande.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC3511W** Il crawler non in grado di estrarre o indicizzare il file di archivio *ID\_documento*. ID documento: *ID\_documento*.

**Spiegazione:**

Il crawler non è in grado di eseguire l'indicizzazione nel file di archivio *ID\_documento* perché il file di archivio non ha il formato previsto e pertanto non può essere estratto.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file specificato dall'ID documento sia corretto e che sia un tipo di file di archivio supportato, ad esempio ZIP, TAR o GZIP. Verificare, inoltre, che il file abbia l'estensione corretta.

---

**IQQC3512W** Il crawler non è in grado di estrarre la voce di archivio *nome\_voce* dal file di archivio *ID\_documento*.

**Spiegazione:**

Il crawler non è in grado di indicizzare il file di archivio *ID\_documento* perché la voce di archivio *nome\_voce* nel file di archivio ha un formato non corretto. Il crawler non in grado di estrarre la voce di archivio dal file di archivio.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file specificato dall'ID documento sia corretto e che sia un tipo di file di archivio supportato, ad esempio ZIP, TAR o GZIP. Verificare, inoltre, che il file abbia l'estensione corretta.

---

**IQQC3513W** Impossibile chiudere il file di archivio *ID\_documento*.

**Spiegazione:**

Il crawler ha rilevato un errore durante il rilascio delle risorse utilizzate per elaborare un file di archivio in seguito all'indicizzazione della voce di archivio *ID\_documento*.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che sia stata eseguita correttamente la ricerca per indicizzazione nel file di archivio specificato dall'ID documento. I tipi di file di archivio supportati sono ZIP, TAR o GZIP. È possibile verificare lo stato del documento facendo clic su Gestisci sistema --> Verifica stato documento nella console di gestione. È anche possibile visualizzare i siti Web in cui è stata o meno eseguita la ricerca per indicizzazione facendo clic su Ricerca per indicizzazione nei siti Web --> Controlla crawler.

---

**IQQC3515W Impossibile elaborare la normalizzazione ACL. Voce ACL:**  
*ACL\_originale.*

**Spiegazione:**  
L'ACL verrà elaborato senza normalizzazione in quanto non è stato normalizzato mediante il plug-in del crawler specificato.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che le voci ACL siano corrette nell'origine dati di destinazione o che il plug-in del crawler specificato venga normalizzato correttamente.

---

**IQQC3520E Impossibile creare il plug-in del crawler**  
*nome\_plugin.*

**Spiegazione:**  
Il sistema non è in grado di creare il plug-in del crawler specificato.

**Risposta dell'utente:**  
Fare riferimento al log di sistema per ulteriori informazioni sull'errore che si è verificato durante la creazione del plug-in del crawler.

---

**IQQC3521E Impossibile trovare il percorso del plug-in del crawler**  
*directory\_plugin.*

**Spiegazione:**  
Il sistema non è stato avviato correttamente in quanto la directory del plug-in specificata non è stata trovata.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che il percorso della directory specificata esista.

---

**IQQC3522W Il plug-in del crawler in pacchetto\_plugin non è stato caricato.**

**Spiegazione:**  
Il plug-in del crawler nel pacchetto specificato non è stato caricato in quanto si trova in un formato non previsto.

**Risposta dell'utente:**  
Fare riferimento al log di sistema per ulteriori informazioni sull'errore che si è verificato durante la creazione del plug-in del crawler.

---

**IQQC3523E Il crawler ha ricevuto un messaggio di errore esterno "messaggio\_esterno".**

**Spiegazione:**  
Il crawler ha ricevuto un messaggio di errore esterno.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare il messaggio di errore e correggere adeguatamente il problema.

---

**IQQC3524E Il crawler ha ricevuto una eccezione esterna.**

**Spiegazione:**  
Il crawler ha ricevuto una eccezione esterna.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare il messaggio di errore e l'eccezione e correggere adeguatamente il problema.

---

**IQQC3525E Il documento ID\_documento non è stato trovato.**

**Spiegazione:**  
Il documento specificato *ID\_documento* non è stato trovato.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che l'ID del documento specificato sia corretto.

---

**IQQC3526E Si è verificato un errore durante la connessione al server esterno.**

**Spiegazione:**  
Il crawler non può connettersi al server esterno.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che il server esterno sia disponibile.

---

**IQQC3528E Lo spazio di indicizzazione**  
*ID\_spazio\_indicizzazione* non può essere rimosso.

**Spiegazione:**  
Lo spazio di indicizzazione specificato *ID\_spazio\_indicizzazione* non può essere rimosso.

**Risposta dell'utente:**  
Una possibile causa è che il crawler per lo spazio di indicizzazione specificato sia attivo. Arrestare il crawler, se è in esecuzione, e tentare nuovamente la rimozione dello spazio di indicizzazione.

---

**IQQC3529E Il crawler nome\_crawler non è stato rimosso in quanto è in esecuzione.**

**Spiegazione:**  
Il crawler specificato *nome\_crawler* non è stato rimosso in quanto è in esecuzione.

**Risposta dell'utente:**  
Arrestare il crawler e provare a rimuoverlo.

---

**IQQC3530E** Percorso classe *percorso\_classe* non valido.

**Spiegazione:**

Percorso classe specificato *percorso\_classe* non valido.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un percorso classe valido.

---

**IQQC3531E** Impossibile caricare il percorso classe *percorso\_classe*.

**Spiegazione:**

Impossibile caricare il percorso classe *percorso\_classe* specificato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso identificato dal percorso classe disponga dell'autorizzazione di lettura.

---

**IQQC3532E** Impossibile creare la classe definita dall'utente *nome\_classe\_plugin* del plug-in del crawler. (Percorso classe = *percorso\_classe\_plugin*).

**Spiegazione:**

La classe definita dall'utente derivata dalla classe CrawlerPlugin non è stata creata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il nome della classe e il percorso classe siano stati impostati correttamente.

---

**IQQC3533E** Si è verificato un errore nel metodo *init()* della classe CrawlerPlugin *nome\_classe\_plugin*.

**Spiegazione:**

Il metodo *init()* della classe definita dall'utente non ha funzionato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la classe definita dall'utente sia impostata correttamente.

---

**IQQC3534E** Si è verificato un errore nel metodo *updateDocument()* della classe CrawlerPlugin *nome\_classe\_plugin*.

**Spiegazione:**

Il metodo *updateDocument()* della classe definita dall'utente non ha funzionato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la classe definita dall'utente sia impostata correttamente.

---

**IQQC3535E** Si è verificato un errore nel metodo *term()* della classe CrawlerPlugin *nome\_classe\_plugin*.

**Spiegazione:**

Il metodo *term()* della classe definita dall'utente non ha funzionato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la classe definita dall'utente sia impostata correttamente.

---

**IQQC3536E** Impossibile accedere alle informazioni sullo stato dei documenti indicizzati memorizzati in *percorso\_directory*.

**Spiegazione:**

Impossibile accedere alle informazioni sullo stato dei documenti indicizzati memorizzati nella *directory* specificata.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che sia possibile accedere e che sia possibile scrivere sulla *directory*.

---

**IQQC3802E** La raccolta *ID\_raccolta* non è stata trovata.

**Spiegazione:**

La raccolta specificata *ID\_raccolta* non è stata trovata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la raccolta sia stata creata. È possibile utilizzare la console di gestione per visualizzare un elenco di tutte le raccolte.

---

**IQQC3803E** Nessun dominio di sicurezza trovato dalle origini dati indicizzate configurate.

**Spiegazione:**

Questo è un errore interno. Nessun dominio di sicurezza trovato dalle origini dati indicizzate configurate.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQC3900E** Lo spazio di indicizzazione *ID\_spazio\_indicizzazione* non è stato trovato nella configurazione.

**Spiegazione:**

Lo spazio di indicizzazione specificato *ID\_spazio\_indicizzazione* non è stato trovato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che lo spazio di indicizzazione sia stato configurato correttamente.

---

**IQQC3901E** L'URI *uri* nello spazio di indicizzazione *ID\_spazio\_indicizzazione* non è stato trovato.

**Spiegazione:**

L'URI specificato *uri* nello spazio di indicizzazione *ID\_spazio\_indicizzazione* non è stato trovato o non ha il formato corretto.

**Risposta dell'utente:**

Verificare in che modo è definito l'URI nella configurazione del crawler.



---

**IQQC3902E** L'indice specificato *nome\_raccolta* non è stato trovato.

**Spiegazione:**

La raccolta specificata non è stata trovata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la raccolta specificata esista. È possibile utilizzare la console di gestione per visualizzare un elenco di raccolte.

---

**IQQC4209E** Si è verificato un errore di database.  
**Database:** *URL\_database*. **SQLCODE:**  
*codice\_sql*. **SQLSTATE:** *stato\_sql*.

**Spiegazione:**

Si sono verificati uno o più errori durante l'accesso al database.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento ai file di log in `INSTALL_ROOT/log` per ulteriori informazioni sul punto in cui si è verificato il problema.

---

**IQQC4502E** Impossibile aprire il file *nome\_file*. Il file potrebbe essere utilizzato da un altro programma.

**Spiegazione:**

Il file potrebbe essere utilizzato da un altro programma. La ricerca per indicizzazione nel file non è stata eseguita.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare l'altro programma che sta utilizzando il file in cui il crawler sta tentando di accedere e riavviare il crawler.

---

**IQQC4504E** Il file temporaneo non è stato creato in *directory\_temporanea*.

**Spiegazione:**

Il crawler di file system non è in grado di creare il file temporaneo per eseguire la ricerca per indicizzazione in una directory contenente più di 10000 file o directory.

**Risposta dell'utente:**

Lo spazio su disco potrebbe non essere sufficiente. Verificare lo spazio libero su disco o aumentarlo e riavviare il crawler. Per riavviare il crawler, passare al pannello di controllo e fare clic su Avvia la ricerca per indicizzazione nelle directory.

---

**IQQC4505E** Impossibile caricare il file temporaneo *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il crawler di file system non è in grado di leggere il file temporaneo per eseguire la ricerca per indicizzazione in una directory contenente più di 10000 file o directory.

**Risposta dell'utente:**

Lo spazio su disco potrebbe non essere sufficiente. Verificare lo spazio libero su disco o aumentarlo e riavviare il crawler. Per riavviare il crawler, passare al pannello di controllo e fare clic su Avvia la ricerca per indicizzazione nelle directory.

---

**IQQC4506E** Impossibile memorizzare il file temporaneo *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il crawler di file system non è in grado di scrivere sul file temporaneo per eseguire la ricerca per indicizzazione in una directory contenente più di 10000 file o directory.

**Risposta dell'utente:**

Lo spazio su disco potrebbe non essere sufficiente. Verificare lo spazio libero su disco o aumentarlo e riavviare il crawler. Per riavviare il crawler, passare al pannello di controllo e fare clic su Avvia la ricerca per indicizzazione nelle directory.

---

**IQQC4513E** L'API Windows *nome\_API\_windows* ha riportato un errore. (Codice errore = *codice\_errore*). Il motivo è *messaggio\_nativo\_windows*.

**Spiegazione:**

La convalida dell'utente non è riuscita.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il messaggio di errore di Windows e l'eccezione e correggere adeguatamente il problema.

---

**IQQC4514E** Il crawler del file system non è riuscito a richiamare l'elenco di controllo accessi (ACL, access control list) per *nome\_file*. (Codice errore = *codice\_errore*). Il motivo è *messaggio\_nativo\_windows*.

**Spiegazione:**

Il crawler del file system non è riuscito a richiamare l'elenco di controllo accessi (ACL, access control list) per un file o una directory.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il messaggio di errore di Windows e l'eccezione e correggere adeguatamente il problema.

---

**IQQC4515E** Il crawler del file system non è riuscito a collegarsi alla cartella di rete di Windows *nome\_cartella\_condivisa*. (Codice errore = *codice\_errore*). Il motivo è *messaggio\_nativo\_windows*.

**Spiegazione:**

Il crawler del file system non è riuscito a collegarsi alla cartella di rete di Windows.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il messaggio di errore di Windows e l'eccezione e correggere adeguatamente il problema.

---

**IQQC4516E** Il nome **computer** *nome\_computer* dell'account utente *account\_utente* non è corretto.

**Spiegazione:**

Il nome computer non è corretto.

**Risposta dell'utente:**

Specificare il nome computer corretto *nome\_computer* per l'account utente *account\_utente*.

---

**IQQC4806E** Il crawler ha ricevuto un errore di memoria insufficiente. Provare a riavviare il crawler dalla Dashboard.

**Spiegazione:**

Il crawler ha ricevuto un errore di memoria insufficiente. Dovrebbe tuttavia essere possibile riavviare il crawler.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler Web dal pannello di controllo nella console di gestione.

---

**IQQC4807E** Impossibile richiamare il file robots.txt ed eseguire la ricerca per indicizzazione nel sito.

**Spiegazione:**

Il sito Web non può essere indicizzato in quanto il crawler Web non è in grado di richiamare il file robots.txt.

**Risposta dell'utente:**

Verificare la connessione di rete.

---

**IQQC4810E** Impossibile aprire la tabella *nome\_tabella*.

**Spiegazione:**

Non è possibile aprire la tabella di metadati nel database interno.

**Risposta dell'utente:**

Rimuovere tutti i siti Web e aggiungerli nuovamente.

---

**IQQC4812E** Il conteggio URL non è stato sincronizzato con il database.

**Spiegazione:**

Non è stato possibile sincronizzare l'URL. Il limite dell'URL verrà impostato sul numero di documenti indicizzati in questa sessione.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler Web.

---

**IQQC4813E** Un thread del crawler Web *ID\_thread* è stato interrotto.

**Spiegazione:**

Un problema ha causato l'arresto di un thread del crawler Web.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler Web.

---

**IQQC4814E** Impossibile indicizzare il contenuto dei documenti nell'URL *URL*.

**Spiegazione:**

Non è possibile indicizzare il contenuto dei documenti.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4815E** Il sistema non è in grado di rilevare l'elenco di URL in cui eseguire la ricerca per indicizzazione.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di rilevare l'elenco di URL in cui eseguire la ricerca per indicizzazione.

**Risposta dell'utente:**

Per rendere disponibile l'elenco di URL da indicizzare, riavviare il crawler Web.

---

**IQQC4903W** Impossibile richiamare un documento da *URL*.

**Spiegazione:**

Non è possibile richiamare il documento. Ad esempio, il server potrebbe essere occupato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4904W** Impossibile generare la richiesta HTTP.

**Spiegazione:**

Impossibile generare la richiesta HTTP.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il filtro di prefetch sia configurato correttamente per il crawler Web.

---

**IQQC4905W** Impossibile applicare le modifiche alla configurazione per il crawler *nome\_crawler*.

**Spiegazione:**

La configurazione del crawler non è stata aggiornata.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler in modo che i dati di configurazione possano essere letti e applicati di nuovo.

---

**IQQC4910W** Impossibile richiamare l'indirizzo o gli indirizzi IP di *nome\_host* dal server DNS.

**Spiegazione:**

Impossibile richiamare l'indirizzo IP dal server DNS (Domain Name Server). La ricerca del DNS non è riuscita.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il nome host e la configurazione DNS del computer host siano corretti.

---

**IQQC4911W Impossibile analizzare l'intestazione della risposta HTTP.**

**Spiegazione:**

Impossibile analizzare l'intestazione della risposta HTTP. Ad esempio, un server HTTP non standard ha restituito una intestazione non valida oppure il server HTTP non risponde correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4912W Impossibile elaborare l'autenticazione HTTP basata su modulo per l'URL URL.**

**Spiegazione:**

Impossibile elaborare la richiesta di autenticazione basata su moduli.

**Risposta dell'utente:**

Verificare la configurazione del crawler Web e che le impostazioni per l'autenticazione basata su modulo siano corrette.

---

**IQQC4914W È stata rilevata una voce di cookie non valida nome\_cookie="valore\_cookie" nell'URL URL.**

**Spiegazione:**

Un server Web ha risposto con informazioni sulla sessione non valide.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4917W Impossibile creare una nuova voce nome host definizione\_regola nel database.**

**Spiegazione:**

Una regola nome host non valida è stata ignorata. Questa funzione non è ancora disponibile.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la regola nome host sia stata configurata correttamente.

---

**IQQC4918W Impossibile caricare il file robots.txt per nome\_host.**

**Spiegazione:**

Non è possibile caricare il file robots.txt dal database. Il file robots.txt verrà temporaneamente non consentito per tutti le pagine Web.

**Risposta dell'utente:**

Per provare a caricare di nuovo il file robots.txt, riavviare il crawler Web.

---

**IQQC4919W Lo stato del crawler Web potrebbe non essere corretto. Riavviare il crawler Web.**

**Spiegazione:**

Lo stato del crawler Web potrebbe non essere corretto. Si è verificato un errore durante il tentativo del sistema di eseguire un report dello stato del crawler Web.

**Risposta dell'utente:**

Per reimpostare lo stato del crawler Web, riavviare il crawler.

---

**IQQC4922W Impossibile analizzare il contenuto in URL.**

**Spiegazione:**

Non è possibile individuare la codifica della pagina. Pertanto, il crawler Web non può analizzare la pagina per estrarre i collegamenti ad altre pagine. Questo messaggio di solito viene visualizzato quando il contenuto binario ha un suffisso di testo.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4926W Impossibile individuare la pagina di errore.**

**Spiegazione:**

Impossibile individuare la pagina di errore.

**Risposta dell'utente:**

Verificare la configurazione del crawler Web e che le informazioni specificate per la pagina di errore siano corrette.

---

**IQQC4927W Impossibile effettuare una connessione SSL a URL.**

**Spiegazione:**

Non è possibile eseguire una connessione SSL. Se il certificato utilizzato dal server Web non è corretto o è scaduto, questo messaggio viene registrato.

**Risposta dell'utente:**

Aggiungere il certificato alla JVM (Java Virtual Machine) o modificare la modalità del certificato in SELF o ALL. Se il certificato non è valido, non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC4928W Conteggio delle righe per istruzione\_SQL non riuscito.**

**Spiegazione:**

Il controllo potrebbe non essere corretto.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler.

---

**IQQC4935W Nome utente e password non validi specificati per il server proxy**  
*server\_proxy:numero\_porta. La credenziale richiesta è risposta HTTP-  
autorizzazione\_proxy e si trova  
nell'intestazione della risposta HTTP.*

**Spiegazione:**

Il nome utente e la password per il server proxy non sono validi.

**Risposta dell'utente:**

Specificare nome utente e password validi per l'accesso al server proxy.

---

**IQQC4936W Impossibile rimuovere alcuni file nella directory del database interno**  
*"percorso\_database".*

**Spiegazione:**

Il sistema non è riuscito a rimuovere dei file nel percorso del database specificato.

**Risposta dell'utente:**

Rimuovere manualmente i file nel percorso del database specificato.

---

**IQQC5002I Operazione del database scaduta.**  
*L'istruzione SQL è istruzione\_SQL.*

**Spiegazione:**

Un'operazione del database è scaduta. Il sistema potrebbe essere troppo occupato.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il crawler Web.

---

**IQQC5003I Un indirizzo IP indirizzo\_IP per il nome host nome\_host non è consentito perché è stato escluso.**

**Spiegazione:**

Un indirizzo IP per il nome host non è consentito da una regola di esclusione.

**Risposta dell'utente:**

Modificare l'elenco di siti Web esclusi e rimuovere il sito Web che si desidera indicizzare. Se nell'elenco di siti da escludere è presente un sito Web, questo non verrà indicizzato.

---

**IQQC5006I Lo spazio di indicizzazione nome\_host\_sito\_Web è stato rimosso.**

**Spiegazione:**

Una regola del crawler ha escluso il sito Web.

**Risposta dell'utente:**

Modificare l'elenco di siti Web esclusi e rimuovere il sito Web che si desidera indicizzare. Se nell'elenco di siti da escludere è presente un sito Web, questo non verrà indicizzato.

---

**IQQC5008I Impossibile reindirizzare la pagina Web**  
*URL\_origine su URL\_reindirizzato.*

**Spiegazione:**

La pagina Web non può essere reindirizzata. L'URL reindirizzato è in un formato non corretto.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC5022I È stata rilevata una versione cookie non supportata.**

**Spiegazione:**

Set-cookie2 non è una versione cookie supportata dal crawler Web.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQC8000E Impossibile avviare il processo di sicurezza di Windows. Il componente di sicurezza non sarà disponibile.**

**Spiegazione:**

Impossibile avviare il processo di sicurezza di Windows.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al file SystemX.log nella directory di log per ulteriori informazioni sugli errori che si verificano durante la creazione del componente di sicurezza di Windows.

---

**IQQC8001E Il processo di sicurezza di Windows è stato arrestato. Il codice di ritorno del processo è codice di ritorno del processo.**

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore quando sul sistema è stato creato il processo di sicurezza di Windows.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

## Messaggi del database (IQQD)

I messaggi del database descrivono problemi che potrebbero verificarsi durante le ricerche DB2.

---

**IQQD0002E** Si è verificato un errore durante la serializzazione del messaggio per la raccolta *ID\_raccolta* per l'azione *nome\_azione*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la serializzazione del messaggio sul client.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQD0005E** la raccolta *ID\_raccolta* è stata chiusa.

**Spiegazione:**

Lo stato della raccolta è chiuso.

**Risposta dell'utente:**

Aprire la raccolta prima di aggiungere documenti al suo interno.

---

**IQQD0006E** La raccolta *ID\_raccolta* non esiste.

**Spiegazione:**

La raccolta non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Creare la raccolta prima di utilizzarla.

---

**IQQD0008E** La directory *nome\_directory* non esiste.

**Spiegazione:**

La directory specificata non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQD0009E** Il file *percorso\_file* non esiste.

**Spiegazione:**

Il file specificato non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQD0020E** La lunghezza della query è maggiore di 4096.

**Spiegazione:**

Il server ha ricevuto una query contenente più di 4096 caratteri.

**Risposta dell'utente:**

Ridurre la query in modo che sia di lunghezza inferiore a 4096 e eseguirla nuovamente.

---

**IQQD0021E** La query è nulla.

**Spiegazione:**

La query è nulla.

**Risposta dell'utente:**

Eeguire la query con termini validi.

---

**IQQD0022E** La query contiene solo spazi.

**Spiegazione:**

La query contiene spazi e termini di query non ricercabili.

**Risposta dell'utente:**

Eeguire la query con termini validi.

---

**IQQD0023E** Si è verificato un errore I/O nel runtime di ricerca.

**Spiegazione:**

Si è verificata una eccezione I/O nel runtime di ricerca durante l'elaborazione della query.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQD0025E** La directory è già utilizzata dal server *nome\_server*.

**Spiegazione:**

Un server sta utilizzando la directory specificata.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare il server prima di eseguire lo strumento di configurazione.

---

**IQQD0027E** Questo tipo di azione non è supportato.

**Spiegazione:**

Questo tipo di azione non è supportato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQD0028E** Si è verificato un errore di scrittura durante l'invio dei dati al client.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore di scrittura durante l'invio dei dati al client.

**Risposta dell'utente:**  
Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQD0029E** Opzione del comando richiesta mancante.

**Spiegazione:**  
Non è stata specificata un'opzione di comando richiesta per lo strumento di configurazione.

**Risposta dell'utente:**  
Eseguire di nuovo lo strumento e specificare l'opzione del comando corretta.

---

**IQD0030E** Argomento del comando richiesto *argomento* mancante.

**Spiegazione:**  
Non è stato specificato un argomento obbligatorio.

**Risposta dell'utente:**  
Eseguire di nuovo lo strumento e specificare l'argomento del comando corretto.

---

**IQD0031E** Argomento del comando richiesto mancante.

**Spiegazione:**  
Non è stato specificato un argomento obbligatorio.

**Risposta dell'utente:**  
Eseguire di nuovo lo strumento con l'argomento richiesto.

---

**IQD0033E** Impossibile rinominare il file di configurazione *nome\_file*. Verificare che il disco o la directory non siano pieni.

**Spiegazione:**  
Il file di configurazione non è stato ridenominato.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che il disco o la directory non siano pieni ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0034E** La porta specificata è già in uso.

**Spiegazione:**  
Il numero di porta specificato non è libero.

**Risposta dell'utente:**  
Eseguire di nuovo lo strumento e specificare un numero di porta che non è già in uso.

---

**IQD0036E** Un'istanza del server di ricerca è in esecuzione e deve essere arrestata.

**Spiegazione:**  
Un'istanza del server di ricerca è in esecuzione e deve essere arrestata.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare il server di ricerca ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0037E** La dimensione heap *dimensione* non è un parametro JVM valido.

**Spiegazione:**  
Il parametro della dimensione heap specificato non è un parametro JVM.

**Risposta dell'utente:**  
Eseguire di nuovo lo strumento con un parametro JVM della dimensione heap della JVM valido.

---

**IQD0038E** L'origine dell'installazione *nome\_directory* non è una directory.

**Spiegazione:**  
L'origine di installazione specificata non è una directory.

**Risposta dell'utente:**  
Specificare un'origine di installazione valida ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0039W** Il numero di porta *numero\_porta* non è valido.

**Spiegazione:**  
Il numero di porta specificato non è valido.

**Risposta dell'utente:**  
Specificare un numero di porta valido ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0040E** Il client ha specificato il token di autenticazione non corretto.

**Spiegazione:**  
Il client ha specificato il token di autenticazione non corretto.

**Risposta dell'utente:**  
Specificare il token di autenticazione corretto e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

---

**IQD0041E** Impossibile creare la directory *nome\_directory*.

**Spiegazione:**  
Impossibile creare la directory.

**Risposta dell'utente:**  
Verificare che il disco o la directory non siano pieni e che l'utente abbia le autorizzazioni corrette. Quindi, eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0041W** Il parametro della dimensione massima del documento non esiste nel file *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il parametro della dimensione massima del documento non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il parametro della dimensione massima del documento esista nel file ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQQD0047E** Si è verificata una eccezione di runtime:  
*codice\_errore.*

**Spiegazione:**

Si è verificata una eccezione di runtime.

**Risposta dell'utente:**

Eseguire di nuovo lo strumento con i parametri corretti.

---

**IQQD0048E** È stato inviato un valore non valido per un argomento: *valore\_argomento.*

**Spiegazione:**

È stato inviato un valore non valido per un argomento.

**Risposta dell'utente:**

Eseguire di nuovo lo strumento con un argomento valido.

---

**IQQD0049E** È stata ricevuta una risposta "non OK" dal server *nome\_server.*

**Spiegazione:**

È stata ricevuta una risposta "non OK" dal server.

**Risposta dell'utente:**

Riavviare il server di ricerca ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQQD0050E** Impossibile istanziare il gestore configurazione.

**Spiegazione:**

Impossibile istanziare il gestore configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Eseguire di nuovo lo strumento con i parametri validi.

---

**IQQD0052W** Richiesta di arresto precedente in corso.

**Spiegazione:**

Un'operazione di arresto è stata precedentemente avviata ed è ancora in corso.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQD0053E** La richiesta di arresto non è stata eseguita correttamente.

**Spiegazione:**

La richiesta di arresto non è stata eseguita correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare la JVM del server.

---

**IQQD0054E** Si è verificato un errore durante il richiamo dei valori dal file *percorso\_file.*

**Spiegazione:**

I valori non sono stati richiamati dal file.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file specificato esista e che non sia danneggiato.

---

**IQQD0055E** Il server di ricerca è stato arrestato. Perché lo strumento venga eseguito, è necessario che il server sia avviato.

**Spiegazione:**

Il server di ricerca è stato arrestato e per poter utilizzare questo strumento deve essere in esecuzione.

**Risposta dell'utente:**

Avviare il server di ricerca ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQQD0056E** Si è verificato un errore durante l'avvio del server sulla porta *numero\_porta.*

**Spiegazione:**

Impossibile avviare il server nella porta specificata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il numero porta non sia in uso.

---

**IQQD0057E** Il livello di log *livello* non è un valore di parametro valido.

**Spiegazione:**

Il parametro del livello di log specificato non è un parametro valido.

**Risposta dell'utente:**

Eseguire di nuovo lo strumento di configurazione con un parametro di livello di log valido.

---

**IQQD0058I**

**Spiegazione:**

ND

**Risposta dell'utente:**

ND

---

**IQQD0059I**

**Spiegazione:**

ND

**Risposta dell'utente:**

ND

**IQD0060E** Il file di chiavi *file\_chiavi* non esiste.

**Spiegazione:**

Il file di chiavi non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Generare il file di chiavi ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0060W** Le azioni di gestione simultanee non sono consentite sulla stessa raccolta.

**Spiegazione:**

Attività di gestione precedente in corso.

**Risposta dell'utente:**

Eseguire l'attività al termine dell'attività precedente.

---

**IQD0061E** Il file di autenticazione *file\_autenticazione* non esiste.

**Spiegazione:**

Il file di autenticazione non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che il file di autenticazione esista ed eseguire di nuovo lo strumento.

---

**IQD0062E** Nessun token trovato.

**Spiegazione:**

Nessun token trovato.

**Risposta dell'utente:**

Utilizzare lo strumento di configurazione per generare il token.

---

**IQD0063I** Il server di ricerca testi è stato avviato.

**Spiegazione:**

Il server di ricerca testi è stato avviato.

**Risposta dell'utente:**

Nessuno

---

**IQD0064E** Si è verificato un errore durante la connessione al server *nomehost\_server* alla porta *numero\_porta*.

**Spiegazione:**

Impossibile contattare il server nella porta specificata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il server sia in ascolto nell'indirizzo specificato.



---

## Messaggi generali (IQQG)

I messaggi generali descrivono le condizioni e i problemi che potrebbero verificarsi con i vari componenti del motore di ricerca, inclusi i problemi relativi agli strumenti di gestione della riga comandi.

---

**IQQG0003E** I file di input e di output devono essere diversi. Correggere l'impostazione del file opportuno e rieseguire la richiesta.  
File di input: *file\_input* File di output: *file\_output*.

**Spiegazione:**

Lo stesso file è stato utilizzato per input e output, mentre i file devono essere differenti.

**Risposta dell'utente:**

Inoltrare nuovamente la richiesta con il file di input e il file di output corretti.

---

**IQQG0007E** Argomento *valore\_argomento* non valido.

**Spiegazione:**

È stato utilizzato un argomento non valido.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Specificare un argomento valido e provare di nuovo.

---

**IQQG0008E** Argomento *valore\_argomento* mancante.

**Spiegazione:**

È richiesto un argomento mancante.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Aggiungere l'argomento mancante e riprovare.

---

**IQQG0009E** L'argomento *argomento* ha un valore *valore\_argomento* non valido.

**Spiegazione:**

Il valore dell'argomento non è valido per l'argomento specificato.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Correggere il valore non valido dell'argomento e riprovare.

---

**IQQG0011E** Il conteggio di argomenti di *valore\_corrente* non è valido. È previsto un conteggio *valore\_previsto*.

**Spiegazione:**

Il numero di argomenti specificati non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Immettere il numero corretto di argomenti e provare di nuovo.

---

**IQQG0012E** Lo strumento non è riuscito a sovrascrivere la proprietà *proprietà\_da\_sovrascrivere* con il valore *valore\_proprietà\_da\_sovrascrivere* per il file *file*.

**Spiegazione:**

Sovrascrittura della proprietà *propertyToOverwrite* non riuscita.

**Risposta dell'utente:**

Verificare l'errore e correggere il problema.

---

**IQQG0013E** Generazione della memoria della chiave di crittografia nel percorso *percorso\_keystore* non riuscita.

**Spiegazione:**

La generazione del file keystore nel percorso specificato non è riuscita.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il percorso del keystore.

---

**IQQG0014E** La combinazione della porta specificata non è valida:  
*admin\_http(porta\_http\_gestione)*,  
*admin\_https(porta\_https\_gestione)*,  
*search\_http(porta\_http\_ricerca)*,  
*search\_https(porta\_https\_ricerca)*.

**Spiegazione:**

La configurazione della porta specificata non è valida.

**Risposta dell'utente:**

Verificare l'errore e correggere il problema.

---

**IQQG0019I** *messaggio\_informativo*

**Spiegazione:**

È stato rilevato un messaggio informativo interno non tradotto.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0020E** *messaggio\_errore*

**Spiegazione:**

È stato rilevato un messaggio di errore interno non tradotto.

**Risposta dell'utente:**

Controllare il messaggio di errore specificato per i suggerimenti su come risolvere il problema.

---

**IQQG0024E Una richiesta servlet [richiesta\_servlet] con risposta[risposta\_servlet] ha riportato un errore non previsto.**

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore non previsto all'interno di un servlet.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0026E Errore nel file di configurazione percorso\_file.**

**Spiegazione:**

Il file presenta un errore.

**Risposta dell'utente:**

Se il file è stato modificato, ripristinarlo alla versione originaria.

---

**IQQG0028E Un oggetto con nome oggetto\_memorizzato\_nella\_cache esiste già nella cache nome\_cache.**

**Spiegazione:**

Tale oggetto non può essere aggiunto nella cache perché un oggetto con tale nome è già presente nella cache. I nomi degli oggetti memorizzati nella cache devono essere univoci.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQG0029E L'oggetto non può essere aggiunto nella cache nome\_cache con un nome valore\_non\_valido non valido.**

**Spiegazione:**

L'oggetto non può essere aggiunto alla cache perché ha un nome non valido.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQG0030E Il caricatore cache della cache nome\_cache è nullo. Inserimento dell'oggetto memorizzato nella cache non riuscito.**

**Spiegazione:**

Il caricatore cache fornito è nullo. Alla cache deve essere fornito un valore del caricatore cache non nullo.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQG0032E Impossibile eliminare i seguenti file nella raccolta nome\_raccolta: \n elenco\_file.**

**Spiegazione:**

Quando la raccolta è stata rimossa, i file non sono stati eliminati.

**Risposta dell'utente:**

Chiudere il prodotto ed eliminare manualmente i file.

---

**IQQG0037W La raccolta nome\_raccolta non esiste.**

**Spiegazione:**

Il nome della raccolta immesso non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Specificare il nome di una raccolta esistente.

---

**IQQG0038E La raccolta nome\_raccolta già esiste.**

**Spiegazione:**

Il nome di ogni raccolta deve essere univoco.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un nome raccolta differente.

---

**IQQG0039E La directory di installazione directory\_installazione del motore di ricerca non esiste.**

**Spiegazione:**

La directory di installazione del motore di ricerca non esiste. La directory è specificata dall'elemento installPath nel file di configurazione globale (config.xml) creato in fase di avvio del prodotto.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che l'elemento installPath faccia riferimento alla directory di installazione.

---

**IQQG0040E La directory di configurazione directory\_config non esiste.**

**Spiegazione:**

La directory "config" è specificata dall'elemento configPath nel file di configurazione globale (config.xml) creato in fase di avvio del prodotto.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che l'elemento configPath si riferisca alla directory config. La directory config deve contenere una directory secondaria denominata "collections" e un file denominato "jetty.xml."

---

**IQQG0041E Nella directory di installazione directory\_installazione mancano i seguenti file: nomi\_file.**

**Spiegazione:**

Nella directory di installazione mancano alcuni file. Questa directory è specificata dall'elemento installPath nel file di configurazione globale (config.xml) creato in fase di avvio del prodotto.

**Risposta dell'utente:**

La configurazione potrebbe riferirsi alla directory errata. Accertarsi che l'elemento installPath faccia riferimento alla directory di installazione.

---

**IQQG0042E** Nella directory config *directory\_config* mancano i seguenti file: *nomi\_file*.

**Spiegazione:**

Nella directory "config" mancano alcuni file. Questa directory è specificata dall'elemento configPath nel file di configurazione globale (config.xml) creato in fase di avvio del prodotto.

**Risposta dell'utente:**

La configurazione potrebbe riferirsi alla directory errata. Accertarsi che l'elemento configPath si riferisca alla directory config. La directory config deve contenere una directory secondaria denominata "collections" e un file denominato "jetty.xml."

---

**IQQG0045E** Il file di configurazione globale *file\_configurazione\_globale* non esiste.

**Spiegazione:**

I file di configurazione globale specificato non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Specificare il nome completo del file di configurazione globale. Il file predefinito è config.xml nella directory config.

---

**IQQG0046I** L'indice al momento sta elaborando documenti nella coda. Il conteggio documenti corrente è *numero\_documenti\_coda*.

**Spiegazione:**

Il sistema è in attesa che l'indice elabori i documenti rimanenti.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione. Il sistema verrà chiuso dopo che l'indice avrà terminato di elaborare i documenti nella coda, o se non si verifica alcun avanzamento.

---

**IQQG0049I** Listener HTTP in fase di arresto.

**Spiegazione:**

Listener HTTP in fase di arresto.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0051I** Elaborazione indice in fase di arresto.

**Spiegazione:**

Elaborazione indice in fase di arresto.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0052I** Elaborazione indice arrestata.

**Spiegazione:**

Elaborazione indice arrestata.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0053E** Nel sistema manca il seguente file: *percorso\_file*.

**Spiegazione:**

Nel sistema manca un file che era presente durante l'installazione.

**Risposta dell'utente:**

Reinstallare il prodotto per ripristinare il file.

---

**IQQG0054W** Il sistema non è in grado di creare la directory temporanea *directory\_temporanea*. Verrà utilizzata la directory predefinita *nome\_directory*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di creare la directory temporanea. Il sistema continuerà l'esecuzione utilizzando l'altra directory specificata.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che la directory temporanea esista e disponga dell'appropriata autorizzazione in scrittura. La directory temporanea è specificata dall'elemento tempDirectory nel file di configurazione globale (config.xml nella sottodirectory config) o dalla directory temporanea del sistema, nel caso l'elemento del file di configurazione non sia specificato.

---

**IQQG0055E** La cache di buffer dei dati è stata rimossa.

**Spiegazione:**

È stata effettuata una richiesta di lettura di dati memorizzati nella cache che sono già stati rimossi.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQG0056E** Impossibile leggere la cache di buffer dei dati.

**Spiegazione:**

È stata effettuata una richiesta di lettura di dati memorizzati nella cache prima che siano disponibili.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQG0057W** Lo spazio di indicizzazione specificato dall'ID *ID\_spazio\_indicizzazione* non esiste.

**Spiegazione:**

È stato effettuato un tentativo di rimuovere uno spazio di ricerca per indicizzazione che non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Specificare l'ID di uno spazio di ricerca per indicizzazione esistente.

---

**IQQG0058E Impossibile eliminare il file *percorso\_file* per l'ID dello spazio di indicizzazione *ID\_spazio\_indicizzazione*.**

**Spiegazione:**

Nonostante lo spazio di ricerca per indicizzazione sia stato eliminato, il file non è stato eliminato.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare il sistema del motore di ricerca ed eliminare manualmente il file.

---

**IQQG0060E Impossibile creare lo spazio di ricerca per indicizzazione perché l'ID dello spazio di ricerca per indicizzazione *ID\_spazio\_ricerca\_indicizzazione* esiste già.**

**Spiegazione:**

L'ID dello spazio di ricerca per indicizzazione esiste già.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un ID dello spazio di ricerca per indicizzazione differente.

---

**IQQG0064E Impossibile aggiornare lo spazio di ricerca per indicizzazione *ID\_spazio\_ricerca\_indicizzazione* perché non esiste.**

**Spiegazione:**

Lo spazio di ricerca per indicizzazione non può essere aggiornato perché è stato rimosso o non è mai esistito.

**Risposta dell'utente:**

Creare un nuovo spazio di ricerca per indicizzazione, se necessario. È necessario specificare di nuovo gli URL di avvio e le regole di indicizzazione Web definite dall'utente.

---

**IQQG0065E Impossibile aggiornare la raccolta *nome\_raccolta* perché non esiste.**

**Spiegazione:**

La raccolta non può essere aggiornata perché è stata rimossa o non è mai esistita.

**Risposta dell'utente:**

Creare di nuovo la raccolta, se necessario.

---

**IQQG0067W Impossibile ripristinare le impostazioni di sistema dal file *percorso\_file*.**

**Spiegazione:**

Le impostazioni non possono essere ripristinate. Per tale motivo, vengono reimpostate ai valori predefiniti.

**Risposta dell'utente:**

Reimpostare le impostazioni nella console di gestione.

---

**IQQG0069I L'indicizzazione Web è stata avviata per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il crawler Web è stato avviato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0070I L'indicizzazione Web è stata arrestata per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il crawler Web è stato arrestato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0071W Il sistema non è in grado di salvare informazioni indicanti se i crawler sono attivi all'arresto del sistema.**

**Spiegazione:**

Quando il sistema viene chiuso, le informazioni sull'attività di ricerca per indicizzazione vengono salvate. Tuttavia, il sistema non è in grado di salvare informazioni indicanti se i crawler di una raccolta sono attivi all'arresto del sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Quando si riavvia il sistema, le raccolte con i crawler attivi in seguito all'avvio del sistema potrebbero non corrispondere alle raccolte che avevano i crawler al momento della chiusura del sistema. Dopo il riavvio del sistema, aprire la console di gestione e avviare o arrestare l'indicizzazione, se necessario.

---

**IQQG0073E Impossibile rimuovere il componente per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

È stata effettuata una richiesta di eliminazione di un componente della raccolta. Non è stato possibile, tuttavia, rimuovere il componente.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Dopo la risoluzione del problema, riavviare il sistema. Dopo il riavvio del sistema, verranno elaborate tutte le richieste di rimozione in sospenso.

---

**IQQG0074E Il sistema non è stato in grado di eliminare i seguenti file: *percorsi\_file*.**

**Spiegazione:**

Il sistema non è stato in grado di rimuovere i file.

**Risposta dell'utente:**

Rimuovere manualmente i file specificati.

---

**IQQG0075E Impossibile cancellare la raccolta**  
*nome\_raccolta.*

**Spiegazione:**

Il sistema non è stato in grado di cancellare la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Dopo la risoluzione del problema, riavviare il sistema. Durante un riavvio, verranno elaborate tutte le operazioni di cancellamento in sospeso.

---

**IQQG0077E Impossibile creare la directory di dati**  
*percorso\_file per la raccolta nome\_raccolta.*

**Spiegazione:**

Quando un componente viene aggiunto a una raccolta, il sistema deve creare una directory di dati. Non è stato possibile, tuttavia, creare tale directory di dati.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Tentare nuovamente l'operazione dopo la correzione dei problemi.

---

**IQQG0083W Il sistema non è stato in grado di eliminare i seguenti file quando è stata rimossa la raccolta** *nome\_raccolta:*  
*percorsi\_file.*

**Spiegazione:**

La raccolta è stata rimossa, ma l'operazione di rimozione non è stata in grado di rimuovere i file elencati.

**Risposta dell'utente:**

Rimuovere manualmente i file elencati nel messaggio.

---

**IQQG0086E Il sistema non è in grado di inizializzare il servizio di notifica eventi di errore. Il sistema continuerà ad avviarsi, ma le notifiche degli eventi nella console di gestione non saranno disponibili.**

**Spiegazione:**

Errore di inizializzazione del gestore eventi. Il sistema continuerà l'esecuzione, ma le notifiche degli eventi nella console di gestione non saranno disponibili.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Dopo la correzione del problema, riavviare il sistema.

---

**IQQG0088I La richiesta di chiusura è stata inviata:**  
*URL.*

**Spiegazione:**

Questo messaggio fornisce le informazioni sull'avanzamento che mostrano lo stato della richiesta di chiusura.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0089I La richiesta di chiusura è stata inviata correttamente con un codice di risposta**  
*codice\_risposta.*

**Spiegazione:**

La richiesta di chiusura è stata inviata correttamente. Un codice di risposta 200 è normale.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0090E Richiesta di chiusura non riuscita.**

**Spiegazione:**

La richiesta di chiusura non è riuscita. Il server potrebbe non essere in esecuzione alla porta specificata o è già stato arrestato. Una connessione rifiutata implica che il server non è in esecuzione alla porta specificata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0091I Traccia del sistema avviata. I file di traccia si trovano nella directory**  
*nome\_directory.*

**Spiegazione:**

La traccia è stata avviata è sta scrivendo nella directory specificata nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0092W Il sistema ha ricevuto un errore durante l'arresto di un crawler in fase di chiusura.**

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore in fase di arresto del servizio del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione. La chiusura del sistema continuerà.

---

**IQQG0103E Il nome della directory** *nome\_directory*  
**contiene il carattere non valido**  
*carattere\_non\_valido.*

**Spiegazione:**

Il filesystem non è in grado di creare una directory contenente il carattere specificato.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un nome che non contenga il carattere non valido.

---

**IQQG0104E** Il nome della directory *nome\_directory* non è valido.

**Spiegazione:**

Il filesystem non è in grado di creare una directory con il nome specificato.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un nome di directory valido per il sistema operativo.

---

**IQQG0105E** Impossibile creare la directory *nome\_directory*.

**Spiegazione:**

Il filesystem non è in grado di creare una directory con il nome specificato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il filesystem disponga di sufficiente spazio su disco. È possibile anche tentare di specificare un nome diverso.

---

**IQQG0107E** Impossibile caricare la chiave di codifica *percorso\_file*.

**Spiegazione:**

La chiave di codifica non può essere caricata dal file specificato.

**Risposta dell'utente:**

Se il file della chiave di codifica è stato modificato, ripristinarne lo stato originario. Una nuova chiave di codifica può essere generata eliminando tale file, ma non è possibile decodificare le password salvate.

---

**IQQG0112I** La raccolta *nome\_raccolta* è definita per *nome\_sito\_web* o *directory\_file*.

**Spiegazione:**

La raccolta è stata definita correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0113E** La password originaria non corrispondeva alla password esistente.

**Spiegazione:**

Il tentativo di modificare la password non è riuscito perché la password originaria fornita e la password esistente non corrispondono. Tenere presente che le password sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.

**Risposta dell'utente:**

Correggere la password e inoltrare nuovamente la richiesta.

---

---

**IQQG0114E** Impossibile completare l'operazione perché il sistema è in fase di chiusura.

**Spiegazione:**

L'operazione non è riuscita perché il sistema sta elaborando una richiesta di chiusura.

**Risposta dell'utente:**

Tentare nuovamente l'azione dopo il riavvio del sistema.

---

**IQQG0115E** Avvio non riuscito perché la porta *numero\_porta* è già utilizzata. Accertarsi che non sia già in esecuzione un'altra istanza del prodotto e che nessun altro processo stia utilizzando questa porta. Per utilizzare una porta differente, modificare la proprietà 'Porta' nel file *file\_configurazione*.

**Spiegazione:**

Il sistema non può essere avviato perché non è in grado di utilizzare la porta specificata nel file di configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la porta sia disponibile. È possibile utilizzare una porta differente modificando la proprietà Porta del file di configurazione specificato.

---

**IQQG0116E** Il numero totale di documenti indicizzati *numero\_documenti* è superiore al limite consentito di *numero\_documenti\_limite* documenti.

**Spiegazione:**

L'accordo di licenza consente al prodotto l'indicizzazione di un numero predefinito di documenti.

**Risposta dell'utente:**

Rimuovere alcune voci dalle directory o dai siti Web in cui è in corso la ricerca per indicizzazione.

---

**IQQG0118I** La cache per la raccolta *nome\_raccolta* è stata creata.

**Spiegazione:**

L'elaborazione della creazione della cache per la raccolta specificata è terminata correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0119E** Impossibile eliminare i seguenti file: *elenco\_file*.

**Spiegazione:**

I file non possono essere eliminati.

**Risposta dell'utente:**

Chiudere il prodotto ed eliminare manualmente i file.

---

**IQQG0120E** La configurazione specificata da *file\_configurazione* è già utilizzata da un server in esecuzione.

**Spiegazione:**

Non è stato possibile avviare il server perché un altro server sta utilizzando gli stessi file di configurazione. Ogni istanza del server deve disporre di un proprio insieme di file di configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare l'istanza in esecuzione esistente prima di riavviare un'altra istanza per gli stessi file di configurazione.

---

**IQQG0122E** Il server non è stato avviato con il comando *stringa\_comando*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è stato avviato in seguito all'emissione del comando.

**Risposta dell'utente:**

Consultare il file `startupErrors.html` per eventuali dettagli su questo errore. Se il file non esiste, tentare di eseguire il comando visualizzato dalla riga comandi per verificare l'emissione di messaggi di errore dalla JVM (Java Virtual Machine).

---

**IQQG0123E** La console di gestione è in fase di avvio.

**Spiegazione:**

Il sistema sta provando ad aprire un browser Web per accedere alla console di gestione.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0124E** Il server è in esecuzione. Passare a `http://localhost:numero_portal/admin` per accedere alla console di gestione.

**Spiegazione:**

È stato effettuato un tentativo di avviare il sistema nonostante fosse già in esecuzione. Aprire la console di gestione per accedere al sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per gestire il sistema, accedere all'indirizzo specificato in un browser Web.

---

**IQQG0125E** Si è verificato un errore durante l'avvio del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il log *file\_log*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è stato avviato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il file di log specificato per ulteriori informazioni sull'errore.

---

**IQQG0126E** Il sistema è in fase di chiusura.

**Spiegazione:**

Il sistema è stato arrestato correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0127E** *nome\_prodotto* non è in esecuzione.

**Spiegazione:**

È stato effettuato un tentativo di arresto di *nome\_prodotto*, ma il sistema non era in esecuzione.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0128E** Al momento è impostata la variabile di sistema `LD_ASSUME_KERNEL`, che può causare problemi durante l'esecuzione di *nome\_prodotto*. Per questa variabile non deve essere specificato alcun valore.

**Spiegazione:**

*nome\_prodotto* è stato avviato su un sistema Linux con la variabile di sistema `LD_ASSUME_KERNEL` impostata, che può causare problemi.

**Risposta dell'utente:**

Eliminare il valore impostato per questa variabile e riavviare *nome\_prodotto* per evitare eventuali problemi.

---

**IQQG0130I** Invio della richiesta azione del crawler *tipo\_crawler a: destinazione*

**Spiegazione:**

La richiesta specificata è stata inviata a IBM OmniFind Yahoo! Edition.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0133E** Stato: la richiesta azione *tipo\_crawler* non è riuscita con i seguenti errori: *messaggio\_errore*

**Spiegazione:**

la richiesta inviata al server ha generato gli errori specificati.

**Risposta dell'utente:**

Intraprendere le azioni appropriate in base ai messaggi di errore associati.

---

**IQQG0134I** Stato: richiesta azione *tipo\_crawler* completata correttamente.

**Spiegazione:**

Il server ha elaborato correttamente la richiesta del crawler.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQG0139E** Non è stato possibile creare un file nella directory temporanea *directory*. Assicurarsi che il programma sia in grado di creare file in tale directory.

**Spiegazione:**

Il server non è stato in grado di creare un file nella directory fornita come directory dei file temporanei.

**Risposta dell'utente:**

Assicurarsi che il server disponga dell'autorizzazione alla creazione di file in tale directory e che il disco non sia pieno.

---

**IQQG0140E** Il sistema non è stato in grado di caricare il file di configurazione *file* configurazione.

**Spiegazione:**

Il sistema non è stato in grado di caricare il file di configurazione . Il file potrebbe non esistere oppure è danneggiato.

**Risposta dell'utente:**

Controllare il file di log di installazione per ulteriori messaggi su questo errore.

---

**IQQG0141E** La chiave di configurazione *chiave\_configurazione* per il componente *ID\_componente* ha un valore non-Boolean pari a *valore*.

**Spiegazione:**

La chiave di configurazione deve essere un valore booleano, ma ha un valore non booleano.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la chiave di configurazione abbia un valore booleano valido. I valori booleani validi sono "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off", "0".

---

**IQQG0142E** La chiave di configurazione *chiave\_configurazione* per il componente *ID\_componente* ha un valore non-integer pari a *valore*.

**Spiegazione:**

La chiave di configurazione prevista doveva essere un intero, ma ha un valore non intero.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la chiave di configurazione abbia un valore intero valido.

---

**IQQG0143E** Si è verificato un errore durante l'inizializzazione dei processi secondari.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la generazione dei processi secondari richiesti dal sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

**IQQG0144E** Nessun processo secondario condiviso disponibile nel sistema.

**Spiegazione:**

È stato effettuato un tentativo di richiamo di un processo secondario condiviso, ma nessuno era disponibile.

**Risposta dell'utente:**

Il sistema potrebbe essere troppo occupato. Riavviare il sistema.

---

**IQQG0145E** Si è verificato un errore durante la creazione di un nuovo processo secondario.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la creazione di un nuovo processo secondario sul sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

**IQQG0146E** Il processo secondario è stato arrestato con il seguente codice di ritorno: *codice\_ritorno\_processo*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la creazione di un nuovo processo secondario sul sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

**IQQG0147E** Si è verificato un errore durante la comunicazione con un processo secondario.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la comunicazione con un processo secondario sul sistema. Ad esempio, il sistema potrebbe essere occupato.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

**IQQG0148E** Un processo secondario nel sistema è passato in uno stato non previsto: *stato\_processo*.

**Spiegazione:**

Un processo secondario nel sistema è passato in uno stato non previsto. Ad esempio, il sistema potrebbe essere occupato.

**Risposta dell'utente:**



Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Riavviare, quindi, il sistema.

---

**IQQG0149E Il sistema non è in grado di creare la directory *nome\_directory*.**

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di creare la directory specificata. La directory è stata specificata in un file di configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Assicurarsi che il programma disponga dell'autorizzazione alla creazione delle directory e che il disco non sia pieno.

---

**IQQG0150E Il sistema non è stato in grado di determinare il rilascio installato. L'elemento di configurazione mancante è "*chiave\_configurazione*".**

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di risolvere l'elemento di configurazione "release" per determinare il tipo di rilascio.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la chiave di configurazione abbia un valore valido nel file delle proprietà. Il file predefinito letto dal sistema è configPath/releaseinfo/release.properties. Accertarsi che questo file sia leggibile e che non sia danneggiato.

---

**IQQG0151E Il sistema è stato configurato con un tipo di rilascio non valido, "*tipo\_rilascio*".**

**Spiegazione:**

Il sistema è stato configurato con un valore per l'elemento release che non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che l'elemento di rilascio abbia un valore valido nel file delle proprietà. Il file predefinito letto dal sistema è configPath/releaseinfo/release.properties. Accertarsi che questo file non sia danneggiato.

---

**IQQG0152E Il file di dati *percorso\_file* non esiste.**

**Spiegazione:**

Il file che esegue il buffer dei dati di un documento su disco non esiste.

**Risposta dell'utente:**

Controllare il nome del file e verificare che non vi sia alcun problema con la scrittura del file.

---

**IQQG0153E Il documento *uri\_documento* è stato ignorato.**

**Spiegazione:**

Il documento è stato ignorato al riavvio del sistema.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. È necessario eseguire di nuovo la ricerca per indicizzazione del documento. Modificare il documento e il crawler lo includerà alla successiva indicizzazione.

---

**IQQG0154E La coda del documento non è stata salvata nel file *percorso\_file*. È necessario eseguire la ricerca per indicizzazione dei seguenti: *elenco\_documenti***

**Spiegazione:**

La coda del documento non è stata salvata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. È necessario eseguire di nuovo il crawling dei documenti riportati nel messaggio. Modificare i documenti e il crawler li includerà alla successiva indicizzazione.

---

**IQQG0155E La coda del documento non è stata caricata dal file *percorso\_file*.**

**Spiegazione:**

La coda del documento non è stata ripristinata dal disco.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. I documenti nella coda saranno eliminati e il sistema verrà avviato con una coda vuota.

---

**IQQG0156E La raccolta *nome\_raccolta* non è disponibile poiché si trova nello stato *stato*.**

**Spiegazione:**

Impossibile restituire la raccolta poiché si trova nello stato specificato.

**Risposta dell'utente:**

Attendere il completamento dell'attività corrente e provare a eseguire di nuovo l'azione.

---

**IQQG0163W Durante l'ultimo arresto, Windows Services ha terminato il server prima del completamento della chiusura.**

**Spiegazione:**

Il server non è stato in grado di completare l'arresto nel tempo consentito da Windows Services.

**Risposta dell'utente:**

Aumentare il valore del tempo che Windows consente per l'arresto dei servizi. A tale scopo, aumentare il valore memorizzato nella chiave di registro

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

---

**IQQG0164W** Windows Services è impostato per aspettare *tempo\_arresto\_Windows\_Services* per l'arresto, ma il server richiede *ora\_arresto\_prevista* millisecondi.

**Spiegazione:**

Il tempo impostato perché Windows Services consenta l'arresto di un programma è troppo basso.

**Risposta dell'utente:**

Aumentare il valore del tempo che Windows consente per l'arresto dei servizi. A tale scopo, aumentare il valore memorizzato nella chiave di registro

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout
```

---

**IQQG0165E** Ridenominazione della raccolta *nome\_raccolta* non riuscita.

**Spiegazione:**

La raccolta non è stata ridenominata a causa di un errore.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0166E** Impossibile ridenominare *nome\_esistente* in *nuovo\_nome*.

**Spiegazione:**

L'oggetto non è stato ridenominato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che nessun programma stia accedendo alla directory specificato e che il file non sia aperto.

---

**IQQG0167E** La chiave di configurazione *chiave\_configurazione* per il componente *ID\_componente* ha un valore non-Long pari a *valore*.

**Spiegazione:**

La chiave di configurazione deve essere Long, ma ha un valore non-Long.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la chiave di configurazione abbia un valore Long valido.

---

**IQQG0169E** Un tentativo di aggiornamento del file di configurazione *percorso\_file* non è riuscito prima che le modifiche potessero essere applicate.

**Spiegazione:**

Per preservare l'integrità dei file di configurazione, il sistema scrive gli aggiornamenti in un percorso temporaneo prima di applicare le modifiche. Si è

verificato un problema prima che gli aggiornamenti della configurazione potessero essere applicate.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che nessun programma stia accedendo al file specificato e che il file non sia aperto.

---

**IQQG0170E** Impossibile aggiornare la raccolta *nome\_raccolta* in quanto era già aggiornata una volta richiamata questa copia della configurazione.

**Spiegazione:**

La raccolta non può essere aggiornata in quanto altre attività hanno aggiornato la configurazione una volta richiamata questa versione della configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Richiamare la configurazione ed apportare di nuovo le modifiche.

---

**IQQG0171E** La classe di estensione pipeline del documento ha rilevato un errore durante l'elaborazione dell'indice *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

La routine di estensione pipeline del documento ha rilevato un errore.

**Risposta dell'utente:**

fare riferimento alla traccia stack collegata e correggere il problema.

---

**IQQG0172E** Il sistema non è in grado di creare il file *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di creare il file specificato.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Assicurarsi che il programma disponga dell'autorizzazione alla creazione dei file e che il disco non sia pieno.

---

**IQQG0173E** Il sistema non è in grado di bloccare il file *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di bloccare il file specificato.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0175I** Per sfruttare le nuove funzioni in OmniFind Yahoo! Edition, è necessario eseguire una nuova indicizzazione di tutti i documenti indicizzati precedentemente. Per avviare una nuova indicizzazione, fare clic su Raccolte e avviare una nuova indicizzazione per ciascun crawler.

**Spiegazione:**

Il sistema ha dovuto reindicizzare i dati per abilitare le nuove funzioni in questo rilascio.

**Risposta dell'utente:**

Andare nella scheda Raccolte della console di gestione e avviare un'indicizzazione completa dei crawler adeguati. Se i documenti sono stati inviati con l'API di programmazione, occorre rinviarli.

---

**IQQG0176I** Una modifica di configurazione nella raccolta *nome\_raccolta* richiede che i documenti precedentemente indicizzati vengano nuovamente indicizzati. Determinare quale origine è stata modificata e avviare un'indicizzazione completa da parte del crawler appropriato.

**Spiegazione:**

Il sistema ha dovuto reindicizzare i dati a causa di una modifica alla struttura della raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Dalla pagina Raccolte nella console di gestione e avviare un'indicizzazione completa dei crawler appropriati. Se i documenti sono stati inviati con l'API di programmazione, occorre rinviarli.

---

**IQQG0177E** La stringa della locale *stringa\_locale* non è valida.

**Spiegazione:**

La stringa della locale non è valida.

**Risposta dell'utente:**

Fornire una stringa della locale di 5 caratteri valida.

---

**IQQG0178E** Si è verificato un errore del database: *msg\_errore\_esterno*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore database.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0179E** Impossibile caricare il driver del database *nome\_pacchetto\_driver*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore nel caricamento del driver del database

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0180E** Impossibile ottenere una connessione database al database *nome\_database*.

**Spiegazione:**

Il tentativo di ottenere una connessione al database non è riuscito.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0181E** Impossibile eseguire lo stream sql *input\_sql* utilizzando la connessione *connessione\_db*.

**Spiegazione:**

Il tentativo di creare il database specificato dal ddl non è riuscito.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0182E** Impossibile leggere sql dal file di input *nome\_file\_sql*.

**Spiegazione:**

Il tentativo di leggere sql non è riuscito.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQG0183E** Il nodo per *nome\_nodo* sulla porta *porta* già esiste.

**Spiegazione:**

Esiste già un nodo per il nome e la porta specificata.

**Risposta dell'utente:**

Specificare un nome o una porta diversa.

---

**IQQG0184E** Il nodo per *nome\_nodo* sulla porta *porta* già esiste.

**Spiegazione:**

Il nodo non esiste per il nome e la porta specificata.

**Risposta dell'utente:**

Specificare il nome di un nodo esistente.

---

**IQQG0185E** L'id utente o la password forniti per il nodo *nome\_nodo* alla porta *porta* non è corretto.

**Spiegazione:**

L'id utente e/o la password per il nodo specificato non è corretto.

### Risposta dell'utente:

Specificare l'id utente e la password corretti.

---

**IQQG0186E** La richiesta HTTP al nodo *nome\_nodo* nella porta *porta* ricevuta in un codice di risposta non previsto di *codice\_risposta*.

### Spiegazione:

È stata eseguita una richiesta ad un nodo remoto ed è stato restituito un codice di risposta.

### Risposta dell'utente:

Consultare il log degli errori sul nodo remoto per vedere se esistono errori correlati. Se l'errore persiste, riavviare il nodo remoto.

---

**IQQG0187E** Impossibile connettere il server al nodo *nome\_nodo* sulla porta *porta*. Il nome host e/o la porta potrebbero essere errati.

### Spiegazione:

Il server non è stato in grado di connettersi al nodo sulla porta specificata.

### Risposta dell'utente:

Verificare che il nome host e la porta siano corretto e che il server sia in esecuzione. In tal caso, provare a disabilitare i firewall e riprovare l'operazione.

---

**IQQG0188W** Il server non può riattivare il nodo *nome\_nodo* sulla porta *porta*. Sarà necessario riavviarlo manualmente dalla console di gestione.

### Spiegazione:

Il server non è stato in grado di riattivare il nodo durante il riavvio del sistema.

### Risposta dell'utente:

Utilizzare la console di gestione per riattivare manualmente il nodo.

---

## Messaggi dell'indice (IQQI)

I messaggi dell'indice descrivono problemi specifici della creazione e gestione degli indici.

---

**IQQI0008E Impossibile inserire il documento**  
*URL\_documento.*

**Spiegazione:**

Il documento è in attesa di inserimento nella coda documenti. Tuttavia, il processo è stato interrotto da un evento di sistema.

**Risposta dell'utente:**

Inoltrare nuovamente il documento.

---

**IQQI0010E Impossibile creare il documento con URL *URL\_documento* a causa di un errore interno.**

**Spiegazione:**

Il documento non può essere creato a causa di un errore interno.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

---

**IQQI0011E Impossibile elaborare i documenti perché il sistema è in fase di chiusura.**

**Spiegazione:**

Impossibile elaborare i documenti perché il sistema è in fase di chiusura.

**Risposta dell'utente:**

Tentare nuovamente l'operazione dopo il riavvio del sistema.

---

**IQQI0012W Il valore dell'intervallo di elaborazione del testo di ancoraggio non è un numero. Verrà utilizzato il valore predefinito.**

**Spiegazione:**

La configurazione predefinita dell'intervallo di elaborazione del testo di ancoraggio non è un numero. Verrà utilizzato il valore predefinito.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il file `anchorText_properties.xml` per il valore `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis`.

---

**IQQI0013E Impossibile chiudere i file dell'indice per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

I file dell'indice non possono essere chiusi.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQI0014E Impossibile elaborare i documenti per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Impossibile elaborare i documenti per la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQI0016W Impossibile utilizzare il valore predefinito *valore\_attributo* nel file *nome\_file* per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il valore dell'attributo specificato non può essere utilizzato.

**Risposta dell'utente:**

Aggiornare l'impostazione su un valore valido.

---

**IQQI0017W Impossibile rimuovere i documenti dall'indice per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il sistema ha rilevato un errore durante la rimozione di documenti dall'indice in seguito alla rimozione di tutte le regole di indicizzazione dei siti Web o delle origini dati dalla rimozione del crawler. Il sistema ha provato a rimuovere tutti i documenti dal crawler invece di rimuoverne uno alla volta.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQI0018I Il sistema non è in grado di richiamare le informazioni statistiche per la raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il sistema ha rilevato un errore durante il tentativo di richiamare informazioni statistiche per la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione, perché l'impossibilità di raccogliere tali statistiche non ha effetto sul normale funzionamento.

---

**IQQI0019E Il sistema ha rilevato un problema durante l'indicizzazione dei documenti.**

**Spiegazione:**

I documenti non possono essere indicizzati.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0020E** Tentativo di aggiunta della categoria di documenti *nome\_categoria* non riuscito.  
**Motivo:** *motivo*.

**Spiegazione:**

La categoria non è stata aggiunta in quanto si è verificato un errore I/O.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il disco non sia pieno e fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0021E** Richiamo dell'ordinale di categoria multi-facet *hash\_ordinale* non riuscito.  
**Motivo:** *motivo*.

**Spiegazione:**

Impossibile accedere alle informazioni sulla tassonomia multi-facet interne.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0022E** Caricamento delle informazioni della categoria multi-facet dal percorso *percorso\_indice* non riuscito. **Motivo:** *motivo*.

**Spiegazione:**

Le informazioni sulla tassonomia multi-facet interne non sono state caricate.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0023E** Un valore *OrdinalPath* può includere solo numeri non negativi.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore interno.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

**IQQI0024E** L'indice di tassonomia non contiene uno dei file essenziali: *nome\_e\_percorso\_file*.

**Spiegazione:**

Un file di tassonomia critico, *nome\_e\_percorso\_file*, non è presente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso sia corretto e che l'indice sia stato generato. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0025E** I metadati del file dell'indice di tassonomia *file* sono danneggiati. È stato rilevato *metadati\_lettura* ma dovrebbe essere *metadati\_validi*.

**Spiegazione:**

Il file dell'indice *file* non è stato trovato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso sia corretto e che l'indice sia stato generato. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0026E** Directory dell'indice di tassonomia *directory\_indice* mancante.

**Spiegazione:**

La directory dell'indice di tassonomia *directory\_indice* non è stata trovata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso sia corretto e che l'indice sia stato generato. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0027E** Si è verificato un errore interno dell'indice di tassonomia: *errore*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Risposta dell'utente:**

Contattare il supporto software IBM.

**IQQI0028E** L'indice di tassonomia non è riuscito ad aprire uno dei file essenziali: *nome\_e\_percorso\_file*.

**Spiegazione:**

File di tassonomia critico mancante.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso di questo file sia corretto e che l'indice sia stato generato almeno una volta. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

**IQQI0029E** L'indice di tassonomia non ha letto il delimitatore da un'etichetta interna sul file dell'ID di categoria.

**Spiegazione:**

Un file di tassonomia critico è danneggiato o il file system è pieno e non è stato possibile scriverlo.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso di questo file sia corretto e che l'indice sia stato generato almeno una volta. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0030E** L'indice di tassonomia non è riuscito a copiare la nuova directory di generazione *percorso\_gen*.

**Spiegazione:**

L'indice di tassonomia non è stato copiato nella nuova directory di generazione.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi. Su Windows, verificare che non si sia verificata alcuna violazione come, ad esempio, la presenza di file aperti nella nuova directory.

---

**IQQI0031E** La funzione di copia dell'indice di tassonomia non contiene uno dei file essenziali: *nome\_e\_percorso\_file*.

**Spiegazione:**

Un file di tassonomia critico, *nome\_e\_percorso\_file*, non era presente durante la fase di copia in una directory di nuova generazione.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il percorso sia corretto e che sia presente sul file system. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0032E** Si è verificato un errore I/O durante l'aggiunta della categoria *etichetta\_categoria* all'indice di tassonomia. **Motivo:** *stringa di eccezione I/O*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore I/O durante l'aggiunta di una nuova categoria all'indice di tassonomia: *stringa di eccezione I/O*.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0033E** Si è verificato un errore I/O durante la chiusura dell'indice di tassonomia. **Motivo:** *stringa di eccezione I/O*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore I/O durante la chiusura dell'indice di tassonomia. Questo problema si verifica se è presente un problema di disco o hardware o se il disco è pieno.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il file system per eventuali errori o condizioni di disco pieno. Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0034E** Avvio della rigenerazione dell'indice dalla cache non riuscito per la raccolta *nome raccolta*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante l'avvio della rigenerazione di un indice dalla cache.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0035E** La cache per la raccolta *nome raccolta* non è abilitata.

**Spiegazione:**

All'avvio della rigenerazione di un indice dalla cache, è stato rilevato che la cache non è abilitata per la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Avviare una nuova indicizzazione forzata anziché una rigenerazione dell'indice dalla cache.

---

**IQQI0036E** Impossibile aprire la cache per la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, un tentativo di apertura della cache per la lettura ha avuto esito negativo.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0037E** Impossibile leggere i file della raccolta *nome raccolta*.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, un tentativo di lettura documento dalla cache ha avuto esito negativo.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0038E** Il documento della cache per l'URI *URI documento* non contiene metadati.

**Spiegazione:**

All'avvio della rigenerazione di un indice dalla cache, è stato rilevato che almeno un documento nella cache non contiene metadati. La causa più probabile è che la raccolta è stata creata con una versione precedente di OmniFind e non è stata migrata.

**Risposta dell'utente:**

Avviare una nuova indicizzazione forzata anziché una rigenerazione dell'indice dalla cache.

---

**IQQI0039E** L'indicatore di rigenerazione non può essere inserito nell'indice.

**Spiegazione:**

All'avvio della rigenerazione di un indice dalla cache, non è stato possibile inserire l'indicatore di rigenerazione nell'indice.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0040E** L'indicatore di rigenerazione non può essere eliminato dall'indice.

**Spiegazione:**

Al termine della rigenerazione di un indice dalla cache, non è stato possibile rimuovere l'indicatore di rigenerazione dall'indice.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQI0041E** Terminazione della rigenerazione dell'indice dalla cache non riuscito per la raccolta *nome raccolta*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante il termine della rigenerazione di un indice dalla cache.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0042E** Impossibile leggere il numero di documento *numero documento* dall'indice del testo.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, non è stato possibile leggere un documento dall'indice del testo.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0043E** Il documento con URI *URI documento* non è stato letto dalla cache.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, un tentativo di lettura documento dalla cache ha avuto esito negativo.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

---

**IQQI0044E** Il documento con URI *URI documento* non si trova nella cache.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, è stato rilevato un documento non presente nella cache.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQI0045E** Impossibile aprire i file dell'indice per la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Durante la rigenerazione dell'indice dalla cache, un tentativo di apertura dell'indice del testo per la lettura ha avuto esito negativo.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli eventuali errori gravi.

---

**IQQI0046E** La rigenerazione dell'indice dalla cache non è riuscita per la raccolta *nome raccolta*.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la rigenerazione dell'indice dalla cache.

**Risposta dell'utente:**

Avviare una nuova indicizzazione forzata anziché una rigenerazione dell'indice dalla cache.

---

**IQQI0047I** La rigenerazione dell'indice dalla cache è riuscita correttamente per la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

La ricreazione dell'indice dalla cache ha avuto esito positivo.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQI0049E** Impossibile rilasciare un blocco per la raccolta *Nome raccolta*

**Spiegazione:**

Questo è un errore interno puro. Se si verifica questo errore, ciò indica che si è verificato un problema grave con la logica del programma

**Risposta dell'utente:**

Non viene richiesta alcuna azione poiché il prodotto ha già generato un errore.

---

**IQQI0050E** Impossibile ottenere un blocco per la raccolta *Nome raccolta*

**Spiegazione:**



Questo è un errore interno puro. Se si verifica questo errore, ciò indica che si è verificato un problema grave con la logica del programma

**Risposta dell'utente:**

Non viene richiesta alcuna azione poiché il prodotto ha già generato un errore.

---

**IQQI0051E** Il nome campo "*nome campo*" nel documento "*URI documento*" contiene il valore del campo maggiore di lunghezza massima *valore campo*. Il valore del campo inizia con: "*valore campo*"

**Spiegazione:**

# Durante l'immissione facet un campo denominato *nome campo* nel documento *URI documento* conteneva un valore campo troppo ampio che inizia con *valore campo*.# La lunghezza massima per un valore campo è *lunghezza massima valore campo*.#

**Risposta dell'utente:**

Verificare il documento *URI documento* per il campo *nome campo* e determinare se questo valore è corretto.



---

## Messaggi di migrazione (IQQM)

I messaggi di migrazione forniscono linee guida e informazioni di risoluzione dei problemi relativi alle attività di migrazione e aggiornamento.

---

**IQQM0001I** La migrazione della configurazione sta per essere avviata su *file\_configurazione*.

**Spiegazione:**

Il processo di aggiornamento è stato avviato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQM0004E** Il processo di aggiornamento non è riuscito a completare un'attività di aggiornamento.

**Spiegazione:**

Il processo di aggiornamento non è stato in grado di completare un'attività di aggiornamento e ha continuato con l'attività successiva. Il programma di aggiornamento ha migrato tutti i dati possibili.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al file migration.0.log nella directory INSTALL\_ROOT/log e correggere gli eventuali errori. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

**IQQM0007E** Il file di configurazione *file\_configurazione* è già in uso.

**Spiegazione:**

Il programma di aggiornamento non è stato avviato in quanto un file di configurazione è utilizzato da un altro processo.

**Risposta dell'utente:**

Arrestare l'istanza in esecuzione del motore di ricerca e riavviare il programma di aggiornamento.

---

**IQQM0008E** Si è verificato un errore durante l'avvio del processo di migrazione per la configurazione di *file\_configurazione* e di registrazione a *percorso\_log*. Assicurarsi che il file di configurazione sia valido e che il percorso del log sia una directory in cui è possibile scrivere con lo spazio disponibile.

**Spiegazione:**

È stato rilevato un errore durante il tentativo di avviare il processo di aggiornamento.

**Risposta dell'utente:**

Assicurarsi che il file di configurazione sia valido e che il percorso di log sia una directory in cui è possibile scrivere e che contiene spazio sufficiente.

---

**IQQM0010E** Il programma di aggiornamento non è riuscito a migrare il file *nome\_file*.

**Spiegazione:**

Il processo di aggiornamento non è riuscito a migrare un file. L'aggiornamento continuerà con l'attività successiva.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al file migration.0.log nella directory INSTALL\_ROOT/log e correggere gli eventuali errori. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

**IQQM0011E** Il programma di aggiornamento non è stato terminato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il log della migrazione nella directory *directory\_log*.

**Spiegazione:**

Il processo di aggiornamento è terminato in seguito alla migrazione di tutti i dati possibili.

**Risposta dell'utente:**

Cercare il log di migrazione nella directory di log specificata e correggere e eventuali errori. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

**IQQM0012E** Il programma di aggiornamento non è stato terminato correttamente.

**Spiegazione:**

Il processo di aggiornamento è terminato in seguito alla migrazione di tutti i dati possibili.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al file migration.0.log nella directory INSTALL\_ROOT/log e correggere gli eventuali errori. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

**IQQM0016E** Impossibile creare la directory *nome\_directory*.

## IQQM0017E

### Spiegazione:

Il programma di aggiornamento non è riuscito a creare la directory.

### Risposta dell'utente:

Creare manualmente la directory. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

**IQQM0017E** Il file *nome\_file\_origine* non è stato spostato in *nome\_file\_destinazione*.

### Spiegazione:

Il programma di aggiornamento non è stato in grado di spostare il file di origine nel percorso di destinazione.

### Risposta dell'utente:

Spostare manualmente il file nel percorso di destinazione. È quindi possibile eseguire di nuovo il programma di aggiornamento, migrate.bat o migrate.sh nella directory INSTALL\_ROOT/bin.

---

## Messaggi del programma di analisi (IQQP)

I messaggi del programma di analisi descrivono problemi che potrebbero verificarsi durante l'analisi e la creazione di token dei documenti.

---

**IQQP0001E** Impossibile individuare il file eseguibile del componente del programma di analisi specificato da *componente\_programma\_analisi*. Il componente del programma di analisi non sarà disponibile.

**Spiegazione:**

Il sistema non è in grado di individuare il componente del programma di analisi.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il percorso nel messaggio di errore per verificare che l'esistenza della directory con il file eseguibile del componente del programma di analisi. Verificare le autorizzazioni di file e directory e accertarsi che il file sia accessibile dall'ID che esegue il programma. Verificare la sovrapposizione di un percorso nella sezione di specifica del componente del programma di analisi nel file di configurazione globale.

---

**IQQP0002E** Impossibile avviare il componente del programma di analisi. Il componente del programma di analisi non sarà disponibile.

**Spiegazione:**

Non è possibile avviare il componente del programma di analisi.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il log di sistema per gli errori relativi all'avvio del componente del programma di analisi.

---

**IQQP0006E** Il programma di analisi non è in grado di leggere il file di configurazione del programma di analisi.

**Spiegazione:**

Non è possibile leggere il file di configurazione del programma di analisi.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file di configurazione per il programma di analisi esista. Verificare le autorizzazioni di file e directory e accertarsi che il file sia accessibile. Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQP0008W** Il programma di analisi non supporta il documento *ID\_documento*. Il documento non verrà indicizzato.

**Spiegazione:**

Il documento non è un tipo di documento supportato. Tale documento non verrà indicizzato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione. Fare riferimento alla guida per maggiori informazioni sui tipi di documenti supportati.

---

**IQQP0009W** Il programma di analisi non è in grado di analizzare il documento *ID\_documento*. Il documento non verrà indicizzato.

**Spiegazione:**

Il documento non può essere analizzato perché non è corretto o è danneggiato. Il programma di analisi ha tentato inutilmente di correggere il problema. Tale documento non verrà indicizzato.

**Risposta dell'utente:**

Se si desidera indicizzare il documento, accertarsi che sia corretto e che non sia danneggiato. Eseguire, quindi, nuovamente la ricerca per indicizzazione.

---

**IQQP0010W** Il programma di analisi ha rilevato una sequenza di byte non corretta durante la conversione dei caratteri per l'ID documento *ID\_documento*. Il documento non verrà indicizzato.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore di conversione dei caratteri durante l'analisi del documento. Il documento potrebbe contenere una sequenza di byte non corretta con il set di caratteri specificato. Tale documento non verrà indicizzato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il documento non contenga una sequenza di byte non corretta con il set di caratteri specificato. Ad esempio, se il documento è codificato con SJIS, ma nel contenuto del documento dichiara UTF-8, nel documento ci sarà una sequenza di byte che non potrà essere decodificata.

---

**IQQP0012W** Il documento *ID\_documento* supera le dimensioni limite del documento in formato testo. Il documento indicizzato verrà troncato.

**Spiegazione:**

La lunghezza dei caratteri estratti dal documento supera la lunghezza limite del documento in formato testo. Tale documento verrà indicizzato, ma verrà troncato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQP0013W** Il programma di analisi non può terminare l'analisi del documento *ID\_documento* poiché si è verificato un errore durante la resa del token. Il documento non verrà indicizzato.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante la resa del token.

**Risposta dell'utente:**

Consultare il log di errore ed esaminare la seguente eccezione.

---

**IQQP2600E** Il programma di analisi non è in grado di aprire una sessione per il componente del programma di analisi.

**Spiegazione:**

Il programma di analisi non è in grado di aprire una sessione per il componente del programma di analisi in quanto non è abilitato per i documenti binari.

**Risposta dell'utente:**

Abilitare il componente del programma di analisi per i documenti binari. Per far ciò, impostare il parametro `StellentEnabled` su `true` nel file `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` (dove `XXX` rappresenta l'edizione di OmniFind installata sul sistema).

---

**IQQP2601E** Impossibile avviare il componente del programma di analisi. Il componente del programma di analisi non sarà disponibile.

**Spiegazione:**

Non è possibile avviare il componente del programma di analisi.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli errori relativi all'avvio del componente del programma di analisi.

---

**IQQP2602E** Impossibile arrestare il componente del programma di analisi.

**Spiegazione:**

Impossibile arrestare il componente del programma di analisi.

**Risposta dell'utente:**

Fare riferimento al log di sistema per gli errori durante l'arresto del componente del programma di analisi.

---

**IQQP2603W** Il componente del programma di analisi ha rilevato un errore durante l'estrazione del testo dai documenti indicizzati. Il codice di ritorno dall'estrazione del testo è *estrazione\_testo\_codice Ritorno*.

**Spiegazione:**

Il componente del programma di analisi ha rilevato un errore durante l'estrazione del testo da un documento indicizzato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione. Il documento non è stato elaborato dall'estrazione del testo nel componente di analisi.

---

**IQQP5001E** La raccolta con il nome *nome\_raccolta* non esiste.

**Spiegazione:**

Non è stata rilevata alcuna configurazione per la raccolta. La raccolta non esiste.

**Risposta dell'utente:**

È possibile utilizzare la console di gestione per visualizzare i nomi di raccolte esistenti.

---

**IQQP5002E** Il sistema non è in grado di richiamare un programma di creazione token per la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Per Nessun programma di creazione token libero disponibile per la raccolta, per cui si è verificato un errore durante la richiesta del programma di creazione token.

**Risposta dell'utente:**

Modificare l'impostazione del valore di timeout o il numero di programmi di creazione token per la raccolta.

---

**IQQP5003I** Il documento non contiene token memorizzati.

**Spiegazione:**

Il documento specificato non contiene token memorizzati. Non esiste alcuna associazione campo da ripristinare. Questa è probabilmente la causa dell'errore del documento.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQP6000E** Impossibile inizializzare il programma di creazione token con il descrittore UIMA *descrittore\_UIMA* e la directory di dati *percorso\_dati\_UIMA*.

**Spiegazione:**

Il programma di creazione token non può inizializzare il programma di creazione token CAS con la directory dati e il descrittore UIMA specificati.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file del descrittore UIMA e la directory dati specificati siano corretti. Accertarsi, inoltre, che il descrittore UIMA specificato sia corretto.

**IQQP6001E** Il programma di creazione token non è in grado di elaborare la CAS (Common Analysis Structure).

**Spiegazione:**

Il testo del documento non può essere tokenizzato e non può essere indicizzato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il log di sistema per gli errori durante l'elaborazione della CAS (Common Analysis Structure).

**IQQP7000W** La directory di plug-in dei metadati *directory\_plugin\_metadati* non è stata elaborata e non verrà utilizzata. Motivo: *messaggio\_errore\_sistema*.

**Spiegazione:**

La directory dei plug-in dei metadati non è stata elaborata e non verrà utilizzata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la directory dei plug-in di metadati sia corretta e ben strutturata.

**IQQP7001W** Il file JAR *file\_jar* non è stato elaborato e verrà ignorato. Motivo: *messaggio\_errore\_sistema*.

**Spiegazione:**

Il file JAR non è stato elaborato e verrà ignorato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file JAR sia corretto e ben strutturato.

**IQQP7002W** Il file CLASS *file\_classe* non è stato elaborato e verrà ignorato. Motivo: *messaggio\_errore\_sistema*.

**Spiegazione:**

Il file CLASS non è stato elaborato e verrà ignorato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il file CLASS sia corretto e ben strutturato.

**IQQP7003W** Sono state rilevate più classi che implementano l'interfaccia **MetadataPlugin**: *elenco\_classi*. Verrà utilizzata soltanto la prima classe (*nome\_classe*).

**Spiegazione:**

Sono state rilevate più classi che implementano l'interfaccia MetadataPlugin. Verrà utilizzata soltanto la prima classe.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la prima classe di plug-in sia la classe corretta da utilizzare. Rimuovere le altre classi di plug-in dalla directory dei plug-in.

**IQQP7004W** La classe di plug-in dei metadati *nome\_classe\_plugin\_metadati* non è stata istanziata e non verrà utilizzata. Motivo: *messaggio\_errore\_sistema*.

**Spiegazione:**

La classe dei plug-in dei metadati non è stata istanziata e non verrà utilizzata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la classe di plug-in specificata sia corretta, ben strutturata e correttamente compilata.

**IQQP7005W** Il metodo *init()* della classe di plug-in di metadati *nome\_classe\_plugin\_metadati* ha restituito il valore *false*. Il plug-in non verrà utilizzato.

**Spiegazione:**

Il metodo *init()* della classe di plug-in dei metadati specificata ha restituito il valore *false*. Il plug-in non verrà utilizzato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il metodo *init()* della classe di plug-in dei metadati specificata sia corretto.

**IQQP7006W** Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo *init()* della classe di plug-in dei metadati *nome\_classe\_plugin\_metadati* (errore: *messaggio\_errore\_sistema*). Il plug-in non verrà utilizzato.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo *init()* della classe di plug-in dei metadati specificata. Il plug-in non verrà utilizzato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il metodo *init()* della classe di plug-in dei metadati specificata sia corretto.

**IQQP7007I** Verrà utilizzata la classe di plug-in di metadati *nome\_classe\_plugin\_metadati*.

**Spiegazione:**

Verrà utilizzata la classe di plug-in dei metadati specificata.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQP7008W** Il metodo `destroy()` della classe di plug-in di metadati `nome_classe_plugin_metadati` ha restituito il valore `false`.

**Spiegazione:**

Il metodo `destroy()` della classe di plug-in dei metadati specificata ha restituito il valore `false`.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il metodo `destroy()` della classe di plug-in dei metadati specificata sia corretto.

---

**IQQP7009W** Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo `destroy()` della classe di plug-in dei metadati `nome_classe_plugin_metadati` (errore: `messaggio_errore_sistema`).

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo `destroy()` della classe di plug-in dei metadati specificata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il metodo `destroy()` della classe di plug-in dei metadati specificata sia corretto.

---

**IQQP7010W** Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo `execute()` della classe di plug-in dei metadati `nome_classe_plugin_metadati` durante l'elaborazione del documento `URI_documento` (errore: `messaggio_errore_sistema`). Tutte le modifiche ai campi di metadati e ai valori verranno ignorate.

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del metodo `execute()` della classe di plug-in dei metadati specificata durante l'elaborazione del documento specificato. Tutte le modifiche ai campi di metadati e ai valori verranno ignorate.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il metodo `execute()` della classe di plug-in dei metadati specificata sia corretto.

---

**IQQP9000E** Impossibile inizializzare il normalizzatore con la risorsa specificata `percorso_risorsa`.

**Spiegazione:**

Non è possibile inizializzare il normalizzatore. Il testo indicizzato non verrà normalizzato.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la risorsa specificata per il normalizzatore sia corretta. Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.



---

## Messaggi dell'API REST (IQQR)

I messaggi dell'API REST forniscono informazioni sull'utilizzo e sulla risoluzione dei problemi relativi alle API (application programming interface).

---

**IQQR0003E** Impossibile individuare il servizio di raccolta per l'aggiunta o la rimozione dei documenti e l'aggiornamento degli indici.

**Spiegazione:**

Impossibile individuare il servizio di raccolta per l'aggiunta o la rimozione dei documenti e l'aggiornamento degli indici.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Se non è possibile determinare la causa del problema, contattare il supporto software IBM.

---

**IQQR0004E** Impossibile aggiungere il documento con ID *ID\_documento* alla raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Impossibile aggiungere il documento con ID *ID\_documento* alla raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il contenuto del documento sia valido. Se il documento è XML o HTML, accertarsi che il formato XML o HTML sia corretto. Dopo la correzione del problema, inoltrare nuovamente il documento utilizzando l'API precedentemente utilizzata. Se il problema si verifica nuovamente, verificare i file di log di sistema nella console di gestione per ulteriori informazioni sugli errori relativi all'aggiunta del documento.

---

**IQQR0007E** Impossibile creare la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Impossibile creare la raccolta *nome\_raccolta*.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che il valore del parametro dell'indice specificato nella richiesta di creazione dell'indice sia valido. Il valore non può contenere i seguenti caratteri: \ " \* : ? < > |. Se il valore contiene alcuni di questi caratteri, modificare il valore in modo che non contenga alcuno di tali caratteri e inoltrare la richiesta. Se il valore è valido, verificare i file di log di sistema nella console di gestione per gli errori relativi alla creazione della raccolta.

---

**IQQR0008E** Impossibile eliminare la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Impossibile eliminare la raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Verificare inoltre i file di log di sistema nella console di gestione. Se non è possibile determinare la causa del problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Arrestare il sistema di ricerca.
2. Eliminare manualmente la directory dell'indice nella directory `ROOT_INSTALL/package/config/collections`.
3. Riavviare il sistema di ricerca.

---

**IQQR0012E** Il valore del parametro dell'indice *nome\_raccolta* nella richiesta non esiste nel sistema.

**Spiegazione:**

La richiesta ha specificato un nome di raccolta che non esiste nel sistema di ricerca.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che il nome della raccolta nella richiesta sia riportato correttamente.

---

**IQQR0022E** L'azione di chiusura richiesta non è consentita.

**Spiegazione:**

Non si dispone delle autorizzazioni richieste per la chiusura del sistema.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi di disporre delle autorizzazioni necessarie per la chiusura del sistema.

---

**IQQR0023E** La risposta di ricerca per la query "*query*" sulla raccolta *nome\_raccolta* non è stata creata.

**Spiegazione:**

La query è stata elaborata, ma il server non è stato in grado di restituire i risultati.

**Risposta dell'utente:**

Provare nuovamente a inviare la richiesta.

---

**IQQR0024E** L'azione richiesta *azione\_indicizzazione* non è riuscita per il tipo di crawler *tipo\_crawler* sulla raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

## IQQR0026E • IQQR0035E

L'azione del crawler richiesta sul tipo di crawler specificato non è stata elaborata correttamente per la raccolta.

### Risposta dell'utente:

Verificare che il tipo di crawler esista per la raccolta specificata.

---

### IQQR0026E Il tipo di oggetto *tipo* non è supportato.

#### Spiegazione:

La richiesta ha specificato un tipo di oggetto che non è supportato.

#### Risposta dell'utente:

Fare riferimento alla guida per maggiori informazioni sui tipi di oggetti supportati ed inoltrare di nuovo la richiesta.

---

### IQQR0027E Il parametro *nome\_parametro* è richiesto quando il parametro *nome\_parametro* è impostato su *valore\_parametro*.

#### Spiegazione:

La richiesta deve aggiungere un parametro richiesto.

#### Risposta dell'utente:

Fare riferimento alla guida per maggiori informazioni sui valori corretti ed inoltrare di nuovo la richiesta.

---

### IQQR0028E Impossibile richiamare il tipo di oggetto di configurazione *tipo\_oggetto*.

#### Spiegazione:

L'oggetto non è stato richiamato dal server.

#### Risposta dell'utente:

Verificare che il tipo di oggetto sia valido.

---

### IQQR0029E La richiesta di ricerca per la raccolta sicura *nome\_raccolta* contiene credenziali non valide.

#### Spiegazione:

La richiesta di ricerca per la raccolta sicura specificata non contiene le credenziali corrette.

#### Risposta dell'utente:

Accertarsi che le credenziali esistano nella richiesta di ricerca e che la sintassi XML sia corretta. Fare riferimento alla documentazione dell'API per maggiori dettagli su come fornire le credenziali con una richiesta di ricerca.

---

### IQQR0030E La richiesta di ricerca per la raccolta sicura *nome\_raccolta* non contiene le credenziali utente.

#### Spiegazione:

La richiesta di ricerca per la raccolta sicura specificata non contiene le credenziali richieste.

#### Risposta dell'utente:

Accertarsi che le credenziali esistano nella richiesta di ricerca. Fare riferimento alla documentazione dell'API per maggiori dettagli su come fornire le credenziali con una richiesta di ricerca.

---

### IQQR0031E Impossibile elaborare la richiesta di richiamo del documento memorizzato nella cache *documento\_cache* nella raccolta *nome\_raccolta*.

#### Spiegazione:

Il server non ha richiamato il documento memorizzato nella cache. Il documento nella cache potrebbe non essere più disponibile.

#### Risposta dell'utente:

È possibile provare a richiamare il documento originale inoltrando l'URI del documento mediante il browser o dall'applicazione client.

---

### IQQR0032E Impossibile aggiornare il tipo di oggetto di configurazione *tipo\_oggetto*.

#### Spiegazione:

Il server non ha aggiornato la copia di un oggetto in memoria dall'immagine sul disco.

#### Risposta dell'utente:

Arrestare e riavviare il server.

---

### IQQR0033E La richiesta contiene un valore di directory non valido per la raccolta *nome\_raccolta* e directory root *directory\_root*.

#### Spiegazione:

È stato specificato un valore non valido nella richiesta.

#### Risposta dell'utente:

Controllare il codice XML nel corpo della richiesta e verificare che le directory specificate siano valide. Verificare inoltre che i valori delle directory siano escape e che la directory specificata esista.

---

### IQQR0034E Autorizzazione negata per la richiesta specificata. Verificare la password dell'API specificata.

#### Spiegazione:

La password API specificata nella richiesta non è valida.

#### Risposta dell'utente:

Verificare che la password API specificata corrisponda alla password API configurata dall'amministratore della ricerca.

---

### IQQR0035E La directory *directory\_root* da aggiungere per l'indicizzazione esiste già nella raccolta *nome\_raccolta*.

#### Spiegazione:

La richiesta specifica una directory già presente.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che la directory che si desidera aggiungere alla raccolta venga specificata correttamente nella richiesta.

---

**IQQR0036E** La raccolta *nome\_raccolta* è stata correttamente eliminata.

**Spiegazione:**

Raccolta eliminata correttamente.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Verificare inoltre i file di log di sistema nella console di gestione. Se non è possibile determinare la causa del problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Arrestare il sistema di ricerca.
2. Eliminare manualmente la directory dell'indice nella directory ROOT\_INSTALL/package/config/collections.
3. Riavviare il sistema di ricerca.



---

## Messaggi di ricerca (IQQS)

I messaggi di ricerca descrivono problemi generali che potrebbero verificarsi quando si ricerca una raccolta.

---

**IQQS0004E Impossibile creare il lettore per l'indice**  
*percorso\_indice.*

**Spiegazione:**

Non è possibile creare il lettore per l'indice. L'indice non è accessibile oppure si è verificato un errore nella relativa configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che sia possibile leggere l'indice e che questo esista nella directory configurata.

---

**IQQS0013E Impossibile creare il correttore ortografico con nome "nome".**

**Spiegazione:**

Il correttore ortografico non può essere creato.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che il dizionario con il nome specificato esista. Se non esiste, non vi saranno suggerimenti ortografici per tale nome.

---

**IQQS0015E Impossibile creare i dizionari di log query perché il file di log**  
*percorso\_file\_log\_query non è valido.*

**Spiegazione:**

I dizionari non possono essere creati, perché il file di log di query specificato non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi dell'esistenza del file di log query e dell'autorizzazione a leggere da tale file.

---

**IQQS0017W Impossibile creare i dizionari di suggerimenti ortografici aggiornati per il file di log query**  
*percorso\_file\_log\_query.*

**Spiegazione:**

Si è verificato un problema durante il tentativo di creazione dei dizionari dal file di log query  
*percorso\_file\_log\_query.*

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. I dizionari generati precedentemente verranno utilizzati fino a che il problema verrà risolto e verranno generati i nuovi dizionari.

---

**IQQS0034E Si è verificato un errore interno del server. Se l'errore persiste, contattare l'amministratore di sistema.**

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore interno del server.

**Risposta dell'utente:**

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**IQQS0074E Impossibile abilitare la raccolta**  
*nome\_raccolta alla ricerca.*

**Spiegazione:**

È stato effettuato un tentativo di ottenere un oggetto ricercabile per la raccolta, ma la raccolta non è abilitata alla ricerca.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione. È possibile provare a effettuare di nuovo la ricerca dopo che l'amministratore della ricerca ha abilitato la raccolta per la ricerca.

---

**IQQS0077E Impossibile elaborare la query perché contiene termini di ricerca non validi.**

**Spiegazione:**

La query non può essere elaborata perché non contiene termini di ricerca validi. Ciò può verificarsi se la query contiene solo punteggiatura o stop word che sono state ignorate dal motore di ricerca. Una stop word è una parola utilizzata comunemente, come gli articoli o le proposizioni.

**Risposta dell'utente:**

Scrivere nuovamente la query in modo che contenga almeno un termine di ricerca valido.

---

**IQQS0215E Impossibile elaborare la query perché è stato raggiunto il limite giornaliero di query del motore di ricerca.**

**Spiegazione:**

È stato raggiunto il numero massimo di query che possono essere elaborate al giorno.

**Risposta dell'utente:**

Contattare l'amministratore della ricerca.



---

## Messaggi di servizio (IQQW)

I messaggi di servizio forniscono informazioni sull'utilizzo e sulla risoluzione dei problemi relativi all'installazione e alla rimozione del motore di ricerca come servizio Windows o Linux.

---

**IQQW0001I** Il servizio *nome\_servizio* è stato installato correttamente.

**Spiegazione:**

L'applicazione è stata correttamente installata come servizio Windows.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

---

**IQQW0002E** L'installazione del servizio *nome\_servizio* non è riuscita. Verificare di disporre dell'autorizzazione per creare i servizi Windows e che questa applicazione non sia già installata come servizio.

**Spiegazione:**

L'applicazione non è riuscita a installare un servizio Windows.

**Risposta dell'utente:**

Verificare di disporre dell'autorizzazione da amministratore e che sia possibile creare i servizi. Verificare inoltre che il file eseguibile non sia già installato come servizio.

---

**IQQW0003E** L'installazione del servizio *nome\_servizio* non è riuscita. Verificare che i valori di nome utente e password corrispondano a un account Windows valido.

**Spiegazione:**

L'applicazione non è riuscita a installare un servizio Windows.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il nome utente e la password per assicurarsi che siano validi per questo sistema Windows.

---

**IQQW0009E** Il servizio non è stato rimosso. Verificare che il servizio sia installato e verificare di disporre dell'autorizzazione per eliminare i servizi.

**Spiegazione:**

Una richiesta di rimozione del servizio Windows non è riuscita.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il servizio sia installato e verificare che l'account utente abbia privilegi da amministratore.





---

## Messaggi di ricerca del testo di ancoraggio (IQQX)

Questi messaggi descrivono problemi che potrebbero verificarsi durante l'elaborazione del testo di ancoraggio.

---

**IQQX0001E** Impossibile inizializzare l'elaborazione del testo di ancoraggio per la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è in grado di avviare l'elaborazione del testo di ancoraggio per la raccolta identificata nel messaggio. Il testo di ancoraggio per tale raccolta non verrà indicizzato fino a quando il problema non verrà corretto e possa essere avviato il processore dei testi di ancoraggio.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0002E** Comando del testo di ancoraggio *comando* per la raccolta *nome\_raccolta* non riuscito a causa di errori precedenti.

**Spiegazione:**

Un comando riguardante l'elaborazione del testo di ancoraggio per una raccolta non è riuscito perché il processore del testo di ancoraggio per tale raccolta si trovava in uno stato non valido a causa di errori precedenti. Il comando non riuscito e la raccolta vengono identificati nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Verificare i file di log per messaggi precedenti riferiti all'elaborazione del testo di ancoraggio per la raccolta. Il problema originario potrebbe essersi verificato durante l'inizializzazione.

---

**IQQX0003E** La directory *directory* non esiste e non può essere creata.

**Spiegazione:**

La directory riportata nel messaggio è necessaria per la memorizzazione dei file, ma tale directory non esiste né può essere creata.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che l'utente al momento collegato disponga dell'autorizzazione alla creazione di file e directory nella posizione specificata, che il filesystem disponga di spazio libero sufficiente e che il nome della directory sia valido per il filesystem.

---

**IQQX0007E** Il nome percorso *directory* non è una directory.

**Spiegazione:**

Si riteneva erroneamente che il nome percorso del filesystem nel messaggio identificasse una directory (esso probabilmente identifica un file esistente).

**Risposta dell'utente:**

Per il motore di ricerca è necessario il nome di una directory per l'elaborazione del testo di ancoraggio. Se si desidera che la directory sia alla posizione specificata nel messaggio e che il file che al momento si trova in tale posizione non sia necessario, rimuovere o spostare il file. Se si desidera lasciare il file o altra entità dove si trovano al momento, specificare un nome differente per la directory.

---

**IQQX0008E** Il motore di ricerca non dispone dell'autorizzazione in scrittura per il nome percorso *nome\_percorso*.

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non dispone dell'autorizzazione di scrittura per il percorso specificato nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Concedere all'utente al momento collegato l'autorizzazione in scrittura alla posizione specificata, oppure specificare una posizione differente.

---

**IQQX0009E** Operazione del testo di ancoraggio *operazione* nella directory *directory* non riuscita.

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eseguire l'operazione indicata nella memoria del testo di ancoraggio nella directory specificata nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0010W** Elaborazione del testo di ancoraggio per il documento *URL* nella raccolta *nome\_raccolta* non riuscita.

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di aggiornare il testo di ancoraggio per il documento e la raccolta identificati nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0011W** Impossibile inserire il testo di ancoraggio per il referrer *documento\_riferimento, destinazione documento\_destinazione.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di registrare un nuovo testo di ancoraggio rilevato nel documento di riferimento e che si riferisce al documento di destinazione.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0012W** Impossibile richiamare il testo di ancoraggio che si riferisce al documento *documento\_destinazione.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di richiamare il testo di ancoraggio che si riferisce al documento di destinazione.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0013W** Operazione del testo di ancoraggio *comando* per la raccolta *nome\_raccolta* non riuscita.

**Spiegazione:**

Un'operazione correlata all'elaborazione del testo di ancoraggio non è riuscita. L'operazione non riuscita e la raccolta interessata sono riportati in questo messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0015W** Il motore di ricerca non è stato in grado di eseguire la reiterazione sulle voci del testo di ancoraggio per il documento di riferimento *documento\_riferimento.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eseguire la reiterazione sulle voci del vecchio testo di ancoraggio dal documento di riferimento.

**Risposta dell'utente:**

Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la ricerca per indicizzazione nel documento identificato nel messaggio per aggiornare il relativo testo di ancoraggio ed eseguire nuovamente la ricerca per indicizzazione nei documenti di destinazione che a esso si riferiscono.

---

**IQQX0016W** Impossibile eliminare il testo di ancoraggio del documento *URL\_destinazione* dal documento di riferimento *URL\_riferimento.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eliminare il testo di ancoraggio dal documento di riferimento e che si riferisce al documento di destinazione. Ciò potrebbe causare la restituzione del documento di destinazione tra i risultati della ricerca per termini non più esistenti in alcun documento di riferimento.

**Risposta dell'utente:**

Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la ricerca per indicizzazione nel documento di destinazione identificato nel messaggio per aggiornare il relativo testo di ancoraggio ed eseguire nuovamente la ricerca per indicizzazione nei documenti di destinazione che a esso si riferiscono.

---

**IQQX0017E** Impossibile caricare la classe del driver del database *nome\_classe.*

**Spiegazione:**

La classe del driver del database non può essere caricata dal percorso della classe dell'applicazione.

**Risposta dell'utente:**

Controllare la configurazione e i log di installazione per verificare l'esistenza di tutti i file JAR (Java archive) necessari. Accertarsi che i file di configurazione esistano e non siano danneggiati.

---

**IQQX0018E** Impossibile costruire l'URL di connessione al database *URL.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di creare un URL per la connessione alla memoria del testo di ancoraggio. Ciò può essere dovuto a un percorso non valido per la directory di memorizzazione.

**Risposta dell'utente:**

Verificare il nome percorso configurato per la directory dell'indice. Verificare che sia possibile accedere al filesystem.

---

**IQQX0019E** Il motore di ricerca non è stato in grado di connettersi alla memoria del testo di ancoraggio *URL.*

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di connettersi alla memoria del testo di ancoraggio nel percorso specificato. Ciò può essere dovuto a file mancanti o danneggiati o al motore di ricerca che non dispone dell'autorizzazione in lettura o scrittura nella directory indicata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Accertarsi che i file necessari non siano mancanti o danneggiati.

---

**IQXX0020E Impossibile inizializzare la memoria del testo di ancoraggio URL.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di avviare l'utilizzo della memoria del testo di ancoraggio. L'elaborazione del testo di ancoraggio per la raccolta non verrà eseguita.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQXX0021W Impossibile aggiornare il testo di ancoraggio per il referrer URL\_riferimento, destinazione URL\_destinazione.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di aggiornare il testo di ancoraggio dal documento di riferimento, che descrive sia il documento di destinazione. Talvolta è possibile che il documento di destinazione non venga restituito o non venga restituito in maniera non corretta come risultato di ricerca.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQXX0022W Il motore di ricerca non è stato in grado di eseguire la reiterazione sulle voci del testo di ancoraggio dal documento URL\_riferimento.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di avviare l'iterazione sulle voci del testo di ancoraggio appartenente al documento di riferimento.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQXX0023W Impossibile eliminare la directory directory e tutti i relativi file e directory secondarie.**

**Spiegazione:**

Una struttura di directory ad albero non può essere eliminata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbe essere necessario eliminare i file manualmente.

---

**IQXX0024W Impossibile eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio al documento URL\_eliminato.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio al documento di destinazione (URL). L'URL è stato eliminato dall'indice e non dovrebbero più esserci riferimenti del testo di ancoraggio, ma tali riferimenti potrebbero sussistere.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbero verificarsi problemi con l'implementazione della memoria sottostante (ad esempio spazio su disco insufficiente). Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'indicizzazione della raccolta per rimuovere i riferimenti del testo di ancoraggio ai documenti eliminati.

---

**IQXX0025W Il motore di ricerca non è in grado di richiamare riferimenti del testo di ancoraggio al documento documento\_destinazione nella raccolta nome\_raccolta.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di richiamare riferimenti del testo di ancoraggio al documento di destinazione nella raccolta riportato nel messaggio.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQXX0026W Impossibile eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio al documento URL\_eliminato nella raccolta nome\_raccolta.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio all'URL nella raccolta. L'URL è stato eliminato dall'indice e non dovrebbero più esserci riferimenti del testo di ancoraggio, ma tali riferimenti potrebbero sussistere.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbero verificarsi problemi con l'implementazione della memoria sottostante (ad esempio spazio su disco insufficiente). Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'indicizzazione della raccolta per rimuovere i riferimenti del testo di ancoraggio ai documenti eliminati.

---

**IQXX0027W Impossibile aggiornare in maniera asincrona il testo di ancoraggio per il documento URL\_destinazione nella raccolta nome\_raccolta.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di aggiornare i riferimenti del testo di ancoraggio nel documento e nella raccolta identificati nel messaggio. Il testo di ancoraggio per detto documento potrebbe essere danneggiato, ma ciò non ha effetto su altri documenti.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbero verificarsi problemi con l'implementazione della memoria sottostante (ad esempio spazio su disco insufficiente). Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'indicizzazione nella raccolta per rimuovere i riferimenti del testo di ancoraggio al documento coinvolto.

**IQQX0028W Impossibile aggiornare in maniera asincrona il testo di ancoraggio nella raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di aggiornare i riferimenti del testo di ancoraggio nella raccolta identificata nel messaggio. Gli aggiornamenti del testo di ancoraggio per alcuni documenti nella raccolta potrebbero subire ritardi.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbero verificarsi problemi con l'implementazione della memoria sottostante (ad esempio spazio su disco insufficiente). Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la ricerca per indicizzazione nei documenti indicizzati per rimuovere i riferimenti del testo di ancoraggio ai documenti coinvolti dal problema.

**IQQX0030W Valore *valore\_parametro* del parametro di configurazione *nome\_parametro* nel file *nome\_file* non valido.**

**Spiegazione:**

Il valore del parametro di configurazione non può essere utilizzato. L'elaborazione continuerà utilizzando un valore predefinito che non è possibile modificare. Per utilizzare il parametro specificato per il controllo dell'elaborazione del testo di ancoraggio, è necessario utilizzare un valore di tipo corretto e nell'intervallo consentito.

**Risposta dell'utente:**

Accertarsi che il file non sia danneggiato. Correggere, quindi, il valore non corretto.

**IQQX0031W Impossibile eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio dallo spazio di indicizzazione *spazio\_indicizzazione*.**

**Spiegazione:**

Il motore di ricerca non è stato in grado di eliminare i riferimenti del testo di ancoraggio che hanno origine nello spazio di indicizzazione identificato, che è stato rimosso dalla raccolta.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Potrebbero verificarsi problemi con la memoria sottostante (ad esempio spazio su disco insufficiente). Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'indicizzazione della raccolta per rimuovere i riferimenti del testo di ancoraggio ai documenti eliminati.

**IQQX0032I La memoria del testo di ancoraggio è stata arrestata.**

**Spiegazione:**

L'elaborazione del testo di ancoraggio è stata richiesta ma non è al momento disponibile in quanto il motore di ricerca sta per essere arrestato.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

**IQQX0039W Impossibile eseguire il backup o il ripristino della raccolta *nome\_raccolta* in quanto le funzioni di backup e ripristino sono disabilitate.**

**Spiegazione:**

Le funzioni di backup e ripristino sono state disabilitate, probabilmente perché il sistema è in fase di arresto.

**Risposta dell'utente:**

Non è richiesta alcuna azione.

**IQQX0040W Impossibile eseguire il backup o il ripristino della raccolta *nome\_raccolta* in quanto è già in corso un backup o un ripristino.**

**Spiegazione:**

Un backup o un ripristino è stato richiesto per la raccolta specificata, ma un altro backup o ripristino era già in corso ed è consentita soltanto un'operazione del genere alla volta.

**Risposta dell'utente:**

Attendere il completamento del backup o del ripristino, quindi provare di nuovo.

**IQQX0041W Si è verificato un errore durante l'arresto dell'operazione di backup o ripristino in corso sulla raccolta *nome\_raccolta*.**

**Spiegazione:**

Si è verificato un errore durante l'arresto della funzione di backup o ripristino sulla raccolta indicata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0042W** L'attività di base non può iniziare *nuovo\_stato* in quanto al momento si trova in *stato\_corrente*.

**Spiegazione:**

Un'operazione (ad esempio, configurazione, avvio, arresto) è stata provata su una attività di base, ma l'attività non si trovata in uno stato consentito per tale operazione a causa di errori precedenti.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati.

---

**IQQX0043W** La proprietà richiesta *nome\_proprietà* non è definita nella configurazione.

**Spiegazione:**

La proprietà specificata è richiesta per il backup o il ripristino, ma non è definita nella configurazione specificata.

**Risposta dell'utente:**

Individuare il valore corretto per la proprietà e aggiungerlo alla configurazione.

---

**IQQX0044W** Si è verificato un errore durante il backup o il ripristino della raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Si è verificata un'eccezione che ha causato l'arresto del backup o del ripristino della raccolta indicata prima del completamento.

**Risposta dell'utente:**

fare riferimento agli altri messaggi associati per ulteriori informazioni, quindi provare a eseguire di nuovo il backup o il ripristino.

---

**IQQX0045W** Impossibile ripristinare la raccolta *nome\_raccolta* in quanto il volume di backup è mancante o vuoto.

**Spiegazione:**

Una raccolta non può essere ripristinata a meno che non sia presente un volume di backup non vuoto.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che il nome della raccolta sia corretto e che esista un volume di backup, quindi provare a eseguire di nuovo il ripristino.

---

**IQQX0046E** Impossibile eseguire il backup del file *nome\_file* della raccolta *nome\_raccolta* al segmento *numero\_segmento*.

**Spiegazione:**

Uno dei segmenti del file denominato non è stato scritto sul volume di backup. Il backup non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che l'archivio permanente abbia spazio su disco sufficiente e che sia raggiungibile, quindi provare a eseguire di nuovo il backup.

---

**IQQX0047E** Impossibile registrare il checksum del file *nome\_file* della raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Il checksum del file denominato non è stato scritto sul volume di backup. Il backup non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che l'archivio permanente abbia spazio su disco sufficiente e che sia raggiungibile, quindi provare a eseguire di nuovo il backup.

---

**IQQX0048E** Impossibile eliminare il file *nome\_file* della raccolta *nome\_raccolta* dal volume di backup.

**Spiegazione:**

Il file denominato non è stato eliminato dal volume di backup. Il backup non è valido.

**Risposta dell'utente:**

Verificare che l'archivio permanente abbia spazio su disco sufficiente e che sia raggiungibile, quindi provare a eseguire di nuovo il backup.

---

**IQQX0049E** Si è verificato un errore durante la decodifica della password di backup e ripristino.

**Spiegazione:**

La password fornita per l'operazione di backup o ripristino non è stata decodificata.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Verificare che la password sia corretta.

---

**IQQX0050E** Si è verificato un errore durante l'avvio del backup o del ripristino della raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Un'operazione di backup o ripristino non è stata avviata a causa di un errore nella configurazione.

**Risposta dell'utente:**

Per ulteriori informazioni, verificare gli altri messaggi correlati. Verificare che tutti i valori di configurazione siano corretti.

---

**IQQX0054E** Impossibile sospendere la raccolta *nome\_raccolta*.

**Spiegazione:**

Prima di ripristinare una raccolta, questa deve essere sospesa (inattiva). Se# ciò non è possibile a causa dello

stato corrente del sistema e della raccolta, non è possibile procedere con il ripristino# , ma è possibile provare successivamente.

**Risposta dell'utente:**

Riprovare il ripristino successivamente.

---

## Informazioni particolari

---

### Notices

This information was developed for products and services offered in the U.S.A.

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in other countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not grant you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

**The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other country where such provisions are inconsistent with local law:**

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web

sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information which has been exchanged, should contact:

IBM Corporation J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this document and all licensed material available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement or any equivalent agreement between us.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business enterprise is entirely coincidental.

#### COPYRIGHT LICENSE:

This information contains sample application programs in source language, which illustrate programming techniques on various operating platforms. You may copy, modify, and distribute these sample programs in any form without payment to IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application programs conforming to the application programming interface for the operating platform for which the sample programs are written. These examples have not been thoroughly tested under all conditions. IBM, therefore, cannot guarantee or imply reliability, serviceability, or function of these programs.



Each copy or any portion of these sample programs or any derivative work, must include a copyright notice as follows:

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

## Trademarks

This topic lists IBM trademarks and certain non-IBM trademarks.

See <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> for information about IBM trademarks.

The following terms are trademarks or registered trademarks of other companies:

Adobe, Acrobat, PostScript and all Adobe-based trademarks are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States, other countries, or both.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.

Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Centrino, Intel Centrino logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Linux is a trademark of Linus Torvalds in the United States, other countries, or both.

Other company, product or service names might be trademarks or service marks of others.







Printed in Denmark by IBM Danmark A/S