

IBM Spectrum Protect HSM for Windows
Version 8.1.0

Nachrichten



IBM Spectrum Protect HSM for Windows
Version 8.1.0

Nachrichten



Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 39 gelesen werden.

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 8, Release 1, Modifikation 0 von IBM Spectrum Protect HSM for Windows (Produktnummer 5725-X14) und auf alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, sofern in neuen Ausgaben nicht anders angegeben.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Spectrum Protect HSM for Windows Version 8.1.0, Messages,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2005, 2016

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
TSC Germany
Kst. 2877
Dezember 2016

© Copyright IBM Corporation 2005, 2016.

Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Veröffentlichung. v

Zielgruppe v

Veröffentlichungen v

**Kapitel 1. Einführung in die HSM for
Windows-Nachrichten. 1**

Format der HSM for Windows-Clientnachrichten . . . 1

**Kapitel 2. Nachrichten des HSM for Win-
dows-Clients. 3**

**Anhang. Funktionen zur behinderten-
gerechten Bedienung für die IBM Spec-
trum Protect-Produktfamilie. 37**

Bemerkungen. 39

Glossar 43

Zu dieser Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung enthält Erläuterungen und vorgeschlagene Aktionen für Nachrichten, die vom IBM Spectrum Protect HSM for Windows-Client ausgegeben werden.

Zielgruppe

Diese Veröffentlichung richtet sich an Systemadministratoren, die den IBM Spectrum Protect HSM for Windows-Client verwenden. In dieser Veröffentlichung wird vorausgesetzt, dass Sie über praktische Erfahrung mit dem HSM for Windows-Client verfügen.

Veröffentlichungen

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst IBM Spectrum Protect Snapshot, IBM Spectrum Protect for Space Management, IBM Spectrum Protect for Databases und verschiedene andere Speicherverwaltungsprodukte von IBM®.

Die IBM Produktdokumentation finden Sie unter IBM Knowledge Center.

Kapitel 1. Einführung in die HSM for Windows-Nachrichten

Nachrichten mit dem Präfix ANS und mit Nummern im Bereich von 27000-28999 werden vom IBM Spectrum Protect HSM for Windows-Client ausgegeben.

Informationen zu ANS-Nachrichten mit Nachrichtennummern kleiner als 27000 finden Sie in ANS-Nachrichten 0000-9999.


Format der HSM for Windows-Clientnachrichten

Die Nachrichten des HSM for Windows-Clients von IBM Spectrum Protect bestehen aus den folgenden Elementen:

- Aus drei Buchstaben bestehendes Präfix
- Numerische Nachrichtennummer
- Aus einem Buchstaben bestehender Bewertungscode, der auch als Nachrichtentyp bezeichnet wird.
- Nachrichtentext, der am Bildschirm angezeigt und in Nachrichtenprotokolle geschrieben wird.
- Die Texte für die Erläuterung, Systemaktion und Benutzeraktion. In diesen Texten, die in den Nachrichtenhandbüchern und in der Befehlszeilenhilfe des Produkts verfügbar sind, wird der Nachrichtentext näher erläutert.

Die folgende Abbildung zeigt eine typische Nachricht des HSM for Windows-Clients.

Die Beschriftungen geben jedes Element der Nachricht an.



Der Nachrichtentyp gibt einen Hinweis auf den Schweregrad des Problems, von dem die Nachricht generiert wurde. Es gibt vier Nachrichtentypen:

S	Schwerwiegend	Das Produkt oder eine Produktfunktion kann nicht fortgesetzt werden. Eine Benutzeraktion ist erforderlich.
E	Fehler	Bei der Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Die Verarbeitung wird möglicherweise gestoppt. Eine Benutzeraktion kann erforderlich sein.
W	Warnung	Die Verarbeitung wird fortgesetzt, aber als Ergebnis der Warnung können zu einem späteren Zeitpunkt Probleme auftreten.
I	Information	Die Verarbeitung wird fortgesetzt. Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

Im Nachrichtentext werden Nachrichtenvariablen in Kursivschrift angezeigt.

Kapitel 2. Nachrichten des HSM for Windows-Clients

Die Nachrichten des HSM for Windows-Clients von IBM Spectrum Protect werden in aufsteigender numerischer Reihenfolge aufgelistet. Es wird die vollständige Nachricht dokumentiert, einschließlich Nachrichten-ID, Nachrichtentext, Erläuterung, Systemaktion und Benutzeraktion.

ANS27024E Fehler beim Erstellen des IBM Spectrum Protect-Dateibereichs 'Dateibereichsname':
Fehlertext

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect-Dateibereich konnte nicht erstellt werden.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob das Archiv bereits vorhanden ist, und prüfen Sie die Serverberechtigungen.

ANS27025E Fehler beim Löschen des IBM Spectrum Protect-Dateibereichs 'Dateibereichsname':
Fehlertext

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect-Dateibereich konnte nicht gelöscht werden.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob das Archiv vorhanden ist, und prüfen Sie die Serverberechtigungen.

ANS27026E Der Dateibereich 'Dateibereichsname' ist nicht vorhanden

Erläuterung: Der Dateibereich ist auf dem Server nicht vorhanden.

Systemaktion: Die Operation kann wegen eines fehlenden Dateibereichs nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Geben Sie einen vorhandenen Dateibereich für die gewünschte Operation an.

ANS27027E Fehler bei der Abfrage, ob Dateibereich 'Dateibereichsname' vorhanden ist:
Fehlertext

Erläuterung: Die Abfrage eines Dateibereichs auf dem IBM Spectrum Protect-Server ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Serverberechtigungen.

ANS27028E Fehler beim Parsen der Konfigurationsdatei 'Name der Konfigurationsdatei'
Fehlertext

Erläuterung: Die Syntaxanalyse der globalen XML-Konfigurationsdatei ist fehlgeschlagen. Sie enthält möglicherweise beschädigte Daten.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die globale XML-Konfigurationsdatei mit einem Editor oder installieren Sie das Produkt erneut.

ANS27029E Die Konfigurationsdatei 'Dateiname' wurde nicht gefunden

Erläuterung: Die globale XML-Jobkonfigurationsdatei wurde nicht gefunden.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die globale XML-Konfigurationsdatei zurück oder installieren Sie das Produkt erneut.

ANS27030E Fehler beim Parsen der Jobdatei 'Jobdateiname':
Fehlertext

Erläuterung: Die Syntaxanalyse der Jobdatei ist fehlgeschlagen. Sie enthält möglicherweise beschädigte Daten.

Systemaktion: Die gewünschte Umlagerungsoperation kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die Jobdatei aus einer Sicherung zurück oder löschen Sie die beschädigte Datei und erstellen Sie den Job erneut.

ANS27031E Die Jobdatei 'Jobdateiname' wurde nicht gefunden

Erläuterung: Eine XML-Jobdatei für die Umlagerung wurde nicht gefunden.

Systemaktion: Der Umlagerungsjob kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Geben Sie eine vorhandene Jobdatei an oder erstellen Sie die fehlende Jobdatei.

ANS27032E Fehler bei der Syntaxanalyse der IBM Spectrum Protect-Optionsdatei 'Optionsdateiname':
Fehlertext

Erläuterung: Die Syntaxanalyse der IBM Spectrum Protect-Optionsdatei ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden, da erforderliche IBM Spectrum Protect-Konfigurationsdaten fehlen.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die Optionsdatei oder erstellen Sie mithilfe des Assistenten eine neue Optionsdatei im Installationsverzeichnis.

ANS27033E Die Konfigurationsdatei 'Konfigurationsdateiname' wurde nicht gefunden

Erläuterung: Die IBM Spectrum Protect-Optionsdatei wurde nicht gefunden.

Systemaktion: Die gewünschte Operation kann nicht ausgeführt werden, da erforderliche IBM Spectrum Protect-Konfigurationsdaten fehlen.

Benutzeraktion: Erstellen Sie mithilfe des Assistenten eine neue Optionsdatei im Installationsverzeichnis oder kopieren Sie eine vorhandene Optionsdatei in das Installationsverzeichnis.

ANS27034E Die Verbindung zum Server *Serververname* konnte nicht ordnungsgemäß geschlossen werden:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte die TCP/IP-Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server nicht ordnungsgemäß schließen.

Systemaktion: Das System gibt die Verbindung nach einer Zeitlimitüberschreitung frei.

Benutzeraktion: Keine Benutzeraktion erforderlich. Sie können jedoch den Server und die Anwendung erneut starten.

ANS27035E Die Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server *Serververname*, Anschluss *Anschlussnummer*, konnte nicht hergestellt werden:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte keine Verbindung zum konfigurierten IBM Spectrum Protect-Server herstellen.

Systemaktion: Die Serveroperation wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob der Repository-Server erreichbar und korrekt konfiguriert ist, und prüfen Sie Ihre Verbindungsdaten in der IBM Spectrum Protect-Optionsdatei.

ANS27036E Fehler beim Löschen der IBM Spectrum Protect-Servereinträge für Datei 'Dateiname':
Fehlertext

Erläuterung: Ein Repository-Dateieintrag konnte auf dem Server nicht gelöscht werden.

Systemaktion: Ein Fehlerprotokolleintrag wird geschrieben, und die Verarbeitung wird mit der nächsten Datei fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Löschung der Servereinträge für die Datei.

ANS27037E Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach Dateieinträgen mit dem Muster *Suchmuster* ist fehlgeschlagen:
Fehlertext

Erläuterung: Die Abfrage des Servers nach den angeforderten Dateien ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Operation zum Löschen der IBM Spectrum Protect-Servereinträge wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Löschoperation.

ANS27038E Fehler beim Öffnen der Dateilöschungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für die Eintragslöschung auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht erstellen.

Systemaktion: Der Dateieintrag wird bzw. die Dateieinträge werden auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht gelöscht.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Löschoperation.

ANS27039E Fehler beim Schließen der Dateilöschungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für die Eintragslöschung auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht schließen.

Systemaktion: Keine. Die Operation wird mit der nächsten Aktion fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Löschoperation.

ANS27040E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Der absolute Dateipfad konnte nicht abgerufen werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27041E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Dateiattribute konnten nicht abgerufen werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27042E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Back-End-Abfrage für diese Datei ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob Zugriff auf den Server besteht. Prüfen Sie auch die Serverberechtigungen.

ANS27043E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Der MD5-Schlüssel der Datei konnte nicht berechnet werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27044E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Analysedaten der Datei konnten nicht gelesen werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27045E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Der Dateizugriffsschutz konnte nicht abgerufen oder ausgewertet werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27046E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Registry-Werte, Dateien oder Verzeichnisse fehlten und konnten nicht erstellt werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Registry-Werte und Berechtigungen des Installationsverzeichnisses oder installieren Sie das Produkt erneut.

ANS27047E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Protokollierung konnte nicht gestartet werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie Sperren, Berechtigungen und Sicherheit für Protokollverzeichnis und Protokoll-datei.

ANS27048E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Das Programm konnte keine Speicherobjekte erstellen.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie den Hauptspeicherstatus des Computers, der das Programm ausführt.

ANS27049E Fehler bei der Abfrage mit dem Muster
Suchmuster:
Fehlertext

Erläuterung: Es wurden mehrere Einträge für dieselbe Datei und Version gefunden. Dieser Fehler weist auf inkonsistente Dateieinträge im Dateibereich hin.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Führen Sie das Abstimmungstool aus. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27050E Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach Dateieinträgen mit dem Muster *Suchmuster* ist fehlgeschlagen:
Fehlertext

Erläuterung: Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach den angeforderten Dateien ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Operation zum Auflisten der IBM Spectrum Protect-Servereinträge wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Listenoperation.

ANS27051E Bei einer Operation zur Umbenennung einer Datei mit dem Muster *Suchmuster* ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Umbenennungsoperation für den Serverdateieintrag ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Operation zum Umbenennen der IBM Spectrum Protect-Servereinträge wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Konfiguration und Berechtigungen des Servers.

ANS27052E Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach Dateieinträgen mit dem Muster *Suchmuster* ist fehlgeschlagen:
Fehlertext

Erläuterung: Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach den angeforderten Dateien ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Operation zum Umbenennen der IBM Spectrum Protect-Servereinträge wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Umbenennungsoperation.

ANS27053E Fehler beim Öffnen der Dateiumbenennungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Operation zur Eintragsumbenennung auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht öffnen.

Systemaktion: Der Dateieintrag wird bzw. die Dateieinträge werden auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht umbenannt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Umbenennungsoperation.

ANS27054E Fehler beim Schließen der Dateiumbenennungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Operation zur Eintragsumbenennung auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht schließen.

Systemaktion: Keine. Die Operation wird mit der nächsten Aktion fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Umbenennungsoperation.

ANS27055E Fehler beim Zurückschreiben der Datei '*Dateiname*':
Fehlertext

Erläuterung: Es wurden mehrere Einträge für dieselbe Datei und Version gefunden. Dieser Fehler weist auf inkonsistente Dateieinträge im Dateibereich hin.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Führen Sie das Abstimmungstool aus. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27056E Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach Dateieinträgen mit dem Muster *Suchmuster* ist fehlgeschlagen:
Fehlertext

Erläuterung: Die Abfrage des IBM Spectrum Protect-Servers nach den angeforderten Dateien ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Operation zum Abrufen der IBM Spectrum Protect-Servereinträge wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Abrufoperation.

ANS27057E Fehler beim Zurücksetzen der Verbindung zum IBM Spectrum Protect-Server '*Servername*':
Fehlertext

Erläuterung: Nachdem eine Datei aus einem Bandarchiv abgerufen oder zurückgerufen wurde, muss die IBM Spectrum Protect-Serververbindung zurückgesetzt werden, um das Band freizugeben.

Systemaktion: Keine. Die Anwendung fährt mit der nächsten Operation fort.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die TCP/IP-Serververbindung und das Bandarchiv.

ANS27058E Fehler beim Abrufen der Dateien 'Dateiname oder Muster' vom IBM Spectrum Protect-Server 'Servername':
Fehlertext

Erläuterung: Die angeforderten Dateien konnten nicht vom IBM Spectrum Protect-Server abgerufen werden.

Systemaktion: Die Abrufoperation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Adresse, Konfiguration und Berechtigungen des Servers, prüfen Sie den Dateibereich und den Plattenspeicherplatz auf dem Dateisystem.

ANS27059E Fehler beim Löschen der Datei 'Dateiname' aus dem Dateisystem:
Fehlertext

Erläuterung: Die Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert. Das Entfernen der Datei aus dem Dateisystem ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Datei wird unverändert beibehalten. Dateiattribute und Dateizeiten werden wiederhergestellt.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Datei- und Datenträgerberechtigungen. Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27060E Fehler beim Vorbereiten des Dateieintrags 'Dateiname' für die Umlagerung auf den IBM Spectrum Protect-Server 'Servername':
Fehlertext

Erläuterung: Die Informationen für den IBM Spectrum Protect-Serverdateieintrag konnten nicht vollständig berechnet werden.

Systemaktion: Die Datei wird nicht auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert.

Benutzeraktion: Starten Sie die Dateiumlagerung erneut.

ANS27061E Fehler beim Laden der Dateien auf dem IBM Spectrum Protect-Server 'Servername':
Fehlertext

Erläuterung: Während der Dateiumlagerung ist ein globaler Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Dateiumlagerung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Adresse, Konfiguration und Berechtigungen des Servers, prüfen Sie den Dateibereich.

ANS27062E Fehler beim Umwandeln der Datei 'Dateiname' in eine Stubdatei:
Fehlertext

Erläuterung: Die Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert. Die Umwandlung der Datei in eine Stubdatei ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Datei wird unverändert beibehalten. Dateiattribute und Dateizeiten werden wiederhergestellt.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob die Dateien über erweiterte Attribute verfügen. Dies ist nicht zulässig. Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27063E Fehler beim Senden der Dateidaten von 'Dateiname' an den IBM Spectrum Protect-Server 'Servername':
Fehlertext

Erläuterung: Teile des Dateiinhalts konnten nicht an den Dateibereich des IBM Spectrum Protect-Servers gesendet werden.

Systemaktion: Die Dateiinhaltstransaktion wird abgebrochen. Die Datei wird nicht auf dem Server gespeichert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie den IBM Spectrum Protect-Server auf Datenspeicherbereich. Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27064E Fehler beim Öffnen der Dateiumlagerungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Dateiumlagerung auf den IBM Spectrum Protect-Server nicht öffnen.

Systemaktion: Der Dateieintrag wird bzw. die Dateieinträge werden nicht auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27065E Fehler beim Schließen der Dateiumlagerungstransaktion:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Dateiumlagerung auf den IBM Spectrum Protect-Server nicht schließen.

Systemaktion: Keine. Die Operation wird mit der nächsten Aktion fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen und den Status. Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27066E Fehler beim Entfernen des Zugriffsschutzes von Datei 'Dateiname':
Fehlertext

Erläuterung: Zum Umlagern der Datei muss der Dateischutz (der Schreibschutzanzeiger) entfernt werden.

Systemaktion: Die Datei wird nicht umgelagert. Attribute werden zurückgeschrieben.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Datei- und Benutzerberechtigungen.

ANS27067E Fehler beim Überprüfen der umgelagerten Datei 'Dateiname':
Fehlertext

Erläuterung: Eine Datei wurde auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert, konnte jedoch auf diesem Server nicht abgefragt werden.

Systemaktion: Die Datei wird nicht in eine Stubdatei umgewandelt. Die Dateiattribute werden auf das Dateisystem zurückgeschrieben.

Benutzeraktion: Wiederholen Sie die Dateiumlagerung.

ANS27068E Die als Parameter angegebene Datei 'Dateiname' wurde nicht gefunden

Erläuterung: Die als Parameter angegebene Datei wurde nicht gefunden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Geben Sie einen Pfad zu einer vorhandenen Datei an.

ANS27069E Das Programm 'Programmname' wurde falsch verwendet

Erläuterung: Die angegebene Parametersyntax ist nicht korrekt.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Geben Sie den Programmnamen ein, um Verwendungsinformationen abzurufen, oder ziehen Sie die Dokumentation hinzu.

ANS27090E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Die Dateiobjekt-ID konnte nicht abgerufen oder festgelegt werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27353E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Wert für Fehlernummer: 0xZeichenfolge der Fehlernummer

Erläuterung: Nach dem Stoppen der Protokollierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support, und geben Sie die Informationen im Nachrichtentext an.

ANS27354E 'ALL' kann nicht als Dateibereichsname verwendet werden.

Erläuterung: Das reservierte HSM-Schlüsselwort 'ALL' wurde als Dateibereichsname verwendet.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die angegebene Liste der Dateibereiche.

ANS27355E Kopieren von 'Name der Erweiterungs-DLL' nach '%%WINDIR%%\Cluster' nicht möglich.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Erweiterungs-DLL nicht nach '%%WINDIR%%\Cluster' kopieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27356E Kopieren von 'Name der DLL für Ressourcentyp' nach '%%WINDIR%%\Cluster' nicht möglich.

Erläuterung: Die Anwendung kann die DLL für Ressourcentyp nicht nach '%%WINDIR%%\Cluster' kopieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27357E DLLs für Ressourcentyp können nicht registriert werden. Der Clusterstatus kann nicht bestimmt werden.

Erläuterung: Die Installation kann den Clusterstatus nicht bestimmen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Knoten zu einem Cluster gehört.

ANS27358E Windows-Verzeichnis des Knotens kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann das Windows-Verzeichnis des Knotens nicht abrufen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27359E Back-End-Bibliotheken konnten nicht initialisiert werden.

Erläuterung: Die Initialisierung der Back-End-Bibliotheken ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Der Erweiterungsdialog kann nicht geöffnet werden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Back-End-Bibliotheken installiert und konfiguriert sind.

ANS27360E Back-End-Bibliotheken konnten nicht initialisiert werden oder die Konfigurationsdatei (dsm.opt) fehlt.

Erläuterung: Die Initialisierung der Back-End-Bibliotheken ist fehlgeschlagen oder die Konfigurationsdatei (dsm.opt) fehlt.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Back-End-Bibliotheken installiert sind und die Konfigurationsdatei (dsm.opt) konfiguriert ist.

ANS27361E Konfiguration kann nicht gesichert werden. Mountpfad ist nicht mehr vorhanden: 'Mountpfad'

Erläuterung: Im Erweiterungsdialog wurde versucht, eine Konfiguration für einen Mountpfad zu sichern, der nicht mehr vorhanden ist.

Systemaktion: Die Konfiguration wird nicht gesichert, verbleibt aber im Registry, wenn sie zuvor bereits gesichert wurde. Der Dialog zeigt einen anderen Mountpfad an.

Benutzeraktion: Wählen Sie die Schaltfläche 'Bereinigen' aus, um Mountpfade im Dialogbetrieb aus der Registry zu entfernen.

**ANS27362E Konfiguration des Mountpfads kann nicht gesichert werden: 'anderer Mountpfad'
Der Datenträger ist bereits durch den folgenden Mountpfad konfiguriert: 'anderer Mountpfad'**

Erläuterung: Im Erweiterungsdialog wurde versucht, einen Datenträger mit einem Mountpfad zu konfigurieren,

der bereits durch einen anderen Mountpfad konfiguriert ist.

Systemaktion: Die Konfiguration wird nicht gesichert. Der Mountpfad bleibt durch den anderen Mountpfad konfiguriert.

Benutzeraktion: Soll die Konfiguration geändert werden, wählen Sie den anderen Mountpfad aus und wenden Sie die Änderungen dort an.

ANS27363E Der angegebene Datenträger konnte nicht dekonfiguriert werden.

Erläuterung: Das Löschen der Konfiguration des angegebenen Datenträgers aus der Registry ist unerwartet fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Konfiguration des angegebenen Datenträgers ist möglicherweise beschädigt.

Benutzeraktion: Versuchen Sie erneut, die Konfiguration zu löschen. Schlägt das Löschen der Konfiguration erneut fehl, benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

ANS27364E Dekonfiguration nicht möglich, während Abstimmung für den Datenträger ausgeführt wird.

Erläuterung: Es wurde versucht, einen Datenträger zu dekonfigurieren, während die Abstimmung für diesen Datenträger ausgeführt wurde.

Systemaktion: Der Datenträger bleibt konfiguriert.

Benutzeraktion: Warten Sie, bis die Abstimmung dieses Datenträgers abgeschlossen ist. Anschließend kann der Datenträger dekonfiguriert werden.

ANS27365E COM-Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht ausgeführt werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die COM-Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht ausführen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27366E COM-Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Rücknahme der COM-Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht ausführen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27367E Die Registrierung der DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden, da noch eine Abstimmungskonfiguration für den Cluster vorhanden ist.

Erläuterung: Die Registrierung der DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden, da noch eine Abstimmungskonfiguration für den Cluster vorhanden ist.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Löschen Sie alle Abstimmungskonfigurationen für den Cluster und wiederholen Sie die Operation.

ANS27368I Erstellen Sie mindestens 1 Dateibereich, bevor die Erweiterungsanzeige verwendet wird.

Erläuterung: Um Datenträger für die Abstimmung konfigurieren zu können, ist mindestens ein Dateibereich erforderlich.

Systemaktion: Der Erweiterungsdialog wird nicht angezeigt.

Benutzeraktion: Erstellen Sie einen Dateibereich. Öffnen Sie dann die Erweiterungsanzeige.

ANS27369E Fehler beim Erstellen der Datei, die für die Abstimmung erforderlich ist ('erwartete Größe' KB): 'Dateiname'

Erläuterung: Die Hashtabellendatei für die Abstimmung konnte nicht erstellt werden. Die Datei wird zum Speichern von Informationen während der Abstimmung benötigt.

Systemaktion: Die Abstimmung wird für diesen Datenträger abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass genügend freier Speicherbereich auf dem Datenträger vorhanden ist, um die Datei zu erstellen. Fügen Sie zusätzlichen Speicherbereich hinzu, da die Dateigröße nur eine Schätzung darstellt, und möglicherweise zusätzlicher Speicherbereich benötigt wird.

ANS27370E Fehler beim Ausführen der Anwendung: Fehlermeldung

Erläuterung: Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27371E Die aktuelle Knotenressource kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Microsoft-Clusterknotens ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27372E Eigner der Ressource 'Ressourcenname' kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Eigners der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27373E Fehler beim Löschen des IBM Spectrum Protect-Serverobjekts.
Ladezeit: 'Ladezeit',
Server: 'Server',
Benutzer: 'Benutzer',
Dateibereich: 'Dateibereich',
IBM Spectrum Protect-Serverobjekt-ID (hoch/niedrig): 0xhoch / 0xniedrig

Erläuterung: Während im Rahmen der Abstimmung versucht wurde, ein Serverobjekt zu löschen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Löschoption wird übersprungen und die Abstimmung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Server korrekt konfiguriert und verfügbar ist.

ANS27374E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Löschen der Instanz ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27375E Ressource 'Ressourcenname' kann nicht gelöscht werden.

Erläuterung: Das Löschen der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27376E Die Dateibereichsnamen in der Liste sind nicht eindeutig.

Erläuterung: Es sind zwei Dateibereiche mit identischen Namen vorhanden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die angegebene Liste der Dateibereiche.

ANS27377E Die registrierten Ressourcentypen für den Knoten können nicht aufgelistet werden.

Erläuterung: Beim Auflisten der registrierten Ressourcentypen für den Knoten ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

**ANS27378E Fehler beim Prüfen des Registrierungsschlüssels: 'Registrierungsschlüssel'
Fehler: 'Fehler'**

Erläuterung: Ein für die Abstimmungskonfiguration verwendeter Registrierungsschlüssel enthält ungültige Daten.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

**ANS27379W Fehler beim Sichern der Konfiguration für Mountpfad: '
Mountpfad'**

Erläuterung: Beim Sichern der Konfiguration in der Registry ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Das System lädt die gesicherte Konfiguration erneut und führt eine allgemeine Gültigkeitsprüfung durch. Die Einstellungen können von der vorherigen Eingabe abweichen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie alle Einstellungen des gegenwärtig angezeigten Mountpfads. Schlägt die Prüfung fehl, benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

ANS27380E Geladene DLL kann nicht freigegeben werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die geladene DLL nicht freigeben.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27381E Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht entladen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht entladen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27382E Versionsnummer von 'DLL-Name' kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Versionsnummer der DLL nicht abrufen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLL vorhanden ist und nicht geändert wurde.

ANS27383E Das Abrufen der Dateibereiche ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Programm konnte die Liste der Dateibereiche nicht abrufen.

Systemaktion: Das Konvertierungsprogramm wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Verbindung zum Datenbankserver.

ANS27384E Name der Ressource 'Ressourcen-ID' kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung: Das Abrufen des Namens der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27385E Der Status der DLLs für Ressourcentyp kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung: Der Status der DLLs für Ressourcentyp kann nicht abgerufen werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLLs für Ressourcentyp (HSMResTypDLL.dll und HSMResTypDLLEx.dll) registriert und in das korrekte Verzeichnis kopiert wurden, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27386E **Registrierungsstatus der DLLs für Ressourcentyp kann nicht abgerufen werden.**

Erläuterung: Die Anwendung kann den Status der Registrierung der DLLs für Ressourcentyp nicht abrufen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27387E **HSM-MonitorSERVICE wurde aufgrund eines Fehlers gestoppt. Der Fehler wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben.**

Erläuterung: Der HSM-MonitorSERVICE wurde mit einem Fehler gestoppt.

Systemaktion: Der Fehler wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben. Geplante Abstimmungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorSERVICE so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungstasks verarbeitet werden.

ANS27388W **HSM-MonitorSERVICE wurde gestoppt.**

Erläuterung: Der HSM-MonitorSERVICE wurde gestoppt.

Systemaktion: Geplante Abstimmungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorSERVICE so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungstasks verarbeitet werden.

ANS27389W **HSM-MonitorSERVICE wurde mit einer Warnung gestoppt. Die Warnung wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben.**

Erläuterung: Der HSM-MonitorSERVICE wurde mit einer Warnung gestoppt.

Systemaktion: Die Warnung wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben. Geplante Abstimmungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorSERVICE so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungstasks verarbeitet werden.

ANS27390W **ServiceName ist noch nicht aktiv. Abstimmungstasks werden verzögert, bis der Service ausgeführt wird.**

Erläuterung: Der Service wird für die Ausführung von Abstimmungstasks benötigt.

Systemaktion: Geplante Abstimmungstasks werden verzögert, bis der Service ausgeführt wird.

Benutzeraktion: Wird der Service nicht automatisch gestartet, starten Sie ihn manuell. Andernfalls warten Sie, bis er gestartet wurde.

ANS27391E **Der HSM-RückrufSERVICE ist nicht aktiv.**

Erläuterung: Wird der HSM-RückrufSERVICE nicht ausgeführt, können die Stubdateiattribute nicht gelesen werden.

Systemaktion: Die Abstimmung wird abgebrochen, da der HSM-RückrufSERVICE nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-RückrufSERVICE und wiederholen Sie die Abstimmung.

ANS27392W **Inkonsistente Datei gefunden: 'Name der Datei ohne Verbindung'.**

Erläuterung: Es wurde eine Datei ohne eine externe Objekt-ID oder mit ungleichen Objekt-IDs gefunden.

Systemaktion: Der Prozess ignoriert diese Inkonsistenz und fährt fort.

Benutzeraktion: Dieses Problem kann gelöst werden, indem die Datei erneut umgelagert wird.

ANS27393E **Initialisierung des Erweiterungsdienstprogramms ist fehlgeschlagen: Fehlermeldung**

Erläuterung: Fehler beim Initialisieren eines Erweiterungsdienstprogramms.

Systemaktion: Die Anwendung oder der AbstimmungsdialoG wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Anwendung unter einem Administratoraccount ausgeführt wird. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27394E **Installation der DLLs für Ressourcentyp ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung: Die Anwendung kann die DLLs für Ressourcentyp nicht installieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27395E **Wert für Versionen gelöschter Dateien muss zwischen 'Mindestanzahl Versionen gelöschter Dateien' und 'maximale Anzahl Versionen gelöschter Dateien' liegen.**

Erläuterung: Der angegebene Wert für Versionen gelöschter Dateien ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Bereich für Versionen gelöschter Dateien wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27396E Wert für Versionen vorhandener Dateien muss zwischen 'Mindestanzahl Versionen vorhandener Dateien' und 'maximale Anzahl Versionen vorhandener Dateien' liegen.

Erläuterung: Der angegebene Wert für Versionen vorhandener Dateien ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Bereich für Versionen vorhandener Dateien wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27397E Die Zeit für die nächste Abstimmung ist nicht gültig.

Erläuterung: Die angegebene Zeit für die nächste Abstimmung ist nicht gültig.

Systemaktion: Das korrekte Format für die Zeit der nächsten Abstimmung wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27398E Das Abstimmungsintervall muss zwischen 'Mindestabstimmungsintervall' und 'maximales Abstimmungsintervall' liegen (jeweils inklusive)

Erläuterung: Das angegebene Abstimmungsintervall ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Bereich für das Abstimmungsintervall wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27399E Geben Sie 'yes' oder 'no' als Wert für die Option RECONCILENOW an.

Erläuterung: Der angegebene Wert für die Option RECONCILENOW ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Wert für die Option RECONCILENOW wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27400E Die Lizenz ist abgelaufen.

Erläuterung: Die Lizenz ist abgelaufen.

Systemaktion: Der Erweiterungsdialog kann nicht geöffnet werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Lizenz.

ANS27401E Die Lizenz ist abgelaufen.

Erläuterung: Die Lizenz ist abgelaufen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Lizenz.

ANS27402E Die Lizenzregistrierung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Lizenzregistrierung ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Der Erweiterungsdialog kann nicht geöffnet werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Lizenz.

ANS27403E Die Lizenzregistrierung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Lizenzregistrierung ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Lizenz.

ANS27404E Die erforderliche DLL 'DLL-Name' kann nicht geladen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die erforderliche DLL nicht laden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27405E Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht geladen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht laden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist.

ANS27406E Ungültige Anzahl für maximale Abstimmungsprozesse. Die Anzahl muss zwischen 'Mindestanzahl Abstimmungsprozesse' und 'maximale Anzahl Abstimmungsprozesse' liegen. (jeweils inklusive)

Erläuterung: Der Wert für maximale Anzahl Abstimmungsprozesse liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Systemaktion: Der korrekte Bereich für die maximale Anzahl Abstimmungsprozesse wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie den Eingabewert für die maximale Anzahl Abstimmungsprozesse.

ANS27407W Ein Dateibereich befand sich nicht in der Suchliste (Datei: 'Name der verwaisten Datei'; Dateibereich: 'Dateibereichsname'; Server: 'Servername'; Benutzer: 'Benutzername').

Erläuterung: Der Dateibereichsname dieser Stubdatei befand sich nicht in der Suchliste für die Verarbeitung.

Systemaktion: Im Rahmen der Abstimmung können keine veralteten Objekte in dem fehlenden Dateibereich ermittelt und gelöscht werden.

Benutzeraktion: Wenn im Rahmen der Abstimmung veraltete Objekte auch aus diesem Dateibereich gelöscht werden sollen, fügen Sie den Dateibereich für eine vollständige Verarbeitung hinzu.

ANS27408E Abstimmung aufgrund eines entfernten Datenträgers in 'Datenträgermountpunkt' abgebrochen.

Erläuterung: Der HSM-Monitorsservice wurde gestoppt und hat die aktive Abstimmung abgebrochen.

Systemaktion: Die Abstimmung des Datenträgers wurde nicht vollständig ausgeführt.

Benutzeraktion: Entfernen Sie während der Abstimmung keine Datenträger. Dies kann zu einem Datenverlust führen.

ANS27409E Die DLLs für Ressourcentyp fehlen.

Erläuterung: Die Installation ist möglicherweise nicht abgeschlossen. Die DLLs für Ressourcentyp fehlen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLLs für Ressourcentyp (HSMResTypDLL.dll und HSMResTypDLLEx.dll) registriert und in das korrekte Verzeichnis kopiert wurden, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27410W Mountpfad ist nicht mehr vorhanden: 'Mountpfad'

Erläuterung: Beim Konfigurieren des Mountpfads ist ein Mountpfad nicht mehr vorhanden.

Systemaktion: Die Konfiguration des Mountpfads verbleibt im Registry, wenn sie zuvor bereits gesichert wurde. Der Dialog zeigt einen anderen Mountpfad an.

Benutzeraktion: Wählen Sie die Schaltfläche 'Bereinigen' aus, um Mountpfade im Dialogbetrieb aus der Registry zu entfernen.

ANS27411E Nicht genug Speicher.

Erläuterung: Die Anwendung kann nicht genug Speicher zuordnen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass genügend Speicher verfügbar ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27412E Der lokale Host ist nicht der Eigner der Abstimmungskonfigurationsressource 'Ressourcenname'.

Erläuterung: Die Anwendung hat auf eine Ressource zugegriffen, die nicht zum lokalen Host gehört.

Systemaktion: Der Zugriff wird verweigert. Die Operation für die Ressource wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27413E Kein Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis: 'Dateiname'.

Erläuterung: Der Prozess hat keinen Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis.

Systemaktion: Die Operation kann ohne Zugriff auf alle Dateien nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei oder des Verzeichnisses.

ANS27414E Kein verfügbarer Dateibereich.

Erläuterung: Kein verfügbarer Dateibereich.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Sie müssen mindestens einen Dateibereich erstellen.

ANS27415E Ressource 'Ressourcenname' kann nicht abgehängt werden.

Erläuterung: Das Abhängen der Microsoft-Clusterresource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27416W Objekt eines HSM-Clients mit einer älteren Version als 5.4.0 gefunden: 'Dateiname'.

Erläuterung: HSM-Serverobjekte vor 5.4.0 werden von der Abstimmung nicht verarbeitet.

Systemaktion: Die Abstimmung entfernt keine veralteten HSM-Serverobjekte vor 5.4.0.

Benutzeraktion: Verwenden Sie das Tool 'dsmRecon-Converter.exe', um ein Upgrade für diese Objekte durchzuführen.

ANS27417E Ressource 'Ressourcenname' kann nicht angehängt werden.

Erläuterung: Das Anhängen der Microsoft-Clusterresource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27418E Eine Auflistungskennung kann nicht geöffnet werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann eine Kennung für die Auflistung registrierter Ressourcentypen nicht öffnen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27419E Die erforderliche Funktion 'Funktionsname' kann nicht aus 'DLL-Name' geladen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die erforderliche Funktion nicht aus der DLL laden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLL vorhanden ist und nicht geändert wurde.

ANS27420E Kennung für 'Ressourcenname' kann nicht geöffnet werden.

Erläuterung: Das Öffnen der Kennung für die Microsoft-Clusterresource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27421E Auf dem IBM Spectrum Protect-Server 'Servername' unter dem Benutzernamen 'Benutzername' sind für Datei 'Name der verwaisten Datei' (Dateibereich: 'Dateibereichsname') keine Daten vorhanden.

Erläuterung: Der Prozess hat eine verwaiste Datei (keine Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server) gefunden.

Systemaktion: Die Operation kann nicht ausgeführt werden, wenn eine verwaiste Stubdatei gefunden wurde.

Benutzeraktion: Ersetzen Sie die verwaiste Stubdatei durch die letzte Sicherungsversion, um den Fehler zu beheben.

ANS27422E Die für die nächste Abstimmung angegebene Zeit ist ungültig. Die Zeit muss mindestens 1 Minute in der Zukunft liegen.

Erläuterung: Die Zeit für die nächste Abstimmung muss so gesetzt werden, dass sie mindestens 1 Minute in der Zukunft liegt. Die angegebene Zeit lag vor dieser Zeit.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wiederholen Sie den Befehl und wählen Sie eine neue Zeit aus, die mindestens 1 Minute in der Zukunft liegt.

ANS27423E Befehlszeilenargumente konnten nicht gelesen werden.

Erläuterung: Es konnte nicht genügend Speicher zum Sichern der Befehlszeilenargumente zugeordnet werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Reservieren Sie genügend Speicher für die Anwendung.

ANS27424E Das Lesen der maximalen Anzahl Abstimmungsprozesse ist fehlgeschlagen

Erläuterung: Das Lesen der maximalen Anzahl Abstimmungsprozesse aus der Registry ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die maximale Anzahl Abstimmungs-

prozesse wird nicht aus der Registry gelesen. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Registry.

ANS27425E Das Lesen der Datenträgerkonfiguration aus der Registry ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Lesen der Datenträgerkonfiguration aus der Registry ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27426E Die Abstimmung wurde aufgrund der Beendigung des Service hsmmonitor abgebrochen. Datenträger: 'Abstimmungsdatenträger'.

Erläuterung: Der HSM-MonitorSERVICE wurde gestoppt und hat die aktive Abstimmung abgebrochen.

Systemaktion: Die Abstimmung des Datenträgers wurde nicht vollständig ausgeführt.

Benutzeraktion: Die Abstimmung dieses Datenträgers wird erneut ausgeführt, wenn der HSM-MonitorSERVICE gestartet wird. Es muss keine zusätzliche Abstimmung geplant werden.

ANS27427E Die Konvertierung wird aufgrund aktiver Abstimmungsjobs abgebrochen.

Erläuterung: Ein oder mehrere Abstimmungsjobs werden gegenwärtig ausgeführt.

Systemaktion: Der Konvertierungsprozess wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Warten Sie, bis die Abstimmungsjobs beendet sind, bevor Sie die Konvertierung erneut starten.

ANS27428E Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht registriert werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht registrieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27429E DLL für Ressourcentyp kann nicht registriert werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die DLL für Ressourcentyp nicht registrieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27430E Unerwarteter Fehler. Gespeicherte Konfiguration ist nicht mehr vorhanden, Mountpfad: 'Mountpfad'

Erläuterung: Der Erweiterungsdialog kann eine Konfiguration nach dem Sichern nicht finden. Die Ursache ist wahrscheinlich eine manuelle Bearbeitung der Registry.

Systemaktion: Der Mountpfad wird nicht konfiguriert.

Benutzeraktion: Versuchen Sie, die Konfiguration erneut zu sichern. Schlägt dies erneut fehl, überprüfen Sie die Protokolldatei auf Details, oder benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

ANS27431E Das Sichern der Datenträgerkonfiguration ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Sichern der Datenträgerkonfiguration ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Es wird keine Datenträgerkonfiguration im Registry gesichert. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Registry und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Details.

ANS27432E Die Objekt-ID einer Datei konnte nicht zurückgeschrieben werden: 'Name der Datei ohne Verbindung'.

Erläuterung: Das Zurückschreiben der Objekt-ID einer externen Datei ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Der Prozess ignoriert dieses Problem und setzt die Verarbeitung fort.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen dieser Datei.

ANS27433E Das Definieren der maximalen Anzahl Abstimmungsprozesse ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Definieren der maximalen Anzahl Abstimmungsprozesse ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die maximale Anzahl Abstimmungsprozesse wird nicht in das Registry geschrieben. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Registry.

ANS27434E Der Wert für NumberOfServerObjects der Ressource 'Ressourcename' kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Parameters NumberOfServerObjects der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27435E Der Wert für ReconcileNow der Ressource 'Ressourcename' kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Parameters ReconcileNow der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27436E Der Wert eines Parameters der Ressource 'Ressourcename' kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Parameters der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27437E Der Wert für ReconcileRunning der Ressource 'Ressourcename' kann nicht definiert werden.

Erläuterung: Das Definieren des Parameters ReconcileRunning der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27438E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung: Clusterfeatures können nicht gestartet werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27439E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung: Konvertierung kann nicht gestartet werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27440E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung: Domänencontroller kann nicht gestartet werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27441E Ein Programminitialisierungsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung: Speicherfeature kann nicht gestartet werden.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27442E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen der Clusterfeatures ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27443E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen der Konvertierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27444E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen des Domänencontrollers ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27445E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen des Treibers ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27446E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen der Protokollierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27447E Beim Beenden des Programms ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung: Beim Stoppen des Speicherfeatures ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27448E Syntaxfehler oder falscher Parameter. Überprüfen Sie die Verwendung.

Erläuterung: Syntaxfehler oder falscher Parameter.

Systemaktion: Die Befehlssyntax wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Verwendung.

ANS27449E Der Dateibereich *Dateibereichsname* ist auf dem IBM Spectrum Protect-Server *Servername* unter dem Benutzernamen *Knotenname* nicht verfügbar.

Erläuterung: Ein oder mehrere Einträge in der Liste

der Dateibereiche sind auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht vorhanden.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die angegebene Liste der Dateibereiche.

ANS27450E Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten: 'unerwarteter Fehler'

Erläuterung: Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten (MFC-Ausnahmebedingung).

Systemaktion: Die Operation oder das Programm wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27451E Ein unbekannter unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung: Ein unbekannter unerwarteter Fehler ist aufgetreten (unbekannte Ausnahmebedingung).

Systemaktion: Die Operation oder das Programm wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27452E Deinstallation der DLLs für Ressourcentyp ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Anwendung kann die DLLs für Ressourcentyp nicht deinstallieren.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27453W Die ausgewählten Dateibereiche enthalten unbekannte Dateibereiche:
Dateibereich

Erläuterung: Ein Mountpfad, der durch einen anderen Mountpfad konfiguriert wurde, enthält unbekannte Dateibereiche.

Systemaktion: In der Liste befinden sich unbekannte und bekannte Dateibereiche.

Benutzeraktion: Wählen Sie den Mountpfad aus, der diesen Mountpfad konfiguriert, und ändern Sie die Einstellung.

ANS27454W Unbekannter Dateibereich nicht zur Auswahl hinzugefügt:
Dateibereich

Erläuterung: Ein Dateibereich, der zuvor in der Konfiguration definiert wurde, ist jetzt nicht vorhanden.

Systemaktion: Der Dateibereich wird aus der Liste der ausgewählten Dateibereiche in der Datenträgerabstimmungskonfiguration entfernt.

Benutzeraktion: Die Änderung kann mit 'Anwenden' oder 'OK' akzeptiert werden. Um diese Nachricht zu vermeiden, sollte ein Dateibereich aus allen Konfigurationen entfernt werden, bevor er gelöscht wird.

ANS27455E Die Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Registrierung der Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp nicht zurücknehmen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungs-DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27456E Die Registrierung der DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden.

Erläuterung: Die Anwendung kann die Registrierung der DLL für Ressourcentyp nicht zurücknehmen.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DLL für Ressourcentyp unter %%WINDIR%%\Cluster vorhanden ist, und überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27457E Unaufgelöste Objekte gefunden.

Erläuterung: Während der Dateisystemdurchsuchung wurden unaufgelöste Objekte gefunden.

Systemaktion: Die Operation kann nicht ausgeführt werden, wenn unaufgelöste Objekte gefunden werden.

Benutzeraktion: Beheben Sie alle Probleme mit unauflösten Dateien, und starten Sie den Prozess erneut.

ANS27458E Konvertierung eines HSM-Clientobjekts mit einer älteren Version als 5.4.0 ist fehlgeschlagen: 'Dateiname'.

Erläuterung: Bei der Konvertierung eines HSM-Clientobjekts vor 5.4.0 ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Konvertierung wird gestoppt,

wenn die Durchführung eines Upgrades fehlgeschlagen ist.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, und wenden Sie sich für Unterstützung an den IBM Software Support.

ANS27459E Fehler beim Abrufen des Datenträgers für UNC-Pfad: 'UNC-Pfad'
Fehlerbeschreibung: *Fehlernachricht*

Erläuterung: Der Datenträger eines UNC-Pfads konnte nicht bestimmt werden.

Systemaktion: Die Abstimmung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert ist.

ANS27460E Fehler beim Analysieren der Tracedatei des Clients für Sichern/Archivieren auf Sicherungsfehler:
Tracedatei: *'Name der Tracedatei des Clients für Sichern/Archivieren'*

Erläuterung: Die Tracedatei des Clients für Sichern/Archivieren kann zur Analyse von Sicherungsfehlern nicht genutzt werden.

Systemaktion: Vor einer Dateiumlagerung wird keine Sicherung ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf eine ausführlichere Ursachenbeschreibung.

ANS27461E Fehler beim Ausführen der ausführbaren Datei des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren:
Fehlerzeichenfolge des Senders

Erläuterung: Die ausführbare Datei des Clients für Sichern/Archivieren konnte nicht ausgeführt werden.

Systemaktion: Vor einer Dateiumlagerung wird keine Sicherung ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf detaillierte Informationen.

ANS27462E Der IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren darf nicht für die Aufforderung zur Eingabe eines Kennworts im Dialogbetrieb konfiguriert sein.
Optionsdatei: *'%1'*

Erläuterung: Umlagerungsjobdateien mit der Option 'Sicherung vor Umlagerung' können nicht korrekt verarbeitet werden.

Systemaktion: Vor einer Dateiumlagerung wird keine Sicherung ausgeführt.

Benutzeraktion: Konfigurieren Sie den Client für Sichern/Archivieren so, dass das Kennwort automa-

tisch verwaltet wird
(PASSWORDACCESS=GENERATE).

ANS27463E Kein Kennwortzugriffsmodus in der Optionsdatei des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren gefunden.

Optionsdatei: 'Optionsdateipfad'

Erläuterung: Für Umlagerungsjobdateien mit der Option 'Sicherung vor Umlagerung' muss der Client für Sichern/Archivieren mit dem Kennwortzugriff 'generate' konfiguriert werden.

Systemaktion: Vor einer Dateiumlagerung wird keine Sicherung ausgeführt.

Benutzeraktion: Konfigurieren Sie den Client für Sichern/Archivieren so, dass das Kennwort automatisch verwaltet wird
(PASSWORDACCESS=GENERATE).

ANS27464E Die derzeit installierte API-Version installierte API-Version des Clients für Sichern/Archivieren des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren wird nicht mit der HSM-Clientversion installierte HSM-Clientversion unterstützt. Sie müssen mindestens die Version 'niedrigste API-Version des Clients für Sichern/Archivieren' des Clients für Sichern/Archivieren und dürfen höchstens die Version 'höchste API-Version des Clients für Sichern/Archivieren' installieren.

Erläuterung: Die API-Version des Clients für Sichern/Archivieren ist zu alt oder zu neu für die installierte Version des HSM-Clients.

Systemaktion: Die derzeit installierte API des Clients für Sichern/Archivieren kann vom HSM-Client nicht verwendet werden.

Benutzeraktion: Installieren Sie eine geeignete API-Version des Clients für Sichern/Archivieren.

ANS27465E Fehler beim Konfigurieren des Ziels='Konfigurationszielzeichenfolge', Schlüssel='Konfigurationsschlüssel', Wert='Konfigurationswert': Fehlerzeichenfolge

Erläuterung: Die gewünschten Konfigurationsänderungen konnten nicht angewendet werden.

Systemaktion: Die Konfiguration wurde nicht geändert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob das angegebene Ziel und der Konfigurationsschlüssel gültig sind und der Wert innerhalb des gültigen Bereichs für den Schlüssel liegt.

ANS27466E Die Listendatei 'Name der Listendatei' ist bereits vorhanden.

Erläuterung: IBM Spectrum Protect HSM-Anwendungen müssen beim Start eine neue Listendatei öffnen. Der Name der Listendatei wird auf der Basis der aktuellen Zeit erstellt.

Systemaktion: Die IBM Spectrum Protect HSM-Anwendung wird beendet.

Benutzeraktion: Warten Sie einen Moment und starten Sie die gewünschte Operation erneut.

ANS27467E Fehler beim Ausführen der Umlagerung für Jobdatei 'Name der Umlagerungsjobdatei': 'Nachricht des Senders'

Erläuterung: Der Umlagerungsjob wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Systemaktion: Der Job wurde nicht ausgeführt oder er wurde abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Ursache für die fehlgeschlagene Umlagerung, und korrigieren Sie den Fehler.

ANS27468E Fehler beim Öffnen der Listendatei 'Name der Listendatei'

Erläuterung: IBM Spectrum Protect HSM-Anwendungen müssen beim Start eine neue Listendatei öffnen. Der Name der Listendatei wird auf der Basis der aktuellen Zeit erstellt.

Systemaktion: Die IBM Spectrum Protect HSM-Anwendung wird beendet.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass auf das Verzeichnis der Listendatei zugegriffen werden kann und ausreichende Berechtigungen zum Schreiben der Listendatei vorhanden sind.

ANS27469E Die Protokolldatei 'Name der Protokolldatei' konnte nicht geöffnet werden.

Erläuterung: IBM Spectrum Protect HSM-Anwendungen müssen ihre Protokolldateien beim Start öffnen.

Systemaktion: Die IBM Spectrum Protect HSM-Anwendung wird beendet.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Protokolldatei nicht durch eine andere Anwendung gesperrt wird und keine anderen Ursachen, wie fehlende Zugriffsberechtigungen, das Öffnen der Protokolldatei durch die HSM-Anwendung verhindern.

ANS27470E Fehler beim Abrufen des Inhalts der Stubdatei 'Stubdateipfad' von IBM Spectrum Protect-Server 'Serververname', Dateibereich 'Dateibereich':
Fehlerzeichenfolge

Erläuterung: Die Stubdatei konnte nicht vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgeschrieben werden.

Systemaktion: Der Rückruf der Stubdatei wird abgebrochen und der Wartestatus der abrufenden Benutzeranwendung wird aufgehoben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf detaillierte Informationen. Überprüfen Sie, warum die Stubdatei nicht vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgeschrieben werden konnte.

ANS27480E Lesefehler bei Analysepunkt der Stubdatei: 'Dateiname'.

Erläuterung: Der Prozess konnte die Analysepunktdaten nicht lesen.

Systemaktion: Ohne die Analysepunktdaten kann die Operation nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateizugriffsberechtigungen und prüfen Sie, ob diese Datei ein gültiger IBM Spectrum Protect HSM for Windows-Stub mit der korrekten Version ist.

ANS27481E Die Multithread-API des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren konnte nicht initialisiert werden:
Fehlernachricht des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren

Erläuterung: Die Client-API für Sichern/Archivieren meldet während der Initialisierung einen Fehler zurück. Die IBM Spectrum Protect-Funktionalität kann nicht verwendet werden.

Systemaktion: Die IBM Spectrum Protect-Schnittstellenbibliothek wird nicht geladen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Fehlernachricht des Clients für Sichern/Archivieren und beheben Sie den zurückgemeldeten Fehler. Wiederholen Sie die gewünschte Operation.

ANS27482E Fehler beim Analysieren der Prüftracedatei des Clients für Sichern/Archivieren auf Sicherheitsfehler:
Prüftracedatei: *Name der Prüftracedatei*
Fehlernachricht: *Fehlertext*

Erläuterung: Die Prüftracedatei des Clients für Sichern/Archivieren kann zur Analyse der Sicherungsergebnisse nicht genutzt werden.

Systemaktion: Vor einer Dateiumlagerung wird keine Sicherung ausgeführt; die Umlagerung wird ohne Sicherung nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf eine ausführlichere Ursachenbeschreibung.

ANS27483E Fehler beim Laden der Konfigurationswerte für den IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren:
Fehlertext

Erläuterung: Die Konfiguration des IBM Spectrum Protect HSM for Windows-Clients für Sichern/Archivieren ist ungültig.

Systemaktion: Die Sicherungsoperation wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Suchen Sie im Fehlertext und in der Protokolldatei nach einer ausführlicheren Ursachenbeschreibung. Korrigieren Sie die Konfiguration oder installieren Sie das Produkt erneut und wiederholen Sie die gewünschte Operation.

ANS27485E NTFS-Änderungsjournal wurde für Datenträger 'Datenträgername' abgeschnitten, während die Abstimmung ausgeführt wird.

Erläuterung: Die Größe des NTFS-Änderungsjournals war für alle Dateisystemänderungen unzureichend.

Systemaktion: Der Prozess wurde gestoppt, um einen möglichen Datenverlust aufgrund des abgeschnittenen NTFS-Änderungsjournals zu vermeiden.

Benutzeraktion: Vergrößern Sie das NTFS-Änderungsjournal oder führen Sie die Operation während eines Zeitraums mit geringerer Benutzeraktivität für den Datenträger aus.

ANS27496E Die Umlagerungskandidatendatei 'Dateiname' wurde kürzlich geändert.

Erläuterung: Eine Datei wurde nach dem Durchsuchen geändert. Umlagerungsjobregeln gelten möglicherweise nicht mehr.

Systemaktion: Die Datei wird von der Umlagerung ausgeschlossen.

Benutzeraktion: Führen Sie den Umlagerungsjob erneut aus. Sind die Jobfilterkriterien für die Datei noch gültig, wird die Datei umgelagert.

ANS27497E Die Umlagerungskandidatendatei Dateiname konnte nicht schreibgeschützt werden:
Fehlertext

Erläuterung: Um Umlagerungskandidatendateien vor externen Änderungen zu schützen, werden sie vor der tatsächlichen Umlagerung mit einer Schreibsperre versehen. Die Sperroperation ist aus irgendeinem Grund fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Datei wird von der Umlagerung ausgeschlossen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf die Fehlerursache, die vom Windows-System zurückgemeldet wurde. Führen Sie den Umlagerungsjob erneut aus.

ANS27498E Die Datei 'Dateiname' konnte nicht gesichert werden.

Erläuterung: Die Sicherung einer Datei ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Datei wird von der Umlagerung ausgeschlossen.

Benutzeraktion: Suchen Sie in den Protokolldateien des Clients für Sichern/Archivieren nach der Ursache. Ist die Sicherung aufgrund eines globalen Fehlers fehlgeschlagen, überprüfen Sie auch die Protokolldateien des Programms, das für die Umlagerung ausgeführt wurde.

ANS27499E Unbekanntes Sicherungsergebnis für 'Dateiname'; Sicherungsfehler wird angenommen.

Erläuterung: Bei der Analyse des Sicherungsergebnisses wurden keine Sicherungsergebnisdaten für eine Datei gefunden.

Systemaktion: Ein Sicherungsfehler wird angenommen, und die Datei wird von der Umlagerung ausgeschlossen.

Benutzeraktion: Suchen Sie in den Protokolldateien des Clients für Sichern/Archivieren nach der Ursache. Ist die Sicherung aufgrund eines globalen Fehlers fehlgeschlagen, überprüfen Sie auch die Protokolldateien des Programms, das für die Umlagerung ausgeführt wurde.

ANS27500E Die Analyse des Sicherungsergebnisses ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client konnte die Sicherungsergebnisse nicht korrekt analysieren.

Systemaktion: Um die Umlagerung von Dateien zu verhindern, die nicht korrekt gesichert wurden, werden betroffene Dateien nicht umgelagert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien des Programms, das Sie für die Umlagerung ausgeführt haben, und überprüfen Sie die Protokolldateien des Clients für Sichern/Archivieren. Stellen Sie sicher, dass der IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren mit der Option -filesonly ausgeführt wird.

ANS27501E Fehler beim Ausführen des Umlagerungsjobs 'Name der Umlagerungsjobdatei':

Nachricht des Senders'

Erläuterung: Die Umlagerung wurde nicht korrekt ausgeführt.

Systemaktion: Die Umlagerung wurde nicht ausgeführt oder die Umlagerung wurde abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Ursache für die fehlgeschlagene Umlagerung, und korrigieren Sie den Fehler.

ANS27502E Die Joblistendatei 'Jobdateiname' wurde nicht gefunden

Erläuterung: Eine Umlagerungsjoblistendatei konnte nicht gefunden werden.

Systemaktion: Die Umlagerungsjobliste kann nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Geben Sie eine vorhandene Joblistendatei an oder erstellen Sie die fehlende Joblistendatei.

ANS27508E Die Umlagerungskandidatenlistendatei 'Dateiname', die im Job 'Jobdateiname' in Zeile 'Zeilennummer' angegeben ist, konnte nicht verarbeitet werden:
Fehlertext

Erläuterung: Eine Zeile in der Umlagerungsjobliste, die vom IBM Spectrum Protect HSM-Client als Dateiname interpretiert wird, konnte nicht verarbeitet werden.

Systemaktion: Die Zeile in der Umlagerungsjoblistendatei wird übersprungen. Die Umlagerungskandidatenliste wird von der Umlagerung ausgeschlossen.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die Umlagerungsjoblistendatei und führen Sie den Umlagerungsjob erneut aus.

ANS27579E Der Wert 'Wertname' muss in dem Bereich zwischen 'Minimum' und 'Maximum' liegen.

Erläuterung: Der angegebene Wert war nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Bereich wird angezeigt und die Operation abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27580E Der Wert 'Wertname' muss auf 'yes' oder 'no' gesetzt werden.

Erläuterung: Der angegebene Wert war nicht gültig.

Systemaktion: Die korrekten Werte werden angezeigt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27581E Der Wert 'Wertname' muss auf 'Auswahl 1', 'Auswahl 2' oder 'Auswahl 3' gesetzt werden.

Erläuterung: Der angegebene Wert war nicht gültig.

Systemaktion: Die korrekten Werte werden angezeigt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS27582E Dateibereich ist nicht vorhanden: 'Dateibereichsname'.

Erläuterung: Ein Dateibereich mit dem angegebenen Namen kann nicht gefunden werden.

Systemaktion: Die Ausführung des Befehls wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Geben Sie den Namen eines vorhandenen Dateibereichs an.

ANS27583E Schwellenumlagerungsdateibereich ist nicht angegeben.

Erläuterung: Der Dateibereichsname für die Schwellenumlagerung wurde nicht angegeben.

Systemaktion: Die Ausführung des Befehls wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Geben Sie den Namen eines vorhandenen Dateibereichs an.

ANS27584E Schwellenumlagerungsdateibereich ist nicht angegeben.

Erläuterung: Um einen Mountpfad für die Schwellenumlagerung zu konfigurieren, muss der zu verwendende Dateibereich angegeben werden, wenn der Mountpfad noch nicht für die Schwellenumlagerung konfiguriert ist.

Systemaktion: Die Ausführung des Befehls wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Geben Sie den Namen eines vorhandenen Dateibereichs an.

ANS27585E Das Definieren der maximalen Anzahl Schwellenprozesse ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Definieren der maximalen Anzahl Schwellenprozesse ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Es wird kein Wert für die maximale Anzahl Schwellenprozesse in das Registry geschrieben. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Registry.

ANS27590E Ungültige Anzahl für maximale Schwellenprozesse. Die Anzahl muss zwischen 'Mindestanzahl Schwellenprozesse' und 'maximale Anzahl Schwellenprozesse' liegen. (jeweils inklusive)

Erläuterung: Der Wert für die maximale Anzahl Schwellenprozesse liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Systemaktion: Der korrekte Bereich für die maximale Anzahl Schwellenprozesse wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie den Eingabewert für die maximale Anzahl Schwellenprozesse.

ANS27591E Das Lesen der maximalen Anzahl Schwellenprozesse ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Das Lesen der maximalen Anzahl Schwellenprozesse aus der Registry ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Der Wert für die maximale Anzahl Schwellenprozesse wird nicht aus der Registry gelesen. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Registry.

ANS27627E Datenträgermountpfad: 'angegebener Datenträgermountpfad' ist kein gültiger Konfigurationspfad.

Erläuterung: Ein gültiger Pfad muss auf ein lokales NTFS/ReFS-Festplattenlaufwerk verweisen. Der Pfad darf außerdem keine rekursiv angehängten Datenträger enthalten.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Datenträgermountpfad an.

ANS27663E Unbekannten Dateibereich in Konfiguration festgestellt: Dateibereich

Erläuterung: Für einen Mountpfad, der durch einen anderen Mountpfad konfiguriert wurde, ist ein unbekannter Dateibereich konfiguriert.

Systemaktion: Der unbekannte Dateibereich ist in der Konfiguration.

Benutzeraktion: Wählen Sie den Mountpfad aus, der diesen Mountpfad konfiguriert, und ändern Sie die Einstellung.

ANS27664E Unbekannten Dateibereich in Konfiguration festgestellt:
Dateibereich

Erläuterung: Ein Dateibereich, der zuvor in der Konfiguration definiert wurde, ist jetzt nicht vorhanden.

Systemaktion: Der Dateibereich wird durch 'Dateibereich auswählen' im Steuerelement für die Dateibereichsauswahl ersetzt.

Benutzeraktion: Die Änderung kann nach Auswahl eines Dateibereichs mit 'Anwenden' oder 'OK' akzeptiert werden. Um diese Nachricht zu vermeiden, sollte ein Dateibereich aus allen Konfigurationen entfernt werden, bevor er gelöscht wird.

ANS27667E Fehler beim Prüfen der Registrierungsschlüssel: 'Registrierungsschlüssel'
Fehler: 'Fehler'

Erläuterung: In der Registry wurden ungültige Abstimmungs- oder Schwellenkonfigurationsdaten erkannt.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

ANS27668E Wert für die untere Schwelle 'untere Schwelle' darf nicht größer-gleich dem Wert für die obere Schwelle 'obere Schwelle' sein

Erläuterung: Der Wert für die untere Schwelle ist größer-gleich dem Wert für die obere Schwelle.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Definieren Sie einen korrekten Wert für die untere und/oder obere Schwelle.

ANS27669E Die Ausführung des IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren gibt einen Fehlercode als Ergebniscode zurück: Fehlernummer

Erläuterung: Die ausführbare Datei des Clients für Sichern/Archivieren gibt eine globale Warnung oder einen Fehler zurück.

Systemaktion: Die Sicherungsoperation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Suchen Sie in den Protokolldateien des Clients für Sichern/Archivieren nach detaillierten Informationen.

ANS27681E Kennung für Kandidatenlistendatei 'Dateipfad' konnte nicht geöffnet werden.

Erläuterung: Die angegebene Datei soll die Liste der Kandidaten für die Schwellenumlagerung des übergeordneten Datenträgers enthalten. Kann die Datei nicht geöffnet werden (mit Lese- und Schreibzugriff), wird die Schwellenumlagerung nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Systemaktion: Die Dateikennung für die Kandidatenliste konnte nicht geöffnet werden. Die Schwellenumlagerung kann diesen Datenträger nicht verarbeiten.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei (hsmmonitor.log) auf Details. Stellen Sie vor allem sicher, dass die Kandidatenlistendatei nicht schreibgeschützt ist oder durch einen anderen Prozess gesperrt wird.

ANS27682E Dateizuordnungskennung für Datei 'Dateipfad' konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung: Die angegebene Datei soll die Liste der Kandidaten für die Schwellenumlagerung des übergeordneten Datenträgers enthalten. Kann diese Datei nicht zugeordnet werden, wird die Schwellenumlagerung nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Systemaktion: Das Dateizuordnungsobjekt für die Kandidatenliste konnte nicht erstellt werden. Die Schwellenumlagerung kann diesen Datenträger nicht verarbeiten.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei (hsmmonitor.log) auf Details. Stellen Sie vor allem sicher, dass für die Kandidatenlistendatei genügend Speicherbereich auf dem Datenträger vorhanden ist.

ANS27683W Kandidatenlistendatei 'Dateipfad' konnte nicht erweitert werden.

Erläuterung: Die Kandidatenlistendatei für die Schwellenumlagerung hat vergeblich versucht, mehr Speicherbereich zu reservieren. Dies kann Auswirkungen auf die Task haben, mit der das Anhängen von Einträgen angefordert wurde.

Systemaktion: Das Vergrößern der Kandidatenliste wurde mit einem Fehler beendet. Der Gesamtprozess ist nicht betroffen, aber die Schwellenumlagerung funktioniert möglicherweise nicht optimal.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei (hsmmonitor.log) auf Details. Stellen Sie vor allem sicher, dass für die Kandidatenlistendatei genügend Speicherbereich auf dem Datenträger vorhanden ist.

ANS27684E Registrierung der DLL für Ressourcentyp kann nicht zurückgenommen werden, da noch eine hsmmonitor-Konfiguration auf dem Cluster vorhanden ist.

Erläuterung: Die Registrierung der DLL für Ressour-

centyp kann nicht zurückgenommen werden, da noch eine Abstimmungs- und/oder Schwellenumlagerungskonfiguration für den Cluster vorhanden ist.

Systemaktion: Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Löschen Sie alle Abstimmungs- und Schwellenumlagerungskonfigurationen für den Cluster und wiederholen Sie die Operation.

ANS27685E HSM-MonitorService wurde aufgrund eines Fehlers gestoppt. Der Fehler wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben.

Erläuterung: Der HSM-MonitorService wurde mit einem Fehler gestoppt.

Systemaktion: Der Fehler wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben. Geplante Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorService so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks verarbeitet werden.

ANS27686W HSM-MonitorService wurde gestoppt.

Erläuterung: Der HSM-MonitorService wurde gestoppt.

Systemaktion: Geplante Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorService so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks verarbeitet werden.

ANS27687W Der HSM-MonitorService wurde mit einer Warnung gestoppt. Die Warnung wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben.

Erläuterung: Der HSM-MonitorService wurde mit einer Warnung gestoppt.

Systemaktion: Die Warnung wird in das Windows-Ereignisprotokoll geschrieben. Geplante Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Starten Sie den HSM-MonitorService so schnell wie möglich erneut, damit Abstimmungs- und Schwellenumlagerungstasks verarbeitet werden.

ANS27688W Servicename ist noch nicht aktiv. Schwellenumlagerungstasks werden verzögert, bis der Service ausgeführt wird.

Erläuterung: Der Service wird für die Ausführung von Schwellenumlagerungstasks benötigt.

Systemaktion: Schwellenumlagerungstasks werden verzögert, bis der Service ausgeführt wird.

Benutzeraktion: Wird der Service nicht automatisch gestartet, starten Sie ihn manuell. Andernfalls warten Sie, bis er gestartet wurde.

ANS27689E Initialisierung des Erweiterungsdienstprogramms ist fehlgeschlagen: Fehler-nachricht

Erläuterung: Fehler beim Initialisieren eines Erweiterungsdienstprogramms.

Systemaktion: Die Anwendung oder der Abstimmungs-/Schwellenumlagerungsdialog wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Anwendung unter einem Administratoraccount ausgeführt wird. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27690E Der lokale Host ist nicht der Eigner der hsmmonitor-Konfigurationsressource 'Ressourcenname'.

Erläuterung: Die Anwendung hat auf eine Ressource zugegriffen, die nicht zum lokalen Host gehört.

Systemaktion: Der Zugriff wird verweigert. Die Operation für die Ressource wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS27697E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten: Fehlertext

Erläuterung: Dateiströme konnten nicht abgerufen oder ausgewertet werden.

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27701E Fehler beim Zurückrufen des Inhalts der Stubdatei 'Stubdateipfad' Version = 'Back-End-Versionsnummer', anfordernder Benutzer: 'Benutzername': Fehlerzeichenfolge

Erläuterung: Die Offlinedatei konnte nicht in das Dateisystem zurückgerufen werden.

Systemaktion: Der Rückruf für die Stubdatei wird abgebrochen und der Wartestatus der zurückrufenden Benutzeranwendung wird aufgehoben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf detaillierte Informationen. Suchen Sie nach Ursachen, warum die Stubdatei nicht vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgeschrieben werden konnte.

ANS27702E Die IBM Spectrum Protect-Optionsdatei 'Optionsdateipfad' ist nicht gültig, da sie nicht alle der folgenden erforderlichen Optionen enthält:
Zeichenfolge für fehlende Optionen

Erläuterung: Die Optionsdatei kann ohne die fehlenden Optionen nicht verwendet werden.

Systemaktion: Aktionen, für die die Optionsdatei benötigt wird, werden abgebrochen.

Benutzeraktion: Geben Sie eine gültige IBM Spectrum Protect-Optionsdatei an oder korrigieren Sie die Fehler in der aktuellen IBM Spectrum Protect-Optionsdatei.

ANS27709E Bei der Dateianalyse ist ein Fehler aufgetreten:
Fehlertext

Erläuterung: Eine Operation mit erweiterten Dateiattributen ist fehlgeschlagen (Lesen, Schreiben oder Löschen).

Systemaktion: Das Programm wird beendet.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Dateiberechtigungen und Sicherheitseinstellungen.

ANS27740E Fehler beim Schreiben in Listendatei 'Dateiname'

Erläuterung: Die Offlinedatei konnte nicht in das Dateisystem zurückgerufen werden.

Systemaktion: Die HSM-Anwendung wird beendet.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass auf das Verzeichnis der Listendatei zugegriffen werden kann und ausreichende Berechtigungen zum Schreiben der Listendatei vorhanden sind.

ANS27744E Fehler beim Öffnen der Transaktion 'Löschen unzulässig':
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Operation 'Löschen unzulässig' auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht öffnen.

Systemaktion: Der Dateieintrag wird bzw. die Dateieinträge werden auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht vor dem Verfall geschützt. Im Falle einer Umlagerung werden keine Stubdateien erstellt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf einen Ursachencode. Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27745E Fehler beim Senden von Ereignissen 'Löschen unzulässig' an den IBM Spectrum Protect-Server 'Name des IBM Spectrum Protect-Servers':
Fehlertext

Erläuterung: Der Schutz einer Datei konnte auf dem IBM Spectrum Protect-Server durch ein Ereignis 'Löschen unzulässig' nicht aktiviert oder inaktiviert werden.

Systemaktion: Operationen, die auf dem Ereignis basieren, werden abgebrochen: Umlagerungskandidatendateien werden nicht in Stubdateien konvertiert, Back-End-Einträge werden nicht gelöscht.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf einen Ursachencode. Überprüfen Sie die Lizenzen und Berechtigungen des IBM Spectrum Protect-Servers. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27746E Fehler beim Schließen der Transaktion 'Löschen unzulässig':
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte den Transaktionskontext für eine Operation 'Löschen unzulässig' auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht schließen.

Systemaktion: Es besteht kein Zugriff auf den Dateieintrag oder die Dateieinträge auf dem IBM Spectrum Protect-Server. Im Falle einer Löschung können die Dateien nicht gelöscht werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf einen Ursachencode. Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27786E Fehler beim Löschen des IBM Spectrum Protect-Serverdateiobjekts:
Fehlertext

Erläuterung: Die Anwendung konnte eine Datei auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht löschen.

Systemaktion: Keine. Die Operation wird mit der nächsten Aktion fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverberechtigungen. Wiederholen Sie die Löschoperation.

ANS27791E Fehler beim Umwandeln der ausführbaren Datei 'Dateiname' in eine Stubdatei:
Fehlertext

Erläuterung: Die ausführbare Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert. Die Umwandlung der Datei in eine Stubdatei ist fehlgeschlagen, da das Windows-Betriebssystem den Imageabschnitt der Datei in den Cache gestellt hat.

Systemaktion: Die Datei wird unverändert beibehalten.

ten. Dateiattribute und Dateizeiten werden wiederhergestellt.

Benutzeraktion: Das Windows-Betriebssystem gibt die Datei im Cache nach einer unvorhersehbaren Zeit frei. Wenn Sie die Datei umlagern müssen, hängen Sie den Datenträger ab und erneut an oder führen Sie einen Warmstart durch. Führen Sie anschließend die Dateiumlagerung erneut aus.

ANS27811E Fehler beim Senden von Ereignissen zur Aktivierung des Aufbewahrungszeitraums an den IBM Spectrum Protect-Server 'Name des IBM Spectrum Protect-Servers':
Fehlertext

Erläuterung: Der Aufbewahrungszeitraum für eine Datei konnte durch ein Ereignis zur Aktivierung des Aufbewahrungszeitraums auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht eingeleitet werden.

Systemaktion: Der Aufbewahrungszeitraum des Objekts wird nicht aktiviert. Das Objekt verbleibt auf dem IBM Spectrum Protect-Server.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf einen Ursachencode. Überprüfen Sie die Lizenzen und Berechtigungen des IBM Spectrum Protect-Servers. Wiederholen Sie die Operation.

ANS27813E Fehler beim Starten des Service 'Service-name':
Fehlertext

Erläuterung: Der Service konnte nicht eingeleitet werden.

Systemaktion: Der Service ist nicht verfügbar.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorberechtigungen verfügen. Überprüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen.

ANS27814E Fehler beim Stoppen des Service 'Servicename':
Fehlertext

Erläuterung: Der Service konnte aufgrund eines Problems nicht beendet werden.

Systemaktion: Der Service wird nicht beendet.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorberechtigungen verfügen. Überprüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen.

ANS27879E Fehler beim Umwandeln der ausführbaren Datei 'Dateiname' in eine Stubdatei:
Fehlertext

Erläuterung: Die Datei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert. Die Umwandlung der Datei in eine Stubdatei ist fehlgeschlagen, da das Windows-

Betriebssystem die Datei geöffnet lässt.

Systemaktion: Die Datei wird unverändert beibehalten. Dateiattribute und Dateizeiten werden wiederhergestellt.

Benutzeraktion: Das Windows-Betriebssystem schließt die Datei im Cache nach einer unvorhersehbaren Zeit. Wenn Sie die Datei umlagern müssen, hängen Sie den Datenträger ab oder führen Sie einen Warmstart durch. Führen Sie anschließend die Dateiumlagerung erneut aus.

ANS27882E Die geänderte Stubdatei 'Dateiname' wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server 'Name des IBM Spectrum Protect-Servers' nicht gefunden.

Erläuterung: Die Stubdatei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht gefunden. Die HSM-Umlagerungstask kann die Stubdatei auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht aktualisieren.

Systemaktion: Die geänderte Stubdatei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht aktualisiert.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die Datei aus einer Sicherungskopie zurück oder löschen Sie die Stubdatei.

ANS27883E Die Sicherungskonfigurationsdatei 'Konfigurationsdateiname' wurde nicht gefunden oder ist keine Datei.

Erläuterung: Die Optionsdatei des Clients für Sichern/Archivieren wurde nicht gefunden oder ist keine gültige Datei.

Systemaktion: Die Operationen für Sichern vor der Umlagerung werden nicht ausgeführt und die Dateien werden nicht auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert.

Benutzeraktion: Erstellen Sie eine neue Optionsdatei zum Sichern/Archivieren oder korrigieren Sie den Pfad zu der Optionsdatei, die Sie angeben wollen.

ANS27888E Die Optionsdatei ist nicht gültig: 'Sicherungsoptionsdatei'. Wählen Sie eine gültige Sicherungsoptionsdatei aus.

Erläuterung: Die angegebene Datei ist keine gültige Optionsdatei für den Client für Sichern/Archivieren.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wählen Sie eine gültige Optionsdatei aus.

ANS27889E Die Verwaltungsklasse ist nicht gültig: 'Verwaltungsklasse'. Wählen Sie eine gültige Verwaltungsklasse aus.

Erläuterung: Der HSM-Client konnte die angegebene Verwaltungsklasse in der Liste der verfügbaren Verwal-

tungsklassen dieses Knotens nicht finden.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wählen Sie eine gültige Verwaltungsklasse aus.

ANS27890E Die Verwaltungsklasse 'Verwaltungsklasse', die für den Datenträger 'Datenträger' ausgewählt wurde, gehört nicht zu der Domäne Ihres Knotens.

Erläuterung: Die für den Datenträger ausgewählte Verwaltungsklasse gehört nicht zu der Domäne Ihres Knotens.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wählen Sie eine andere Verwaltungsklasse für den Datenträger aus. Wählen Sie eine Verwaltungsklasse für die Domäne Ihres Knotens aus. Zum Anzeigen der verfügbaren Verwaltungsklassen für Ihren Knoten führen Sie den Befehl 'dsmc listmgmt-classes' aus.

ANS27897E Eine Sicherungsoptionsdatei wurde angegeben; es wurde jedoch nicht ausgewählt, dass die Dateien vor der Umlagerung gesichert werden sollen.

Erläuterung: Sie können eine Optionsdatei nur angeben, wenn Sie auch auswählen, dass Dateien vor der Umlagerung gesichert werden sollen.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wählen Sie die Option zum Sichern von Dateien vor der Umlagerung aus.

ANS27898W Die untere Schwelle für den Datenträger 'Datenträger' konnte nicht erreicht werden. Die aktuelle Plattenbelegung beträgt Plattenbelegung Prozent.

Erläuterung: Bei der Schwellenumlagerung konnten nicht genügend Dateien zum Erreichen der unteren Schwelle umgelagert werden. Möglicherweise sind residente Dateien für die Umlagerung verfügbar; diese Dateien entsprechen jedoch nicht den Kriterien für die Umlagerung, z. B. Dateialter oder Dateigröße.

Systemaktion: Die Ausführung des Monitors wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Mindestwerte für das Dateialter und die Größe, die Sie für Schwellenumlagerungskandidaten konfiguriert haben.

ANS27899W Die Sicherung vor der Umlagerung wurde inaktiviert. Die Sicherungsoptionsdatei bleibt ausgewählt; sie wird jedoch bei der Umlagerung nicht verwendet.

Erläuterung: Die Optionsdatei wird ignoriert.

Systemaktion: Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

Benutzeraktion: Keine

ANS27900W Die Verwaltungsklasse 'Name der Verwaltungsklasse' verfügt über einen begrenzten Aufbewahrungszeitraum von 'Anzahl' Tagen.

Erläuterung: Eine Verwaltungsklasse mit begrenzter Aufbewahrung ist ausgewählt. Objekte werden nach 'Anzahl' Tagen automatisch auf dem IBM Spectrum Protect-Server entfernt.

Systemaktion: Nicht zutreffend.

Benutzeraktion: Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Daten nicht automatisch auf dem IBM Spectrum Protect-Server entfernt werden, wählen Sie eine Verwaltungsklasse mit unbegrenztem Aufbewahrungszeitraum oder mit ereignisgesteuertem Aufbewahrungszeitraum aus.

ANS27901W Die Verwaltungsklasse 'Klassenname' ist in der Domäne nicht vorhanden. Die Standardverwaltungsklasse wurde verwendet.

Erläuterung: Die konfigurierte Verwaltungsklasse ist in der Domäne nicht vorhanden. Die Standardverwaltungsklasse wurde verwendet.

Systemaktion: Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

Benutzeraktion: Keine

ANS27902W Die Optionsdatei 'Dateiname' ist nicht vorhanden. Die Standardoptionsdatei wurde verwendet.

Erläuterung: Die konfigurierte Optionsdatei ist nicht vorhanden. Die Standardoptionsdatei wurde verwendet.

Systemaktion: Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt.

Benutzeraktion: Keine

ANS27914E Die konfigurierte Verwaltungsklasse für die Schwellenumlagerung des Datenträgers 'Datenträgername' ist nicht gültig.

Erläuterung: Die konfigurierte Verwaltungsklasse ist für den HSM-Clientknoten nicht verfügbar. Daher kann diese Verwaltungsklasse nicht für die Schwellenumlagerung verwendet werden.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Wählen Sie eine gültige Verwaltungsklasse aus oder dekonfigurieren Sie die Schwellenumlagerung für diesen Datenträger.

ANS27915E Die konfigurierte Optionsdatei für die Sicherung vor der Umlagerung für die Schwellenumlagerung von Datenträger '*Datenträgername*' ist nicht gültig.

Erläuterung: Die konfigurierte Optionsdatei für die Sicherung vor der Umlagerung ist nicht vorhanden. Daher kann diese Optionsdatei nicht für die Schwellenumlagerung verwendet werden.

Systemaktion: Die Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Wählen Sie eine gültige Optionsdatei für die Sicherung vor der Umlagerung aus oder dekonfigurieren Sie die Schwellenumlagerung für diesen Datenträger.

ANS28154E Fehler beim Prüfen der Jobdatei '*Jobdateiname*':
spezifischer Fehlertext

Erläuterung: Die Jobdatei konnte nicht geprüft werden.

Systemaktion: Der Umlagerungsjob wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei, um die spezifischen Fehler zu bestimmen, oder erstellen Sie den Job vollkommen neu.

ANS28157E Das Löschen von Objekten auf dem fernen IBM Spectrum Protect-Server, die mit der Zeichenfolge oder dem Muster '*Zeichenfolge oder Muster*' abgeglichen werden, ist nicht zulässig.

Erläuterung: Der HSM-Client löscht keine Objekte, die zu fernen Dateiservern gehören.

Systemaktion: Die entsprechenden Objekte auf dem IBM Spectrum Protect-Server werden nicht gelöscht.

Benutzeraktion: Löschen Sie die gewünschten Objekte mit dem HSM-Client auf dem Dateiserver, von dem die Objekte umgelagert wurden.

ANS28165E Für den IBM Spectrum Protect-Server '*Servername*', Knoten '*Knotenname*' wurde keine Konfiguration gefunden.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client konnte die Konfiguration, die zum Herstellen der Verbindung zu einem IBM Spectrum Protect-Server erforderlich ist, nicht finden.

Systemaktion: Aktionen, für die die Konfiguration benötigt wird, werden nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Definieren Sie eine gültige Konfiguration für den IBM Spectrum Protect-Server und wiederholen Sie dann die Operation.

ANS28267W Die vorhandene Datei '*Dateiname*' wurde nicht überschrieben.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client hat eine vorhandene Datei im Dateisystem nicht überschrieben.

Systemaktion: Die Datei, die nicht überschrieben wurde, wird übersprungen und die aktuelle Operation wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Entfernen Sie die Datei und wiederholen Sie die Operation oder geben Sie die Option -f an, um das Überschreiben zu erzwingen.

ANS28268E Der Zugriff auf die Datei oder das Verzeichnis '*Datei- oder Verzeichnisname*' war nicht möglich.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client konnte nicht auf eine Datei oder ein Verzeichnis im Dateisystem zugreifen.

Systemaktion: Die Operation wird nicht ausgeführt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Datei oder das Verzeichnis vorhanden ist. Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Datei oder das Verzeichnis oder wechseln Sie zu einem Benutzer, der über diese Berechtigungen verfügt.

ANS28269E Der Zugriff auf die Analysedaten der Stubdatei '*Name der Stubdatei*' war nicht möglich.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client konnte nicht auf die Analysedaten der Stubdatei im Dateisystem zugreifen.

Systemaktion: Die Datei wurde nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Datei oder das Verzeichnis oder wechseln Sie zu einem Benutzerkonto, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

ANS28275W Die Stubdatei '*Dateiname*' wurde nicht versetzt.

Erläuterung: Das Objekt auf dem IBM Spectrum Protect-Server befindet sich im Aufbewahrungszustand. Stubdateien, die auf Objekte im Aufbewahrungszustand verweisen, werden nicht versetzt, es sei denn, Sie geben im Befehl dsmmove die Option -d an.

Systemaktion: Die Stubdatei wurde nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Wenn Stubdateien im Aufbewahrungszustand versetzt werden sollen, geben Sie im Befehl dsmmove die Option -d an.

ANS28279E Fehler beim Initialisieren der Cluster- und Hardwarezuordnungsfunktionen:
Fehlertext

Erläuterung: Die Cluster- und Hardwarezuordnungsfunktionen sind zum Konvertieren von Dateipfadnamen zwischen der lokalen Platte und dem IBM Spectrum Protect-Server erforderlich.

Systemaktion: Das Programm wird beendet oder mit eingeschränkter Funktionalität ausgeführt.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Fehler. Verwenden Sie die Tracedatei zur Fehleranalyse. Hardwarezuordnungen können mithilfe der GUI-Anwendung dsmgui.exe korrigiert werden.

ANS28286E HSM schlägt fehl, da sich der Host- oder Clusternamen geändert hat.

Erläuterung: Der Hostname und der Clusternamen sind Integralkomponenten der Namenskonvention des HSM-Clients. Das Ändern dieser Namen kann zum Fehlschlagen des Clients führen. Verwenden Sie Hardwaredatenträgerzuordnungen, um dieser Änderung gerecht zu werden.

Systemaktion: Die Operation schlägt fehl und die Anwendung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Verwenden Sie die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) von HSM for Windows, um die Datenträgerzuordnung zu korrigieren. Wiederholen Sie die Operation.

ANS28289E Fehler beim Registrieren des HSM-Clientknotens beim IBM Spectrum Protect-Server.

Erläuterung: HSM for Windows kann ohne gültige Konfigurationsdaten nicht beim IBM Spectrum Protect-Server registriert werden.

Systemaktion: Die Registrierungsoperation schlägt fehl.

Benutzeraktion: Erstellen Sie eine IBM Spectrum Protect-Optionsdatei für den HSM-Knoten, der registriert werden soll. Die korrekte Syntax ist in der Dokumentation angegeben. Wiederholen Sie die Registrierungsoperation.

ANS28291E Die Stubdatei 'Dateiname' befindet sich gerade im Status 'Wird versetzt'.

Erläuterung: Die Stubdatei wurde bereits vom Benutzer versetzt, ihre Inhaltsdaten befinden sich jedoch noch auf dem fernen IBM Spectrum Protect-Server.

Systemaktion: Die Datei wird nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Warten Sie, bis der HSM-Task-Service

das Versetzen der Inhaltsdaten der Stubdatei beendet hat. Wiederholen Sie die Versetzungsoperation.

ANS28292E Die Quellenstubdatei 'Dateiname' konnte nicht geöffnet werden.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client konnte die Quellenstubdatei nicht zum Versetzen öffnen.

Systemaktion: Die Datei wird nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Stubdatei, das Verzeichnis oder die Dateifreigabe oder wechseln Sie zu einem Benutzerkonto, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

ANS28293E Ferne IBM Spectrum Protect for Data Retention-Server werden nicht unterstützt.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client unterstützt keine fernen IBM Spectrum Protect for Data Retention-Server. Der HSM-Client kann Objekte auf IBM Spectrum Protect for Data Retention-Servern nicht löschen.

Systemaktion: Die Verbindung zum fernen IBM Spectrum Protect-Server wird verweigert. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Versetzen Sie keine Stubdateien von IBM Spectrum Protect for Data Retention-Servern.

ANS28315W Die Inhaltsdaten der versetzten Stubdatei 'Name der Stubdatei' konnten nicht auf dem fernen IBM Spectrum Protect-Server 'Servername' gelöscht werden:
Fehlertext.

Erläuterung: Die Stubdatei und ihre Inhaltsdaten wurden erfolgreich an die Zielposition versetzt, der HSM-Client konnte die Inhaltsdaten der Stubdatei auf dem fernen Server jedoch nicht löschen.

Systemaktion: Die Inhaltsdaten der Stubdatei verbleiben auf dem fernen IBM Spectrum Protect-Server.

Benutzeraktion: Führen Sie den Abstimmungsservice auf dem fernen Dateiserver aus, um die verbleibenden Stubdateidaten zu löschen.

ANS28316E Die Versetzung des Inhalts der Stubdatei 'Stubdateiname' ist fehlgeschlagen:
Fehlertext.

Erläuterung: Die Voraussetzungen, die zum Versetzen des Inhalts erforderlich sind, konnten nicht verarbeitet werden.

Systemaktion: Der Inhalt der Stubdatei wird nicht versetzt. Die Stubdatei kann weiterhin vom fernen IBM

Spectrum Protect-Server zurückgerufen werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf mögliche Ursachen. Wiederholen Sie die Operation, nachdem der Fehler korrigiert wurde.

ANS28317E Die Versetzung des Inhalts der Stubdatei 'Stubdateiname' ist fehlgeschlagen:
Fehlertext.

Erläuterung: Das Versetzen der Inhaltsdaten der Stubdatei vom fernen IBM Spectrum Protect-Server auf den lokalen IBM Spectrum Protect-Server ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Der Inhalt der Stubdatei wird nicht versetzt. Die Stubdatei kann weiterhin vom fernen IBM Spectrum Protect-Server zurückgerufen werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf mögliche Ursachen. Wiederholen Sie die Operation, nachdem der Fehler korrigiert wurde.

ANS28318W Die Stubdatei 'Dateiname' wurde nicht versetzt.

Erläuterung: Das umgelagerte Objekt, das der Stubdatei entspricht, wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht gefunden.

Systemaktion: Die Stubdatei wurde nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf mögliche Ursachen. Wenn der Dateiinhalt auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht vorhanden ist, verarbeiten Sie die verwaisten Stubdateien mithilfe des Abgleichsservice.

ANS28319E Die Stubdatei 'Dateiname' wurde aufgrund der folgenden Ursache nicht versetzt:
Fehlerzeichenfolge

Erläuterung: Als der HSM-Client versuchte, die Stubdatei zu versetzen, ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlerursache wurde ermittelt.

Systemaktion: Die Stubdatei wurde nicht versetzt. In der Verwaltungsprotokolldatei wird eine Nachricht protokolliert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf mögliche Ursachen. Korrigieren Sie den Fehler und wiederholen Sie die Operation.

ANS28325E Fehler beim Schreiben in den Dateinamenscontainer für die Abstimmung: 'Dateiname'. Die aktuelle Dateigröße beträgt 'Dateigröße' KB.

Erläuterung: Es konnten keine Daten in den Dateinamenscontainer für die Abstimmung geschrieben werden.

den. Die Datei dient zum Speichern von Informationen während der Abstimmung.

Systemaktion: Die Abstimmung für diesen Datenträger wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherbereich zum Erstellen der Datei auf dem Datenträger vorhanden ist. Es sollte mindestens doppelt so viel freier Speicherbereich vorhanden sein, wie die aktuelle Dateigröße beträgt.

ANS28326E Fehler beim Lesen aus dem Dateinamenscontainer für die Abstimmung: 'Dateiname'

Erläuterung: Es konnten keine Daten aus dem Dateinamenscontainer für die Abstimmung gelesen werden. Die Datei dient zum Speichern von Informationen während der Abstimmung.

Systemaktion: Die Abstimmung für diesen Datenträger wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldateien auf detaillierte Informationen.

ANS28327E Endlosschleife während der Abstimmung von Datenträger *Datenträgername* festgestellt, während Objekte auf dem IBM Spectrum Protect-Server gelöscht wurden.

Erläuterung: Während im Rahmen der Abstimmung versucht wurde, ein Serverobjekt zu löschen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Versuchen Sie erneut, die Abstimmung auszuführen. Bleibt der Fehler bestehen, verständigen Sie den IBM Software Support.

ANS28328E Die Verbindung zum fernen IBM Spectrum Protect-Server *Verbindungspaar* ist bereits für die Abstimmung von Datenträger *Datenträgername* konfiguriert.

Erläuterung: Es wurde versucht, dieselbe Verbindung zum fernen IBM Spectrum Protect-Server ein zweites Mal zu konfigurieren.

Systemaktion: Die Konfiguration wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Befehlseingabe und wiederholen Sie die Operation.

ANS28330W Die Verbindungspaare für die fernen Server in der Liste für Datenträger 'Dateiname' sind nicht eindeutig.

Erläuterung: Es sind zwei ferne Server mit demselben Verbindungspaar vorhanden.

Systemaktion: Der doppelte Name wurde gelöscht.

Die Operation wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

ANS28331E Das Verbindungspaar '*Verbindungspaar*' kann nicht hinzugefügt werden.

Erläuterung: Die Verbindung kann der Konfiguration nicht hinzugefügt werden, da keine Datei dsm.opt für dieses Paar vorhanden ist.

Systemaktion: Die Konfiguration wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie das angegebene Verbindungspaar.

ANS28332E Das Verbindungspaar '*Verbindungspaar*' kann nicht entfernt werden.

Erläuterung: Das Verbindungspaar wurde nicht für die Abstimmung konfiguriert. Es kann nicht entfernt werden.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie das angegebene Verbindungspaar.

ANS28339E Es sind keine Konfigurationen für ferne IBM Spectrum Protect-Server verfügbar.

Erläuterung: Es wurden keine verfügbaren fernen IBM Spectrum Protect-Server gefunden.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Prüfen Sie, ob andere Fehlermeldungen vorliegen. Überprüfen Sie die Verbindungen im Fenster 'Verbindungen für ferne IBM Spectrum Protect-Server'.

ANS28340E Die Clusterressource '*Ressourcenname*' kann nicht erstellt werden.

Erläuterung: Das Erstellen der Microsoft-Clusterressource ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird gestoppt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Ressource zum lokalen Host gehört. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlerdetails.

ANS28343E Importieren der Konfiguration der Datenträger '*Datenträgernamen*' unter Verwendung der Importdatei '*Name der Importdatei*' ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Es war nicht möglich, die Konfiguration für die Datenträger '*Datenträgernamen*' während der Installation zu importieren. Der Zugriff auf die Datenträger war nicht möglich. Für die Operation wurde die Importdatei '*Name der Importdatei*' verwendet.

Systemaktion: Die Installation wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Datenträger möglich ist, und konfigurieren Sie die Datenträger manuell unter Verwendung der GUI oder des Befehlszeilentools dsmhsmclic.

ANS28344E Der Datenträger '*Datenträgername*' ist nicht für den Abgleich konfiguriert und Sie können keinen fernen IBM Spectrum Protect-Server hinzufügen.

Erläuterung: Es ist nicht möglich, einen fernen IBM Spectrum Protect-Server hinzuzufügen oder zu löschen, wenn der Datenträger nicht für den Abgleich konfiguriert ist.

Systemaktion: Die Operation wird gestoppt.

Benutzeraktion: Wenn ein ferner IBM Spectrum Protect-Server hinzugefügt werden soll, müssen Sie den Datenträger für den Abgleich konfigurieren.

ANS28345W Der ferne IBM Spectrum Protect-Server (Server: '*Name des fernen IBM Spectrum Protect-Servers*', Benutzer: '*Benutzername*') ist in der Suchliste nicht vorhanden. Die Datei '*Name der Stubdatei*' wird nicht verarbeitet.

Erläuterung: Der ferne IBM Spectrum Protect-Server ist nicht Teil der Abgleichskonfiguration. Stubdateien im Status 'Versetzen aktiv', die auf diesen IBM Spectrum Protect-Server umgelagert werden, werden während der Verarbeitung übersprungen.

Systemaktion: Es werden weniger Objekte von der Operation verarbeitet. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

Benutzeraktion: Wenn für Objekte auf dem fernen IBM Spectrum Protect-Server ein Abgleich erfolgen sollte, fügen Sie den fernen IBM Spectrum Protect-Server den Abgleicheinstellungen für den Datenträger hinzu.

ANS28346E Auf dem IBM Spectrum Protect-Server wurden keine Daten für Datei '*Name der verwaisten Datei*' (Dateibereich: '*Dateibereichsname*', Server: '*Servername*', Benutzer: '*Benutzername*') gefunden.

Erläuterung: Der Prozess hat eine verwaiste Datei (keine Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server) gefunden.

Systemaktion: Die Operation kann nicht ausgeführt werden, wenn eine verwaiste Stubdatei gefunden wurde.

Benutzeraktion: Ersetzen Sie die Stubdatei ohne Verbindung durch die letzte Sicherung, um das Problem zu beheben.

ANS28349E Es wurde keine geeignete Verwaltungsklasse für private HSM for Windows-Objekte gefunden.

Erläuterung: Der IBM Spectrum Protect HSM-Client speichert und verwaltet private Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server. Zu diesem Zweck ist eine Verwaltungsklasse, mit der keine Daten als verfallen gekennzeichnet werden, erforderlich.

Systemaktion: Die Daten werden nicht auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert. Die aktuelle Operation wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Erstellen und aktivieren Sie eine Verwaltungsklasse auf dem IBM Spectrum Protect-Server. Verwenden Sie eine zeitbasierte Verwaltungsklasse mit einem unbegrenzten Aufbewahrungszeitraum (bevorzugt) oder eine ereignisbasierte Verwaltungsklasse. Wiederholen Sie die Operation.

ANS28350E Die Abstimmung auf Datenträger '*Datenträgername*' wurde gestoppt, da sich die Datenträgerzuordnung geändert hat.

Erläuterung: Die Hardwaredatenträgerzuordnung wurde während der Ausführung der Abstimmung geändert. Die Abstimmung wurde gestoppt.

Systemaktion: Die Abstimmung wurde für diesen Datenträger gestoppt. Die Abstimmung wird zum nächsten geplanten Zeitpunkt erneut gestartet.

Benutzeraktion: Keine

ANS28408W Domänencontroller können nicht kontaktiert oder initialisiert werden:
Fehlertext

Erläuterung: Der HSM-Client kann zu mindestens einem Domänencontroller keine Verbindung herstellen bzw. ihn nicht initialisieren. Möglicherweise sind die Funktionen des HSM-Clients eingeschränkt.

Systemaktion: Die Verarbeitung wird fortgesetzt. Die Domänencontroller werden übergangen. Wenn fehlende Domänencontroller Probleme verursachen, wird eine aussagekräftigere Nachricht in das Nachrichtenprotokoll geschrieben.

Benutzeraktion: Suchen Sie im Fehlertext und in der Protokolldatei nach einer ausführlicheren Ursachenbeschreibung. Korrigieren Sie den Fehler und starten Sie HSM for Windows erneut.

ANS28427E Für Datenträger *Datenträgername* konnte keine VSS-Sicherungskomponente erstellt werden.

Erläuterung: Beim Versuch von HSM Monitor, bei der Ausführung einer Abstimmung eine VSS-Sicherungskomponente zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Abstimmung des Datenträgers *Da-*

trägername wird übersprungen.

Benutzeraktion: Versuchen Sie, das VSS-Problem zu lösen und wiederholen Sie die Abstimmung. Suchen Sie nach Hinweisen zur Ursache des VSS-Problems in der Datei hsmmonitor-admin.log und in der Datei hsmmonitor.log. Informationen zu IBM Spectrum Protect und VSS finden Sie im 'IBM Spectrum Protect Clients für Sichern/Archivieren Installations- und Benutzerhandbuch'. Ziehen Sie auch das Handbuch 'IBM Spectrum Protect Fehlerbestimmung' zurate. Lesen Sie die Informationen zur Verwendung des Windows Volume Shadow Copy Service in den folgenden Abschnitten: \n - Temporäre VSS-Fehler definieren \n - VSS-Diagnoseinformationen für die Unterstützung durch Microsoft zusammenstellen \n - Fehler mithilfe eines VSS-Trace beheben \n - VSS-API-Aufrufe mit dem Beispielprogramm vsreq.exe ausführen

ANS28428E Für Datenträger *Datenträgername* konnte keine VSS-Momentaufnahme erstellt werden.

Erläuterung: Beim Versuch von HSM Monitor, bei der Ausführung einer Abstimmung eine VSS-Momentaufnahme zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Abstimmung des Datenträgers *Datenträgername* wird übersprungen.

Benutzeraktion: Versuchen Sie, das VSS-Problem zu lösen und wiederholen Sie die Abstimmung. Suchen Sie nach Hinweisen zur Ursache des VSS-Problems in der Datei hsmmonitor-admin.log und in der Datei hsmmonitor.log. Informationen zu IBM Spectrum Protect und VSS finden Sie im 'IBM Spectrum Protect Clients für Sichern/Archivieren Installations- und Benutzerhandbuch'. Ziehen Sie auch das Handbuch 'IBM Spectrum Protect Fehlerbestimmung' zurate. Lesen Sie die Informationen zur Verwendung des Windows Volume Shadow Copy Service in den folgenden Abschnitten: \n - Temporäre VSS-Fehler definieren \n - VSS-Diagnoseinformationen für die Unterstützung durch Microsoft zusammenstellen \n - Fehler mithilfe eines VSS-Trace beheben \n - VSS-API-Aufrufe mit dem Beispielprogramm vsreq.exe ausführen

ANS28429E Die VSS-Bibliothek konnte nicht initialisiert werden oder die COM-Sicherheit konnte nicht festgelegt werden.

Erläuterung: Beim Versuch von HSM Monitor, bei der Ausführung einer Abstimmung die Datei vssapi.dll zu laden bzw. die Parameter für die COM-Sicherheit zu setzen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Abstimmung für den Datenträger wird übersprungen.

Benutzeraktion: Versuchen Sie, das VSS-Problem zu lösen und wiederholen Sie die Abstimmung. Suchen Sie nach Hinweisen zur Ursache des VSS-Problems in der Datei hsmmonitor-admin.log und in der Datei hsmmo-

nitor.log. Informationen zu IBM Spectrum Protect und VSS finden Sie im 'IBM Spectrum Protect Clients für Sichern/Archivieren Installations- und Benutzerhandbuch'. Ziehen Sie auch das Handbuch 'IBM Spectrum Protect Fehlerbestimmung' zurate. Lesen Sie die Informationen zur Verwendung des Windows Volume Shadow Copy Service in den folgenden Abschnitten: \n - Temporäre VSS-Fehler definieren \n - VSS-Diagnoseinformationen für die Unterstützung durch Microsoft zusammenstellen \n - Fehler mithilfe eines VSS-Trace beheben \n - VSS-API-Aufrufe mit dem Beispielprogramm vsreq.exe ausführen

ANS28430E Momentaufnahme für Datenträger '*Datenträgername*' konnte nicht verfügbar gemacht werden.

Erläuterung: Beim Versuch von HSM Monitor, bei der Ausführung einer Abstimmung eine VSS-Momentaufnahme verfügbar zu machen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt, aber diese Abstimmung wird gestoppt. Der Monitor versucht, die Abstimmung beim nächsten Start der Abstimmung zu wiederholen.

Benutzeraktion: Prüfen Sie die Datei hsmmonitor.log, um das Problem zu bestimmen.

ANS28431E Laufwerksbuchstabe '*Laufwerksbuchstabe*' wird bereits für das Verfügbarmachen einer Momentaufnahme verwendet.

Erläuterung: Beim Versuch von HSM Monitor, bei der Ausführung einer Abstimmung eine VSS-Momentaufnahme verfügbar zu machen, ist ein Fehler aufgetreten.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt, aber diese Abstimmung wird gestoppt. Der Monitor versucht, die Abstimmung beim nächsten Start der Abstimmung zu wiederholen.

Benutzeraktion: Nehmen Sie das Verfügbarmachen der Momentaufnahme auf dem Laufwerk zurück oder geben Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für das Verfügbarmachen an.

ANS28434E Die Konfiguration des Datenträgers '*Datenträgername*' konnte nicht importiert werden.

Erläuterung: Es war nicht möglich, die Konfiguration für den Datenträger '*Datenträgername*' während der Installation zu importieren. Auf den Datenträger konnte nicht zugegriffen werden. Möglicherweise ist ein Clusterdatenträger auf einem anderen Knoten online. Es können auch andere Ursachen vorliegen.

Systemaktion: Die Installation wird fortgesetzt, ohne den Datenträger für die Abstimmung oder die Schwellenumlagerung zu konfigurieren.

Benutzeraktion: Der Datenträger wurde mit einer früheren Installation von HSM for Windows für die Ab-

stimmung und/oder die Schwellenumlagerung konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger im Zugriff ist, und konfigurieren Sie den Datenträger manuell über die grafische Benutzerschnittstelle oder mit dem Befehlszeilentool dsmhsmcl.

ANS28436W Die Schwellenumlagerung wird erneut gestartet, da die Konfiguration aktualisiert wird.

Erläuterung: Die Schwellenumlagerungskonfiguration wird aktualisiert. Die neue Konfiguration wird erst wirksam, nachdem die Schwellenumlagerung gestoppt und erneut gestartet wurde. Die Schwellenumlagerung wird automatisch gestoppt und erneut gestartet.

Systemaktion: Die Schwellenumlagerung wird gestoppt und automatisch erneut gestartet.

Benutzeraktion: Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

ANS28438W Eine Benutzer- oder Gruppenabfrage für Domänencontroller '*Controllername*' ist mit folgendem Fehlertext fehlgeschlagen:
Fehlertext

Erläuterung: Die angeforderten Benutzer- oder Gruppeninformationen konnten nicht vom Domänencontroller abgerufen werden.

Systemaktion: Die Benutzer- oder Gruppeninformationen sind nicht verfügbar.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Domänencontroller verfügbar ist, und wiederholen Sie die Operation.

ANS28444E Die Einheit '*Einheitenname*' ist nicht bereit.

Erläuterung: Die Momentaufnahme wurde gelöscht oder der VSS-Dienst wurde während des Scannens der Momentaufnahme gestoppt.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt, aber die Ausführung dieser Abstimmung wird gestoppt. Der Monitor versucht, die Abstimmung beim nächsten Start der Abstimmung zu wiederholen.

Benutzeraktion: Versuchen Sie, die Ursache für das Löschen der externen Momentaufnahme bzw. für das Stoppen des VSS-Diensts zu ermitteln. Führen Sie die Abstimmung erneut aus.

ANS28448W Rückrufquoten, die lokalen Domänengruppen zugeordnet sind, werden seit Version 6.4 des HSM-Clients nicht mehr unterstützt.

Erläuterung: Lokale Domänengruppen eignen sich nicht für Quotenberechnungen, da das Betriebssystem

Windows bei manchen Domänenkonfigurationen keine Sicherheits-IDs lokaler Domänen an den HSM-Rückruf-treiber übergibt.

Systemaktion: Quoten lokaler Domänengruppen stehen nicht mehr zur Verfügung. Der Rückrufservice des HSM-Clients ignoriert Rückrufquoten lokaler Domänen beim Ermitteln von Rückrufberechtigungen. In der grafischen Benutzerschnittstelle des HSM-Clients werden Quotendefinitionen lokaler Domänen entfernt, wenn eine neue Konfigurationsdatei für Rückrufquoten geschrieben wird.

Benutzeraktion: Verwenden Sie globale Domänen-gruppen bzw. lokale Computergruppen oder -benutzer für die Rückrufquotendefinition.

ANS28449E HSM hat ein Problem mit der Konfiguration des Mountpunkts 'Mountpfad' erkannt.

Erläuterung: Die Konfiguration der Abstimmung oder Schwellenumlagerung für den verschachtelten Daten-träger ist inkonsistent. Eine mögliche Ursache liegt darin, dass dieser Mountpunkt nicht mehr vorhanden ist.

Systemaktion: Die Anwendung wird fortgesetzt, aber es ist nicht möglich, die Konfiguration der Abstimmung und Schwellenumlagerung in der grafischen Benutzerschnittstelle von HSM anzuzeigen oder zu aktualisieren.

Benutzeraktion: Starten Sie die grafische Benutzerschnittstelle von HSM erneut und wiederholen Sie die Operation. Bleibt das Problem bestehen, überprüfen Sie die Dateien dsmsgui-admin.log und dsmsgui.log oder benachrichtigen Sie den IBM Software Support.

ANS28501E Die Stubdatei 'Dateiname' wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server 'Name des IBM Spectrum Protect-Servers' nicht gefunden.

Erläuterung: Die Stubdatei wurde auf dem IBM Spectrum Protect-Server nicht gefunden. Der HSM-Client kann die Stubdatei nicht vom IBM Spectrum Protect-Server zurückschreiben.

Systemaktion: Die Stubdatei wurde nicht auf dem Dateisystem zurückgeschrieben.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die Datei aus einer Sicherungskopie zurück oder löschen Sie die Stubdatei.

ANS28502W Die Stubdatei 'Dateiname' wurde nicht auf dem Dateisystem gefunden.

Erläuterung: Die Stubdatei wurde nicht auf dem Dateisystem gefunden. Der HSM-Client kann die Stubdatei nicht zurückschreiben.

Systemaktion: Die Stubdatei wurde nicht auf dem Dateisystem zurückgeschrieben.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die Datei aus einer Sicherungskopie zurück.

ANS28503W Die Stubdatei 'Dateiname' wird von einer anderen Anwendung gesperrt.

Erläuterung: Auf die Stubdatei kann nicht zugegriffen werden, da sie von einer anderen Anwendung gesperrt wird. Der HSM-Client kann die Datei nicht zurückschreiben.

Systemaktion: Die Datei wurde nicht vom IBM Spectrum Protect-Server zurückgeschrieben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Stubdatei nicht von einer anderen Anwendung gesperrt wird, und versuchen Sie erneut, die Stubdatei zurückzurufen.

ANS28504W Die Datei 'Dateiname' wurde nicht auf dem Dateisystem gefunden.

Erläuterung: Die Datei wurde nicht auf dem Dateisystem gefunden. Der HSM-Client kann die Datei nicht umlagern.

Systemaktion: Die Datei wurde nicht auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert.

Benutzeraktion: Geben Sie eine auf dem Dateisystem vorhandene Datei an.

ANS28505W Die Datei 'Dateiname' wird von einer anderen Anwendung gesperrt.

Erläuterung: Auf die Datei kann nicht zugegriffen werden, da sie von einer anderen Anwendung gesperrt wird. Der HSM-Client kann die Datei nicht umlagern.

Systemaktion: Die Datei wurde nicht auf den IBM Spectrum Protect-Server umgelagert.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Stubdatei nicht von einer anderen Anwendung gesperrt wird, und versuchen Sie erneut, die Datei umzulagern.

ANS28517E Die Verwaltungsklasse 'Name der Verwaltungsklasse' ist nicht vorhanden.

Erläuterung: Die Verwaltungsklasse ist nicht auf dem IBM Spectrum Protect-Server vorhanden.

Systemaktion: Die Operation kann wegen einer fehlenden Verwaltungsklasse nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Geben Sie eine vorhandene Verwaltungsklasse für die gewünschte Operation an.

ANS28622E Die Umlagerungskandidatendatei 'Dateiname' wird als ungültig betrachtet.

Erläuterung: Der Inhalt der Umlagerungskandidatendatei wurde überprüft; er ist nicht gültig. Dateien sind für die Umlagerung nicht gültig, wenn der Inhalt vollständig mit Nullen überschrieben wird.

Systemaktion: Die Umlagerungskandidatendatei wird nicht umgelagert.

Benutzeraktion: Untersuchen Sie die Datei.

ANS28623E **Der Abruf des Inhalts der neuesten Vorfahrenversion der Stubdatei 'Dateiname' ist aus dem folgenden Grund fehlgeschlagen:**
Fehlerursache

Erläuterung: Bevor eine Vorfahrenversion einer Stubdatei abgerufen wird, wird die entsprechende Stubdatei geöffnet und der IBM Spectrum Protect-Server nach der Datei abgefragt. Anschließend wird der Dateiinhalt vom IBM Spectrum Protect-Server in das Dateisystem abgerufen. Eine dieser Operationen ist fehlgeschlagen.

Systemaktion: Die Stubdatei wird nicht verarbeitet.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Ursache und wiederholen Sie die Operation.

ANS28895E **Beim Durchsuchen des Listendateiverzeichnisses ist ein Fehler aufgetreten:**
Fehlertext

Erläuterung: Das Listendateiverzeichnis konnte nicht korrekt durchsucht werden.

Systemaktion: Der Dialog zum Durchsuchen der Listendatei wird geschlossen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf die Listenverzeichnisdatei, die den Fehler verursacht hat. Reparieren Sie die Datei oder versetzen Sie die Datei an eine andere Position. Starten Sie den Dialog zum Durchsuchen der Listendatei erneut.

ANS28896E **Bei der Analyse der Listendatei ist ein Fehler aufgetreten:**
Fehlertext

Erläuterung: Eine oder mehrere Listendateien konnten nicht korrekt geparkt werden.

Systemaktion: Der Dialog für Listendateisuchergebnisse wird nicht angezeigt.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf die Listendatei, die den Fehler verursacht hat. Reparieren Sie die Datei oder versetzen Sie die Datei an eine andere Position. Starten Sie die Listendateisuche erneut.

ANS28897E **Beim Speichern der Listendateisuchergebnisse ist ein Fehler aufgetreten:**
Fehlertext

Erläuterung: Die Listendateisuchergebnisse konnten nicht gespeichert werden.

Systemaktion: Die Listendateisuchergebnisse werden nicht gespeichert.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Protokolldatei auf

die Ursache. Versuchen Sie erneut, die Listendateisuchergebnisse zu speichern.

ANS28900E **Der Zeitraum für Abstimmungsschutz muss zwischen Mindestwert für Zeitraum für Abstimmungsschutz und Maximalwert für Zeitraum für Abstimmungsschutz liegen. (jeweils inklusive)**

Erläuterung: Der angegebene Wert für die Option RECONCILEPROTAGE ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Wert für die Option RECONCILEPROTAGE wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

ANS28901E **Geben Sie 'yes' oder 'no' für die Option RECONCILEPROTECTED an.**

Erläuterung: Der angegebene Wert für die Option RECONCILEPROTECTED ist nicht gültig.

Systemaktion: Der korrekte Wert für die Option RECONCILEPROTECTED wird angezeigt. Die Anwendung wird abgebrochen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Gültigkeit des angegebenen Parameterwerts.

Anhang. Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung helfen Benutzern mit Behinderungen, wie eingeschränkter Beweglichkeit oder Sehfähigkeit, damit sie informationstechnologische Inhalte erfolgreich verwenden können.

Übersicht

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst die folgenden bedeutenden Funktionen zur behindertengerechten Bedienung:

- Bedienung ausschließlich über die Tastatur
- Operationen, die ein Sprachausgabeprogramm verwenden

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie verwendet den neuesten W3C-Standard WAI-ARIA 1.0(www.w3.org/TR/wai-aria/), um die Einhaltung von US Section 508(www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) und der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0(www.w3.org/TR/WCAG20/) sicherzustellen. Um die Funktionen zur behindertengerechten Bedienung zu nutzen, verwenden Sie das neueste Release Ihres Sprachausgabeprogramms in Verbindung mit dem neuesten Web-Browser, der von diesem Produkt unterstützt wird.

Die Produktdokumentation im IBM Knowledge Center ist für die behindertengerechte Bedienung aktiviert. Eine Beschreibung der Funktionen zur behindertengerechten Bedienung im IBM Knowledge Center finden Sie im Abschnitt 'Accessibility' der IBM Knowledge Center-Hilfe (www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility).

Navigation mithilfe der Tastatur

Dieses Produkt verwendet Standardnavigationstasten.

Schnittstelleninformationen

In den Benutzerschnittstellen gibt es keine Inhalte, die 2 - 55 Mal in der Sekunde blinken.

Die Webbenutzerschnittstellen basieren auf Cascading Style Sheets, um Inhalte ordnungsgemäß wiederzugeben und um positive Erfahrungen zu ermöglichen. Die Anwendung bietet eine funktional entsprechende Möglichkeit für Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen, um die Systemanzeigeeinstellungen des Benutzers einschließlich des Modus für kontraststarke Anzeige zu verwenden. Sie können die Schriftgröße über die Einstellungen für die Einheit oder für den Web-Browser steuern.

Die Webbenutzerschnittstellen beinhalten WAI-ARIA-Navigationsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie schnell zu Funktionsbereichen in der Anwendung navigieren können.

Software anderer Anbieter

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie enthält bestimmte Software anderer Anbieter, die nicht der IBM Lizenzvereinbarung unterliegt. IBM gibt keine Erklärung zu den Funktionen zur behindertengerechten Bedienung dieser Produkte ab. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter, um Informationen zur behindertengerechten Bedienung der Produkte zu erhalten.

Zugehörige Informationen zur behindertengerechten Bedienung

Neben dem standardmäßigen IBM Help-Desk und den Support-Websites bietet IBM einen TTY-Telefonservice für gehörlose oder hörgeschädigte Kunden für den Zugriff auf Vertriebs- und Support-Services:

TTY-Service
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(innerhalb von Nordamerika)

Weitere Informationen zum Engagement von IBM im Bereich der behindertengerechten Bedienung finden Sie in IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

*IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France*

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden von bestimmten Betriebsbedingungen abgeleitet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmier Techniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten: © (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. _Jahr/Jahre angeben_.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Website "Copyright and trademark information" unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe ist eine eingetragene Marke der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Linear Tape-Open, LTO und Ultrium sind Marken von HP, der IBM Corporation und von Quantum in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel und Itanium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Java™ und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

SoftLayer ist eine eingetragene Marke von SoftLayer Inc., einem IBM Unternehmen.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Bedingungen für die Produktdokumentation

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

Anwendbarkeit

Diese Bedingungen sind eine Ergänzung der Nutzungsbedingungen auf der IBM Website.

Persönliche Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Rechte

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewährt.

IBM behält sich das Recht vor, die hierin gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Verordnungen, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfügung gestellt.

Hinweise zur Datenschutzrichtlinie

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. In vielen Fällen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst. Einige der IBM Softwareangebote können Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstützen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind nachfolgend nähere Informationen über die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezogener Daten.

Wenn die für dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschließlich aller Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich Cookies, für diese Zwecke finden Sie in den Schwerpunkten der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy>, in der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy/details> im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien" und auf der Seite "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" unter <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Glossar

Ein Glossar mit Begriffen und Definitionen für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie ist verfügbar.

Siehe das Glossar für IBM Spectrum Protect.

Glossare für andere IBM Produkte finden Sie unter IBM Terminologie.



Programmnummer: 5725-X14