

IBM Rational Developer for System z



Version 8.0.3

Quick Start Guide

This guide is intended to get you started with a base configuration for IBM Rational Developer for System z.



National Language Version: To obtain the Quick Start Guide in other languages, print the PDF from the Quick Start CD.

Product Overview

IBM Rational Developer for System z consists of a common workbench and integrated set of tools that support end-to-end development of on demand applications and help make mainframe development, Web development, and integrated mixed workload or composite development faster and more efficient.

1 Step 1: Access your software



If you download your product from Passport Advantage®, follow the instructions in the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-05)* available at <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>.

This product offering includes:

- IBM Rational Developer for System z Quick Start CD
- IBM Rational Developer for System z Server Installation Disc
- IBM Rational Developer for System z Client Installation Disc

Notes:

1. IBM Rational Developer for System z contains trial and optional products which add on to the Developer for System z product. These products can be found in the IBM Rational Developer for System z Optional Software pack. Activation of the IBM Rational Developer for System z Optional Software may require the purchase of additional licenses for the specific functionality. For more information on the Optional Software that is available, see the information in the optional directory on the *IBM Rational Developer for System z Quick Start Disc*.
2. In addition to the Developer for System z® media, you will have additional installation media for other offerings that are bundled with Rational Developer for System z. The bundled software you have will depend on which edition of Rational Developer for System z you purchased.

2 Step 2: Access your documentation



For the most up to date versions of the complete documentation, including installation instructions, white papers, podcasts and tutorials, see the library page of the Rational Developer for System z website (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

Notes:

1. The Developer for System z client installation and configuration guides are also available on the *IBM Rational Developer for System z Quick Start Disc*.
2. The Developer for System z host installation and configuration guides are also available on the *IBM Rational Developer for System z Server Installation Disc*.

3 Step 3: Evaluate your hardware and system configuration



For detailed system requirements information, see the prerequisite information in the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-05)* and the *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-06)*. The most up to date prerequisite information is found in the *Rational Developer for System z Prerequisites Guide (SC23-7659)* found on the library page of the IBM Rational Developer for System z Web site (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

4 Step 4: Review the installation and configuration information

For detailed client installation and configuration information, see the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-04)*: (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>)

For detailed host planning, installation and configuration information, see the:

- *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-04>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-9201-04>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-05)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-05>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Utility Guide (SC14-7282-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7282-02>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Reference Guide (SC14-7290-01)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7290-01>)
- *Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide:AIX (SC23-7679-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7679-04>)
- *Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide: Intel Linux (SC14-7317-00)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7679-04>)
- *Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide: Linux on System z (GC27-2810-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC27-2810-02>)
- *SCLM Developer Toolkit Administrators Guide (SC23-9801-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-9801-02>)

5 Step 5: Install host components of Rational Developer for System z



To install the host components of Rational Developer for System z, follow the installation instructions found in the *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)*.

To configure a basic installation of the Rational Developer for System z host functions, follow the configuration instructions found in the *Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201-04)*.

To configure a more complex installation of the Rational® Developer for System z host functions, follow the configuration instructions found in the *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-06)*.

6 Step 6: Install the workstation components of Rational Developer for System z



To begin installing Rational Developer for System z on the workstation:

1. Insert *IBM Rational Developer for System z Client Installation Disc* into your computer DVD drive.
2. If Autorun does not automatically start the installation process, run `1 launchpad.sh` from the root of the DVD drive.
 - To perform a new installation, select **Install Rational Developer for System z** on the left navigation menu and then choose **Start guided installation** or **Start expert installation**. The guided installation takes you to the installation wizard to help you decide which features to install. The expert installation launches the installation with a default set of features.
3. Follow the on-screen instructions in the IBM® Installation Manager Install Packages wizard to install Rational Developer for System z and any bundled offerings.

For explicit instructions on installing Rational Developer for System z, or for instruction on installing from an electronic image, see the *IBM Rational Developer for System z Installation Guide* to ensure a successful installation of the product.

The IBM Rational Developer for System z Information Center is available at <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp>.



Guide de démarrage rapide

Le présent guide permet de mettre en place une configuration de base d'IBM Rational Developer for System z.



Version en langue nationale : Pour d'autres langues, imprimez le fichier PDF à partir du CD-ROM de démarrage rapide.

Présentation du produit

IBM Rational Developer for System z comprend un plan de travail et un ensemble intégré d'outils prenant en charge le développement de bout en bout d'applications à la demande. Ils permettent d'effectuer plus vite et de façon plus performante le développement pour grands systèmes, le développement Web et le développement composite ou de charge de travail mixte.

1 Étape 1 : Accès au logiciel



Si vous téléchargez votre produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions figurant dans le document *Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-05)* disponible à l'adresse suivante : <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7243-05>.

Ce produit comprend les éléments suivants :

- CD contenant le Guide de démarrage rapide d'IBM Rational Developer for System z
- Disque d'installation du serveur IBM Rational Developer for System z
- Disque d'installation du client IBM Rational Developer for System z

Remarques :

1. IBM Rational Developer for System z contient des produits facultatifs et d'essai à ajouter au produit Developer for System z. Ils se trouvent dans le module Logiciels facultatifs d'IBM Rational Developer for System z. L'activation des logiciels facultatifs du produit IBM Rational Developer for System z peut nécessiter l'acquisition de licences complémentaires propres à la fonctionnalité. Pour plus d'informations sur les logiciels facultatifs disponibles, reportez-vous aux informations du répertoire optionnel sur le disque Démarrage rapide *IBM Rational Developer for System z*.
2. Outre le support Developer for System z, vous disposez d'un support d'installation supplémentaire pour les autres offres intégrées à Rational Developer for System z. Le logiciel intégré dont vous disposez varie en fonction de l'édition de Rational Developer for System z que vous vous êtes procurée.

2 Étape 2 : Accès à la documentation



Les versions les plus récentes de la documentation complète, y compris les instructions d'installation, les livres blancs, les podcasts et les tutoriels, sont disponibles sur la page de la bibliothèque du site Web de Rational Developer for System z (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

Remarques :

1. Les guides de configuration et d'installation du client Developer for System z sont également disponibles sur le disque Démarrage rapide *IBM Rational Developer for System z*.
2. Les guides de configuration et d'installation de l'hôte Developer for System z sont également disponibles sur le disque Installation du serveur *IBM Rational Developer for System z*.

3 Étape 3 : Evaluation de votre configuration matérielle et logicielle



Pour des informations sur la configuration requise, reportez-vous aux informations des documents *Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-05)* et *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285-06)*. Les informations les plus récentes sur la configuration requise sont indiquées dans le document *Rational Developer for System z Prerequisites Guide (SC11-6252)* qui se trouve sur la page de la bibliothèque du site Web d'IBM Rational Developer for System z (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

4 Étape 4 : Informations d'installation et de configuration

Pour des informations détaillées sur l'installation et la configuration du client, consultez le manuel *Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>)

Pour obtenir des informations sur la planification, l'installation et la configuration de l'hôte, voir :

- *Répertoire des programmes de Rational Developer for System z - HHOP0803 (GI11-7314-04)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7314-04>)
- *Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-7313-05)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7313-05>)
- *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285-05)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6285-05>)
- *Rational Developer for System z - Guide de l'utilitaire de configuration de l'hôte (SC11-6859-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6859-02>)
- *Rational Developer for System z - Guide de référence de configuration de l'hôte (SC11-6869-01)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6869-01>)
- *Rational Developer for System z - Guide d'installation du serveur RSE : AIX (SC11-6286-04)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6286-04>)
- *Rational Developer for System z - Guide d'installation du serveur RSE : Intel Linux (SC11-6990-00)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6990-00>)
- *Rational Developer for System z - Guide d'installation du serveur RSE : Linux on System z (GC11-6704-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC11-6704-02>)
- *SCLM Developer Toolkit - Guide de l'administrateur (SC11-6464-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6464-02>)

5 Étape 5 : Installation des composants hôte de Rational Developer for System z



Pour installer les composants hôte de Rational Developer for System z, suivez les instructions d'installation figurant dans le document *Répertoire des programmes de Rational Developer for System z - HHOP0803 (GI11-7314-04)*.

Pour configurer une installation de base des fonctions de l'hôte Rational Developer for System z, suivez les instructions de configuration figurant dans le document *Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-7313-05)*.

Pour configurer une installation plus complexe des fonctions de l'hôte Rational Developer for System z, suivez les instructions de configuration du manuel de configuration de l'hôte *Rational Developer for System z (SC11-6285-06)*.

6 Étape 6 : Installation des composants de poste de travail de Rational Developer for System z



Pour installer Rational Developer for System z sur votre poste de travail :

1. Insérez le disque d'installation du client *IBM Rational Developer for System z* dans le lecteur de DVD.
2. Si Autorun ne lance pas le processus d'installation, exécutez le fichier `1aunchpad.sh` figurant à la racine du DVD.
 - Pour effectuer une nouvelle installation, sélectionnez **Installer Rational Developer for System z** dans le menu de navigation de gauche, puis choisissez **Lancer l'installation guidée** ou **Lancer l'installation en mode expert**.
L'installation guidée affiche l'assistant d'installation pour vous permettre de sélectionner les fonctions à installer.
L'installation en mode Expert lance l'installation avec un groupe de fonctions par défaut.
3. Suivez les instructions qui s'affichent dans l'assistant d'installation des packages d'IBM® Installation Manager pour installer ou mettre à niveau Rational Developer for System z et les offres intégrées.

Pour obtenir des instructions sur l'installation de Rational Developer for System z ou des instructions sur l'installation d'une image électronique, voir *IBM Rational Developer for System z - Guide d'installation* pour l'installation du produit.

Le centre de documentation d'IBM Rational Developer for System z est disponible à l'adresse <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp>.



IBM Rational Developer for System z



バージョン 8.0.3

クイック・スタート・ガイド

本書には、IBM Rational Developer for System z の基本構成を起動する手順が記載されています。



各国語版: 他の言語のクイック・スタート・ガイドを入手するには、クイック・スタート CD から PDF を印刷してください。

製品の概要

IBM Rational Developer for System z は、共通ワークベンチと統合されたツールのセットで構成されており、オンデマンド・アプリケーションのエンドツーエンド開発をサポートし、メインフレーム開発、Web 開発、および、統合混合ワークロードまたは複合開発をより速く効率良く行えるようサポートします。

1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



製品をPassport Advantage®からダウンロードする場合は、<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4129-05> のサイトにある「Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI88-4129-05)」の説明に従ってください。

この製品オファリングには、以下のものが含まれます。

- IBM Rational Developer for System z クイック・スタート CD
- IBM Rational Developer for System z サーバー・インストール・ディスク
- IBM Rational Developer for System z クライアント・インストール・ディスク

注:

1. IBM Rational Developer for System z には、Developer for System z 製品のアドオンである試用版製品とオプション製品が含まれています。これらの製品は、IBM Rational Developer for System z オプション・ソフトウェア・パックにあります。IBM Rational Developer for System z オプション・ソフトウェアのアクティベーションでは、特定の機能について追加ライセンスの購入が必要になる場合があります。入手可能なオプション・ソフトウェアの詳細については、*IBM Rational Developer for System z クイック・スタート・ディスク* の optional ディレクトリーにある情報を参照してください。
2. Developer for System z® メディアのほかに、Rational Developer for System z にバンドルされた他のオファリング用に追加のインストール・メディアがあります。バンドルされているソフトウェアは、Rational Developer for System z のどのエディションをお買い上げになったかによって異なります。

2 ステップ 2: 資料にアクセスする



完全な資料 (インストールの説明、ホワイト・ペーパー、ポッドキャスト、およびチュートリアルなど) の最新バージョンについては、Rational Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>) を参照してください。

注:

1. Developer for System z クライアントのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、*IBM Rational Developer for System z クイック・スタート・ディスク* にも収められています。
2. Developer for System z ホストのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、*IBM Rational Developer for System z サーバー・インストール・ディスク* にも収められています。

3 ステップ 3: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



システム要件情報の詳細については、「Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI88-4129-05)」および「Rational Developer for System z ホスト構成ガイド (SC88-5663-06)」に記載されている前提条件に関する情報を参照してください。最新の前提条件に関する情報については、IBM Rational Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>) にある「Rational Developer for System z 前提条件 (SC88-4704)」を参照してください。

4 ステップ 4: インストール情報および構成情報を検討する

クライアント・インストールおよび構成情報の詳細については、「*Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI88-4129-04)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4129-05>) を参照してください。

ホストのプランニング、インストール、および構成情報の詳細については、以下を参照してください。

- *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-04>)
- 「*Rational Developer for System z ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171-04)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4171-04>)
- 「*Rational Developer for System z ホスト構成ガイド (SC88-5663-05)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC88-5663-05>)
- 「*Rational Developer for System z ホスト構成ユーティリティー・ガイド (SA88-4197-02)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SA88-4197-02>)
- 「*Rational Developer for System z ホスト構成リファレンス (SA88-4226-01)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SA88-4226-01>)
- 「*Rational Developer for System z RSE サーバー インストールおよび構成: AIX (SC88-4805-03)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC88-4805-03>)
- 「*Rational Developer for System z RSE サーバー インストールおよび構成: Intel Linux (SC14-7317-00)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7317-00>)
- 「*Rational Developer for System z RSE サーバー インストール・ガイド: Linux on System z (GC88-8150-02)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC88-8150-02>)
- 「*SCLM Developer Toolkit Administrators Guide (SC23-9801-02)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-9801-02>)

5 ステップ 5: Rational Developer for System z のホスト・コンポーネントをインストールする



Rational Developer for System z のホスト・コンポーネントをインストールするには、「*Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)*」に記載されているインストールの説明に従ってください。

Rational Developer for System z のホスト機能の基本的なインストールを構成するには、「*Rational Developer for System z ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171-04)*」に記載されている構成の説明に従ってください。

Rational® Developer for System z のホスト機能のより複雑なインストールを構成するには、「*Rational Developer for System z ホスト構成ガイド (SC88-5663-06)*」に記載されている構成の説明に従ってください。

6 ステップ 6: Rational Developer for System z のワークステーション・コンポーネントをインストールする



ワークステーションに Rational Developer for System z をインストールするには、以下の手順を実行してください。

1. *IBM Rational Developer for System z クライアント・インストール・ディスク* をコンピューターの DVD ドライブに挿入します。
2. Autorun がインストール・プロセスを自動的に開始しない場合は、DVD ドライブのルートから `launchpad.sh` を実行してください。
 - 新規のインストールを実行するには、左のナビゲーション・メニューで「**Rational Developer for System z のインストール**」を選択してから、「**ガイド付きインストールの開始**」または「**エキスパート・インストールの開始**」を選択します。ガイド付きインストールでは、どのフィーチャーをインストールするかを決めるのに役立つインストール・ウィザードが表示されます。エキスパート・インストールでは、フィーチャーのデフォルト・セットを含むインストールが起動されます。
3. IBM® Installation Manager の「パッケージのインストール」ウィザードで、画面の指示に従って Rational Developer for System z およびバンドルされたすべてのオフオファリングをインストールします。

Rational Developer for System z のインストールに関する明確な説明、または電子イメージからのインストールに関する説明については、「*IBM Rational Developer for System z インストール・ガイド*」を参照し、製品の正常なインストールを確実に行うようにしてください。

IBM Rational Developer for System z インフォメーション・センターは、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp> でご覧いただけます。

IBM Rational Developer for System z Licensed Materials - Property of IBM. (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2011. All Rights Reserved. IBM, DB2®, eserver, pserver, Tivoli®, Universal Database, および WebSphere® は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。Solaris は、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

部品番号: CF37XML

資料番号: GI11-8300-05



Printed in Ireland