

빠른 시작 안내서

이 안내서는 zEnterprise용 IBM Rational Developer의 기본 구성을 시작하는 방법을 설명합니다.



자국어 버전: 다른 언어로 된 빠른 시작 안내서는 빠른 시작 CD에서 PDF를 인쇄하십시오.

제품 개요

zEnterprise용 IBM Rational Developer는 공통 Workbench 및 온디맨드 애플리케이션의 엔드-투-엔드(end-to-end) 개발을 지원하고 메인 프레임, 웹 및 통합된 혼합 워크로드 또는 컴포지트를 더욱 신속하고 효율적으로 개발할 수 있도록 지원하는 통합 도구 세트로 구성됩니다.

1 단계 1: 소프트웨어 액세스



Passport Advantage®에서 제품을 다운로드하는 경우, 다음 웹 사이트에 있는 System z용 Rational Developer 설치 안내서 (GI11-8297-05)의 지시사항을 따르십시오.

<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US &FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>

이 제품의 오퍼링은 다음과 같습니다.

- zEnterprise용 IBM Rational Developer 빠른 시작 디스크
- zEnterprise용 IBM Rational Developer 서버 설치 디스크
- zEnterprise용 IBM Rational Developer 클라이언트 설치 디스크

주:

1. zEnterprise용 IBM Rational Developer에는 평가판 및 zEnterprise용 Developer 제품에 추가되는 선택적 제품이 있습니다. 이 추가 제품들은 zEnterprise용 IBM Rational Developer 선택적 소프트웨어 팩에 있습니다. zEnterprise용 IBM Rational Developer 선택적 소프트웨어를 사용하려는 경우 특정 기능에 대한 추가 라이선스를 구입해야 할 수 있습니다. 사용 가능한 선택적 소프트웨어에 대한 자세한 정보는 zEnterprise용 IBM Rational Developer 빠른 시작 디스크의 optional 디렉토리에 있는 정보를 참조하십시오.
2. zEnterprise용 Developer 매체 이외에도 zEnterprise용 Developer와 함께 제공되는 다른 오퍼링의 설치 매체가 추가로 제공됩니다.

2 단계 2: 문서 액세스



설치 지시사항, 백서, 팟캐스트 및 학습서 등을 포함한 전체 문서의 최신 버전은 System z용 Rational Developer 웹 사이트의 라이브러리 페이지(<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>)를 참조하십시오.

주:

1. zEnterprise용 Developer 클라이언트 설치 및 구성 안내서는 zEnterprise용 IBM Rational Developer 빠른 시작 디스크에도 있습니다.
2. zEnterprise용 Developer 호스트 설치 및 구성 안내서는 zEnterprise용 IBM Rational Developer 서버 설치 디스크에도 있습니다.

3 단계 3: 하드웨어 및 시스템 구성 평가



자세한 시스템 요구사항 정보는 System z용 Rational Developer 설치 안내서(GA30-3607-05 및 System z용 Rational Developer Host Configuration Guide(SC23-7658-06)에 있는 전제조건 정보를 참조하십시오. 최신 전제조건 정보는 System z용 Rational Developer 웹 사이트의 라이브러리 페이지(<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>)에 있는 System z용 Rational Developer Prerequisites Guide(SC23-7659)에서 볼 수 있습니다.

4 단계 4: 설치 및 구성 정보 검토

자세한 클라이언트 설치 및 구성 정보는 *System z용 Rational Developer 설치 안내서*(GI11-8297-05)(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>)를 참조하십시오.

자세한 호스트 계획, 설치 및 구성 정보는 다음을 참조하십시오.

- *System z용 Rational Developer Program Directory - HHOP0803*(GI11-8298-04)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-04>)
- *System z용 Rational Developer 호스트 구성 빠른 시작 안내서*(GI11-9201-04)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-9201-04>)
- *System z용 Rational Developer 호스트 구성 안내서*(SC23-7658-05)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-05>)
- *System z용 Rational Developer 호스트 구성 유틸리티 안내서*(SC14-7282-02)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7282-02>)
- *System z용 Rational Developer 호스트 구성 참조 안내서*(SC14-7290-01)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7290-01>)
- *zEnterprise용 IBM Rational Developer 시작하기 안내서*(SC14-7316-00)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7316-00>)
- *System z용 Rational Developer RSE Server 설치 안내서: Intel Linux* (SC14-7317-00)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7679-04>)
- *zEnterprise용 IBM Rational Developer RSE Server 설치 안내서: AIX and Linux for Power Systems™* (SC14-7496-00)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7496-00>)
- *System z용 Rational Developer RSE Server 설치 안내서: Linux on System z®* (GC27-2810-02)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC27-2810-02>)
- *SCLM Developer Toolkit Administrators Guide*(SC23-9801-02)
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-9801-02>)

5 단계 5: System z용 Rational Developer의 호스트 컴포넌트 설치



zEnterprise용 Developer의 호스트 컴포넌트를 설치하려면 *System z용 Rational Developer Program Directory - HHOP0803*(GI11-8298-04)의 설치 지시사항을 수행하십시오.

zEnterprise용 Developer 호스트 기능의 기본 설치를 구성하려면 *System z용 Rational Developer 호스트 구성 빠른 시작 안내서* (GI11-9201-04)의 구성 지시사항을 수행하십시오.

더 복잡한 zEnterprise용 Developer 호스트 기능의 설치를 구성하려면 *System z용 Rational Developer Host Configuration Guide*(SC23-7658-06)의 구성 지시사항을 수행하십시오.

6 단계 6: System z용 Rational Developer의 워크스테이션 컴포넌트 설치



워크스테이션에서 zEnterprise용 IBM Rational Developer 설치를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

1. 컴퓨터 DVD 드라이브에 zEnterprise용 IBM Rational Developer 설치 설정 디스크를 넣으십시오.
2. 설치 프로세스가 자동으로 시작되지 않으면 DVD 드라이브의 루트에서 `launchpad.sh`를 실행하십시오.
 - 새 설치를 수행하려면 왼쪽 탐색 메뉴에서 **zEnterprise용 IBM Rational Developer** 설치를 선택하고 **안내 설치 시작** 또는 **전문 설치 시작**을 선택하십시오. 안내 설치는 설치할 기능을 결정하도록 지원하는 설치 마법사를 실행합니다. 전문 설치는 기본 기능 세트로 설치를 실행합니다.
3. IBM® Installation Manager 설치 패키지 마법사의 화면에 표시된 지시사항에 따라 zEnterprise용 IBM Rational Developer 및 함께 제공되는 오퍼링을 설치하십시오.

zEnterprise용 Developer 설치에 관한 자세한 지시사항이나 전자적 이미지의 설치 지시사항은 *System z용 IBM Rational Developer 설치 안내서*를 참조하고 제품이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. zEnterprise용 IBM Rational Developer 시작하기 안내서 (SC14-7316-00)는 zEnterprise용 Developer에 대한 추가 정보를 제공합니다. System z용 Rational Developer Information Center는 다음 웹 사이트에 있습니다. <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp>

IBM Rational Developer for z Enterprise Licensed Materials - Property of IBM. (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2011. All Rights Reserved. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. IBM, DB2®, eserver, pserver, Tivoli®, Universal Database 및 WebSphere®는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines의 상표 또는 등록상표입니다. Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. 기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 타사의 상표 또는 서비스표입니다. Solaris는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

부품 번호: CF37YML

문서 번호: GA30-4216-01



Printed in Ireland