

IBM Rational Developer for zEnterprise



Version 8.0.3

Quick Start Guide

This guide is intended to get you started with a base configuration for IBM Rational Developer for zEnterprise.



National Language Version: To obtain the Quick Start Guide in other languages, print the PDF from the Quick Start CD.

Product Overview

IBM Rational Developer for zEnterprise consists of a common workbench and integrated set of tools that support end-to-end development of on demand applications and help make mainframe development, Web development, and integrated mixed workload or composite development faster and more efficient.

1 Step 1: Access your software



If you download your product from Passport Advantage®, follow the instructions in the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-05)* available at <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>.

This product offering includes:

- IBM Rational Developer for zEnterprise Quick Start Disc
- IBM Rational Developer for zEnterprise Server Installation Disc
- IBM Rational Developer for zEnterprise Client Installation Disc

Notes:

1. IBM Rational Developer for zEnterprise contains trial and optional products which add on to the Developer for zEnterprise product. These products can be found in the IBM Rational Developer for zEnterprise Optional Software pack. Activation of the IBM Rational Developer for zEnterprise Optional Software may require the purchase of additional licenses for the specific functionality. For more information on the Optional Software that is available, see the information in the optional directory on the *IBM Rational Developer for zEnterprise Quickstart Disc*.
2. In addition to the Developer for zEnterprise media, you will have additional installation media for other offerings that are bundled with Developer for zEnterprise.

2 Step 2: Access your documentation



For the most up to date versions of the complete documentation, including installation instructions, white papers, podcasts and tutorials, see the library page of the Rational Developer for System z website (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

Notes:

1. The Developer for zEnterprise client installation and configuration guides are also available on the *IBM Rational Developer for zEnterprise Quick Start Disc*.
2. The Developer for zEnterprise host installation and configuration guides are also available on the *IBM Rational Developer for zEnterprise Server Installation Disc*.

3 Step 3: Evaluate your hardware and system configuration



For detailed system requirements information, see the prerequisite information in the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-05)* and the *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-06)*. The most up to date prerequisite information is found in the *Rational Developer for System z Prerequisites Guide (SC23-7659)* found on the library page of the Rational Developer for System z Web site (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

4 Step 4: Review the installation and configuration information

For detailed client installation and configuration information, see the *Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297-05)*: (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05>)

For detailed host planning, installation and configuration information, see the:

- *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-04>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-9201-04>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-05)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-05>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Utility Guide (SC14-7282-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7282-02>)
- *Rational Developer for System z Host Configuration Reference Guide (SC14-7290-01)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7290-01>)
- *IBM Rational Developer for zEnterprise Getting Started Guide (SC14-7316-00)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7316-00>)
- *Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide: Intel Linux (SC14-7317-00)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7679-04>)
- *IBM Rational Developer for zEnterprise RSE Server Installation Guide: AIX and Linux for Power Systems™ (SC14-7496-00)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7496-00>)
- *Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide: Linux on System z® (GC27-2810-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC27-2810-02>)
- *SCLM Developer Toolkit Administrators Guide (SC23-9801-02)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-9801-02>)

5 Step 5: Install host components of Rational Developer for System z



To install the host components of Developer for zEnterprise, follow the installation instructions found in the *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)*.

To configure a basic installation of the Developer for zEnterprise host functions, follow the configuration instructions found in the *Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201-04)*.

To configure a more complex installation of the Developer for zEnterprise host functions, follow the configuration instructions found in the *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-06)*.

6 Step 6: Install the workstation components of Rational Developer for System z



To begin installing IBM Rational Developer for zEnterprise on the workstation:

1. Insert *IBM Rational Developer for zEnterprise installation setup Disc* into your computer DVD drive.
2. If Autorun does not automatically start the installation process, run `1 aunchpad.sh` from the root of the DVD drive.
 - To perform a new installation, select **Install IBM Rational Developer for zEnterprise** on the left navigation menu and then choose **Start guided installation** or **Start expert installation**. The guided installation takes you to the installation wizard to help you decide which features to install. The expert installation launches the installation with a default set of features.
3. Follow the on-screen instructions in the IBM® Installation Manager Install Packages wizard to install IBM Rational Developer for zEnterprise and any bundled offerings.

For explicit instructions on installing Developer for zEnterprise, or for instruction on installing from an electronic image, see the *IBM Rational Developer for System z Installation Guide* to ensure a successful installation of the product. The *IBM Rational Developer for zEnterprise Getting Started Guide (SC14-7316-00)* provides additional information specific to Developer for zEnterprise.

The Rational Developer for System z Information Center is available at <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp>.



Guide de démarrage rapide

Le présent guide permet de mettre en place une configuration de base d'IBM Rational Developer for zEnterprise.



Version en langue nationale : Pour d'autres langues, imprimez le fichier PDF à partir du CD-ROM de démarrage rapide.

Présentation du produit

IBM Rational Developer for zEnterprise comprend un plan de travail commun et un ensemble intégré d'outils prenant en charge le développement de bout en bout d'applications à la demande. Ces outils permettent aussi d'effectuer plus vite et de façon plus performante le développement pour grands systèmes, le développement Web et le développement composite ou de charge de travail mixte intégrée.

1 Étape 1 : Accédez au logiciel



Si vous téléchargez votre produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions figurant dans le document *Rational Developer for System z Guide d'installation (GI11-7243-05)* disponible à l'adresse suivante : <http://www.elink.ibmink.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7243-05>.

Ce produit comprend :

- Disque de démarrage rapide IBM Rational Developer for zEnterprise
- Disque d'installation du serveur IBM Rational Developer for zEnterprise
- Disque d'installation du client IBM Rational Developer for zEnterprise

Remarques :

1. IBM Rational Developer for zEnterprise contient des produits facultatifs et d'essai que vous pouvez ajouter au produit Developer for zEnterprise. Ils se trouvent dans le module Logiciels facultatifs du produit IBM Rational Developer for zEnterprise. L'activation des logiciels facultatifs du produit IBM Rational Developer for zEnterprise peut nécessiter l'acquisition de licences complémentaires propres à la fonctionnalité. Pour plus d'informations sur les logiciels facultatifs disponibles, voir les informations du répertoire *optional* sur le disque de démarrage rapide *IBM Rational Developer for zEnterprise*.
2. Outre le support Developer for zEnterprise, vous disposez d'un support d'installation supplémentaire pour les autres offres intégrées à Developer for zEnterprise.

2 Étape 2 : Accédez à la documentation



Pour accéder aux plus récentes versions de la documentation (dont les instructions d'installation, les livres blancs, les podcasts et les tutoriels), voir la page de la bibliothèque du site Web de Rational Developer for System z (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

Remarques :

1. Les guides d'installation et de configuration du client Developer for zEnterprise sont également disponibles sur le disque de démarrage rapide *IBM Rational Developer for zEnterprise*.
2. Les guides de configuration et d'installation de l'hôte Developer for zEnterprise sont également disponibles sur le disque d'installation du serveur *IBM Rational Developer for zEnterprise*.

3 Étape 3 : Évaluez votre configuration matérielle et logicielle



Pour des informations détaillées sur la configuration requise, reportez-vous aux informations figurant dans les documents *Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-05)* et *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285--06)*. Les informations pré-requises les plus récentes sont indiquées dans le document *Rational Developer for System z Guide des pré-requis (SC23-7659)* qui se trouve sur la page de la bibliothèque du site Web de Rational Developer for System z (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>).

4 Étape 4 : Consultez les informations d'installation et de configuration

Pour des informations détaillées sur l'installation et la configuration du client, consultez le manuel *Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-05)*

(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7243-05>)

Pour obtenir des informations détaillées sur la planification, l'installation et la configuration de l'hôte, reportez-vous aux documents suivants :

- *Répertoire des programmes de Rational Developer for System z - HHOP0803 (GI11-7314-04)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7314-04>)
- *Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-7313-05)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-7313-05>)
- *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285-05)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6285-05>)
- *Rational Developer for System z - Guide de l'utilitaire de configuration de l'hôte (SC11-6859-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6859-02>)
- *Rational Developer for System z - Guide de référence de configuration de l'hôte (SC11-6869-01)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6869-01>)
- *IBM Rational Developer for zEnterprise - Guide d'initiation (SC11-6991-00)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6991-00>)
- *Rational Developer for System z - Guide d'installation du serveur RSE : Intel Linux (SC11-6990-00)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6990-00>)
- *IBM Rational Developer for zEnterprise RSE Server Installation Guide: AIX and Linux for Power Systems (SC14-7496-00)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7496-00>)
- *Rational Developer for System z - Guide d'installation du serveur RSE : Linux on System z (GC11-6704-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC11-6704-02>)
- *SCLM Developer Toolkit - Guide de l'administrateur (SC11-6464-02)*
(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC11-6464-02>)

5 Étape 5 : Installez les composants hôte de Rational Developer for System z



Pour installer les composants hôte de Developer for zEnterprise, suivez les instructions d'installation figurant dans le document *Répertoire des programmes de Rational Developer for System z - HHOP0803 (GI11-7314-04)*.

Pour configurer une installation de base des fonctions de l'hôte Developer for zEnterprise, suivez les instructions de configuration figurant dans le document *Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-7313-05)*.

Pour configurer une installation plus complexe des fonctions de l'hôte Developer for zEnterprise, suivez les instructions de configuration figurant dans le document *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285-06)*.

6 Étape 6 : Installez les composants de poste de travail de Rational Developer for System z



Pour installer IBM Rational Developer for zEnterprise sur votre poste de travail :

1. Insérez le disque de configuration et d'installation de *IBM Rational Developer for zEnterprise* dans votre lecteur de DVD.
2. Si Autorun ne lance pas automatiquement le processus d'installation, exécutez le fichier `l launchpad.sh` figurant à la racine du DVD.
 - Pour effectuer une nouvelle installation, sélectionnez l'option d'**installation d'IBM Rational Developer for zEnterprise** dans le menu de navigation de gauche, puis choisissez **Lancer l'installation guidée** ou **Lancer l'installation en mode expert**. L'installation guidée affiche l'assistant pour vous permettre de sélectionner les fonctions à installer. L'installation en mode Expert lance l'installation avec un groupe de fonctions par défaut.
3. Suivez les instructions qui s'affichent dans l'assistant IBM® Installation Manager Installer des packages pour installer IBM Rational Developer for zEnterprise et les offres intégrées.

Pour obtenir des instructions explicites sur l'installation de Developer for zEnterprise ou obtenir des instructions sur l'installation d'une image électronique, voir *IBM Rational Developer for System z - Guide d'installation* afin de réussir l'installation du produit. Le document *IBM Rational Developer for zEnterprise - Guide d'initiation (SC11-6991-00)* fournit des informations supplémentaires spécifiques à Developer for zEnterprise.

Le centre de documentation de Rational Developer for System z est disponible à l'adresse <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp>.



IBM Rational Developer for zEnterprise



バージョン 8.0.3

クイック・スタート・ガイド

本書は、IBM Rational Developer for zEnterprise 基本構成の起動手順を記載しています。



各国語版: 他の言語のクイック・スタート・ガイドを入手するには、クイック・スタート CD から PDF を印刷してください。

製品の概要

IBM Rational Developer for zEnterprise は、共通ワークベンチと統合されたツールのセットで構成されており、オンデマンド・アプリケーションのエンドツーエンド開発をサポートし、メインフレーム開発、Web 開発、および、統合混合ワークロードまたは複合開発をより速く効率良く行えるようサポートします。

1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



製品をPassport Advantage®からダウンロードする場合は、「*Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI11-8297-05)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US &FNC=SRX&PBL=GI11-8297-05> で入手可能) にある手順を実行してください。

この製品オファリングには、以下のものが含まれます。

- IBM Rational Developer for zEnterprise クイック・スタート・ディスク
- IBM Rational Developer for zEnterprise サーバー・インストール・ディスク
- IBM Rational Developer for zEnterprise クライアント・インストール・ディスク

注:

1. IBM Rational Developer for zEnterprise には、Developer for zEnterprise 製品のアドオンである試用版製品とオプション製品が含まれています。これらの製品は、IBM Rational Developer for zEnterprise オプション・ソフトウェア・パックにあります。IBM Rational Developer for zEnterprise オプション・ソフトウェアのアクティベーションでは、特定の機能について追加ライセンスの購入が必要になる場合があります。入手可能なオプション・ソフトウェアの詳細については、*IBM Rational Developer for zEnterprise クイック・スタート・ディスク* の optional ディレクトリーにある情報を参照してください。
2. Developer for zEnterprise メディアのほかに、Developer for zEnterprise にバンドルされた他のオファリング用に追加のインストール・メディアがあります。

2 ステップ 2: 資料にアクセスする



完全な資料 (インストールの説明、ホワイト・ペーパー、ポッドキャスト、およびチュートリアルなど) の最新バージョンについては、Rational Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>) を参照してください。

注:

1. Developer for zEnterprise クライアントのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、*IBM Rational Developer for zEnterprise クイック・スタート・ディスク* にも収められています。
2. Developer for zEnterprise ホストのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、*IBM Rational Developer for zEnterprise サーバー・インストール・ディスク* にも収められています。

3 ステップ 3: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



システム要件情報の詳細については、「*Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI11-8297-05)*」および「*Rational Developer for System z ホスト構成ガイド (SC23-7658-06)*」に記載されている前提条件に関する情報を参照してください。最新の前提条件に関する情報については、Rational Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (<http://www.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/library/index.html>) にある「*Rational Developer for System z 前提条件 (SC88-4704)*」を参照してください。

4 ステップ 4: インストール情報および構成情報を検討する

クライアント・インストールおよび構成情報の詳細については、「*Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI88-4129-05)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4129-05>) を参照してください。

ホストのプランニング、インストール、および構成情報の詳細については、以下を参照してください。

- *Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-04>)
- 「*Rational Developer for System z* ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171-04)」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4171-04>)
- 「*Rational Developer for System z* ホスト構成ガイド (SC88-5663-03)」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC88-5663-03>)
- 「*Rational Developer for System z* ホスト構成ユーティリティー・ガイド (SA88-4197-01)」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SA88-4197-01>)
- 「*Rational Developer for System z* ホスト構成リファレンス (SA88-4226-01)」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SA88-4226-01>)
- 「*IBM Rational Developer for zEnterprise 入門ガイド (SC14-7316-00)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7316-00>)
- 「*Rational Developer for System z RSE Server Installation Guide: Intel Linux (SC14-7317-00)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC88-4805-03>)
- *IBM Rational Developer for zEnterprise RSE サーバー・インストール・ガイド: AIX and Linux for Power Systems™ (SC14-7496-00)* (<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC14-7496-00>)
- 「*Rational Developer for System z RSE サーバー インストール・ガイド Linux on System z® (GC88-8150-02)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC88-8150-02>)
- 「*SCLM Developer Toolkit Administrators Guide (SC23-9801-02)*」(<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-9801-02>)

5 ステップ 5: Rational Developer for System z ホスト・コンポーネントをインストール



Developer for zEnterprise のホスト・コンポーネントをインストールするには、「*Rational Developer for System z Program Directory - HHOP0803 (GI11-8298-04)*」にあるインストール手順を実行してください。

Developer for zEnterprise のホスト機能の基本的なインストールを構成するには、「*Rational Developer for System z* ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171-04)」にある構成手順を実行してください。

Developer for zEnterprise のホスト機能の複雑なインストールを構成するには、「*Rational Developer for System z* ホスト構成ガイド (SC88-5663-04)」にある構成手順を実行してください。

6 ステップ 6: Rational Developer for System z ワークステーション・コンポーネントをインストール



ワークステーションに IBM Rational Developer for zEnterprise をインストールするには以下を実行してください。

1. *IBM Rational Developer for zEnterprise インストール・セットアップ・ディスク* をコンピューターの DVD ドライブに挿入します。
2. Autorun がインストール・プロセスを自動的に開始しない場合は、DVD ドライブのルートから、`launchpad.sh` を実行してください。
 - 新規のインストールを実行するには、左のナビゲーション・メニューで「**IBM Rational Developer for zEnterprise のインストール**」を選択してから、「**ガイド付きインストールの開始**」または「**エキスパート・インストールの開始**」を選択します。ガイド付きインストールでは、どのフィーチャーをインストールするかを決めるのに役立つインストール・ウィザードが表示されます。エキスパート・インストールでは、フィーチャーのデフォルト・セットを含むインストールが起動されます。
3. IBM® Installation Manager の「パッケージのインストール」ウィザードで、画面の指示に従って IBM Rational Developer for zEnterprise およびバンドルされたすべてのオファリングをインストールします。

Developer for zEnterprise のインストールに関する明確な説明、または電子イメージからのインストールに関する説明については、「*IBM Rational Developer for System z インストール・ガイド*」を参照し、製品の正常なインストールを確実に行うようにしてください。Developer for zEnterprise 固有の追加情報については、「*IBM Rational Developer for zEnterprise 入門ガイド (SC14-7316-00)*」を参照してください。

Rational Developer for System z インフォメーション・センターは、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v8r0/index.jsp> でご覧いただけます。

