

Ein kostengünstiges Point-of-Sale-System mit der Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie von IBM erwarten.



IBM SurePOS 300



Highlights

- **Kompaktes Basissystem beansprucht minimalen Thekenplatz**
- **Offene Plattform und verteilte Anordnung erweitern die Auswahl an Software und Peripheriegeräten**
- **Konfiguration als Thick-Client oder Thin-Client bietet maximalen funktionalen Spielraum**
- **Lange Lebensdauer und hervorragender Investitionsschutz dank einzelhandelsgerechter, besonders robuster Ausführung**

Qualität zu günstigem Preis

Die IBM SurePOS™ 300 erfüllt das Versprechen hoher Leistung und gediegener Qualität, für das der Name IBM bürgt – zu einem überraschend erschwinglichen Preis. Dieses kostengünstige System zeichnet sich durch schnelle Datenverarbeitung, hohe Zuverlässigkeit und ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Gestaltung des Kassenplatzes aus. Es bewältigt nicht nur spielend die heute gängigen Point-of-Sale-Programme, sondern ist auch bestens gerüstet für die neue Generation der Einzelhandelsanwendungen für Funktionen wie Kundenloyalität, e-Commerce, zentralisierte Verwaltung und andere e-business-Aktivitäten. Die SurePOS 300 beansprucht von allen IBM Kassensystemen den geringsten Thekenplatz – sie passt sogar bequem unter die Theke und in beengte Bereiche.

Überraschende Vielseitigkeit

Die SurePOS 300 kann als Thick-Client, als eigenständige Lösung oder als zentral steuerbare Thin-Client-Arbeitsstation konfiguriert werden. Als vielseitiges System kann sie auch Backoffice- und Point-of-Service-Anwendungen ausführen, lässt sich also für praktisch jede Aufgabe im Geschäft einsetzen. Dank der Unterstützung für Bewegtbildvideo und Sound können Sie Multimedia-Anwendungen ausführen und neue Mitarbeiter mit rechnergestützten Schulungsprogrammen anlernen. Dazu steht Ihnen eine breite Auswahl an optionalen, attraktiven IBM Point-of-Sale-Peripheriegeräten zur Verfügung, die aufeinander abgestimmt sind.

Zuverlässige, einzelhandelsgerechte Konstruktion

Die SurePOS 300 wurde speziell für den Einzelhandel entwickelt und beruht auf bewährter Point-of-Sale-Technologie von IBM. Gehäuse und interne Komponenten sind besonders robust ausgeführt, um der harten Beanspruchung im Einzelhandel sowie der Einwirkung von Staub, Schmutz, verschütteten Flüssigkeiten und elektrostatischen Entladungen Stand halten zu können. Das bedeutet weniger Ausfälle und längere Haltbarkeit. Und davon profitiert Ihr Kundenservice!

Die richtige Wahl für kostenbewusste Einzelhändler



Auswahl an optionalen SureMark™-Thermodruckern – schnell und leise!

Ethernet 10/100-Adapter für schnelle Kommunikation in Netzwerk und Internet

Vier USB-Anschlüsse

Thick-Client (Flash-Kompaktspeicher, keine Speichermedien) oder Thick-Client-Plattform (Festplatte)

RS-232-Anschlüsse: mit und ohne Stromversorgung

Kompakte Bauart spart kostbaren Thekenplatz



Flachbildschirm IBM SurePoint™ als Bedieneranzeige in Farbe oder als Touchscreen-Bedienschnittstelle. Kundenanzeige (optional) hält Kunden auf dem Laufenden.

Kompakte alphanumerische Tastatur (CANPOS) mit 32 programmierbaren Tasten und separatem Ziffernblock (optional)



Zuverlässiger Investitionsschutz

Die SurePOS 300 wird noch lange in unserem Programm bleiben und noch auf Jahre hinaus unterstützt werden. Ersatzteile und Nachrüstoptionen bleiben langfristig verfügbar. Als offene Plattform gibt die SurePOS 300 Ihnen die Freiheit, Ihre gewohnte Software weiterzubenutzen. Da die aktuelle Konfiguration für die nächsten 18 bis 24 Monate unverändert bleiben wird, können Sie in Ihrem gesamten Unternehmen ein einheitliche Plattform implementieren und die Möglichkeiten der zentralisierten Systemverwaltung optimal nutzen. Sie können sogar neue Funktionen nachrüsten, ohne Ihre Peripheriegeräte austauschen zu müssen.

Breite Software-Auswahl

Die SurePOS 300 ist als offene Plattform konzipiert und unterstützt mehrere Betriebssysteme. Einzelhandelsunternehmen können deshalb aus einem vielseitigen Angebot an Point-of-Sale-Software auswählen, einschließlich Anwendungen von IBM Business-Partnern, die auf ihre Eignung für die SurePOS 300 geprüft wurden.

Der richtige Partner für Einzelhändler

Wenn Sie sich an IBM oder einen autorisierten IBM Business-Partner wenden, haben Sie einen Ansprechpartner für Ihren gesamten Point-of-Sale-Bedarf. IBM kennt die Einzelhandelsbranche bestens und weiß, dass Point-of-Sale-Technologie nicht mit gewöhnlicher PC-Technik zu verwechseln ist. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf persönliche Kundenbetreuung und einen anwenderfreundlichen technischen Service. Beides bieten IBM und die IBM Business-Partner dem Einzelhandel nun schon seit 30 Jahren.

NEU	Modell 320	Standardsystem
		• Keine Speichermedien
NEU	Modell 32C	Thin-Client-Lösung
		• 128 MB ¹ Flash-Kompaktspeicher
NEU	Modell 32H	Thick-Client-Lösung
		• 40 GB ¹ -Festplatte

Die IBM SurePOS 300 auf einen Blick

Hardware	Models 310/31C/31H	Models 320/32C/32H
Prozessor ²	• VIA C3® 866MHz GHz	• VIA C3 1,2 GHz
Videospeicher	• 4 MB UMA (8 MB UMA möglich)	• 4 MB UMA (8 MB UMA möglich)
Arbeitsspeicher ³	• 128 MB (erweiterbar bis 512 MB)	• 256 MB (erweiterbar bis 512 MB)
Anschlüsse	• Video (SVGA), RS-232 (zweimal mit, zweimal ohne Stromversorgung), 4 x USB, PS/2-Tastatur, PC-Maus, Ethernet, Kopfhörer, Mikrofoneingang, Line out	• Video (SVGA), RS-232 (zweimal mit, viermal ohne Stromversorgung), 4 x USB, PS/2-Tastatur, PC-Maus, Ethernet, Kopfhörer, Mikrofoneingang, Line out, Kassenschublade
Steckplätze	• 1 PCI-Steckplatz halber Länge	• 1 PCI-Steckplatz halber Länge
Maße (H x B x T)	• 300 mm x 216 mm x 90 mm	• 300 mm x 216 mm x 90 mm
Gewicht	• 3,6 kg	• 3,6 kg
Leistung	• 35 W typisch, 100 W maximal	• 35 W typisch, 100 W maximal

Wahlfreie Peripheriegeräte

Anzeigergeräte	<ul style="list-style-type: none"> • IBM SurePoint Solution • separates 40-stelliges Zeichendisplay • verteilt angeordnetes Zeichen-Grafik-Display (nur Ostasien) 	<ul style="list-style-type: none"> • IBM SurePoint Solution • separates 40-stelliges Zeichendisplay • verteilt angeordnetes Zeichen-Grafik-Display (nur Ostasien)
Drucker	<ul style="list-style-type: none"> • Druckerserie IBM SureMark • „Fiscal“-Drucker: Bitte wenden Sie sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • Druckerserie IBM SureMark • „Fiscal“-Drucker: Bitte wenden Sie sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten⁴
Tastaturen	<ul style="list-style-type: none"> • CANPOS-Tastatur • CANPOS Keyboard with MSR • Access-Tastatur (nur EMEA) • CANPOS-Tastatur mit 	<ul style="list-style-type: none"> • CANPOS-Tastatur • CANPOS Keyboard with MSR • Access-Tastatur (nur EMEA) • CANPOS-Tastatur mit
Kassenschubladen ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt • breit 	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt • breit

Software

Unterstützte Betriebssysteme ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows® XP • Microsoft Windows XP Embedded⁷ • Microsoft Windows 2000 • Linux Red Hat 7.3 • DOS 2000 	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows XP Embedded⁷ • Microsoft Windows 2000 • Linux Red Hat 7.3 • DOS 2000
Treiberunterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • OPOS 1.5.0 • JavaPOS™ 1.5.1 	<ul style="list-style-type: none"> • OPOS 1.7.0 • JavaPOS™ 1.7.0
Systemverwaltungstools	• IBM Director 3.1	• IBM Director 3.2 oder höher

Unterstützte Normen

Systems management ⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN (WOL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN (WOL)
Power management ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

Die IBM SurePOS 300 auf einen Blick (Fortsetzung)



Services

Garantie ⁹	• ein Jahr
Unterstützungsdauer	• bis zu 7 Jahre nach Auslauf des Modells
Technischer Support ¹⁰	• Telefon-Support rund um die Uhr (während Garantiezeit; Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden; an manchen Feiertagen geschlossen); Support über Internet • Werkstatt- oder Vor-Ort-Service.

© Copyright IBM Corporation 2003

IBM Deutschland GmbH
70548 Stuttgart

IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien

IBM Schweiz
Bändliweg 21, Postfach
8010 Zürich

Printed in the United States of America
09-03

Alle Rechte vorbehalten

Hinweise auf IBM Produkte und Dienstleistungen in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet. Das Kopieren und Laden der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen ohne schriftliche Erlaubnis von IBM ist ausdrücklich untersagt.

Mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklung verbessert und erweitert IBM seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich. Daher behält sich IBM Änderungen der technischen Spezifikation und sonstiger Produktdaten ohne Ankündigung vor. Auskünfte zu spezifischen Standardkonfigurationen und Optionen erteilt der für Sie zuständige IBM Vertriebsbeauftragte oder IBM Business-Partner.

IBM haftet nicht für die Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Angaben. Der Inhalt dieses Dokuments ist weder als ausdrückliche noch als stillschweigende Lizenz oder Freistellung im Rahmen der geistigen Eigentumsrechte von IBM oder Dritten auszulegen. Das Dokument bietet keinerlei Garantien, auch keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

© Das e-Zeichen, IBM, das IBM Zeichen, SureMark, SurePoint, SurePOS und Wake on LAN sind Marken bzw. eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

™ Java ist eine Marke der Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

© Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© VIA C3 ist eine eingetragene Marke der VIA Technologies.

Marken und eingetragene Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

Die IBM Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner.

♻ Gedruckt auf Recyclingpapier mit einem Altpapieranteil von 10%.

¹ Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billion Bytes betreffen die Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich zugreifbare Kapazität kann niedriger liegen.

² MHz/GHz misst nur die interne Taktrate des Mikroprozessors; die Leistung von Anwendungen ist von vielen Faktoren abhängig.

³ Der Arbeitsspeicher unterstützt System- und Videodaten. Der verfügbare Systemspeicher entspricht dem installierten Arbeitsspeicher abzüglich des für Videodaten definierten Speichers.

⁴ Nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten.

⁵ Kassenschubladenanschluss über IBM SureMark-Drucker (nicht inbegriffen)

⁶ Microsoft Windows NT 4.0 ist nur auf spezielle Anfrage des Kunden erhältlich.

⁷ IBM bietet Hardware-Support für Kunden, die Windows-XP-Embedded-Images nutzen. Auftretende Probleme mit XP Embedded müssen allerdings unter Windows XP Professional reproduziert werden.

⁸ Keine Batterieoption lieferbar.

⁹ Die IBM Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder Distributor.

¹⁰ Regional unterschiedlich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur IBM SurePOS 300 und zu anderen Point-of-Sale-Lösungen von IBM erhalten Sie bei Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner, bei Hallo IBM unter 0180 3/3132 33 (0,12 Euro/Min.) oder bei:

IBM Deutschland GmbH
Geschäftssegment Filialsysteme Handel
Karl-Arnold-Platz 1a
40474 Düsseldorf

Besuchen Sie uns im Internet:

<http://www.de.ibm.com/de/retail>

<http://www.pc.ibm.com/store>

<http://www.ibm.com/industries/retail>

Titelbild und Abbildung Seite 2:

IBM 300 mit optionalem 12-Zoll-Flachbildschirm
IBM SurePoint, optionalem SureMark-Drucker
(Modell IF6, Einzelstationsdrucker) und optionaler
CANPOS-Tastatur.

G224-7011-03