

Serie IBM SurePOS 500



Highlights

- *Mehr Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit durch hochentwickelte Technologie*
- *Offene, normenkonforme Plattform eignet sich für verschiedenste Point-of-Sale-Anwendungen, Betriebssysteme und Peripheriegeräte*
- *Langfristiger Investitionsschutz durch einzelhandelsgerechte, robuste Bauteile, Systemmanagement-Software und legendären Service*
- *Elegantes, integriertes, platzsparendes Design*

Die richtige Wahl für Restaurants

Als speziell für Gastronomie und Hotellerie konzipiertes Kassensystem verbindet die Serie IBM SurePOS™ 500 beeindruckende Leistungsfähigkeit mit günstigem Preis. Die SurePOS 500 ist internetfähig und eignet sich hervorragend für Verkaufsanwendungen, Kundenloyalitätsprogramme und die Verarbeitung von Lieferketten-Transaktionen. Dank dem speziell für die Einzelhandelsumgebung konstruierten, schützenden Gehäuse können ihr die typischen Gefahren in Gastronomiebetrieben nichts anhaben – und Ihre Investition bleibt optimal geschützt. Mit ihrem attraktiven, platzsparenden Design passt die SurePOS 500 perfekt in praktisch jede Umgebung – vom Fast-Food-Restaurant bis zum Fünf-Sterne-Hotel.

Neueste Point-of-Sale-Technologie

Ein leicht zu bedienender, integrierter Touchscreen-Bildschirm trägt zur Verkürzung der Transaktionsdauer bei und beschleunigt die Ausbildung neuen Kassenpersonals. Die

Röhrenkühlung schützt die Elektronik vor Fettdüsten und anderen typischen Schwebstoffen der Gastronomie.

In den Erweiterungssteckplatz kann ein Funk-LAN-Adapter eingebaut werden. Die IBM SurePOS 500 lässt sich durch einen IBM SurePoint™ als Zweitdisplay ergänzen. Das Zweitdisplay kann Zusatzartikel anbieten, den Kassenbeleg in abrollbarer Form anzeigen oder als Werbefläche vermietet werden.

Erstaunliche Flexibilität

Fünf Ausstattungsvarianten des Basissystems und eine lange Liste wahlfreier Peripheriegeräte – wie Kassenschubladen, Drucker, Lautsprecher, Magnetstreifenleser und Kundendisplays – bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenstellung des perfekten Systems für Ihre speziellen Erfordernisse.

Große Auswahl an Software

Dank der offenen Plattform und der Unterstützung für verschiedene Betriebssysteme steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an StoreProven™-Kassenanwendungen von IBM Business-Partnern zur Verfügung. StoreProven-Anwendungen sind Programme, deren Eignung für die Serie IBM SurePOS 500 in besonderen Tests bestätigt wurde. Orientieren Sie sich deshalb bei der Suche nach Anwendungen für Ihr Restaurant, Hotel, Café oder Ihre Bar an dem StoreProven-Zeichen.

Innovationen für eine Arbeitswelt, die kein Pardon kennt



IBM SureMark™-Farbthermodrucker – schnell und leise

PCMCIA-Erweiterungssteckplatz für Funk-LAN-Adapter (nur 561 und 551)

Röhrenkühlung schützt sensible Elektronik

Anschlüsse: Ethernet-10/100-LAN, RS-232 und USB

Fernverwaltung durch Unterstützung für Wired for Management (WfM) möglich

Verschiedene Kassenschubladen zur Auswahl

Integrationsplatte sorgt für Ordnung



Zweites Kundendisplay für automatische Zusatzangebote und Werbung

Großer Kippwinkel zur optimalen Einstellung

Integrierter MSL

Spritzwassergeschützte Konstruktion schützt Basissystem und Sensorbildschirm

Anwesenheitssensor aktiviert System bei Bedarf – spart Energie, erhöht Lebensdauer

Wandbefestigung für beengte Kassenplätze



Modell 561

Premium-Multimediasystem mit ultrahellem LCD

- Aktivmatrix-Touchscreen-LCD mit zweifacher Hintergrundbeleuchtung
- Stereolautsprecher-Anschluss
- PCMCIA-Erweiterungssteckplatz Typ II
- Audiosystem
- Standardspeicher: 64 MB (erweiterbar bis 512 MB)
- Anwesenheitssensor
- Mikrofonanschluss
- Größter Einblickwinkel

NEU Modell 551

Standard-Multimediasystem

- Aktivmatrix-Touchscreen-LCD mit einfacher Hintergrundbeleuchtung
- Stereolautsprecher-Anschluss
- Mikrofonanschluss
- Großer Einblickwinkel
- Standardspeicher: 32 MB (erweiterbar bis 512 MB)
- PCMCIA-Erweiterungssteckplatz Typ II
- Audiosystem

Modell 541

Premium-System mit ultrahellem LCD

- Ultraheller Aktivmatrix-Touchscreen-LCD mit zweifacher Hintergrundbeleuchtung
- Standardspeicher: 32 MB (erweiterbar bis 512 MB)
- Größter Einblickwinkel

NEU Modell 531

Standardsystem

- Aktivmatrix-Touchscreen-LCD mit einfacher Hintergrundbeleuchtung
- Großer Einblickwinkel
- Standardspeicher: 32 MB (erweiterbar bis 512 MB)

Modell 521

Kostengünstiges System

- Passivmatrix-Touchscreen-LCD mit zweifacher Hintergrundbeleuchtung
- Standardspeicher: 32 MB (erweiterbar bis 512 MB)

Die IBM SurePOS 500 auf einen Blick

Hardware

Prozessor ¹	• AMD-K6-2® (Sockel), 400 MHz oder schneller
Videospeicher	• 2, 4 oder 8 MB UMA
maximale Anzahl der Farben	• 16 Mio.
Festplatte ²	• 3,5" IDE, 10,1 GB (oder größer)
Diskettenlaufwerk	• 1,44 MB (optional)
Anschlüsse	• Kundendisplay, Video (VGA), 3 x RS232/seriell, 2 x USB, parallel, externes Diskettenlaufwerk, MSL, PS/2-Tastatur/PC-Maus, 2 x Kassenschublade, Ethernet
Kippverstellung	• Thekenaufstellung: 30° bis 90° • Wandbefestigung: -10° bis 15° relativ zur vertikalen Stellung
Maße (H x B x T)	• Thekenaufstellung: 340 - 381 mm x 325 - 353 mm x 321 mm • Wandbefestigung: 457 - 464 mm x 325 - 353 mm x 227 - 265 mm
Gewicht	• Basissystem: 9,5 kg • MSL: 0,16 kg • Lautsprecher (nur 561 u. 551): 0,5 kg

Peripheriegeräte

Kundenanzeigen	• IBM SurePoint • Separates Zeichendisplay	• Integriertes Zeichendisplay
Drucker	• IBM SureMark • „Fiscal“-Drucker: bitte an Vertriebsbeauftragten wenden	
NEU Tastaturen	• Kompakttastatur mit 87 Tasten (SpaceSaver II PS/2)	
NEU Integrationsplatten	• Kassenschublade in Standardgröße (breit) • Thekenaufstellung	• Kompakte Kassenschublade
Ergänzungsausstattung	• 1,44-MB-Diskettenlaufwerk • Kasseneinsätze und abschließbare Deckel • Kassenschubladenschloss • Stereolautsprechersatz	• Kassenschubladen Standard (breit) oder kompakt (schmal) • Küchensystem • MSL

Software

unterstützte Betriebssysteme	• DOS 2000 • Microsoft Windows NT® 4.0	• Microsoft® Windows® 98, 2000 • Linux (für Probetrieb verfügbar)
Treiberunterstützung	• POS-Suite (zum Herunterladen: ibm.com/industries/retail/store)	
Systemverwaltungstools	• LAN Client Control Manager™ (LCCM)	

Unterstützte Normen

Systemverwaltung	• Wired for Management 1.1, SMBIOS 2.3
Power-Management	• APM 1.2, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0, Preboot Execution Environment (PXE) 1.X, Wake on LAN® (WOL)

Die IBM SurePOS 500 auf einen Blick (Teil 2)



Service

Garantie	• ein Jahr
Technischer Support ³	• Telefon-Support rund um die Uhr (während Garantiezeit); Support über Internet
Zusatzoptionen	• Werkstatt- oder Vor-Ort-Service. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten.

¹ Die MHz-/GHz-Angabe bezieht sich nur auf die Taktrate des Mikroprozessors; die tatsächliche Leistung einzelner Anwendungen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab

² Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billion Bytes betreffen Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich zugreifbare Kapazität kann niedriger liegen

³ Angabe für technischen Support gilt nur für Nordamerika. Informationen zum Supportangebot für Ihre Region erhalten Sie von Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Serie IBM SurePOS 500 und zu anderen Point-of-Sale-Lösungen von IBM erhalten Sie bei Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner, bei IBM Direct unter 0180 3/3132 33 (0,18 DM/Min.) oder bei:

IBM Deutschland GmbH
Geschäftssegment Filialsysteme Handel
Karl-Arnold-Platz 1a
40474 Düsseldorf

Besuchen Sie uns im Internet:
<http://www.de.ibm.com/distribution/pos/>
<http://www.disu.ibm.com/>
<http://www.ibm.com/solutions/retail>

Titelbild: IBM SurePOS 500 mit MSL.

Seite 2: SurePOS 561 mit SureMark-Drucker und Kassenschublade.

© Copyright IBM Corporation 2001
IBM Deutschland GmbH
70548 Stuttgart

IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien

IBM Schweiz
Bändliweg 21, Postfach
8010 Zürich

Printed in the United States of America
09-01
All Rights Reserved

Hinweise auf IBM Produkte und Dienstleistungen in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet. Das Kopieren und Laden der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen ohne schriftliche Erlaubnis von IBM ist ausdrücklich untersagt.

Mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklung verbessert und erweitert IBM seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich. Daher behält sich IBM Änderungen der technischen Spezifikation und sonstiger Produktdaten ohne Ankündigung vor. Auskünfte zu spezifischen Standardkonfigurationen und Optionen erteilt der für Sie zuständige IBM Vertriebsbeauftragte oder IBM Business-Partner.

IBM haftet nicht für die Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Angaben. Der Inhalt dieses Dokuments ist weder als ausdrückliche noch als stillschweigende Lizenz oder Freistellung im Rahmen der geistigen Eigentumsrechte von IBM oder Dritten auszulegen. Das Dokument bietet keinerlei Garantien, auch keine stillschweigende Gewährleistung der Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

® Das e-business-Zeichen, IBM, das IBM Zeichen, LAN Client Control Manager, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS und Wake on LAN sind Marken bzw. eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

® Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

® AMD-K6-2 ist eine eingetragene Marke der Advanced Micro Devices, Inc.

Marken und eingetragene Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

Die IBM Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner.

♻ Gedruckt auf Recyclingpapier mit einem Altpapieranteil von 10%.

G540-0671-01