

Serie IBM SurePOS 600



Highlights

- **Integriertes Konzept spart Thekenplatz und wirkt immer ansprechend und ordentlich. Ein Anziehungspunkt in jedem Einzelhandelsgeschäft!**
- **Schnelle, offene Lösung bietet Höchstleistungen und ist bestens geeignet für neueste internetfähige und e-business-Anwendungen.**
- **Zukunftsweisende Technologie mit Bewegtbildvideo, Multimedia, Touchscreen- oder Tastaturschnittstelle und Funknetzwerkfähigkeit.**

Elegante Erscheinung am Point-of-Sale

Als geglückte Fusion von modernem Design und ausgefeilter Technik ist die Serie IBM SurePOS™ 600 für all jene Einzelhandelsunternehmen konzipiert, die ein attraktives, zeitgemäßes Ambiente am Point-of-Sale wünschen und neueste Anwendungen für e-business einsetzen wollen. Dank der geringen Stellfläche beansprucht dieses System weitaus weniger Thekenplatz als konventionelle Kassensysteme. Ausstattungsmerkmale sind unter anderem ein internes Netzteil, verdeckte Kabelführung, eine kompakte alphanumerische Point-of-Sale-Tastatur (sog. CANPOS-Tastatur) und eine Integrationsabdeckplatte, die die Einzelkomponenten des Systems optisch zu einer Einheit zusammenfasst. Alle Peripheriegeräte – wie Kassenschubladen, Lautsprecher, Magnetstreifenleser und Kundendisplays – sind farblich auf das Basissystem abgestimmt und bilden so ein geschlossenes, attraktives Gesamtbild.

Hochleistungstechnologie

Die SurePOS 600 bietet reichlich Leistungsressourcen für

anspruchsvolle Point-of-Sale-Software, z.B. Programme für Kundenloyalität, e-Commerce und internetgestützte Anwendungen der neuen Generation: Einen 1,2-Gigahertz-Prozessor, der zum Modernsten gehört, was die Branche heute bietet, 32 MB Videospeicher für grafikintensive Anwendungen und einen Touchscreen-LCD-Bildschirm, der die Bedienung der Kunden beschleunigt. Die Unterstützung für Bewegtbildvideo und Multimedia bietet interessante Möglichkeiten, Kunden direkt anzusprechen und neues Personal in kürzester Zeit anzulernen. Dank der offenen Plattform und der Unterstützung für verschiedene Betriebssysteme steht ein umfangreiches Angebot an Point-of-Sale-Programmen zur Auswahl, insbesondere StoreProven™ 1- Kassenanwendungen von IBM Business-Partnern.

Robust und zuverlässig

Wie alle Point-of-Sale-Lösungen von IBM ist die Serie IBM SurePOS 600 speziell für die besonders hohe physische Belastung im Einzelhandelsalltag ausgelegt und zeichnet sich durch außergewöhnliche Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus – Ihre Investition bleibt so auf lange Sicht geschützt. Die Widerstandsfähigkeit des Systems und seiner wahlfreien Peripheriegeräte wurde unter ständiger intensiver Beanspruchung durch zahlreiche Benutzer und unter Einwirkung von Staub, Schmutz, Fett, verschütteten Flüssigkeiten und elektrostatischen Entladungen in Tests nachgewiesen.

Die richtige Wahl für zukunftsorientierte Einzelhandelsunternehmen



Zweites Display hält Kunden auf dem Laufenden (optional)

Ethernet 10/100 LAN für schnelle Internet- und ladeninterne Kommunikation (Internetzugang nicht inbegriffen)

RS-232- und USB-Anschlüsse für alle gängigen Peripheriegeräte

Fernverwaltung durch Unterstützung für Wired for Management (WfM) möglich

Druckerserie IBM SureMark™ mit hoher Druckleistung (optional)

Integrationsplatte sorgt für attraktives, geschlossenes Gesamtbild

PCMCIA-Erweiterungssteckplatz für Funk-LAN-Anbindung (nur 652 und 622)

Gleichzeitige Schulung mehrerer Mitarbeiter dank großem Einblickwinkel

Schnelles, effizientes Einlesen von Magnetstreifenkarten durch integrierten MSL (optional)

LCD-Bildschirme mit oder ohne Touchscreen (Standardgröße 12 Zoll, 15 Zoll auf Sonderbestellung)

Ergonomische Konzeption für optimale Produktivität

Platzsparende CANPOS-Tastatur

Kleine Standfläche und elegantes Design schaffen professionellen, attraktiven Arbeitsplatz

Zeigergerät macht separate Maus überflüssig

Modell 652

Standardausführung mit Multimedia

- Aktivmatrix-LCD mit einfacher Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen
- Integrierter Soundadapter
- Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse
- PCMCIA-Erweiterungssteckplatz Typ II
- Stereolautsprecher-Anschluss
- großer Einblickwinkel

Modell 642

Lösung mit ultrahellem LCD-Bildschirm

- Aktivmatrix-LCD mit zweifacher Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen: Besonders hell für stark ausgeleuchtete sowie dunkle Einsatzbereiche
- größter Einblickwinkel

Modell 622

Preisgünstige Multimedia-Lösung

- Aktivmatrix-LCD mit einfacher Hintergrundbeleuchtung
- PCMCIA-Erweiterungssteckplatz Typ II
- Stereolautsprecher-Anschluss
- Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse
- kompakte Tastatur; in sieben verschiedenen Sprachen lieferbar
- integrierter Soundadapter
- großer Einblickwinkel

Die IBM SurePOS 600 auf einen Blick

Hardware

Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Celeron™ 1,2 GHz oder schneller
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none">• 64 MB (erweiterbar bis 512 MB)
Videospeicher	<ul style="list-style-type: none">• 8 MB UMA (16 oder 32 MB UMA möglich)
maximale Anzahl der Farben	<ul style="list-style-type: none">• 32-Bit True Color mit Auflösung 800 x 600 (1024 x 768 lieferbar)
Festplatte ²	<ul style="list-style-type: none">• 3,5" IDE, 20 GB (oder größer)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none">• Kundendisplay, Video (SVGA), 3 x RS-232, 4x USB, parallel, externes Diskettenlaufwerk, MSL, PS/2-Tastatur/PC-Maus, 2 x Kassenschublade, Ethernet
Kippverstellung	<ul style="list-style-type: none">• 30° bis 90°
Abmessungen ³ (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none">• 340 - 381 mm x 325 - 353 mm x 321 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Basissystem: 9,5 kg• MSL: 0,16 kg• Lautsprecher (652): 0,5 kg
Leistung	<ul style="list-style-type: none">• typisch 45 W, Standby 23 W, Energy-Star-konform

Wahlfreie Peripheriegeräte

Kundenanzeigen	<ul style="list-style-type: none">• IBM SurePoint™• separates 40-stelliges Zeichendisplay	<ul style="list-style-type: none">• integriertes 40-stelliges Zeichendisplay• APA-Zeichen-Grafik-Display
Drucker	<ul style="list-style-type: none">• Druckerserie IBM SureMark• „Fiscal“-Drucker: bitte an Vertriebsbeauftragten wenden	
Tastaturen	<ul style="list-style-type: none">• CANPOS-Tastatur mit 32 programmierbaren Tasten, Ziffernblock und Zeigegerät (Standardausstattung bei 622)	
Integrationsplatten	<ul style="list-style-type: none">• Kassenschublade in Standardgröße (breit)• kompakte Kassenschublade	<ul style="list-style-type: none">• Thekenaufstellung
Weiteres wahlfreies Zubehör	<ul style="list-style-type: none">• externes 1,44-MB-Diskettenlaufwerk• Kassenschubladen Standard (breit) oder kompakt (schmal).• Kasseneinsätze und abschließbare Deckel	<ul style="list-style-type: none">• externes USB-CD-ROM-Laufwerk• MSL (Magnetstreifenleser)• Stereolautsprecher (622, 652)

Software

Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Windows® 98, 2000• Microsoft Windows XP• DOS 2000	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows NT® 4.0• Microsoft Windows XP Embedded⁴• Linux (RedHat 7.1)
Treiberunterstützung	<ul style="list-style-type: none">• OPOS 1.5.0 und Java™POS 1.5.1	
Systemverwaltungstools	<ul style="list-style-type: none">• Remote Deployment Manager (RDM) 3.1• IBM Director 3.1	

Unterstützte Normen

System-Management	<ul style="list-style-type: none">• Wired for Management (WfM) 2.0• SMBIOS 2.3/Desktop Management Interface (DMI)	<ul style="list-style-type: none">• Preboot Execution Environment (PXE) 2.0• Wake on LAN® (WOL)
Power Management	<ul style="list-style-type: none">• Advanced Power Management (APM) 1.2• Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0	

Die IBM SurePOS 600 auf einen Blick (Teil 2)



Service

Garantie ⁵	• ein Jahr
Unterstützungsdauer	• bis zu 7 Jahre nach Auslauf des Modells
Technische Betreuung ⁶	• Telefon-Support rund um die Uhr (während Garantiezeit); Support über Internet • Werkstatt- oder Vor-Ort-Service.

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Deutschland GmbH
70548 Stuttgart

IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien

IBM Schweiz
Bändliweg 21, Postfach
8010 Zürich

Printed in the United States of America
05-02

Alle Rechte vorbehalten

© Das e-business-Zeichen, IBM, das IBM Zeichen, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS und Wake on LAN sind Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© Intel und Celeron sind Marken bzw. eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

™ Java ist eine Marke der Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

© Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere erwähnte Firmen sowie Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen sind ggf. Marken anderer Inhaber.

Hinweise auf IBM Produkte und Dienstleistungen in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet. Das Kopieren und Laden der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen ohne schriftliche Erlaubnis von IBM ist ausdrücklich untersagt.

IBM Hardwareprodukte werden ganz aus neuen oder unter teilweiser Wiederverwendung gebrauchter Teile hergestellt. In manchen Fällen ist ein Hardwareprodukt nicht neu, sondern war bereits in Gebrauch. Die IBM Gewährleistung gilt dessen ungeachtet in vollem Umfang.

Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter **ibm.com**.

♻ Gedruckt in den USA auf Recyclingpapier mit einem Altpapieranteil von 10%.

¹ IBM bietet keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung (einschließlich Garantien der Markt-gängigkeit oder Eignung) für Produkte und Dienstleistungen mit StoreProven-Akkreditierung. Die Gewährleistung von IBM Business-Partnern für von ihnen angebotene StoreProven-Anwendungen ist ausschließlich Sache des jeweiligen Anbieters.

² Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billion Bytes betreffen die Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich zugreifbare Kapazität kann niedriger liegen.

³ Maße gelten für das 12-Zoll-Display (Standardausstattung), nicht das als Sonderzubehör erhältliche 15-Zoll-Display

⁴ IBM bietet Hardware-Support für Kunden, die Windows-XP-Embedded-Images nutzen. Auftretende Probleme mit XP Embedded müssen allerdings unter Windows XP Professional reproduziert werden.

⁵ Die IBM Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder Distributor.

⁶ Regional unterschiedlich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Serie IBM SurePOS 600 und zu anderen Point-of-Sale-Lösungen von IBM erhalten Sie bei Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner, bei IBM Direct unter 0180 3/3132 33 (0,18 DM/Min.) oder bei:

IBM Deutschland GmbH

Geschäftssegment Filialsysteme Handel

Karl-Arnold-Platz 1a

40474 Düsseldorf

Besuchen Sie uns im Internet:

<http://www.ibm.com/de/retail>

<http://www.disu.ibm.com/>

<http://www.ibm.com/solutions/retail>

<http://www.ibm.com/industries/retail/store>

Titelbild: IBM SurePOS 652 mit CANPOS-Tastatur und IBM Flachbildschirm SurePoint 12 Zoll, ergänzt durch die Zusatzoptionen Integrationsplatte, 40-stelliges Kundendisplay und SureMark-Drucker

Abbildung Seite 2: IBM SurePOS 622 mit CANPOS-Tastatur und IBM Flachbildschirm SurePoint 12 Zoll, ergänzt durch die Zusatzoptionen 40-stelliges Kundendisplay, SureMark-Drucker, Integrationsplatte und Kassenschublade



G580-3477-02