

Poderosa tecnología de punto de venta (POS) que brinda una combinación ideal de estilo y rendimiento



IBM SurePOS 600 Series



Características sobresalientes

- *Un elegante diseño integrado ahorra espacio en el mostrador, además de crear un POS limpio y prolijo, así como un ambiente más atractivo en el cual hacer las compras.*
- *Una solución rápida, potente y abierta puede ejecutar las más recientes aplicaciones habilitadas para la Web y el e-business.*
- *La avanzada tecnología de POS incluye video de movimiento completo, multimedia, habilitación inalámbrica e interfaz por pantalla táctil o teclado.*

Diseño de POS elegante e inteligente

IBM SurePOS™ Serie 600, una fusión de estilo contemporáneo y capacidades avanzadas, está diseñado para minoristas que no sólo desean crear un entorno de POS atractivo y ultramoderno sino también aprovechar las más recientes aplicaciones para e-business. Su elegante diseño ocupa mucho menos lugar que un sistema de POS convencional. Ofrece una fuente de alimentación interna, cables ocultos, un compacto teclado alfanumérico para POS (CANPOS) y una bandeja integradora para organizar los periféricos. Los colores de todos los periféricos—incluidos cajones monederos, altavoces, lectores de bandas magnéticas y pantallas para el cliente—están coordinados con la unidad del sistema para crear un ambiente más acogedor para hacer las compras.

Tecnología de alto rendimiento

El SurePOS 600 tiene toda la potencia que usted necesita para orientar el software de POS para aplicaciones de lealtad del cliente y de comercio electrónico, así como las aplicaciones más nuevas basadas en la Web. Ofrece un procesador de 1,2 GHz —entre los más rápidos de la industria— más 32 MB de memoria de video para aplicaciones altamente gráficas y una LCD táctil que acelera el servicio al cliente. Además soporta video de movimiento completo y multimedia para crear un mayor atractivo para el cliente y una capacitación más rápida de los empleados. Una plataforma abierta y amplio soporte para sistemas operativos le permiten escoger entre una amplia gama de software para POS, incluido software StoreProven™¹ de los Asociados Comerciales de IBM.

Duradero y confiable

Al igual que todas las soluciones para POS de IBM, el SurePOS Serie 600 está reforzado para el ambiente minorista de modo que brinda una confiabilidad excepcional y una vida útil máxima para el equipo—dos elementos que protegen su inversión. El sistema y los periféricos optativos están probados para soportar el manejo diario de numerosos usuarios, así como polvo, suciedad, grasa, derrames y choque electrostático.



La opción indicada para minoristas previsores



Una segunda pantalla entretiene a los clientes (optativa)

LAN Ethernet 10/100 para comunicaciones rápidas por Internet y dentro del negocio (requiere una cuenta de ISP separada)

Puertos de RS-232 y USB proveen conectividad fácil dentro de los estándares de la industria

Cumplimiento con Wired for Management (WfM) permite la administración remota

Impresoras IBM SureMark™ para una impresión avanzada de alto rendimiento



La bandeja integradora asegura un aspecto limpio y organizado.



La ranura de expansión PCMCIA habilita un POS inalámbrico (652 y 622)

Amplio ángulo de visualización para adiestrar a varios empleados simultáneamente

MSR integrado para pasar tarjetas rápida y eficientemente (optativo)

LCDs táctiles y no táctiles disponibles en 12" (estándar) ó 15" (pedido especial)

El diseño ergonómico brinda máxima productividad para los operadores



Un teclado CANPOS ahorra espacio

Un formato pequeño de elegante diseño crea un espacio de trabajo limpio y atractivo

El dispositivo señalador elimina la necesidad de un ratón separado

Modelo 652

Sistema multimedia estándar

- Una LCD táctil de matriz activa y una sola bombilla
- Sistema de audio incorporado
- Puertos para auriculares y micrófonos
- Ranura de expansión PCMCIA Tipo II
- Puerto para altavoz en estéreo
- Amplio ángulo de visualización

Modelo 642

Solución con LCD ultra brillante

- Una LCD táctil de matriz activa y dos bombillas mejoran la visibilidad en condiciones de iluminación muy fuerte o muy tenue
- El más amplio ángulo de visualización

Modelo 622

Solución de multimedia especial

- LCD táctil de matriz activa y una sola bombilla
- Ranura de expansión PCMCIA Tipo II
- Puerto para altavoz en estéreo
- Puertos para auriculares y micrófonos
- Teclado compacto estándar, en uno de siete idiomas
- Sistema de audio incorporado
- Amplio ángulo de visualización

IBM SurePOS Serie 600 de un vistazo

Hardware

Procesador	• Intel® Celeron™ de 1,2 GHz (o más veloz)
Memoria	• 64 MB (extensible a 512 MB)
Memoria de video	• 8 MB de UMA (se pueden definir 16 ó 32 MB de UMA)
Colores máximos	• Color verdadero de 32 bits a una resolución de 800 x 600 (1024 x 768 disponible)
Unidad de disco duro ²	• IDE de 3,5" de 20 GB (o más)
Puertos	• Pantalla para el cliente, video (SVGA), RS-232 (3), USB (4), paralelo, disquete externo, MSR, teclado de PS/2/ratón de PC, cajón monedero (2), Ethernet
Ajuste de inclinación	• 30° a 90°
Dimensiones ³ (alto x ancho x profundo)	• 13,4 a 15" x 12,8 a 13,9" x 12,6" (340 a 381 mm x 325 a 353 mm x 321 mm)
Peso	• Unidad de sistema: 21 lib (9,5 kg) • Altavoz (652): 1,1 lib (0,5 kg) • MSR: 0,35 lib (0,16 kg)
Consumo de energía	• 45 W típico, 23 W de reserva, cumple con EnergyStar

Periféricos optativos

Pantallas para el cliente	• Solución IBM SurePoint™ • Pantalla distribuida de 40 caracteres	• Pantalla integrada de 40 caracteres • Pantalla gráfica con caracteres All Points Addressable
Impresoras	• Impresoras IBM SureMark • Impresoras fiscales (pida detalles a su representante local)	
Teclados	• Teclado CANPOS incluye 32 teclas programables, teclado numérico y dispositivo apuntador (estándar con el 622)	
Bandejas integradoras	• Cajón monedero estándar • Cajón monedero compacto	• De mostrador
Opciones adicionales	• Unidad de disquete de 1,44 MB externa • Cajones monederos (estándares o compactos) • Cajas y tapas con cerradura	• Unidad de CD-ROM USB externa • MSR • Equipo de altavoz en estéreo (622, 652)

Software

Sistemas operativos soportados	• Microsoft® Windows® 98, 2000 • Microsoft Windows XP • DOS 2000	• Microsoft Windows NT® 4.0 • Microsoft Windows XP Embedded ⁴ • Linux (RedHat 7.1)
Controladores soportados	• OPOS 1.5.0 y Java™POS 1.5.1	
Herramientas administrativas	• Remote Deployment Manager (RDM) 3.1 • IBM Director 3.1	

Estándares de la industria

Administración de sistemas	• Wired for Management (WfM) 2.0 • SMBIOS 2.3/Desktop Management Interface (DMI)	• Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN® (WOL)
Administración de energía	• Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0	

IBM SurePOS Serie 600 de un vistazo (continuación)



Servicios

Garantía limitada ⁵	<ul style="list-style-type: none">• Un año
Vida útil	<ul style="list-style-type: none">• Hasta siete años después de que se retire el producto del mercado
Soporte técnico ⁶	<ul style="list-style-type: none">• Soporte telefónico 24x7 (durante el período de la garantía, el tiempo de respuesta podría variar) y ayuda basada en la Web• Hay servicio disponible tanto en el depósito como en el sitio

¹ IBM no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, para los productos y servicios StoreProven. Tampoco incluye ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular. Las declaraciones realizadas por los Asociados Comerciales de IBM que ofrecen aplicaciones StoreProven están provistas por las empresas pertinentes de terceros, no por IBM.

² MB/GB/TB es igual a un millón/mil millones/billón de bytes en referencia a la capacidad de almacenamiento; es posible que la cantidad accesible sea menor.

³ Las mediciones suponen una pantalla estándar de 12"; la pantalla de 15" está disponible por pedido especial.

⁴ IBM proveerá soporte de hardware para los clientes que creen imágenes exclusivas de Windows XP Embedded. Habrá que recrear los problemas de campo para XP Embedded bajo Windows XP Professional.

⁵ Para obtener una copia de los términos y las condiciones de la Declaración de garantía limitada de IBM, sírvase ponerse en contacto con su representante o el revendedor autorizado de IBM.

⁶ Depende de la ubicación geográfica

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America
05-02

Todos los derechos reservados

© El logotipo de e-business, IBM, el logotipo de IBM, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS y Wake on LAN son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

© Intel y Celeron son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

™ Java es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos, otros países o ambos.

© Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos.

Los nombres de otras compañías, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de terceros.

Las referencias a productos o servicios de IBM en esta publicación no significan que IBM tenga la intención de ofrecerlos en todos los países en los cuales opera. Está expresamente prohibido copiar o bajar las imágenes que contiene este documento sin el consentimiento de IBM por escrito.

Los productos de hardware de IBM están fabricados a partir de partes nuevas o de partes nuevas y usadas. En algunos casos, es posible que el producto de hardware no sea nuevo y que haya sido instalado anteriormente. En cualquiera de los casos, se aplican los términos de la garantía de IBM.

La página principal de IBM en Internet se encuentra en **ibm.com**

♻️ Impreso en los Estados Unidos en papel reciclado que contiene un 10% de fibra recuperada posconsumidor.

Para obtener información adicional

Para averiguar más acerca de IBM SurePOS Serie 600 y otras soluciones para POS de IBM, póngase en contacto con su representante de IBM local o encuéntrenos en la Web en: **ibm.com/industries/retail/store**

Para hacer un pedido, llame al 1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255) ó al 1 770 863-1000 fuera de Estados Unidos y Canadá.

La tapa muestra un IBM SurePOS 652 con teclado CANPOS y una pantalla IBM SurePoint Solution de 12", con una bandeja integradora optativa, una pantalla de 40 caracteres para el cliente optativa y una impresora SureMark optativa.

La página 2 muestra un IBM SurePOS 622 con un teclado CANPOS y una pantalla IBM SurePoint Solution de 12", más una pantalla de 40 caracteres para el cliente optativa, una impresora SureMark, una bandeja integradora y un cajón monedero.

