

버전 6.0.2

빠른 시작 안내서

이 안내서는 WebSphere(R) Process Server의 설치 및 구성을 돕기 위한 것입니다.



자국어 버전: 다른 언어로 된 빠른 시작 안내서를 사용하려면, 빠른 시작 CD에서 PDF를 인쇄하십시오.

제품 개요

IBM(R) WebSphere Process Server는 입증된 비즈니스 통합 개념, 응용프로그램 서버 기술 및 최신 개방형 표준으로부터 발전된 차세대 비즈니스 프로세스 통합 서버입니다.

1 단계 1: 소프트웨어 액세스

Passport Advantage(R)에서 제품을 다운로드할 경우 다운로드 문서에 있는 지침을 따르십시오.
<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=2307&uid=swg24013585>

이 제품에서 제공하는 사항은 다음과 같습니다.

- **빠른 시작 CD**

- WebSphere Process Server 6.0.2(IBM Message Service Client for .NET 1.2.2, IBM Message Service Client for C/C++ 1.2, IBM Web Services Client for C++ 1.0 및 IBM Eclipse Help System 3.1.1 포함)
- WebSphere Application Server Network Deployment 6.0.2(IBM HTTP Server 6.0, Web Server Plug-ins 6.0, Application Server Clients 6.0, Application Server Toolkit 6.0 및 Edge Components 6.0 포함)
- DB2(R) Universal Database(TM) Enterprise Server Edition 8.2
- Tivoli(R) Directory Server 5.2
- Tivoli Access Manager Servers 5.1
- WebSphere Partner Gateway Advanced Edition 6.0(WebSphere MQ 5.3.0.2 포함)

이 컴포넌트 중 일부는 선택 사항이며 컴포넌트의 사용은 사용법 및 구성 선택사항에 따라 달라집니다. WebSphere Process Server 제품 라이센스를 확인하여 본 제품에 포함된 모든 소프트웨어 컴포넌트의 사용 제한을 확인하십시오. 사용자의 플랫폼을 위해 제공되는 전체 컴포넌트 목록은 멀티플랫폼용 WebSphere Process Server, 버전 6.0.2 문서의 "WebSphere Process Server 패키징"을 참조하십시오(3단계의 액세스 방법 참조).

2 단계 2: 하드웨어 및 시스템 구성 평가

자세한 시스템 요구사항 문서를 참조하십시오.
<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27006205>

3 단계 3: 문서에 액세스


설치 지시사항이 포함된 전체 문서를 보려면 WebSphere Process Server 문서를 참조하십시오(URL: <http://www.ibm.com/software/integration/wps/library/infocenter>).

주: 본 문서의 뒷부분에 있는 "Information Center"에 대한 모든 참조는 WebSphere Business Process Management Version 6.0 information Center에 있는 Multiplatform용 IBM WebSphere Process Server, 버전 6.0.2 문서 또는 PDF 형식의 동일한 문서를 참조합니다. 두 문서 모두 이 URL에서 확인할 수 있습니다.

4 단계 4: 기본 구조 및 설치 단계 검토

(◎) 이 안내서에 있는 지시사항에서는 클러스터링으로 구성된 두 개 이상의 시스템으로 이루어진, 한 개의 시스템 토플로지 및 구성을 제공합니다. 다른 토플로지도 사용할 수 있습니다.

주: WebSphere Process Server 제품 라이센스를 확인하여 선택한 토플로지를 지원하기 위한 충분한 권한이 있는지 확인하십시오.



5 단계 5: WebSphere Process Server 설치

- (◎) 1. 설치를 계획하십시오. Information Center에서 "WebSphere Process Server 설치 계획"을 참조하십시오.
2. DB2와 같은 데이터베이스 제품을 설치하십시오. 데이터베이스 제품 문서를 참조하십시오.
3. "사용자 설치", "프로파일 마법사"를 차례로 선택하여 WebSphere Process Server를 설치하십시오. Information Center에서 "소프트웨어 설치"를 참조하십시오.
4. 프로파일 마법사를 사용하여 Deployment Manager를 작성하십시오. Deployment Manager를 시작하십시오. Information Center에서 "Deployment Manager 구성"을 참조하십시오.
5. 추가로 필요한 데이터베이스 테이블을 작성하십시오. Information Center에서 "데이터베이스 스펙"을 참조하십시오.
6. 프로파일 마법사를 사용하여 계획에 필요한 관리 프로파일을 작성하여 Deployment Manager에 통합하십시오. Information Center에서 "사용자 정의 프로파일(관리 노드) 구성"을 참조하십시오.
7. 각 시스템에 대해 한 번씩 3단계 및 6단계를 구현하여 다른 시스템을 포함하십시오.
8. 전개 대상을 작성하십시오. 계획에 필요한 클러스터 및 응용프로그램 서버를 작성하십시오. Information Center에서 "클러스터 환경 작성"을 참조하십시오.
9. 자세한 정보 및 다른 토플로지에 대해서는 Information Center에서 "설치 토플로지 계획"을 참조하십시오.

자세한 정보

- 추가 기술 자원에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
- IBM Education Assistant 정보(<http://www.ibm.com/software/info/education/assistant>)
 - IBM developerWorks 기사(<http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/businessintegration>)
 - WebSphere Application Server Network Deployment, 버전 6.0.x 문서(<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/>)

