


IBM

@server

iSeries

Globalizace (referenční témata)





@server

iSeries

Globalizace (referenční témata)

Obsah

| | |
|---|-----|
| Globalizace operačního systému OS/400 | 1 |
| Referenční informace o globalizaci | 2 |
| Kódy označení verzí národních jazyků | 3 |
| Identifikátory země/oblasti | 4 |
| Předvolené systémové hodnoty pro verze národních jazyků | 10 |
| Systémové hodnoty pro jazyky, které nemají verzi národního jazyka | 24 |
| Referenční informace o klávesnicích | 26 |
| Kódové stránky | 57 |
| Znakové sady | 58 |
| Referenční informace o CCSID | 85 |
| Referenční informace o lokalitách | 115 |
| Znaky rozšíření v jazyce REXX | 135 |

Globalizace operačního systému OS/400

Vzhledem k tomu, že firmy zařazují elektronický obchod mezi základní podnikové procesy v globálním měřítku, mohou jejich budoucí i zavedení zákazníci a aktivní partneři využít skutečnosti, že díky globalizaci softwaru se zvyšují jejich příjmy a snižují jejich výdaje. Mohou také zlepšit komunikaci se zákazníky a zvýšit úspory. Globalizovaný software vám poskytuje tyto výhody:

- Zvýšenou spokojenost zákazníků, která může podpořit prodej.
- Zdokonalení komunikace zákaznické podpory.
- Zdokonalené šíření globálních informací.
- Lepší návratnost investic do informačních technologií (IT).

Tyto informace ukazují, jak:

- Vytvořit aplikaci efektivně a za minimální náklady.
- Provést doplňkovou úpravu stávajících aplikací pro globalizaci a vytvořit nové aplikace navrhované pro globalizaci. Návrh aplikace pro globalizaci je však obvykle méně nákladný než dodatečná úprava stávající aplikace.
- Zajistit, aby návrh aplikace nekolidoval se současným nebo plánovaným návrhem jiných internacionalizovaných aplikací.

Tyto stránky poskytují jediný zdroj informací, které potřebujete k vypracování aplikací pro národní a mezinárodní uživatele. Můžete si také vyhledat informace o tom, co je nového v tomto vydání a jak si můžete vytisknout toto téma.

Přehled globalizace

Toto téma popisuje, jak byla globalizace implementována v operačním systému OS/400^(R), a zahrnuje témata popisující pro globalizaci typické hodnoty v systému a další témata, která popisují způsob podpory globalizace prostřednictvím služeb a funkcí v operačním systému OS/400.

Nastavení verze národního jazyka v operačním systému OS/400

Toto téma popisuje kroky, které musíte podniknout, abyste řádně nainstalovali a konfigurovali verzi národního jazyka v operačním systému OS/400, od výběru a instalace hardwaru, instalace softwaru a konfigurování vašeho prostředí, aby fungovalo v globalizovaném nastavení. Tyto informace můžete použít při instalaci vlastních serverů a zásady můžete uplatnit při vývoji aplikací pro zákazníky, kteří si v operačním systému OS/400 instalují verzi vlastního národního jazyka.

Vývoj globálních aplikací

Toto téma poskytuje návody pro návrh, vývoj a dodávku globalizovaných aplikací:

- Návrh funkcí, které jsou citlivé na národní jazyky.
- Podporování různých typů hardwarové podpory.
- Překlad textových dat ve vaší aplikaci.
- Zpřístupnění vaší aplikace v celosvětovém měřítku.

Práce s daty v globalizovaných aplikacích

Toto téma popisuje, jakým způsobem umožňuje operační systém OS/400 pracovat s daty v globalizovaném prostředí. Tyto stránky zahrnují témata popisující data Unicode a UCS-2, čínský standard GB18030, jak používat CCSID při důsledné integraci vícejazyčného prostředí a jak používat obousměrná data, data DBCS a lokality.

Referenční informace o globalizaci

Toto téma poskytuje podrobné podpůrné informace k pojmům a úkolům probíraným v kategorii globalizace.

Kontrolní seznamy globalizace

Toto téma uvádí přehled všech kontrolních seznamů, které jsou uvedeny u těchto stránek. Kontrolní seznamy jsou užitečné připomínky toho, co musíte brát v úvahu při tvorbě globálních aplikací a práci s nimi.

Referenční informace o globalizaci

Toto téma poskytuje souhrnnou množinu podpůrných informací o koncepcích a úlohách popsaných v kategorii Globalizace.

- Kódy označení verzí národních jazyků
- Identifikátory země/oblasti
- Předvolené systémové hodnoty pro verze národních jazyků
- Systémové hodnoty pro jazyky, které nemají verzi národního jazyka
- **Klávesnice**
 - Uspořádání klávesnice
 - Číslo dílů klávesnic a obrazovek SBCS podle jazyka
 - Sada speciálních znaků na klávesnici
 - Typy klávesnic a kódové stránky SBCS
- **Kódové stránky**
- **Znakové sady**
 - Rozšířená znaková sada země 00697
 - Převodní tabulky grafických znaků
 - Mezinárodní DP 94 00103 (ASCII)
 - Mezinárodní abeceda 5 01169
 - Invariantní znaková sada
 - Jednoznakové tabulky
 - Přenosná znaková sada
 - Syntaktická a invariantní znaková sada 00640
 - Znaková sada T.61 01252
 - Seznam znaků T.61 01253
 - Konverze grafických znaků T.61
- **CCSID**
 - Hodnoty CCSID definované v operačním systému OS/400
 - Podporované mapování CCSID
 - Přidružené identifikátory CCSID
 - Kódovací schémata pro CCSID
 - Identifikátory jazyka a přidružené předvolby CCSID
- **Lokality**
 - Systémem dodávané lokality a doporučené CCSID
 - Mapování symbolických jmen lokality
- **Znaky rozšíření v jazyce REXX**
 - Axxxxxxxx GCGID
 - Bxxxxxxxx GCGID
 - Gxxxxxxxx GCGID
 - Hxxxxxxxx GCGID
 - Jxxxxxxxx GCGID

- Kxxxxxxxx GCGID
- Lxxxxxxxx GCGID
- Nxxxxxxxx GCGID
- Oxxxxxxxx GCGID
- Sxxxxxxxx GCGID

Kódy označení verzí národních jazyků

Následující tabulka uvádí seznam kódů označení dostupných verzí národních jazyků. Další informace najdete v PDF Instalace softwaru



| Verze národního jazyka | Kód primárního jazyka | Kód sekundárního jazyka |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Albánština | 2995 | 5595 |
| Arabština | 2954 | 5554 |
| Belgická angličtina | 2909 | 5509 |
| Belgická holandština | 2963 | 5563 |
| Belgická francouzština | 2966 | 5566 |
| Brazilská portugalština | 2980 | 5580 |
| Bulharština | 2974 | 5574 |
| Kanadská francouzština | 2981 | 5581 |
| Chorvatština | 2912 | 5512 |
| Čeština | 2975 | 5575 |
| Dánština | 2926 | 5526 |
| Nizozemská holandština | 2923 | 5523 |
| Angličtina | 2924 | 5524 |
| Angličtina - velká písmena, podpora pro DBCS | 2938 | 5538 |
| Angličtina - velká písmena | 2950 | 5550 |
| Angličtina - velká a malá písmena, podpora pro DBCS | 2984 | 5584 |
| Estonština | 2902 | 5502 |
| Farsi (perština) | 2998 | 5598 |
| Finština | 2925 | 5525 |
| Francouzština | 2928 | 5528 |
| Francouzská vícenárodní znaková sada | 2940 | 5540 |
| Němčina | 2929 | 5529 |
| Německá vícenárodní znaková sada | 2939 | 5539 |
| Řečtina | 2957 | 5557 |
| Hebrejština | 2961 | 5561 |
| Maďarština | 2976 | 5576 |
| Islandština | 2958 | 5558 |
| Italština | 2932 | 5532 |
| Italská vícenárodní znaková sada | 2942 | 5542 |

| Verze národního jazyka | Kód primárního jazyka | Kód sekundárního jazyka |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Japonská dvoubajtová znaková sada (DBCS) | 2962 | 5562 |
| Korejská dvoubajtová znaková sada (DBCS) | 2986 | 5586 |
| Laoština | 2906 | 5506 |
| Lotyština | 2904 | 5504 |
| Litevština | 2903 | 5503 |
| Makedonština | 2913 | 5513 |
| Norština | 2933 | 5533 |
| Polština | 2978 | 5578 |
| Portugalština | 2922 | 5522 |
| Portugalská vícenárodní znaková sada | 2996 | 5596 |
| Rumunština | 2992 | 5592 |
| Ruština | 2979 | 5579 |
| Srbština, azbuka | 2914 | 5514 |
| Zjednodušená čínská dvoubajtová znaková sada (DBCS) | 2989 | 5589 |
| Slovenština | 2994 | 5594 |
| Slovinština | 2911 | 5511 |
| Španělština | 2931 | 5531 |
| Švédština | 2937 | 5537 |
| Thajština | 2972 | 5572 |
| Tradiční čínská dvoubajtová znaková sada (DBCS) | 2987 | 5587 |
| Turečtina | 2956 | 5556 |
| Vietnamština | 2905 | 5505 |

Identifikátory země/oblasti

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|-----------------------|-----------------|
| Afghánistán | AF |
| Albánie | AL |
| Alžírsko | DZ |
| Americká Samoa | AS |
| Andora | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antarktida | AQ |
| Antigua a Barbuda | AG |
| Arabsky hovořící země | AA |
| Argentina | AR |
| Arménie | AM |
| Aruba | AW |
| Austrálie | AU |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|-------------------------------------|------------------------|
| Rakousko | AT |
| Ázerbájdžán | AZ |
| Bahamy | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladéš | BD |
| Barbados | BB |
| Bělorusko | BY |
| Belgie | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermudy | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolívie | BO |
| Bosna/Hercegovina | BA |
| Botswana | BW |
| Bouvet Island | BV |
| Brazílie | BR |
| Britské teritorium Indického oceánu | IO |
| Brunei Darussalam | BN |
| Bulharsko | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Barma | BU |
| Kambodža | KH |
| Kamerun | CM |
| Kanada | CA |
| Kapverdy | CV |
| Kajmanské ostrovy | KY |
| Středoafriická republika | CF |
| Čad | TD |
| Chile | CL |
| Čína | CN |
| Čína (Hongkong S.A.R.) | HK |
| Čína (Macau S.A.R.) | MO |
| Vánoční ostrov | CX |
| Kokosové ostrovy (Keeling) | CC |
| Kolumbie | CO |
| Komory | KM |
| Kongo | CG |
| Cook Islands | CK |
| Kostarika | CR |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|-------------------------------|------------------------|
| Pobřeží slonoviny | CI |
| Chorvatsko | HR |
| Kuba | CU |
| Kypr | CY |
| Česká republika | CZ |
| Dánsko | DK |
| Džibuti | DJ |
| Dominika | DM |
| Dominikánská republika | DO |
| Východní Timor | TP |
| Ekvádor | EC |
| Egypt | EG |
| Salvador | SV |
| Rovníková Guinea | GQ |
| Estonsko | EE |
| Etiopie | ET |
| Falklandské ostrovy (Malvíny) | FK |
| Faerské ostrovy | FO |
| Fidži | FJ |
| Finsko | FI |
| Francie | FR |
| Francouzská Guayana | GF |
| Francouzská Polynésie | PF |
| Jihofrancouzská teritoria | TF |
| Gabun | GA |
| Gambie | GM |
| Gruzie | GE |
| Německo | DE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Řecko | GR |
| Grónsko | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guinea | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
| Haiti | HT |
| Heard and McDonald Islands | HM |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|--------------------------------------|------------------------|
| Honduras | HN |
| Maďarsko | HU |
| Island | IS |
| Indie | IN |
| Indonésie | ID |
| Írán (islámská republika) | IR |
| Irák | IQ |
| Irsko | IE |
| Izrael | IL |
| Itálie | IT |
| Jamajca | JM |
| Japonsko | JP |
| Jordánsko | JO |
| Kazachstán | KK |
| Keňa | KE |
| Kiribati | KI |
| Korea (demokratická republika) | KP |
| Korea (republika) | KR |
| Kuvajt | KW |
| Kirgizstán | KG |
| Laos (lidově demokratická republika) | LA |
| Lotyšsko | LV |
| Libanon | LB |
| Lesotho | LS |
| Libérie | LR |
| Libye (Libyan Arab Jamahiriya) | LY |
| Lichtenštejnsko | LI |
| Litva | LT |
| Lucembursko | LU |
| Makedonie | MK |
| Madagaskar | MG |
| Malawi | MW |
| Malajsie | MY |
| Maledivy | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marshallovy ostrovy | MH |
| Martinik | MQ |
| Mauretánie | MR |
| Mauricius | MU |
| Mexiko | MX |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|---------------------------|------------------------|
| Mikronésie | FM |
| Moldávie (republika) | MD |
| Monako | MC |
| Mongolsko | MN |
| Montenegro | ME |
| Montserrat | MS |
| Maroko | MA |
| Mozambik | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namibie | NA |
| Nauru | NR |
| Nepál | NP |
| Holandsko | NL |
| Nizozemské Antily | AN |
| Nová Kaledonie | NC |
| Neutrální zóna | NT |
| Nový Zéland | NZ |
| Nikaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigérie | NG |
| Niue | NU |
| Norfolk Island | NF |
| Severní Mariánské ostrovy | MP |
| Norsko | NO |
| Oman | OM |
| Pákistán | PK |
| Palau | PW |
| Panama | PA |
| Papua-Nová Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Filipíny | PH |
| Pitcairn | PN |
| Polsko | PL |
| Portugalsko | PT |
| Portoriko | PR |
| Katar | QA |
| Réunion | RE |
| Rumunsko | RO |
| Rusko | RU |
| Rwanda | RW |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|------------------------------|------------------------|
| Svatá Helena | SH |
| Svatý Kitts a Nevis | KN |
| Svatá Lucie | LC |
| Svatý Pierre a Miquelon | PM |
| Svatý Vincent a Grenadiny | VC |
| Západní Samoa | WS |
| San Marino | SM |
| Sao Tome a Princův ostrov | ST |
| Saudská Arábie | SA |
| Senegal | SN |
| Seychely | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Srbsko | SQ |
| Singapur | SG |
| Slovensko | SK |
| Slovinsko | SI |
| Šalomounovy ostrovy | SB |
| Somálsko | SO |
| Jižní Afrika | ZA |
| Španělsko | ES |
| Srí Lanka | LK |
| Súdán | SD |
| Surinam | SR |
| Ostrovy Svalbard a Jan Mayen | SJ |
| Svazijsko | SZ |
| Švédsko | SE |
| Švýcarsko | CH |
| Syrská arabská republika | SY |
| Tchaj-wan | TW |
| Tádžikistán | TJ |
| Tanzánie | TZ |
| Thajsko | TH |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad a Tobago | TT |
| Tunis | TN |
| Turkmenistán | TM |
| Turecko | TR |
| Ostrovy Caicos a Turks | TC |
| Tuvalu | TV |

| Jméno země/oblasti | ID země/oblasti |
|-------------------------------------|-----------------|
| Uganda | UG |
| Ukrajina | UA |
| Spojené arabské emiráty | AE |
| Velká Británie | GB |
| Spojené státy bez odlehlých ostrovů | UM |
| Spojené státy americké | US |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistán | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Vatikán | VA |
| Venezuela | VE |
| Vietnam | VN |
| Panenské ostrovy (britské) | VG |
| Panenské ostrovy (USA) | VI |
| Ostrovy Wallis a Futuna | WF |
| Západní Sahara | EH |
| Jemen (republika) | YE |
| Země bývalé Jugoslávie | YU |
| Zair | ZR |
| Zambie | ZM |
| Zimbabwe | ZW |

Předvolené systémové hodnoty pro verze národních jazyků

Systémové hodnoty jsou předvolené hodnoty pro úlohy a funkce v systému. Následující témata jsou odkazy na tabulky, které obsahují některé ze systémových hodnot spojených s jednotlivými verzemi národních jazyků. Hodnoty zobrazené pro každou verzi jsou uvedeny podle klíčových slov. Jsou to hodnoty, které uvidíte, když si pro určitou jazykovou knihovnu zobrazíte zprávu CPX8416. Vysvětlení jednotlivých klíčových slov najdete v tématu Systémové hodnoty. Tabulky obsahují internetové hodnoty, které jsou nutné ke konfiguraci prohlížeče Web pro specifický jazyk. Internetové hodnoty jsou uvedeny podle klíčových slov.

Související informace uvádí téma Systémové hodnoty pro jazyky, které nemají verzi národního jazyka.

- Albánština (kód označení 2995)
- Arabština (kód označení 2954)
- Belgická holandsština, MNCS (kód označení 2963)
- Belgická angličtina (kód označení 2909)
- Belgická francouzština, MNCS (kód označení 2966)
- Brazilská portugalsština (kód označení 2980)
- Bulharština (kód označení 2974)
- Kanadská francouzština, MNCS (kód označení 2981)
- Chorvatština (kód označení 2912)
- Čeština (kód označení 2975)
- Dánština (kód označení 2926)
- Nizozemská holandsština (kód označení 2923)

- Angličtina - velká písmena (kód označení 2950)
- Angličtina - velká a malá písmena (kód označení 2924)
- Angličtina - velká písmena DBCS (kód označení 2938)
- Angličtina- velká a malá písmena DBCS (kód označení 2984)
- Estonština (kód označení 2902)
- Farsi (kód označení 2998)
- Finština (kód označení 2925)
- Francouzština (kód označení 2928)
- Francouzština, MNCS (kód označení 2940)
- Němčina (kód označení 2929)
- Němčina, MNCS (kód označení 2939)
- Řečtina (kód označení 2957)
- Hebrejština (kód označení 2961)
- Maďarština (kód označení 2976)
- Islandština (kód označení 2958)
- Italtina (kód označení 2932)
- Italtina, MNCS (kód označení 2942)
- Japonština (Katakana), DBCS (kód označení 2962)
- Korejština, DBCS (kód označení 2986)
- Laoština (kód označení 2906)
- Lotyština (kód označení 2904)
- Litevština (kód označení 2903)
- Makedonština (kód označení 2913)
- Norština (kód označení 2933)
- Polština (kód označení 2978)
- Portugalština (kód označení 2922)
- Portugalština, MNCS (kód označení 2996)
- Rumunština (kód označení 2992)
- Ruština (kód označení 2979)
- Srbština (kód označení 2914)
- Zjednodušená čínština, DBCS (kód označení 2989)
- Slovenština (kód označení 2994)
- Slovinština (kód označení 2911)
- Španělština (kód označení 2931)
- Švédština (kód označení 2937)
- Thajština (kód označení 2972)
- Tradiční čínština, DBCS (kód označení 2987)
- Turečtina (kód označení 2956)

V tabulkách jsou uvedeny tyto hodnoty:

| Klíčové slovo | Popis |
|---------------|--|
| QCCSID | Identifikátor znakové sady. Toto je doporučená hodnota QCCSID, pokud chcete použít podporu architektury CDRA. U všech verzí národních jazyků (NLV) je předvolená hodnota QCCSID 65535, pokud není uvedeno jinak. |

| Klíčové slovo | Popis |
|-------------------------------|---|
| QCHRID | Znaková sada a kódová stránka. |
| QCNTYID | Identifikátor země nebo regionu |
| QCURSYM | Symbol měny. Uvedené hodnoty jsou přesné, avšak systém podporuje v tomto návratovém poli pouze 1 znak. |
| QDATFMT | Formát data. |
| QDATSEP | Oddělovač data. |
| QDECfmt | Formát zápisu desetinných míst. |
| QIGC | Indikátor verze DBCS. |
| QIGCCDEFNT | Jméno fontu DBCS. |
| QKBDTYPE | Typ klávesnice. |
| QLANGID | Identifikátor jazyka. |
| QLEAPADJ | Přizpůsobení přestupného roku. |
| QSRTSEQ | Třídící posloupnost. |
| QTIMSEP | Časový oddělovač. |
| Internet CCSID | Prostředí znakové sady klienta. |
| Označení klientského kódování | Hodnota NLTC (National Language Technical Center) a kódování dokumentu. Označení klientského kódování poskytuje vodítko pro konfigurování klienta pro specifický jazyk a nastavení prohlížeče Web pro Internet. |

Albánština (kód označení 2995)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|---------|----------------|
| 00697 00500 | J | ALI | Lek | - | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 00500 | AL | SQL | ISO-8859-1 Latin 1 |

Arabština (kód označení 2954)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00235 00420 | J | CLB | Dolar (\$) | Lomítko (/) | 01089 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------|
| RMD | Čárka (,) | 00420 | AA | ARA | ISO-8859-6 |

Belgická holandština, MNCS (kód označení 2963)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | BLI | F | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00500 | BE | NLB | ISO-8859-1 Latin 1 |

Belgická angličtina (kód označení 2909)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | BLI | F | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00500 | BE | ENB | ISO-8859-1 Latin 1 |

Belgická francouzština, MNCS (kód označení 2966)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | BLI | F | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00500 | BE | FRB | ISO-8859-1 Latin 1 |

Brazilská portugálština (kód označení 2980)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | J | BRB | Cruzeiro (\$) | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00037 | BR | PTB | ISO-8859-1 Latin 1 |

Bulharština (kód označení 2974)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------|---------|----------------|
| 01150 01025 | J | BGB | Lv | - | 00915 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 01025 | BG | BGR | ISO-8859-5 |

Kanadská francouzština, MNCS (kód označení 2981)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURLSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | CAI | Dolar (\$) | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 00500 | CA | FRC | ISO-8859-1 Latin 1 |

Chorvatština (kód označení 2912)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURLSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | Mezera | YGI | Chorvatská kuna (K) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 00870 | HR | HRV | ISO-8859-2 Latin 2 |

Čeština (kód označení 2975)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURLSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | J | CSB | Česká koruna (K) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 00870 | CZ | CSY | ISO-8859-2Latin 2 |

Dánština (kód označení 2926)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURLSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------------|-------------|----------------|
| 00697 00277 | J | DMB | Dvojtečka (:) | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Tečka (.) | 00277 | DK | DAN | ISO-8859-1 Latin 1 |

Nizozemská holandština (kód označení 2923)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURLSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|----------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | J | NEB | Dolar \$ | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00037 | NL | NLD | ISO-8859-1 Latin 1 |

Angličtina - velká písmena (kód označení 2950)

Jsou-li v angličtině nainstalována velká písmena, musíte na zprávy odpovídat velkými písmeny, nikoliv malými písmeny.

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | Mezera | USB | Dolar (\$) | Lomítka (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| MDR | Dvojtečka (:) | 00037 | GB | ENP | ISO-8859-1 Latin 1 |

Angličtina - velká a malá písmena (kód označení 2924)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | Mezera | USB | Dolar (\$) | Lomítka (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| MDR | Dvojtečka (:) | 00037 | US | ENU | ISO-8859-1 Latin 1 |

Angličtina - velká písmena DBCS (kód označení 2938)

Jsou-li v angličtině nainstalována velká písmena, musíte na zprávy odpovídat velkými písmeny, nikoliv malými písmeny.

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|--------------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | Mezera | JKB | Znak pro jen | Lomítka (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID ² | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| MDR | Dvojtečka (:) | 65535 | US | ENP | ISO-8859-1 Latin 1 |

Poznámka:

- Hodnota QIGC je nastavena na 1.
- Protože tato verze národního jazyka není specifická pro žádnou zemi ani region, je použito 65535. Po instalaci systému byste měli změnit tuto systémovou hodnotu na příslušný CCSID nebo změnit CCSID úlohy nebo uživatelského profilu. Níže jsou uvedeny doporučené hodnoty CCSID a změny CHRID, které se vyskytnou.
 - 05026 je CCSID pro japonštinu bez malých písmen. Hodnota CHRID je nastavena na 1172 290.
 - 01399 je CCSID pro japonštinu s malými i velkými písmeny. Hodnota CHRID je nastavena na 01172 01027.

Systémovým souborům a souborům produktu bude explicitně přiřazena hodnota CCSID 05035, jsou-li schopny pracovat s DBCS, a CCSID 01027 výlučně pro soubory SBCS.

Angličtina - velká a malá písmena DBCS (kód označení 2984)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 01175 00037 | Mezera | TAB | Dolar (\$) | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID ² | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| MDR | Dvojtečka (:) | 65535 | US | ENU | ISO-8859-1 Latin 1 |

Poznámka:

- Hodnota QIGC je nastavena na 1.
- Protože tato verze národního jazyka není specifická pro žádnou zemi ani region, je použito 65535. Po instalaci systému byste měli změnit tuto systémovou hodnotu na příslušný CCSID nebo změnit CCSID úlohy nebo uživatelského profilu. Níže jsou uvedeny doporučené hodnoty CCSID a změny CHRID.
 - 00937 je CCSID pro tradiční čínštinu. Hodnota CHRID je nastavena na 1175 00037.
 - 00935 je CCSID pro zjednodušenou čínštinu. Hodnota CHRID je nastavena na 01174 00836.
 - 00933 je CCSID pro korejštinu. Hodnota CHRID je nastavena na 01173 00833.

Estonština (kód označení 2902)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|---------|----------------|
| 01307 01122 | J | ESB | kr | - | 00819 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 01122 | EE | EST | ISO-8859-1 Latin 1 |

Farsi (kód označení 2998)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|--------------|-------------|----------------|
| 01219 01097 | J | IRB | Íránský rial | Lomítko (/) | |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 01097 | IR | FAR | - |

Finština (kód označení 2925)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------------|
| 00697 00278 | J | FNB | F | Tečka (.) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Tečka (.) | 00278 | FI | FIN | ISO-8859-1 Latin 1 |

Francouzština (kód označení 2928)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|----------------|
| 00697 00297 | J | FAB | F | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00297 | FR | FRA | ISO-8859-1 Latin 1 |

Francouzština, MNCS (kód označení 2940)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | SFI | F | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00500 | CH | FRS | ISO-8859-1 Latin 1 |

Němčina (kód označení 2929)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 00697 00273 | J | AGB | Dolar (\$) | Tečka (.) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00273 | DE | DEU | ISO-8859-1 Latin 1 |

Němčina, MNCS (kód označení 2939)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 00697 00500 | J | AGI | Dolar (\$) | Tečka (.) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Čárka (,) | 00500 | CH | DES | ISO-8859-1 Latin 1 |

Řečtina (kód označení 2957)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00925 00875 | J | GNB | Dolar (\$) | Lomítka (/) | 00813 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00875 | GR | ELL | ISO-8859-7 Greek |

Hebrejština (kód označení 2961)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|--|-------------|----------------|
| 00941 00424 | Mezera | NCB | Shin (GCGID HS210000, kódová pozice X'69' na kódové stránce 00424) | Lomítka (/) | 00916 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMR | Dvojtečka (:) | 00424 | IL | HEB | ISO-8859-8 |

Maďarština (kód označení 2976)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | J | HNB | Forint (F) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| RMD | Dvojtečka (:) | 00870 | HU | HUN | ISO-8859-2 Latin 2 |

Islandština (kód označení 2958)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00871 | J | ICB | Dolar (\$) | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00871 | IS | ISL | ISO-8859-1 Latin 1 |

Italština (kód označení 2932)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 00697 00280 | Mezera | ITB | Symbol liry | Lomítka (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Tečka (.) | 00280 | IT | ITA | ISO-8859-1 Latin 1 |

Itaština, MNCS (kód označení 2942)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | Mezera | ITI | Symbol liry | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Čárka (,) | 00500 | CH | ITS | ISO-8859-1 Latin 1 |

Japonština (Katakana), DBCS (kód označení 2962)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|--------------|-------------|----------------|
| 01172 00290 | Mezera | JKB | Znak pro jen | Pomlčka (-) | 00942 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID ² | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 05026 | JP | JPN | ShiftJIS |

Poznámky:

1. Systémová hodnota QIGC je nastavena na 1.
2. Toto je doporučená hodnota QCCSID, pokud chcete použít podporu CDRA. Pro všechny NLV je předvolená hodnota QCCSID 65535.

Korejština, DBCS (kód označení 2986)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 01173 00833 | Mezera | KOB | Symbol WON | Tečka (.) | 00949 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID ² | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00933 | KR | KOR | EUC Korean |

Poznámky:

1. Systémová hodnota QIGC je nastavena na 1.
2. Toto je doporučená hodnota QCCSID, pokud chcete použít podporu CDRA. Pro všechny NLV je předvolená hodnota QCCSID 65535.

Laoština (kód označení 2906)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-----------|---------|----------|---------|-------------|----------------|
| 1341 1132 | J | LAB | KIP | Lomítko (/) | |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 01132 | LA | LAO | |

Lotyšština (kód označení 2904)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------------|
| 01305 01112 | J | LVB | Ls | Tečka (.) | 00921 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 01112 | LV | LVA | ISO-8859-4 |

Litevština (kód označení 2903)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------------|
| 01305 01112 | J | LTB | Lt | Tečka (.) | 00921 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 01112 | LT | LTU | ISO-8859-4 |

Makedonština (kód označení 2913)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|---------|----------------|
| 01150 01025 | J | MKB | Den | - | 00915 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 01025 | MK | MKD | Cyrillic (Win1251) |

Norština (kód označení 2933)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 00697 00277 | J | NWB | Dolar (\$) | Tečka (.) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00277 | NO | NON | ISO-8859-1 Latin 1 |

Polština (kód označení 2978)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | J | PLB | Polský zlotý (Z) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00870 | PL | PLK | ISO-8859-2 Latin 2 |

Portugalština (kód označení 2922)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 00697 00037 | J | PRB | Escudo (\$) | Lomítka (/) | 00819 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00037 | PT | PTG | ISO-8859-1 Latin 1 |

Portugalština, MNCS (kód označení 2996)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 00697 00500 | J | PRI | Escudo (\$) | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00500 | PT | PTG | ISO-8859-1 Latin 1 |

Rumunština (kód označení 2992)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------------|
| 00959 00870 | J | RMB | Lei | Tečka (.) | 00912 |

| QDATfmt | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00870 | RO | ROM | ISO-8859-2 Latin 2 |

Ruština (kód označení 2979)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|---|-------------|----------------|
| 01150 01025 | J | RUB | Rubl (GCGID KR02000 - znak X'DE' na kódové stránce 1025) | Lomítka (/) | 1251 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Tečka (.) | 01025 | RU | RUS | Azbuka (Win1251) |

Srbština (kód označení 2914)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------|---------|----------------|
| 01150 01025 | J | SQB | Din | - | 00915 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Tečka (.) | 01025 | SQ | SRB | ISO-8859-5 |

Zjednodušená čínština, DBCS (kód označení 2989)

| QCHRID ² | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------|----------------|
| 01174 00836 | Mezera | RCB | Dolar (\$) | Tečka (.) | 01381 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID ³ | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00935 | CN | CHS | GB SimpChin |

Poznámky:

1. Hodnota QIGC je nastavena na 1.
2. Pro verzi 1, vydání 2 a vydání 3 je znaková sada a kódová stránka 00101 00037.
3. Toto je doporučená hodnota QCCSID, pokud chcete použít podporu CDRA.

Slovenština (kód označení 2994)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | J | SKB | Slovenská koruna (K) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00870 | SK | SKY | ISO-8859-2 Latin 2 |

Slovinština (kód označení 2911)

| QCHRID | QDECFT | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|--------|----------|---------------------|-------------|----------------|
| 00959 00870 | Mezera | YGI | Slovinský tolar (T) | Pomlčka (-) | 00912 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00870 | SI | SLO | ISO-8859-2 Latin 2 |

Španělština (kód označení 2931)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00284 | J | SPB | Dolar (\$) | Lomítko (/) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00284 | ES | ESP | ISO-8859-1 Latin 1 |

Švédština (kód označení 2937)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 00697 00278 | J | SWB | Dolar (\$) | Pomlčka (-) | 00819 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Tečka (.) | 00278 | SE | SVE | ISO-8859-1 Latin 1 |

Thajština (kód označení 2972)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 01279 00838 | Mezera | THB | Symbol Baht | Lomítko (/) | 01066 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 09030 | TH | THA | IBM 874 |

Tradiční čínština DBCS (kód označení 2987)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 01175 00037 | Mezera | TAB | Dolar (\$) | Lomítko (/) | 00950 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID ² | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00937 | TW | CHT | BIG5 |

Poznámky:

1. Systémová hodnota QIGC je nastavena na 1.

2. Toto je doporučená hodnota QCCSID, pokud chcete použít podporu CDRA. Pro všechny NLV je předvolená hodnota QCCSID 65535.

Turečtina (kód označení 2956)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP | Internet CCSID |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| 01152 01026 | J | TKB | Dolar (\$) | Lomítko (/) | 00920 |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID | Označení klientského kódování |
|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 01026 | TR | TRK | Turečtina ISO-8859-9 |

Systémové hodnoty pro jazyky, které nemají verzi národního jazyka

V následujících tabulkách jsou uvedeny některé systémové hodnoty související s jazyky a zeměmi, které nemají žádnou verzi národního jazyka. Systémové hodnoty musí být nastaveny okamžitě po přijetí systému nebo po první instalaci operačního systému.

Dále musíte rovněž změnit zprávu CPX8416, která se nachází v souboru zpráv QCPFMSG v knihovně QSYS, aby odrážela změněné systémové hodnoty.

Afrikánština (Jižní Afrika) (24see page)

Australská angličtina (Austrálie) (24see page)

Běloruština (Bělorusko) (24see page)

Irská galština (Irsko) (25see page)

Srbská latinka (Srbsko) (25see page)

Španělština (Argentina) (25see page)

Britská angličtina (Velká Británie) (25see page)

Vietnamština (kód označení 2905) (25see page)

Afrikánština (Jižní Afrika)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| 00697 00037 | J | USB | Rand | Pomlčka (-) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------------|--------|---------|---------|
| YMD | Dvojtečka (:) | 00037 | ZA | AFR |

Australská angličtina (Austrálie)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| 00697 00037 | J | USB | Dolar | Lomítko (/) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|-----------|--------|---------|---------|
| DMY | tečka (.) | 00037 | AU | ENA |

Běloruština (Bělorusko)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|---------|
| 01150 01025 | | RUB | | |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | 01025 | BY | BEL |

Irská galština (Irsko)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| 00697 00285 | J | UKB | Punt | Lomítko (/) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------------|--------|---------|---------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00285 | IE | GAE |

Srbská latinka (Srbsko)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|---------|
| 00859 00870 | Mezera | YGI | | |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | 00870 | SQ | SRL |

Španělština (Argentina)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|--------------|-------------|
| 00697 00284 | J | SSB | Austral (\$) | Lomítko (/) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|-----------|--------|---------|---------|
| DMY | Tečka (.) | 00284 | AR | ESP |

Britská angličtina (Velká Británie)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| 00697 00285 | J | UKB | Libra | Lomítko (/) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------------|--------|---------|---------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 00285 | GB | ENG |

Vietnamština (kód označení 2905)

| QCHRID | QDECfmt | QKBDTYPE | QCURSYM | QDATSEP |
|-----------|---------|----------|---------|-------------|
| 1336 1130 | J | VNB | DONG | Lomítko (/) |

| QDATFMT | QTIMSEP | QCCSID | QCNTYID | QLANGID |
|---------|---------------|--------|---------|---------|
| DMY | Dvojtečka (:) | 01130 | VN | VNM |

Referenční informace o klávesnicích

V následujících tématech naleznete užitečné informace o klávesnicích, které se používají se serverem iSeries:

- Uspořádání klávesnice
- Čísla dílů klávesnic a obrazovek SBCS podle jazyka
- Sada speciálních znaků na klávesnici
- Typy klávesnic a kódové stránky SBCS


Uspořádání klávesnice

Pro vaši informaci jsou níže uvedeny ukázky uspořádání klávesnic. Sada speciálních znaků na klávesnici je k dispozici pouze u rozšířené klávesnice.


- Albánština
- Arabština
- Rakouská němčina
- Belgická vícenárodní
- Brazilská portugalština
- Bulharština, azbuka
- Kanadská francouzština
- Rozšířená klávesnice IBM s chorvatštinou
- Čeština
- Dánština
- Holandština
- Farsi (perština)
- Finština/švédština
- Francouzština (Azerty)
- Řečtina
- Hebrejština
- Hebrejština, latinka
- Maďarština
- Italština
- Japonština
- Korejština
- Makedonština
- Norština
- Polština
- Portugalština
- Rumunština
- Ruština
- Srbština, azbuka
- Slovenština
- Slovinština
- Španělsky hovořící země
- Rozšířená klávesnice IBM se španělštinou
- Švýcarská dvojjazyčná s francouzštinou
- Švýcarská dvojjazyčná s němčinou
- Tradiční čínština

- Turečtina
- Britská angličtina
- Americká angličtina


Rozšířená klávesnice IBM s albánštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s arabštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s rakouskou němčinou:



Vícenárodní rozšířená klávesnice IBM pro Belgii:



Rozšířená klávesnice IBM s brazilskou portugalštinou:




Tato americká klávesnice se používá k zadávání znaků brazilské portugalštiny. Písmena s diakritikou, určená k použití v Brazílii, jsou generována prostřednictvím kombinací kláves uvedených v následující tabulce. Chcete-li napsat písmena s diakritikou, stiskněte současně klávesu i znak.

| Diakritické znaménko | Klávesa | Platné znaky | Příklad výsledku |
|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| Ostrý přízvuk ' | ' (apostrof) | a, e, i, o, u, A, E, I, O, U | á |
| Tupý přízvuk ` | ` (tupý přízvuk) | a, e, i, o, u, A, E, I, O, U | à |
| Přehláska .. | " (dvojitá uvozovka) | a, e, i, o, u, A, E, I, O, U | ä |
| Tilda ~ | ~ (vlnovka) | a, o, n, A, O, N | ã |
| Cirkumflex ^ | ^ (stříška) | a, e, i, o, u, A, E, I, O, U | â |


Rozšířená klávesnice IBM s bulharskou azbukou:




Rozšířená klávesnice IBM s kanadskou francouzštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s chorvatštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s Farsi (perštinou):




Rozšířená klávesnice IBM s finštinou/švédštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s francouzštinou (Azerty):




Rozšířená klávesnice IBM s řečtinou:




Rozšířená klávesnice IBM s hebrejštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s hebrejštinou, latinkou:




Rozšířená klávesnice IBM s korejštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s makedonštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s norštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s polštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s portugalsštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s rumunštinou:




Rozšířená klávesnice IBM s ruštinou:




Rozšířená klávesnice IBM se srbskou azbukou:




Rozšířená klávesnice IBM se slovenštinou:




Rozšířená klávesnice IBM se slovinštinou:




Rozšířená klávesnice IBM pro španělsky hovořící země:




Rozšířená klávesnice IBM se španělštinou:




Švýcarská dvojjazyčná rozšířená klávesnice IBM s francouzštinou:



Švýcarská dvojjazyčná rozšířená klávesnice IBM s němčinou:




Rozšířená klávesnice IBM s tradiční čínštinou:




RV2C279-0


Rozšířená klávesnice IBM s turečtinou:



Rozšířená klávesnice IBM s britskou angličtinou:



Rozšířená klávesnice IBM s americkou angličtinou:



Číslo dílů klávesnic a obrazovek SBCS podle jazyka

Níže uvedené tabulky obsahují seznam čísel dílů obrazovek a klávesnic SBCS, které by měly být použity pro jednotlivé jazyky nebo země podporované servery iSeries. Uživatelé konkrétní verze národního jazyka si mohou ověřit, zda mají správnou obrazovku a klávesnici tím, že zkontrolují čísla jejich dílů. Číslo klávesnice je vytištěno na spodní straně klávesnice. Pokud není klávesnice nebo obrazovka pro daný jazyk správná, zobrazené znaky nemusí být správné.

Dále jsou uvedena tato témata:

- Číslo dílů klávesnic a obrazovek 3477 a 3476 (40see page)
- Číslo dílů klávesnic a obrazovek 3486, 3487, 3488 model V a 3489 podle jazyka (42see page)
- Podpora klávesnice pro jiná zařízení (51see page)

Určení čísel dílů obrazovek

Chcete-li určit číslo dílu pro modelově jedinečný kód LIC obrazovky, postupujte takto:

1. Stiskněte a držte stisknutou jakoukoliv klávesu na klávesnici a přitom zapněte obrazovku.

2. Přesuňte kurzor na položku

Test Workstation

a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Text na obrazovce bude obsahovat sedmimístné číslo. To je číslo dílu.

Čísla dílů klávesnic a obrazovek 3477 a 3476

Níže uvedená tabulka obsahuje čísla dílů pro obrazovky a klávesnice 3477 a 3476.

Všeobecný seznam obrazovek: Většina jazyků používá následující sadu obrazovek. Rozdíly jsou uvedeny v tabulce.

- 38F5835
- 38F5843
- 38F5845
- 56F8934
- 65F2987
- 65F2995
- 79F2020
- 79F2029
- 79F2032
- 95F4167
- 95F4171
- 95F4174
- 64F9705
- 95F5908
- 79F5064
- 95F5911
- 79F7019
- 79F7020
- 79F7022
- 79F7025
- 95F4144
- 95F4146
- 07G2170
- 95F5941
- 95F5943
- 07G2172
- 07G2174
- 07G2176
- 38F7998
- 38F7999
- 23F1574
- 23F1585
- 56F9556
- 56F9557
- 56F9604

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---|
| Arabština | CLB | 1394332 | 1394436 | 38F5818, 56F8919, 65F2991, 65F2999, 79F2045, 79F2047, 95F4178, 95F5896, 79F7084, 79F7100, 95F5971, 95F5983, 23F1581, 56F9585, 38F8008 |
| Rakouská němčina | AGB | 1394312 | 1394416 | viz všeobecný seznam |
| Rakouská němčina, MNCS | AGI | 1394312 | 1394416 | viz všeobecný seznam |
| Belgie, MNCS | BLI | 1394313 | 1394417 | viz všeobecný seznam |
| Brazilská portugalská | BRB | 1394319 | 1394423 | viz všeobecný seznam |
| Kanadská francouzština | CAB | 1395662 | 1395567 | viz všeobecný seznam |
| Kanadská francouzština, MNCS | CAI | 1395662 | 1395567 | viz všeobecný seznam |
| Azbuka | CYB | 1394329 | 1394433 | 38F5824, 56F8925, 65F2993, 65F3001, 79F5045, 79F5047, 95F5893, 95F5905, 79F7097, 95F4108, 95F5980, 07G2167, 23F1584, 56F9596 |
| Dánština | DMB | 1394314 | 1394418 | viz všeobecný seznam |
| Dánština, MNCS | DMI | 1394314 | 1394418 | viz všeobecný seznam |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--|
| Finština/švédština | FNB | 1394315 | 1394419 | viz všeobecný seznam |
| Finština/švédština, MNCS | FAB | 1394315 | 1394419 | viz všeobecný seznam |
| Francouzština (Azerty) | FAB | 1394316 | 1394420 | viz všeobecný seznam |
| Francouzština (Azerty), MNCS | FAI | 1394316 | 1394420 | viz všeobecný seznam |
| Řečtina (kódová stránka 00875) | GNB | 1396767 | 1396768 | 56F9587, 79F7039, 79F7048, 79F7040, 79F7049, 95F5922, 95F5925, 95F5923, 95F5926 |
| Řečtina (kódová stránka 00423) | GKB | 1394325 | 1394429 | 56F9587, 23F1582, 56F8958, 56F8960, 56F8959, 56F8961, 79F2049, 79F5043, 79F2050, 79F5044, 95F5885, 95F5899, 95F5886, 95F5900 |
| Hebrejština | NCB | 1394331 | 1394435 | 23F1583, 56F9595, 79F7094, 95F4105, 95F5977, 07G2164, 38F5822, 56F8923, 65F2989, 65F2997, 79F2041, 79F2043, 95F5889, 95F5902 |
| Islandština | ICB | 1394330 | 1394434 | 38F5820, 56F8921, 56F8958, 56F8960, 79F5043, 79F2049, 95F5885, 95F5899, 23F1582, 56F9587, 79F7087, 95F4102, 95F5974, 07G2161 |
| Islandština, MNCS | ICI | 1394330 | 1394434 | stejně jako Islandština |
| Italština | ITB | 1394317 | 1394421 | viz všeobecný seznam |
| Italština, MNCS | ITI | 1394317 | 1394421 | viz všeobecný seznam |
| Japonská Katakana | KAB | 1395664 | 1395669 | viz všeobecný seznam |
| Latin 2 | ROB | 1394328 | 1394432 | 38F5824, 56F8925, 65F2993, 65F3001, 79F5045, 79F5047, 95F5893, 95F5905, 79F7097, 95F4108, 95F5980, 07G2167, 23F1584, 56F9596 |
| Holandština (Nizozemí) | NEB | | 1394427 | viz všeobecný seznam |
| Holandština (Nizozemí), MNCS | NEI | | 1394427 | viz všeobecný seznam |
| Norština | NWB | 1394318 | 1394422 | viz všeobecný seznam |
| Norština, MNCS | NWI | 1394318 | 1394422 | viz všeobecný seznam |
| Portugalština | PRB | 1394319 | 1394423 | viz všeobecný seznam |
| Portugalština, MNCS | PRI | 1394319 | 1394423 | viz všeobecný seznam |
| Španělština | SPB | 1394320 | 1394424 | viz všeobecný seznam |
| Španělština, MNCS | SPI | 1394320 | 1394424 | viz všeobecný seznam |
| Španělsky hovořící | SSB | 1395663 | 1395668 | viz všeobecný seznam |
| Španělsky hovořící, MNCS | SSI | 1395663 | 1395668 | viz všeobecný seznam |
| Švédština | SWB | 1394315 | 1394419 | viz všeobecný seznam |
| Švédština, MNCS | SWI | 1394315 | 1394419 | viz všeobecný seznam |
| Francouzština (Švýcarsko), MNCS | SFI | 1394321 | 1394425 | viz všeobecný seznam |
| Němčina (Švýcarsko), MNCS | SGI | 1394322 | 1394426 | viz všeobecný seznam |
| Thajština | THB | | 1395670 | 56F9597 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Angličtina (Velká Británie) | UKB | 1394324 | 1394428 | viz všeobecný seznam |
| Angličtina (Velká Británie), MNCS | UKI | 1394324 | 1394428 | viz všeobecný seznam |
| Angličtina (Spojené státy/Kanada) | USB | 1395661, 1395660 | 1395666, 1395665 | viz všeobecný seznam |
| Angličtina (Spojené státy/Kanada), MNCS | USI | 1394167 | 1394193 | viz všeobecný seznam |

Čísla dílů klávesnic a obrazovek 3486, 3487, 3488 model V a 3489 podle jazyka

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam čísel dílů obrazovek a klávesnic typu 3486, 3487, 3488 model V a 3489, které by měly být použity pro jednotlivé jazyky nebo země podporované serverem iSeries. Prázdné položky ve sloupcích klávesnice znamenají, že v současné době nejsou k dispozici čísla dílů klávesnic.

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---|
| Arabština | CLB | 1394332 | 1394436 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Rakouská němčina | AGB | 1394312 | 1394416 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Rakouská němčina, MNCS | AGI | 1394312 | 1394416 | stejně jako rakouská němčina |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Belgie, MNCS | BLI | 1394313 | 1394417 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Bulharština | BGB | | 35G4741 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Francouzština (Kanada) | CAB | 1395662 | 1395567 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Francouzština (Kanada), MNCS | CAI | 1395662 | 1395567 | stejně jako francouzština (Kanada) |
| Chorvatština | YGI | 1394327 | 1394431 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Čeština | CSB | | 35G4743 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Dánština | DMB | 1394314 | 1394418 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Dánština, MNCS | DMI | 1394314 | 1394418 | stejně jako dánština |
| Finština/švédština | FNB | 1394315 | 1394419 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Finština/švédština, MNCS | FNI | 1394315 | 1394419 | stejně jako finština/švédština |
| Francouzština (Azerty) | FAB | 1394316 | 1394420 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Francouzština (Azerty), MNCS | FAI | 1394316 | 1394420 | stejně jako francouzština (Azerty) |
| Řečtina (kódová stránka 00875) | GNB | 1396767 | 1396768 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Řečtina (kódová stránka 00423) | GKB | 1394325 | 1394429 | stejně jako řečtina (kódová stránka 00875) |
| Hebrejščina | NCB | 1394331 | 1394435 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Maďarština | HNB | | 35G4745 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Farsi (Írán) | IRB | 53G9084 | 53G9085 | 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Italština | ITB | 1394317 | 1394421 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Italština, MNCS | ITI | 1394317 | 1394421 | stejně jako italština |
| Japonština - Katakana | KAB | 1395664 | 1395669 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Makedonština | MKB | | 35G4740 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Holandština (Nizozemí) | NEB | | 1394427 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Holandština (Nizozemí), MNCS | NEI | | 1394427 | stejně jako holandština (Nizozemí) |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Norština | NWB | 1394318 | 1394422 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Norština, MNCS | NWI | 1394318 | 1394422 | stejně jako norština |
| Polština | PLB | | 35G4746 | 66G1721, 66G1727 |
| Portugalština | PRB | 1394319 | 1394423 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Portugalština, MNCS | PRI | 1394319 | 1394423 | stejně jako portugalština |
| Rumunština | RMB | | 35G4747 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Ruština | RUB | | 35G4742 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Srbština, azbuka | SQB | | 35G4740 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Srbština, latinka | YGI | 1394327 | 1394431 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Slovenština | SKB | | 35G4744 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Slovinština | YGI | 1394327 | 1394431 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Španělština | SPB | 1394320 | 1394424 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Španělština, MNCS | SPI | 1394320 | 1394424 | stejně jako španělština |
| Španělsky hovořící | SSB | 1395663 | 1395668 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Španělsky hovořící, MNCS | SSI | 1395663 | 1395668 | stejně jako španělsky hovořící země |
| Švédština | SWB | 1394315 | 1394419 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Švédština, MNCS | SWI | 1394315 | 1394419 | stejně jako švédština |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| Francouzština (Švýcarsko), MNCS | SFI | 1394321 | 1394425 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Němčina (Švýcarsko), MNCS | SFI | 1394322 | 1394426 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Thajština | THB | | 1395670 | 07G8571, 06G5322, 06G5312 |
| Turečtina (F) | TRB | 35G4748 | 35G4749 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Turečtina (QWERTY) | TKB | 1394326 | 1394430 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |

| Jazyk | Parametr KBDTYPE | Klávesnice 1A (122 kláves) | Klávesnice G | Obrazovky |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|
| Angličtina (Velká Británie) | UKB | 1394324 | 1394428 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Angličtina (Velká Británie), MNCS | UKI | 1394324 | 1394428 | stejně jako angličtina (Velká Británie) |
| Angličtina (Spojené státy/Kanada) | USB | 1395661, 1395660 | 1395666, 1395665 | 06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727 |
| Angličtina (Spojené státy/Kanada), MNCS | USI | 1394167 | 1394193 | stejně jako Spojené státy/Kanada |

Podpora klávesnice pro jiná zařízení

- Rozšířená klávesnice G (Enhanced G) a 122klávesová klávesnice nejsou dostupné pro obrazovkové stanice 5251, 5291 a 5292. Tyto obrazovkové stanice používají pouze klávesnici F (podobnou 122klávesové klávesnici).
 - Obrazovková stanice 3180 podporuje 122klávesovou klávesnici, avšak nepodporuje rozšířenou klávesnici. Obrazovkové stanice 3179, 3196 a 3197 podporují 122klávesovou klávesnici a rozšířenou klávesnici.
 - Obrazovkové stanice 3486, 3487, 3488 model V a 3489 podporují všechny jazyky uvedené v tabulce Číslo dílů klávesnic a obrazovek 3477 a 3476 (40see page) (s výjimkou thajštiny) na všech základních úrovních hardwaru. Není nutná žádná kontrola čísel dílů pro obrazovkové stanice.
- Poznámka:** Obrazovková stanice 3488 model V vyžaduje k podpoře určitých jazyků speciální monitor. Obrazovková stanice 3489 může k podpoře některých jazyků rovněž vyžadovat speciální monitor.
- Obrazovkové stanice 3486, 3487, 3488 model V a 3489 nevyžadují k zobrazení kódové stránky pro jazyk správnou jazykovou klávesnici. Kódová stránka, kterou používá obrazovková stanice, odpovídá tomu, co je specifikováno v konfiguračním záznamu. Obrazovkové stanice 3488 model V a 3489 vyžadují k podpoře určitých jazyků speciální monitor.
 - Obrazovková stanice 3488 model H podporuje níže uvedené jazyky nebo země na všech úrovních hardwaru. Není nutná žádná kontrola čísel dílů. Obrazovková stanice 3488 model H nevyžaduje k zobrazení kódové stránky pro některý z podporovaných jazyků správnou jazykovou klávesnici. Použitá kódová stránka musí odpovídat té, která je uvedena v konfiguračním záznamu, pokud je mezi podporovanými jazyky.


rakouská němčina
 belgické jazyky
 francouzština (Kanada)
 dánština
 holandsština
 finština/švédština
 francouzština (s klávesnicí AZERTY)
 itaština
 norština
 portugalština
 španělština
 švýcarská francouzština
 švýcarská němčina
 britská angličtina
 americká angličtina

- Obrazkové stanice 3476, 3486, 3487, 3488 a 3489 podporují klávesnici pro vstup amerických dat (čísla dílů 35G4750 a 35G4751).
- Obrazkové stanice 3488 model V a 3489 podporují rovněž klávesnici s brazilskou portugalštinou G (číslo dílu 63F1403).

Sada speciálních znaků na klávesnici

Sada speciálních znaků na klávesnici je dostupná u rozšířených klávesnic na většině obrazkových stanic. Umožňuje uživateli zadávat speciální znaky, které by jinak nemusely být na klávesnici dostupné (vyznačeny). Následující obrázek uvádí všechny znaky ze sady speciálních znaků na rozšířené klávesnici a klávesy na rozšířené klávesnici, kterým je každý znak přiřazen. Speciální znak smí být přiřazen malému písmenu, velkému písmenu nebo pozici Alt na klávese.

Máte možnost objednat si speciální balík programů (SCX21-9950), který obsahuje sadu speciálních znaků pro klávesnici.




RV2C051-1

Speciální znaky na rozšířené klávesnici se používají pro tuto skupinu jazyků: oblast Belgie, němčina, francouzština, angličtina, islandština, italština, španělština, rakouská němčina, dánština, portugalština, švédština, norština, švýcarská francouzština, švýcarská němčina, španělsky hovořící země a Nizozemí (holandština).

Vytvoření speciálního znaku


Chcete-li vytvořit speciální znak, stiskněte a držte stisknutou klávesu Alt a pak stiskněte klávesu Shift. Pak stiskněte klávesu, které je speciální znak přiřazen. Pokud je speciální znak přiřazen velkému písmenu nebo pozici Alt, pak spolu s klávesou přiřazenou speciálnímu znaku musí být stisknuta klávesa Shift nebo Alt. Funkce speciálních znaků na klávesnici je v jednom okamžiku aktivní vždy pouze pro jeden speciální znak. Pořadí kláves Alt a Shift musí být stisknuto ještě před zadáním každého speciálního znaku.

Na níže uvedeném obrázku jsou zvýrazněny speciální znaky přiřazené pozicím malých písmen.




RV2C052-2

Na následujícím obrázku jsou zvýrazněny speciální znaky přiřazené pozicím velkých písmen.



RV2C053-1

Na následujícím obrázku jsou zvýrazněny speciální znaky přiřazené pozicím klávesy Alt.



RV2C054-1

Příklad: speciální znak

Pokud například chcete vytvořit znak

Å

pro němčinu na anglické klávesnici, postupujte takto:

1. Stiskněte a držte stisknutou klávesu Alt a pak stiskněte klávesu Shift.
2. Stiskněte klávesu Shift s klávesou



RV2C057-1

Ve spodní části obrazovky se objeví symbol diakritického režimu a bude vyčkávat na další stisknutí klávesy, kterým bude znak dokončen.

3. Nyní stiskněte klávesu Shift a



RV2C056-0

Tak vznikne

Å

. Pokud stisknete tuto klávesu bez současného stisknutí klávesy Shift, vytvoříte znak

å

. Systém akceptuje pouze velké nebo malé A.

Typy klávesnic a kódové stránky SBCS pro národní jazyk

Následující tabulka uvádí typy klávesnic a kódové stránky pro každý národní jazyk podporovaný systémem. Příkaz CRTDEVDSP (Vytvoření obrazovky zařízení) používá parametr KBDTYPE.

| Jazyk | KBDTYPE | Znaková sada EBCDIC | Kódová stránka EBCDIC SBCS | CCSID EBCDIC |
|------------|---------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Albánština | ALI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Arabština | CLB | 00235 | 00420 | 00420 |

| Jazyk | KBDTYPE | Znaková sada EBCDIC | Kódová stránka EBCDIC SBCS | CCSID EBCDIC |
|--------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Rakouská němčina | AGB | 00697 | 00273 | 00273 |
| Rakouská němčina (MNCS) | AGI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Belgie, MNCS | BLI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Brazilská portugalština | BRB | 00697 | 00037 | 00037 |
| Bulharština | BGB | 01150 | 01025 | 01025 |
| Kanadská francouzština | CAB | 00341 | 00260 | 65535 |
| Kanadská francouzština, MNCS | CAI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Chorvatština | YGI | 00959 | 00870 | 00870 |
| Azbuka | CYB | 00960 | 00880 | 00880 |
| Čeština | CSB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Dánština | DMB | 00697 | 00277 | 00277 |
| Dánština, MNCS | DMI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Finština/švédština | FNB | 00697 | 00278 | 00278 |
| Finština/švédština, MNCS | FNI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Francouzština (Azerty) | FAB | 00697 | 00297 | 00297 |
| Francouzština (Azerty), MNCS | FAI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Francouzština (Qwerty) | FQB | 00697 | 00297 | 00297 |
| Francouzština (Qwerty), MNCS | FQI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Řečtina (viz poznámka 2) | GNB | 00925 | 00875 | 00875 |
| Hebrejština | NCB | 00941 | 00424 | 00424 |
| Maďarština | HNB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Islandština | ICB | 00697 | 00871 | 00871 |
| Islandština, MNCS | ICI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Mezinárodní | INB | 00697 | 00500 | 00500 |
| Mezinárodní, MNCS | INB | 00697 | 00500 | 00500 |
| Farsi (Írán) | IRB | 01219 | 01097 | 01097 |
| Italština | ITB | 00697 | 00280 | 00280 |
| Italština, MNCS | ITI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Japonská angličtina | JEB | 00697 | 00281 | 65535 |
| Japonská angličtina, MNCS | JEI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Japonská Kanji a Katakana | JKB | 01172 | 00290 | 05026 |
| Japonská Kanji a americká angličtina | JUB | 00697 | 00037 | Viz poznámka 3. |
| Japonská Katakana | KAB | 00332 | 00290 | 00290 |
| Japonská latinka, rozšířená | JPB | 01172 | 01027 | 01027 |

| Jazyk | KBDTYPE | Znaková sada EBCDIC | Kódová stránka EBCDIC SBCS | CCSID EBCDIC |
|---|---------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Korejština | KOB | 01173 | 00833 | 00833 |
| Latin 2 | ROB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Makedonština | MKB | 01150 | 01025 | 01025 |
| Holandština (Nizozemí) | NEB | 00697 | 00037 | 00037 |
| Holandština (Nizozemí), MNCS | NEI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Norština | NWB | 00697 | 00277 | 00277 |
| Norština, MNCS | NWI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Polština | PLB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Portugalština | PRB | 00697 | 00037 | 00037 |
| Portugalština, MNCS | PRI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Rumunština | RMB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Ruština | RUB | 01150 | 01025 | 01025 |
| Srbština, azbuka | SQB | 01150 | 01025 | 01025 |
| Srbština, latinka | YGI | 00959 | 00870 | 00870 |
| Zjednodušená čínština | RCB | 01174 | 00836 | 00836 |
| Slovenština | SKB | 00959 | 00870 | 00870 |
| Slovinština | YGI | 00959 | 00870 | 00870 |
| Španělština | SPB | 00697 | 00284 | 00284 |
| Španělština, MNCS | SPI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Španělsky hovořící země | SSB | 00697 | 00284 | 00284 |
| Španělsky hovořící země, MNCS | SSI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Švédština | SWB | 00697 | 00278 | 00278 |
| Švédština, MNCS | SWI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Francouzština (Švýcarsko), MNCS | SFI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Němčina (Švýcarsko), MNCS | SGL | 00697 | 00500 | 00500 |
| Thajština | THB | 01176 | 00838 | 00838 |
| Tradiční čínština | TAB | 01175 | 00037 | 00937 |
| Turečtina (Qwerty) | TKB | 01152 | 01026 | 01026 |
| Turečtina (F) | TRB | 01152 | 01026 | 01026 |
| Angličtina (Velká Británie) | UKB | 00697 | 00285 | 00285 |
| Angličtina (Velká Británie), MNCS | UKI | 00697 | 00500 | 00500 |
| Angličtina (Spojené státy a Kanada) | USB | 00697 | 00037 | 00037 |
| Angličtina (Spojené státy a Kanada), MNCS | USI | 00697 | 00500 | 00500 |

| Jazyk | KBDTYPE | Znaková sada EBCDIC | Kódová stránka EBCDIC SBCS | CCSID EBCDIC |
|--|---------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Poznámky: | | | | |
| 1. Pro KBDTYPE GKB je kódová stránka EBCDIC 00423. | | | | |
| 2. Doporučen CCSID SBCS 00037. | | | | |

Kódové stránky

Seznam aktuálních kódových stránek najdete na webové stránce iSeries globalization



(<http://www-1.ibm.com/servers/eserver/series/software/globalization>).

Některé kódové stránky IBM odpovídají mezinárodnímu standardu ISO/IEC 8859. ISO/IEC 8859 se skládá z následujících částí, pod obecným názvem *zpracování informací - 8bitové jednobajtové kódované znakové sady*:

- Část 1: Latinka č. 1, 8859-1
- Část 2: Latinka č. 2, 8859-2
- Část 3: Latinka č. 3, 8859-3
- Část 4: Latinka č. 4, 8859-4
- Část 5: Latinka/azbuka, 8859-5
- Část 6: Latinka/arabská abeceda, 8858-6
- Část 7: Latinka/řecká abeceda, 8859-7
- Část 8: Latinka/hebrejská abeceda, 8859-8
- Část 9: Latinka č. 5, 8859-9

Operační systém OS/400 podporuje část 1, 2 a 9 ze standardu ISO ekvivalentními kódovými stránkami IBM. Ekvivalentní kódové stránky IBM mají znaky, které se mapují na standard ISO. Ekvivalentní kódové stránky IBM obsahují všechny znaky, které obsahuje standard ISO. Ekvivalentní kódové stránky IBM nejsou totožné se standardem ISO. Některé znaky v ekvivalentních kódových stránkách IBM jsou na odlišných kódových pozicích, nežli tytéž znaky ve standardu ISO.

Operační systém OS/400 podporuje část 1, 2, 5, 7, 8 a 9 ze standardu ISO identickými kódovými stránkami IBM. Identické kódové stránky IBM jsou stejné jako standard ISO.

Standardy ISO a kódové stránky EBCDIC IBM

| Ekvivalentní kódová stránka EBCDIC | Standard ISO |
|---|--------------|
| 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00500, 00819, 00871 | 8859-1 |
| 00870 | 8859-2 |
| 00905 | 8859-9 |
| 01026 | 8859-9 |

Standardy ISO a kódové stránky ASCII IBM

| Ekvivalentní kódová stránka ASCII | Standard ISO |
|-----------------------------------|--------------|
| 00852 | 8859-2 |
| 00857 | 8859-5 |

Standardy ISO a identické kódové stránky IBM

| Identická kódová stránka ASCII | Standard ISO |
|--------------------------------|--------------|
| 00813 | 8859-7 |
| 00819 | 8859-1 |
| 00916 | 8859-8 |
| 00920 | 8859-9 |

Poznámky:

1. Hexadecimální hodnota 40 představuje znak mezeru na kódových stránkách EBCDIC.
2. Hexadecimální hodnota 20 představuje znak mezeru na kódových stránkách PC.
3. Hexadecimální hodnota FF představuje řídicí znak osm jedniček (11111111).
4. 8číslicová alfanumerická jmenovka pod každým znakem v diagramu kódové stránky je globální identifikátor grafického znaku (GCGID). Jmenovka se používá v Tabulkách třídící posloupnosti.

Znakové sady

Následující témata podávají užitečné informace o různých znakových sadách:

- Rozšířená znaková sada země 00697
- Převodní tabulky grafických znaků
- Mezinárodní DP 94 00103 (ASCII)
- Mezinárodní abeceda 5 01169
- Invariantní znaková sada
- Jednoznakové tabulky
- Přenosná znaková sada
- Syntaktická a invariantní znaková sada 00640
- Znaková sada T.61 01252
- Seznam znaků T.61
- Konverze grafických znaků T.61

Rozšířená znaková sada země 00697

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| LA020000 | LB020000 | LC020000 | LD020000 | LE020000 | LF020000 | LG020000 | LH020000 | LI020000 | LJ020000 | LK020000 | LL020000 | LM020000 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LN020000 | LO020000 | LP020000 | LQ020000 | LR020000 | LS020000 | LT020000 | LU020000 | LV020000 | LW020000 | LX020000 | LY020000 | LZ020000 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| LA010000 | LB010000 | LC010000 | LD010000 | LE010000 | LF010000 | LG010000 | LH010000 | LI010000 | LJ010000 | LK010000 | LL010000 | LM010000 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| LN010000 | LO010000 | LP010000 | LQ010000 | LR010000 | LS010000 | LT010000 | LU010000 | LV010000 | LW010000 | LX010000 | LY010000 | LZ010000 |
| Á | À | Â | Ä | Ã | Å | Æ | Ç | Ð | É | È | Ê | Ë |
| LA120000 | LA140000 | LA160000 | LA180000 | LA200000 | LA280000 | LA520000 | LC420000 | LD620000 | LE120000 | LE140000 | LE160000 | LE180000 |
| Í | Ì | Î | Ï | Ñ | Ó | Ò | Ô | Ö | Õ | Ø | Þ | Ú |
| LI120000 | LI140000 | LI160000 | LI180000 | LN200000 | LO120000 | LO140000 | LO160000 | LO180000 | LO200000 | LO620000 | LT640000 | LU120000 |
| Û | Û | Ü | Ý | | | | | | | | | |
| LU140000 | LU160000 | LU180000 | LY120000 | | | | | | | | | |
| á | à | â | ä | ã | å | æ | ç | ð | é | è | ê | ë |
| LA110000 | LA130000 | LA150000 | LA170000 | LA190000 | LA270000 | LA510000 | LC410000 | LD630000 | LE110000 | LE130000 | LE150000 | LE170000 |
| í | ì | î | ï | ñ | ó | ò | ô | ö | õ | ø | þ | þ |
| LI110000 | LI130000 | LI150000 | LI170000 | LN190000 | LO110000 | LO130000 | LO150000 | LO170000 | LO190000 | LO610000 | LS610000 | LT630000 |
| ú | ù | û | ü | ý | ÿ | | | | | | | |
| LU110000 | LU130000 | LU150000 | LU170000 | LY110000 | LY170000 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| ND100000 | ND010000 | ND020000 | ND030000 | ND040000 | ND050000 | ND060000 | ND070000 | ND080000 | ND090000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | ½ | ¼ | ¾ | + | ± | < | = | > | ÷ | × |
| ND011000 | ND021000 | ND031000 | NF010000 | NF040000 | NF050000 | SA010000 | SA020000 | SA030000 | SA040000 | SA050000 | SA060000 | SA070000 |
| ⌘ | £ | \$ | ¢ | ¥ | ' | ` | ^ | ¨ | ~ | ˘ | • | # |
| SC010000 | SC020000 | SC030000 | SC040000 | SC050000 | SD110000 | SD130000 | SD150000 | SD170000 | SD190000 | SD410000 | SD630000 | SM010000 |
| % | & | * | @ | [| \ |] | { | | } | - | μ | ° |
| SM020000 | SM030000 | SM040000 | SM050000 | SM060000 | SM070000 | SM080000 | SM110000 | SM130000 | SM140000 | SM150000 | SM170000 | SM190000 |
| º | ª | § | ¶ | © | ® | ¡ | ¬ | ! | ¡ | " | ' | (|
| SM200000 | SM210000 | SM240000 | SM250000 | SM520000 | SM530000 | SM650000 | SM660000 | SP020000 | SP030000 | SP040000 | SP050000 | SP060000 |
|) | , | — | - | . | / | : | ; | ? | ¿ | « | » | (RSP) |
| SP070000 | SP080000 | SP090000 | SP100000 | SP110000 | SP120000 | SP130000 | SP140000 | SP150000 | SP160000 | SP170000 | SP180000 | SP300000 |
| (S̄Y) | | | | | | | | | | | | |
| SP320000 | | | | | | | | | | | | |

Character Set 00697

Převodní tabulky grafických znaků



Objekty typu tabulka (*TBL) podporují konverze jiného typu než CCSID z jedné kódové stránky do druhé. Systémem dodávané objekty typu tabulka jsou umístěny v knihovně QUSRSYS.

Chcete-li se podívat na podporované kódové stránky, spusťte následující příkaz:

```
WRKOBJ OBJ(QUSRSYS/*ALL) OBJTYPE(*TBL)
```

Popis tabulky ukazuje *výchozí* a *cílovou* kódovou stránku a dále znakovou sadu. Je-li například výchozí kódová stránka 1112 a cílová stránka je 500, ukazoval by popis následující text:

```
CHRID(*N 1112) to CHRID(697 500)
```

Tato metoda konverze je v operačním systému OS/400 podporována, ale dále se nezdokonaluje. Téma Předvolený identifikátor kódované znakové sady (DFTCCSID) úlohy podává informace o tom, jak operační systém OS/400 určuje předvolené CCSID.



| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------------|----------|
| QA3R | (*N 1025) | Azбуka, vícejazyčná | Tabulka velkých písmen | |
| QA3S | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | Tabulka velkých písmen | |
| QA3T | (*N 1027) | Japonština rozšířená | Tabulka velkých písmen | |
| QA5R | (*N 1097) | Farsi (perština) | Tabulka velkých písmen | |
| QA57 | (*N 1112) | Baltické země, vícejazyčná | Tabulka velkých písmen | |
| QA6G | (*N 1122) | Estonština | Tabulka velkých písmen | |
| QA6O | (*N 1130) | Vietnamština | Tabulka velkých písmen | |
| QA6Q | (*N 1133) | Laoština | Tabulka velkých písmen | |
| Q037 | (*N 037) | USA/Kanada | Tabulka velkých písmen | |
| Q256 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | Tabulka velkých písmen | |
| Q260 | (*N 260) | Kanadská francouzština | Tabulka velkých písmen | |
| Q273 | (*N 273) | Rakousko/Německo | Tabulka velkých písmen | |
| Q277 | (*N 277) | Dánsko/Norsko | Tabulka velkých písmen | |
| Q278 | (*N 278) | Finsko/Švédsko | Tabulka velkých písmen | |
| Q280 | (*N 280) | Itálie | Tabulka velkých písmen | |
| Q281 | (*N 281) | Japonsko (latinka) | Tabulka velkých písmen | |
| Q284 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | Tabulka velkých písmen | |
| Q285 | (*N 285) | Velká Británie | Tabulka velkých písmen | |
| Q290 | (*N 290) | Japonská Katakana | Tabulka velkých písmen | |
| Q297 | (*N 297) | Francie | Tabulka velkých písmen | |
| Q420 | (*N 420) | Arabština dvoujazyčná | Tabulka velkých písmen | |
| Q423 | (*N 423) | Řecko | Tabulka velkých písmen | |
| Q424 | (*N 424) | Izrael (hebrejšтина) | Tabulka velkých písmen | |
| Q437 | (*N 437) | PC-USA | Tabulka velkých písmen | |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Q500 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | Tabulka velkých písmen | |
| Q833 | (*N 833) | Korea | Tabulka velkých písmen | |
| Q836 | (*N 836) | Čínská lidová republika | Tabulka velkých písmen | |
| Q838 | (*N 838) | Thajština rozšířená | Tabulka velkých písmen | |
| Q850 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | Tabulka velkých písmen | |
| Q851 | (*N 851) | PC-Řecko (stará) | Tabulka velkých písmen | |
| Q857 | (*N 857) | PC-Turecko | Tabulka velkých písmen | |
| Q860 | (*N 860) | PC-Portugalsko | Tabulka velkých písmen | |
| Q861 | (*N 861) | PC-Island | Tabulka velkých písmen | |
| Q862 | (*N 862) | PC-Izrael | Tabulka velkých písmen | |
| Q863 | (*N 863) | PC-kanadská francouzština | Tabulka velkých písmen | |
| Q864 | (*N 864) | PC-arabština | Tabulka velkých písmen | |
| Q865 | (*N 865) | PC-nordická | Tabulka velkých písmen | |
| Q870 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | Tabulka velkých písmen | |
| Q871 | (*N 871) | Island | Tabulka velkých písmen | |
| Q875 | (*N 875) | Řecko | Tabulka velkých písmen | |
| Q880 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | Tabulka velkých písmen | |
| Q891 | (*N 891) | PC-Korea | Tabulka velkých písmen | |
| Q897 | (*N 897) | PC-Japonsko | Tabulka velkých písmen | |
| Q903 | (*N 903) | PC-Čínská lidová republika | Tabulka velkých písmen | |
| Q904 | (*N 904) | PC-Čínská lidová republika | Tabulka velkých písmen | |
| Q905 | (*N 905) | PC-Turecko | Tabulka velkých písmen | |
| Q037A0MA5K | (*N 037) | USA/Kanada | (1272 1090) | Čárová sada VT100 |
| Q037A05A5U | (*N 037) | USA/Kanada | (1290 1100) | VT220 mnohonárodní |
| Q037A6G897 | (*N 037) | USA/Kanada | (1122 897) | PC-Japonsko |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| Q037A69A3R | (*N 037) | USA/Kanada | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q037A7AA3S | (*N 037) | USA/Kanada | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| Q037A7RA3B | (*N 037) | USA/Kanada | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q037A7UA3T | (*N 037) | USA/Kanada | (1172 1027) | Japonština rozšířená |
| Q037A7U290 | (*N 037) | USA/Kanada | (1172 290) | Japonská Katakana |
| Q037A7V833 | (*N 037) | USA/Kanada | (1173 833) | Korea |
| Q037A7W836 | (*N 037) | USA/Kanada | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| Q037A7Y838 | (*N 037) | USA/Kanada | (1176 838) | Thajština rozšířená |
| Q037A7Y874 | (*N 037) | USA/Kanada | (1176 874) | PC-thajština rozšířená |
| Q037A86A5R | (*N 037) | USA/Kanada | (1219 1097) | Farsi (perština) |
| Q037BAJA57 | (*N 037) | USA/Kanada | (1305 1112) | Baltické země, vícejazyčná |
| Q037BALA6G | (*N 037) | USA/Kanada | (1307 1122) | Estonština |
| Q037BBEA6O | (*N 037) | USA/Kanada | (1336 1130) | Vietnamština |
| Q037BBJA6Q | (*N 037) | USA/Kanada | (1341 1133) | Laoština |
| Q037101037 | (*N 037) | USA/Kanada | (101 037) | USA/Kanada |
| Q037103A59 | (*N 037) | USA/Kanada | (103 1114) | Tchaj-wanský odvětvový kód (Big 5) |
| Q037235420 | (*N 037) | USA/Kanada | (235 420) | Arabština dvoujazyčná |
| Q037337256 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q037337437 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 437) | PC-USA |
| Q037337850 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q037337860 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 860) | PC-Portugalsko |
| Q037337863 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 863) | PC-kanadská francouzština |
| Q037337904 | (*N 037) | USA/Kanada | (337 904) | PC-Čínská lidová republika |
| Q037936836 | (*N 037) | USA/Kanada | (936 836) | Čínská lidová republika |
| Q037941424 | (*N 037) | USA/Kanada | (941 424) | Izrael (hebrejšтина) |
| Q037959870 | (*N 037) | USA/Kanada | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q037960880 | (*N 037) | USA/Kanada | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q037965905 | (*N 037) | USA/Kanada | (965 905) | PC-Turecko |
| Q038337256 | (*N 038) | USA/ASCII | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q256A69A3R | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q256A7AA3S | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| Q256A7V833 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (1173 833) | Korea |
| Q256A7W836 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| Q256A7X037 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (1175 037) | USA/Kanada |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------|------------|-------------------------------|
| Q256001256 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (001 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q256101037 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (101 037) | USA/Kanada |
| Q256101367 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (101 367) | ASCII |
| Q256103038 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (103 038) | USA/ASCII |
| Q256218423 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (218 423) | Řecko |
| Q256265273 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (265 273) | Rakousko/Německo |
| Q256269274 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (269 274) | Belgie |
| Q256273275 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (273 275) | Brazílie |
| Q256277276 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (277 276) | Kanada (francouzština) |
| Q256281277 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (281 277) | Dánsko/Norsko |
| Q256285278 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (285 278) | Finsko/Švédsko |
| Q256288297 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (288 297) | Francie |
| Q256289279 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (289 279) | Francie |
| Q256293280 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (293 280) | Itálie |
| Q256297281 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (297 281) | Japonsko (latinka) |
| Q256301282 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (301 282) | Portugalsko |
| Q256305283 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (305 283) | Španělsko |
| Q256309284 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (309 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q256313285 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (313 285) | Velká Británie |
| Q256332290 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (332 290) | Japonská Katakana |
| Q256337037 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 037) | USA/Kanada |
| Q256337273 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 273) | Rakousko/Německo |
| Q256337274 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 274) | Belgie |
| Q256337275 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 275) | Brazílie |
| Q256337276 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 276) | Kanada (francouzština) |
| Q256337277 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 277) | Dánsko/Norsko |
| Q256337278 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 278) | Finsko/Švédsko |
| Q256337280 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 280) | Itálie |
| Q256337281 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 281) | Japonsko (latinka) |
| Q256337282 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 282) | Portugalsko |
| Q256337283 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 283) | Španělsko |
| Q256337284 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q256337285 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 285) | Velká Británie |
| Q256337297 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 297) | Francie |
| Q256337420 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 420) | Arabština dvoujazyčná |
| Q256337833 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (337 833) | Korea |
| Q256338257 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (338 257) | Mnohonárodní #2 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| Q256339258 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (339 258) | Mnohonárodní #3 |
| Q256340259 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (340 259) | Symboly, sada #7 |
| Q256341260 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (341 260) | Kanadská francouzština |
| Q256697871 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (697 871) | Island |
| Q256925875 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (925 875) | Řecko |
| Q256933833 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (933 833) | Korea |
| Q256936836 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (936 836) | Čínská lidová republika |
| Q256938838 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (938 838) | Thajština rozšířená |
| Q256941424 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (941 424) | Izrael (hebrejšтина) |
| Q256959870 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q256960880 | (*N 256) | Mnohonárodní #1 | (960 880) | Azбуka, vícejazyčná (stará) |
| Q257337256 | (*N 257) | Mnohonárodní #2 | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q258337256 | (*N 258) | Mnohonárodní #3 | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q259337256 | (*N 259) | Symboly, sada #7 | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q260337256 | (*N 260) | Kanadská francouzština | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q273A7RA3B | (*N 273) | Rakousko/Německo | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q273337256 | (*N 273) | Rakousko/Německo | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q273337437 | (*N 273) | Rakousko/Německo | (337 437) | PC-USA |
| Q273337850 | (*N 273) | Rakousko/Německo | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q274337256 | (*N 274) | Belgie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q275337256 | (*N 275) | Brazílie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q276337256 | (*N 276) | Kanada (francouzština) | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q277A7RA3B | (*N 277) | Dánsko/Norsko | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q277337256 | (*N 277) | Dánsko/Norsko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q277337850 | (*N 277) | Dánsko/Norsko | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q277337865 | (*N 277) | Dánsko/Norsko | (337 865) | PC-nordická |
| Q277697284 | (*N 277) | Dánsko/Norsko | (697 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q278A7RA3B | (*N 278) | Finsko/Švédsko | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q278337256 | (*N 278) | Finsko/Švédsko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q278337437 | (*N 278) | Finsko/Švédsko | (337 437) | PC-USA |
| Q278337850 | (*N 278) | Finsko/Švédsko | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q279337256 | (*N 279) | Francie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q280A7RA3B | (*N 280) | Itálie | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q280337256 | (*N 280) | Itálie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| Q280337437 | (*N 280) | Itálie | (337 437) | PC-USA |
| Q280337850 | (*N 280) | Itálie | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q281337256 | (*N 281) | Japonsko (latinka) | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q282337256 | (*N 282) | Portugalsko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q282337850 | (*N 282) | Portugalsko | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q282337860 | (*N 282) | Portugalsko | (337 860) | PC-Portugalsko |
| Q283337256 | (*N 283) | Španělsko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q284A7RA3B | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q284A7W836 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| Q284337256 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q284337437 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (337 437) | PC-USA |
| Q284337850 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q284697277 | (*N 284) | Španělsko/Latinská Amerika | (697 277) | Dánsko/Norsko |
| Q285337256 | (*N 285) | Velká Británie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q285337437 | (*N 285) | Velká Británie | (337 437) | PC-USA |
| Q285337850 | (*N 285) | Velká Británie | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q290A7RA3B | (*N 290) | Japonská Katakana | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q290A7UA3T | (*N 290) | Japonská Katakana | (1172 1027) | Japonština rozšířená |
| Q290A7UA38 | (*N 290) | Japonská Katakana | (1172 1041) | PC-japonština rozšířená |
| Q290337256 | (*N 290) | Japonská Katakana | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q290337897 | (*N 290) | Japonská Katakana | (337 897) | PC-Japonsko |
| Q290697037 | (*N 290) | Japonská Katakana | (697 037) | USA/Kanada |
| Q290697500 | (*N 290) | Japonská Katakana | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q297A7RA3B | (*N 297) | Francie | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q297337256 | (*N 297) | Francie | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q297337437 | (*N 297) | Francie | (337 437) | PC-USA |
| Q297337850 | (*N 297) | Francie | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q367A7RA3B | (*N 367) | ASCII | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q367337256 | (*N 367) | ASCII | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q367697500 | (*N 367) | ASCII | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q420235864 | (*N 420) | Arabština dvoujazyčná | (235 864) | PC-arabština |
| Q420337256 | (*N 420) | Arabština dvoujazyčná | (337 256) | Mnohonárodní #1 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Q420697037 | (*N 420) | Arabština dvoujazyčná | (697 037) | USA/Kanada |
| Q420697500 | (*N 420) | Arabština dvoujazyčná | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q423A7RA3B | (*N 423) | Řecko | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q423218851 | (*N 423) | Řecko | (218 851) | PC-Řecko (stará) |
| Q423697256 | (*N 423) | Řecko | (697 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q423925875 | (*N 423) | Řecko | (925 875) | Řecko |
| Q423998869 | (*N 423) | Řecko | (998 869) | PC-Řecko |
| Q424697037 | (*N 424) | Izrael (hebrejšтина) | (697 037) | USA/Kanada |
| Q424697256 | (*N 424) | Izrael (hebrejšтина) | (697 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q424697500 | (*N 424) | Izrael (hebrejšтина) | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q424941862 | (*N 424) | Izrael (hebrejšтина) | (941 862) | PC-Izrael |
| Q437A0ZA5S | (*N 437) | PC-USA | (1285 1098) | PC-Farsi (perština) |
| Q437A69A3R | (*N 437) | PC-USA | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q437A69915 | (*N 437) | PC-USA | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| Q437A7X037 | (*N 437) | PC-USA | (1175 037) | USA/Kanada |
| Q437A8C866 | (*N 437) | PC-USA | (1190 866) | PC-azbuka #2 |
| Q437A9I852 | (*N 437) | PC-USA | (1232 852) | PC-Latin 2 |
| Q437A9L855 | (*N 437) | PC-USA | (1235 855) | PC-azbuka |
| Q437A9N857 | (*N 437) | PC-USA | (1237 857) | PC-Turecko |
| Q437101037 | (*N 437) | PC-USA | (101 037) | USA/Kanada |
| Q437337A5R | (*N 437) | PC-USA | (337 1097) | Farsi (perština) |
| Q437337037 | (*N 437) | PC-USA | (337 037) | USA/Kanada |
| Q437337273 | (*N 437) | PC-USA | (337 273) | Rakousko/Německo |
| Q437337278 | (*N 437) | PC-USA | (337 278) | Finsko/Švédsko |
| Q437337280 | (*N 437) | PC-USA | (337 280) | Itálie |
| Q437337284 | (*N 437) | PC-USA | (337 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q437337285 | (*N 437) | PC-USA | (337 285) | Velká Británie |
| Q437337297 | (*N 437) | PC-USA | (337 297) | Francie |
| Q437337500 | (*N 437) | PC-USA | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q437959870 | (*N 437) | PC-USA | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q437960880 | (*N 437) | PC-USA | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q500A0MA5K | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1272 1090) | Čárová sada VT100 |
| Q500A00A5Z | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1295 1105) | VT220 norská/dánská |
| Q500A05A5U | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1290 1100) | VT220 mnohonárodní |
| Q500A06A5V | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1291 1101) | VT220 britská |
| Q500A07A5W | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1292 1102) | VT220 holandská |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------|
| Q500A08A5X | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1293 1103) | VT220 finská |
| Q500A69A3R | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q500A7AA3S | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| Q500A7RA3B | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q500A7UA3T | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1172 1027) | Japonština rozšířená |
| Q500A7U290 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1172 290) | Japonská Katakana |
| Q500A7W836 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| Q500A7X037 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1175 037) | USA/Kanada |
| Q500A7Y838 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1176 838) | Thajština rozšířená |
| Q500A7Y874 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1176 874) | PC-thajština rozšířená |
| Q500A8EA3M | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1192 1020) | VT220 Kanadská francouzština |
| Q500A8FA3N | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1193 1021) | VT220 Švýcarsko |
| Q500A8HA3P | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1195 1023) | VT220 Španělsko |
| Q500A86A5R | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1219 1097) | Farsi (perština) |
| Q500BAAA51 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1296 1106) | VT220 švédština |
| Q500BABA52 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1297 1107) | VT220 norská/dánská Alt |
| Q500BAJA57 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1305 1112) | Baltické země, vícejazyčná |
| Q500BALA6G | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1307 1122) | Estonština |
| Q500BBEA6O | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1336 1130) | Vietnamština |
| Q500BBJA6Q | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (1341 1133) | Laoština |
| Q500103367 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (103 367) | ASCII |
| Q500235420 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (235 420) | Arabština dvoujazyčná |
| Q500265A3D | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (265 1011) | VT220 Německo |
| Q500289A5Y | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (289 1104) | VT220 francouzština |
| Q500293A3E | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (293 1012) | VT220 Itálie |
| Q500337437 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 437) | PC-USA |
| Q500337836 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 836) | Čínská lidová republika |
| Q500337850 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q500337860 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 860) | PC-Portugalsko |
| Q500337861 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 861) | PC-Island |
| Q500337863 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 863) | PC-kanadská francouzština |
| Q500337865 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (337 865) | PC-nordická |
| Q500697037 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (697 037) | USA/Kanada |
| Q500697280 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (697 280) | Itálie |
| Q500925875 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (925 875) | Řecko |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Q500936836 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (936 836) | Čínská lidová republika |
| Q500941424 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (941 424) | Izrael (hebrejšтина) |
| Q500959870 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q500960880 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q500965905 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (965 905) | PC-Turecko |
| Q500981851 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (981 851) | PC-Řecko (stará) |
| Q500998869 | (*N 500) | Mnohonárodní #5 | (998 869) | PC-Řecko |
| Q813998869 | (*N 813) | 8bitová ASCII/ISO Řecko | (998 869) | PC-Řecko |
| Q819BBEA6O | (*N 819) | 8bitová ASCII/ISO Latin 1 | (1336 1130) | Vietnamština |
| Q819BBJA6Q | (*N 819) | 8bitová ASCII/ISO Latin 1 | (1341 1133) | Laoština |
| Q833A0SA5I | (*N 833) | Korea | (1278 1088) | PC-korejština |
| Q833A7RA3B | (*N 833) | Korea | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q833337256 | (*N 833) | Korea | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q833337891 | (*N 833) | Korea | (337 891) | PC-Korea |
| Q833933256 | (*N 833) | Korea | (933 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q836A7RA3B | (*N 836) | Čínská lidová republika | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q836A7V833 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (1173 833) | Korea |
| Q836A7X037 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (1175 037) | USA/Kanada |
| Q836101037 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (101 037) | USA/Kanada |
| Q836103A50 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (103 1115) | Čínská lidová republika GB |
| Q836337256 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q836337500 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q836337903 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (337 903) | PC-Čínská lidová republika |
| Q836697037 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (697 037) | USA/Kanada |
| Q836697284 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (697 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q836936500 | (*N 836) | Čínská lidová republika | (936 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q838A7Y874 | (*N 838) | Thajština rozšířená | (1176 874) | PC-thajština rozšířená |
| Q838337037 | (*N 838) | Thajština rozšířená | (337 037) | USA/Kanada |
| Q838697500 | (*N 838) | Thajština rozšířená | (697 500) | Mnohonárodní #5 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| Q850A0ZA5S | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1285 1098) | PC-Farsi (perština) |
| Q850A6G897 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1122 897) | PC-Japonsko |
| Q850A69A3R | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q850A69915 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| Q850A7UA38 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1172 1041) | PC-japonština rozšířená |
| Q850A7Y874 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1176 874) | PC-thajština rozšířená |
| Q850A8C866 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1190 866) | PC-azbuka #2 |
| Q850A84862 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1217 862) | PC-Izrael |
| Q850A9I852 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1232 852) | PC-Latin 2 |
| Q850A9L855 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1235 855) | PC-azbuka |
| Q850A9N857 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1237 857) | PC-Turecko |
| Q850A9U864 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1244 864) | PC-arabština |
| Q850BBEA6O | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1336 1130) | Vietnamština |
| Q850BBJA6Q | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (1341 1133) | Laoština |
| Q850337A5R | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 1097) | Farsi (perština) |
| Q850337037 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 037) | USA/Kanada |
| Q850337273 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 273) | Rakousko/Německo |
| Q850337277 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 277) | Dánsko/Norsko |
| Q850337278 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 278) | Finsko/Švédsko |
| Q850337280 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 280) | Itálie |
| Q850337282 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 282) | Portugalsko |
| Q850337284 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| Q850337285 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 285) | Velká Británie |
| Q850337297 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 297) | Francie |
| Q850337500 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q850337871 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (337 871) | Island |
| Q850959870 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q850960880 | (*N 850) | PC-vícejazyčná | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q851218423 | (*N 851) | PC-Řecko (stará) | (218 423) | Řecko |
| Q851925875 | (*N 851) | PC-Řecko (stará) | (925 875) | Řecko |
| Q852A51850 | (*N 852) | PC-Latin 2 | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q852A69A3R | (*N 852) | PC-Latin 2 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q852A8Y437 | (*N 852) | PC-Latin 2 | (1212 437) | PC-USA |
| Q852959870 | (*N 852) | PC-Latin 2 | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q852960880 | (*N 852) | PC-Latin 2 | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q853965905 | (*N 853) | PC-Latin 3 | (965 905) | PC-Turecko |
| Q855A51850 | (*N 855) | PC-azbuka | (1106 850) | PC-vícejazyčná |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| Q855A69A3R | (*N 855) | PC-azbuka | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q855A69915 | (*N 855) | PC-azbuka | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| Q855A8Y437 | (*N 855) | PC-azbuka | (1212 437) | PC-USA |
| Q855959870 | (*N 855) | PC-azbuka | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q855960880 | (*N 855) | PC-azbuka | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q857A51850 | (*N 857) | PC-Turecko | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q857A7AA3S | (*N 857) | PC-Turecko | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| Q857A8Y437 | (*N 857) | PC-Turecko | (1212 437) | PC-USA |
| Q857965905 | (*N 857) | PC-Turecko | (965 905) | PC-Turecko |
| Q860337037 | (*N 860) | PC-Portugalsko | (337 037) | USA/Kanada |
| Q860337282 | (*N 860) | PC-Portugalsko | (337 282) | Portugalsko |
| Q860337500 | (*N 860) | PC-Portugalsko | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q861337500 | (*N 861) | PC-Island | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q861337871 | (*N 861) | PC-Island | (337 871) | Island |
| Q862A51850 | (*N 862) | PC-Izrael | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q862941424 | (*N 862) | PC-Izrael | (941 424) | Izrael (hebrejšтина) |
| Q863337037 | (*N 863) | PC-kanadská francouzština | (337 037) | USA/Kanada |
| Q863337500 | (*N 863) | PC-kanadská francouzština | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q864A51850 | (*N 864) | PC-arabština | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q864235420 | (*N 864) | PC-arabština | (235 420) | Arabština dvoujazyčná |
| Q865337277 | (*N 865) | PC-nordická | (337 277) | Dánsko/Norsko |
| Q865337500 | (*N 865) | PC-nordická | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q866A51850 | (*N 866) | PC-azbuka #2 | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q866A69A3R | (*N 866) | PC-azbuka #2 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q866A8Y437 | (*N 866) | PC-azbuka #2 | (1212 437) | PC-USA |
| Q869218423 | (*N 869) | PC-Řecko | (218 423) | Řecko |
| Q869337256 | (*N 869) | PC-Řecko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q869337500 | (*N 869) | PC-Řecko | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q869925813 | (*N 869) | PC-Řecko | (925 813) | 8bitová ASCII/ISO Řecko |
| Q869925875 | (*N 869) | PC-Řecko | (925 875) | Řecko |
| Q869981851 | (*N 869) | PC-Řecko | (981 851) | PC-Řecko (stará) |
| Q870A69A3R | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q870A69855 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (1150 855) | PC-azbuka |
| Q870A69915 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| Q870A7RA3B | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Q870A9I852 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (1232 852) | PC-Latin 2 |
| Q870337256 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q870697037 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (697 037) | USA/Kanada |
| Q870697500 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q870697850 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (697 850) | PC-vícejazyčná |
| Q870919437 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (919 437) | PC-USA |
| Q870959852 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (959 852) | PC-Latin 2 |
| Q870959912 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (959 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 |
| Q870960880 | (*N 870) | Latin 2, vícejazyčná | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q871A7RA3B | (*N 871) | Island | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q871337850 | (*N 871) | Island | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| Q871337861 | (*N 871) | Island | (337 861) | PC-Island |
| Q871697256 | (*N 871) | Island | (697 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q874A51850 | (*N 874) | PC-thajština rozšířená | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q874A7Y500 | (*N 874) | PC-thajština rozšířená | (1176 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q874A7Y838 | (*N 874) | PC-thajština rozšířená | (1176 838) | Thajština rozšířená |
| Q874337037 | (*N 874) | PC-thajština rozšířená | (337 037) | USA/Kanada |
| Q875A7RA3B | (*N 875) | Řecko | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q875218423 | (*N 875) | Řecko | (218 423) | Řecko |
| Q875337256 | (*N 875) | Řecko | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q875337500 | (*N 875) | Řecko | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q875925813 | (*N 875) | Řecko | (925 813) | 8bitová ASCII/ISO Řecko |
| Q875981851 | (*N 875) | Řecko | (981 851) | PC-Řecko (stará) |
| Q875998869 | (*N 875) | Řecko | (998 869) | PC-Řecko |
| Q880A69A3R | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q880A69855 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (1150 855) | PC-azbuka |
| Q880A69915 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| Q880A7RA3B | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| Q880337256 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| Q880697037 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (697 037) | USA/Kanada |
| Q880697500 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q880697850 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (697 850) | PC-vícejazyčná |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Q880919437 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (919 437) | PC-USA |
| Q880959852 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (959 852) | PC-Latin 2 |
| Q880959870 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q880959912 | (*N 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (959 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 |
| Q891337833 | (*N 891) | PC-Korea | (337 833) | Korea |
| Q897A51850 | (*N 897) | PC-Japonsko | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q897A7UA3T | (*N 897) | PC-Japonsko | (1172 1027) | Japonština rozšířená |
| Q897337290 | (*N 897) | PC-Japonsko | (337 290) | Japonská Katakana |
| Q897358037 | (*N 897) | PC-Japonsko | (358 037) | USA/Kanada |
| Q897640037 | (*N 897) | PC-Japonsko | (640 037) | USA/Kanada |
| Q897697037 | (*N 897) | PC-Japonsko | (697 037) | USA/Kanada |
| Q903A7W836 | (*N 903) | PC-Čínská lidová republika | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| Q903337836 | (*N 903) | PC-Čínská lidová republika | (337 836) | Čínská lidová republika |
| Q904337037 | (*N 904) | PC-Čínská lidová republika | (337 037) | USA/Kanada |
| Q905A7AA3S | (*N 905) | PC-Turecko | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| Q905337037 | (*N 905) | PC-Turecko | (337 037) | USA/Kanada |
| Q905697500 | (*N 905) | PC-Turecko | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| Q905965853 | (*N 905) | PC-Turecko | (965 853) | PC-Latin 3 |
| Q905965857 | (*N 905) | PC-Turecko | (965 857) | PC-Turecko |
| Q912A69A3R | (*N 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q912959870 | (*N 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q912960880 | (*N 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q915A51850 | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| Q915A69A3R | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| Q915A8Y437 | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (1212 437) | PC-USA |
| Q915A9L855 | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (1235 855) | PC-azbuka |
| Q915959870 | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| Q915960880 | (*N 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| Q920A7AA3S | (*N 920) | ASCII-Turecko | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| QA3BA69A3R | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (1150 1025) | Azbuka, vícejazyčná |
| QA3BA7AA3S | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (1152 1026) | Turecká Latin 5 |
| QA3BA7W836 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| QA3B103367 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (103 367) | ASCII |
| QA3B218423 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (218 423) | Řecko |
| QA3B332290 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (332 290) | Japonská Katakana |
| QA3B697037 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 037) | USA/Kanada |
| QA3B697273 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 273) | Rakousko/Německo |
| QA3B697277 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 277) | Dánsko/Norsko |
| QA3B697278 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 278) | Finsko/Švédsko |
| QA3B697280 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 280) | Itálie |
| QA3B697284 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 284) | Španělsko/Latinská Amerika |
| QA3B697297 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 297) | Francie |
| QA3B697500 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3B697871 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (697 871) | Island |
| QA3B925875 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (925 875) | Řecko |
| QA3B933833 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (933 833) | Korea |
| QA3B936836 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (936 836) | Čínská lidová republika |
| QA3B959870 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| QA3B960880 | (*N 1009) | Mezinárodní abeceda 5 | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| QA3D697500 | (*N 1011) | VT220 Německo | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3E697500 | (*N 1012) | VT220 Itálie | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3M697500 | (*N 1020) | VT220 Kanadská/francouzšina | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3N697500 | (*N 1021) | VT220 Švýcarsko | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3P697500 | (*N 1023) | VT220 Španělsko | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3QA93A33 | (*N 1024) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (1252 1036) | CCITT T.61 IBM PC |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| QA3RA69855 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (1150 855) | PC-azbuka |
| QA3RA69915 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (1150 915) | 8bitová ASCII/ISO azbuka |
| QA3RA7RA3B | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| QA3RA8C866 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (1190 866) | PC-azbuka #2 |
| QA3RA9L855 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (1235 855) | PC-azbuka |
| QA3R337256 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| QA3R697037 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (697 037) | USA/Kanada |
| QA3R697500 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3R697850 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (697 850) | PC-vícejazyčná |
| QA3R919437 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (919 437) | PC-USA |
| QA3R959852 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (959 852) | PC-Latin 2 |
| QA3R959870 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (959 870) | Latin 2, vícejazyčná |
| QA3R959912 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (959 912) | 8bitová ASCII/ISO Latin 2 |
| QA3R960880 | (*N 1025) | Azbuka, vícejazyčná | (960 880) | Azbuka, vícejazyčná (stará) |
| QA3SA7A857 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (1152 857) | PC-Turecko |
| QA3SA7A920 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (1152 920) | ASCII-Turecko |
| QA3SA7RA3B | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (1169 1009) | Mezinárodní abeceda 5 |
| QA3S337037 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (337 037) | USA/Kanada |
| QA3S337256 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (337 256) | Mnohonárodní #1 |
| QA3S337500 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (337 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA3S965905 | (*N 1026) | Turecká Latin 5 | (965 905) | PC-Turecko |
| QA3TA6G897 | (*N 1027) | Japonština rozšířená | (1122 897) | PC-Japonsko |
| QA3TA7UA38 | (*N 1027) | Japonština rozšířená | (1172 1041) | PC-japonština rozšířená |
| QA3TA7U290 | (*N 1027) | Japonština rozšířená | (1172 290) | Japonská Katakana |
| QA3T697037 | (*N 1027) | Japonština rozšířená | (697 037) | USA/Kanada |
| QA3T697500 | (*N 1027) | Japonština rozšířená | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA33A93A3Q | (*N 1036) | CCITT T.61 IBM PC | (1252 1024) | CCITT T.61 (EBCDIC) |
| QA38A51850 | (*N 1041) | PC-japonština rozšířená | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| QA38A7UA3T | (*N 1041) | PC-japonština rozšířená | (1172 1027) | Japonština rozšířená |
| QA38A7U290 | (*N 1041) | PC-japonština rozšířená | (1172 290) | Japonská Katakana |
| QA5IA7V833 | (*N 1088) | PC-korejština | (1173 833) | Korea |
| QA5KA7X037 | (*N 1090) | Čárová sada VT100 | (1175 037) | USA/Kanada |
| QA5K697037 | (*N 1090) | Čárová sada VT100 | (697 037) | USA/Kanada |
| QA5K697500 | (*N 1090) | Čárová sada VT100 | (697 500) | Mnohonárodní #5 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|-----------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| QA5RA0ZA5S | (*N 1097) | Farsi (perština) | (1285 1098) | PC-Farsi (perština) |
| QA5R337437 | (*N 1097) | Farsi (perština) | (337 437) | PC-USA |
| QA5R337850 | (*N 1097) | Farsi (perština) | (337 850) | PC-vícejazyčná |
| QA5R697037 | (*N 1097) | Farsi (perština) | (697 037) | USA/Kanada |
| QA5R697500 | (*N 1097) | Farsi (perština) | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5SA86A5R | (*N 1098) | PC-Farsi (perština) | (1219 1097) | Farsi (perština) |
| QA5S919437 | (*N 1098) | PC-Farsi (perština) | (919 437) | PC-USA |
| QA5S980850 | (*N 1098) | PC-Farsi (perština) | (980 850) | PC-vícejazyčná |
| QA5UA7X037 | (*N 1100) | VT220 mnohonárodní | (1175 037) | USA/Kanada |
| QA5U697037 | (*N 1100) | VT220 mnohonárodní | (697 037) | USA/Kanada |
| QA5U697500 | (*N 1100) | VT220 mnohonárodní | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5V697500 | (*N 1101) | VT220 britská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5W697500 | (*N 1102) | VT220 holandská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5X697500 | (*N 1103) | VT220 finská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5Y697500 | (*N 1104) | VT220 francouzská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA5Z697500 | (*N 1105) | VT220 norská/dánská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA50A7W836 | (*N 1115) | Čínská lidová republika GB | (1174 836) | Čínská lidová republika |
| QA51697500 | (*N 1106) | VT220 švédská | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA52697500 | (*N 1107) | VT220 norština/dánština Alt | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA57697037 | (*N 1112) | Baltické země, vícejazyčná | (697 037) | USA/Kanada |
| QA57697500 | (*N 1112) | Baltické země, vícejazyčná | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA59697037 | (*N 1114) | Tchaj-wanský odvětvový kód (Big 5) | (697 037) | USA/Kanada |
| QA6G697037 | (*N 1122) | Estonština | (697 037) | USA/Kanada |
| QA6G697500 | (*N 1122) | Estonština | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA6OA51850 | (*N 1130) | Vietnamština | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| QA6OBC8A99 | (*N 1130) | Vietnamština | (BC8 1258) | MS Window, vietnamština |
| QA6O697037 | (*N 1130) | Vietnamština | (697 037) | USA/Kanada |
| QA6O697500 | (*N 1130) | Vietnamština | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA6O697819 | (*N 1130) | Vietnamština | (697 819) | 8bitová ASCII/ISO Latin 1 |
| QA6QA51850 | (*N 1133) | Laoština | (1106 850) | PC-vícejazyčná |
| QA6QBBJA6R | (*N 1133) | Laoština | (1341 1133) | 8bitová ASCII/ISO laoština |
| QA6Q697037 | (*N 1133) | Laoština | (697 037) | USA/Kanada |
| QA6Q697500 | (*N 1133) | Laoština | (697 500) | Mnohonárodní #5 |
| QA6Q697819 | (*N 1133) | Laoština | (697 819) | 8bitová ASCII/ISO Latin 1 |

| Jméno tabulky | Výchozí | Z textu | Cílová | Do textu |
|---------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| QA6RBBJA6Q | (*N 1133) | 8bitová ASCII/ISO laoština | (1341 1133) | Laoština |
| QA99BBEA6O | (*N 1258) | MS Window, vietnamština | (1336 1130) | Vietnamština |

Mezinárodní DP 94 00103 (ASCII)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| LA020000 | LB020000 | LC020000 | LD020000 | LE020000 | LF020000 | LG020000 | LH020000 | LI020000 | LJ020000 | LK020000 | LL020000 | LM020000 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LN020000 | LO020000 | LP020000 | LQ020000 | LR020000 | LS020000 | LT020000 | LU020000 | LV020000 | LW020000 | LX020000 | LY020000 | LZ020000 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| LA010000 | LB010000 | LC010000 | LD010000 | LE010000 | LF010000 | LG010000 | LH010000 | LI010000 | LJ010000 | LK010000 | LL010000 | LM010000 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| LN010000 | LO010000 | LP010000 | LQ010000 | LR010000 | LS010000 | LT010000 | LU010000 | LV010000 | LW010000 | LX010000 | LY010000 | LZ010000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| ND100000 | ND010000 | ND020000 | ND030000 | ND040000 | ND050000 | ND060000 | ND070000 | ND080000 | ND090000 | | | |
| + | < | = | > | \$ | ` | ^ | ~ | | | | | |
| SA010000 | SA030000 | SA040000 | SA050000 | SC030000 | SD130000 | SD150000 | SD190000 | | | | | |
| # | % | & | * | @ | [| \ |] | { | | } | ! | " |
| SM010000 | SM020000 | SM030000 | SM040000 | SM050000 | SM060000 | SM070000 | SM080000 | SM110000 | SM130000 | SM140000 | SP020000 | SP040000 |
| ' | (|) | , | _ | - | . | / | : | ; | ? | | |
| SP050000 | SP060000 | SP070000 | SP080000 | SP090000 | SP100000 | SP110000 | SP120000 | SP130000 | SP140000 | SP150000 | | |

Character Set 00103

Znaková sada 01169 (mezinárodní abeceda 5)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| LA020000 | LB020000 | LC020000 | LD020000 | LE020000 | LF020000 | LG020000 | LH020000 | LI020000 | LJ020000 | LK020000 | LL020000 | LM020000 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LN020000 | LO020000 | LP020000 | LQ020000 | LR020000 | LS020000 | LT020000 | LU020000 | LV020000 | LW020000 | LX020000 | LY020000 | LZ020000 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| LA010000 | LB010000 | LC010000 | LD010000 | LE010000 | LF010000 | LG010000 | LH010000 | LI010000 | LJ010000 | LK010000 | LL010000 | LM010000 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| LN010000 | LO010000 | LP010000 | LQ010000 | LR010000 | LS010000 | LT010000 | LU010000 | LV010000 | LW010000 | LX010000 | LY010000 | LZ010000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| ND100000 | ND010000 | ND020000 | ND030000 | ND040000 | ND050000 | ND060000 | ND070000 | ND080000 | ND090000 | | | |
| + | < | = | > | ⊗ | ` | ^ | ~ | # | % | & | * | @ |
| SA010000 | SA030000 | SA040000 | SA050000 | SC010000 | SD130000 | SD150000 | SD190000 | SM010000 | SM020000 | SM030000 | SM040000 | SM050000 |
| [| \ |] | { | | } | ! | " | ' | (|) | , | _ |
| SM060000 | SM070000 | SM080000 | SM110000 | SM130000 | SM140000 | SP020000 | SP040000 | SP050000 | SP060000 | SP070000 | SP080000 | SP090000 |
| - | . | / | : | ; | ? | | | | | | | |
| SP100000 | SP110000 | SP120000 | SP130000 | SP140000 | SP150000 | | | | | | | |

Character Set 01169

Invariantní znaková sada

Následující tabulka představuje invariantní znakovou sadu (znakovou sadu 00640).

Kromě několika výjimek obsahuje každá kódová stránka EBCDIC společnou sadu grafických znaků. V rámci kódovacího schématu lze na stejných kódových pozicích nalézt společné znaky. Výjimky jsou uvedeny níže:

- Kódová stránka EBCDIC 290 má znaky Katakana na kódových pozicích, kde se v invariantní znakové sadě nachází malé písmeno a až z.
- Kódová stránka EBCDIC 905, kde znak uvozovky (“) není na stejné kódové pozici, jako v invariantní znakové sadě.
- Kódová stránka EBCDIC 1026, kde znak uvozovky (”) není na stejné kódové pozici, jako v invariantní znakové sadě.
- Kódová stránka EBCDIC 420 neobsahuje invariantní znak SM040000 (hvězdička (*)). Kódová stránka 420 má však podobný znak pojmenovaný SM040007 (

*

) na stejné kódové pozici, kde se normálně nachází SM040000.

- Kódová stránka EBCDIC 420 neobsahuje invariantní znak SM020000 (symbol procenta (%)). Kódová stránka 420 má však podobný znak pojmenovaný SM020007 (

*/.

) na stejné kódové pozici, kde se normálně nachází SM020000.

Symbole invariantní znakové sady

| GCGID | Popis | Grafický znak |
|----------|---------------------------|---------------|
| LA010000 | Latinkové malé písmeno a | a |
| LA020000 | Latinkové velké písmeno A | A |
| LB010000 | Latinkové malé písmeno b | b |
| LB020000 | Latinkové velké písmeno B | B |
| LC010000 | Latinkové malé písmeno c | c |
| LC020000 | Latinkové velké písmeno C | C |
| LD010000 | Latinkové malé písmeno d | d |
| LD020000 | Latinkové velké písmeno D | D |
| LE010000 | Latinkové malé písmeno e | e |
| LE020000 | Latinkové velké písmeno E | E |
| LF010000 | Latinkové malé písmeno f | f |
| LF020000 | Latinkové velké písmeno F | F |
| LG010000 | Latinkové malé písmeno g | g |
| LG020000 | Latinkové velké písmeno G | G |
| LH010000 | Latinkové malé písmeno h | h |
| LH020000 | Latinkové velké písmeno H | H |
| LI010000 | Latinkové malé písmeno i | i |
| LI020000 | Latinkové velké písmeno I | I |
| LJ010000 | Latinkové malé písmeno j | j |
| LJ020000 | Latinkové velké písmeno J | J |
| LK010000 | Latinkové malé písmeno k | k |
| LK020000 | Latinkové velké písmeno K | K |
| LL010000 | Latinkové malé písmeno l | l |
| LL020000 | Latinkové velké písmeno L | L |
| LM010000 | Latinkové malé písmeno m | m |

| GCGID | Popis | Grafický znak |
|--------------|---------------------------|----------------------|
| LM020000 | Latinkové velké písmeno M | M |
| LN010000 | Latinkové malé písmeno n | n |
| LN020000 | Latinkové velké písmeno N | N |
| LO010000 | Latinkové malé písmeno o | o |
| LO020000 | Latinkové velké písmeno O | O |
| LP010000 | Latinkové malé písmeno p | p |
| LP020000 | Latinkové velké písmeno P | P |
| LQ010000 | Latinkové malé písmeno q | q |
| LQ020000 | Latinkové velké písmeno Q | Q |
| LR010000 | Latinkové malé písmeno r | r |
| LR020000 | Latinkové velké písmeno R | R |
| LS010000 | Latinkové malé písmeno s | s |
| LS020000 | Latinkové velké písmeno S | S |
| LT010000 | Latinkové malé písmeno t | t |
| LT020000 | Latinkové velké písmeno T | T |
| LU010000 | Latinkové malé písmeno u | u |
| LU020000 | Latinkové velké písmeno U | U |
| LV010000 | Latinkové malé písmeno v | v |
| LV020000 | Latinkové velké písmeno V | V |
| LW010000 | Latinkové malé písmeno w | w |
| LW020000 | Latinkové velké písmeno W | W |
| LX010000 | Latinkové malé písmeno x | x |
| LX020000 | Latinkové velké písmeno X | X |
| LY010000 | Latinkové malé písmeno y | y |
| LY020000 | Latinkové velké písmeno Y | Y |
| LZ010000 | Latinkové malé písmeno z | z |
| LZ020000 | Latinkové velké písmeno Z | Z |
| ND100000 | Arabská číslice nula | 0 |
| ND010000 | Arabská číslice jedna | 1 |
| ND020000 | Arabská číslice dvě | 2 |
| ND030000 | Arabská číslice tři | 3 |
| ND040000 | Arabská číslice čtyři | 4 |
| ND050000 | Arabská číslice pět | 5 |
| ND060000 | Arabská číslice šest | 6 |
| ND070000 | Arabská číslice sedm | 7 |
| ND080000 | Arabská číslice osm | 8 |
| ND090000 | Arabská číslice devět | 9 |
| SA010000 | Znaménko plus | + |
| SA030000 | Znaménko menší než | < |
| SA040000 | Znaménko rovná se | = |
| SA050000 | Znaménko větší než | > |

| GCGID | Popis | Grafický znak |
|----------|---------------------------|---------------|
| SM020000 | Znaménko procenta | % |
| SM030000 | Ampersand | & |
| SM040000 | Hvězdička | * |
| SP040000 | Rovná dvojitá uvozovka | “ |
| SP050000 | Rovná jednoduchá uvozovka | , |
| SP060000 | Levá kulatá závorka | (|
| SP070000 | Pravá kulatá závorka |) |
| SP080000 | Čárka | , |
| SP090000 | Podtržítko | — |
| SP100000 | Pomlčka | - |
| SP110000 | Tečka | . |
| SP120000 | Lomítko doprava | / |
| SP130000 | Dvojtečka | : |
| SP140000 | Středník | ; |
| SP150000 | Otazník | ? |

Jednoznakové tabulky

Níže je uveden seznam jednoznakových tabulek v operačním systému OS/400.

| Kódová stránka | Objekt jednoznakové tabulky | Popis |
|----------------|-----------------------------|---|
| 00037 | Q037 | USA/Kanada (EBCDIC) |
| 00256 | Q256 | Mezinárodní 1 (EBCDIC) |
| 00260 | Q260 | Kanadská francouzština (EBCDIC) |
| 00273 | Q273 | Německo/Rakousko (EBCDIC) |
| 00277 | Q277 | Dánsko, Norsko (EBCDIC) |
| 00278 | Q278 | Finsko, Švédsko (EBCDIC) |
| 00280 | Q280 | Itálie (EBCDIC) |
| 00281 | Q281 | Japonsko, latinka (EBCDIC) |
| 00284 | Q284 | Španělsko/Latinská Amerika (EBCDIC) |
| 00285 | Q285 | Velká Británie (EBCDIC) |
| 00290 | Q290 | Japonská Katakana, rozšířená |
| 00297 | Q297 | Francie (EBCDIC) |
| 00420 | Q420 | Arabština, dvojjazyčná (EBCDIC) |
| 00423 | Q423 | Řecko (EBCDIC) |
| 00424 | Q424 | Izrael (Hebrejščina) |
| 00437 | Q437 | USA (PC IBM) |
| 00500 | Q500 | Vícejazyčná #5 |
| 00833 | Q833 | Korejština, rozšířená (EBCDIC) |
| 00836 | Q836 | Zjednodušená čínština, rozšířená (EBCDIC) |
| 00838 | Q838 | Thajština, rozšířená (EBCDIC) |
| 00850 | Q850 | Vícejazyčná (PC IBM) |
| 00851 | Q851 | Řecko (PC IBM) |

| Kódová stránka | Objekt jednoznačné tabulky | Popis |
|----------------|----------------------------|--|
| 00857 | Q857 | Turecko (ISO 8859-5) |
| 00860 | Q860 | Portugalsko (PC IBM) |
| 00861 | Q861 | Island (PC IBM) |
| 00862 | Q862 | Izrael (PC IBM) |
| 00863 | Q863 | Kanadská francouzština (PC IBM) |
| 00864 | Q864 | Arabština (PC IBM) |
| 00865 | Q865 | Nordická (PC IBM) |
| 00870 | Q870 | Vícejazyčná (ISO 8859-2) |
| 00871 | Q871 | Island (EBCDIC) |
| 00875 | Q875 | Řecko (EBCDIC) |
| 00880 | Q880 | Azбуka, vícejazyčná |
| 00891 | Q891 | Korea (PC IBM) |
| 00897 | Q897 | Japonsko, PC #1 (PC IBM) |
| 00903 | Q903 | Čínská lidová republika (PC IBM) |
| 00904 | Q904 | Tchaj-wan (PC IBM) |
| 00905 | Q905 | PC-Turecko (ISO 8859-9) |
| 01025 | QA3R | Azбуka, vícejazyčná (EBCDIC) |
| 01026 | QA3S | Turecko (ISO 8859-9) |
| 01027 | QA3T | Japonština (latinka), rozšířená (EBCDIC) |
| 01097 | QA5R | Farsi (perština), dvojjazyčná (EBCDIC) |

Přenosná znaková sada

Přenosná znaková sada X/Open je nadřizená sada invariantní znakové sady IBM (00640). Přenosná znaková sada zahrnuje následujících 13 symbolů, které nejsou v invariantní znakové sadě 00640 zastoupeny:

| GCGID | Popis | Grafický znak |
|----------|-----------------------|---------------|
| SC030000 | Dolar | \$ |
| SD110000 | Ostrý přízvuk (acute) | ´ |
| SD150000 | Stříška | ^ |
| SD190000 | Tilda | ~ |
| SM010000 | Dvojitý křížek | # |
| SM050000 | Zavináč | @ |
| SM060000 | Levá lomená závorka | [|
| SM070000 | Obrácené lomítko | \ |
| SM080000 | Pravá lomená závorka |] |
| SM110000 | Levá složená závorka | { |
| SM130000 | Logické nebo | |
| SM140000 | Pravá složená závorka | } |
| SP020000 | Vykřičník | ! |

Přenositelná znaková sada zahrnuje rovněž znak mezery a řídicí znaky, které představují horizontální tabelátory, vertikální tabelátory a posuv formuláře.

Syntaktická a invariantní znaková sada 00640

Kromě několika výjimek obsahuje každá kódová stránka EBCDIC společnou sadu grafických znaků.

V rámci kódovacího schématu lze na stejných kódových pozicích nalézt společné znaky. Výjimky jsou uvedeny níže:

- Kódová stránka EBCDIC 290 má znaky Katakana na kódových pozicích, kde se v invariantní znakové sadě nachází malé písmeno a až z.
- Kódová stránka EBCDIC 905, kde znak uvozovky (") není na stejné kódové pozici, jako v invariantní znakové sadě.
- Kódová stránka EBCDIC 1026, kde znak uvozovky (") není na stejné kódové pozici, jako v invariantní znakové sadě.
- Kódová stránka EBCDIC 420 neobsahuje invariantní znak SM040000 (hvězdička (*)). Kódová stránka 420 má však podobný znak pojmenovaný SM040007 (

*

) na stejné kódové pozici, kde se normálně nachází SM040000.

- Kódová stránka EBCDIC 420 neobsahuje invariantní znak SM020000 (symbol procenta (%)). Kódová stránka 420 má však podobný znak pojmenovaný SM020007 (

%

) na stejné kódové pozici, kde se normálně nachází SM020000.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| LA020000 | LB020000 | LC020000 | LD020000 | LE020000 | LF020000 | LG020000 | LH020000 | LI020000 | LJ020000 | LK020000 | LL020000 | LM020000 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LN020000 | LO020000 | LP020000 | LQ020000 | LR020000 | LS020000 | LT020000 | LU020000 | LV020000 | LW020000 | LX020000 | LY020000 | LZ020000 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| LA010000 | LB010000 | LC010000 | LD010000 | LE010000 | LF010000 | LG010000 | LH010000 | LI010000 | LJ010000 | LK010000 | LL010000 | LM010000 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| LN010000 | LO010000 | LP010000 | LQ010000 | LR010000 | LS010000 | LT010000 | LU010000 | LV010000 | LW010000 | LX010000 | LY010000 | LZ010000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| ND100000 | ND010000 | ND020000 | ND030000 | ND040000 | ND050000 | ND060000 | ND070000 | ND080000 | ND090000 | | | |
| + | < | = | > | % | & | * | " | ' | (|) | , | _ |
| SA010000 | SA030000 | SA040000 | SA050000 | SM020000 | SM030000 | SM040000 | SP040000 | SP050000 | SP060000 | SP070000 | SP080000 | SP090000 |
| - | . | / | : | ; | ? | | | | | | | |
| SP100000 | SP110000 | SP120000 | SP130000 | SP140000 | SP150000 | | | | | | | |

Character Set 00640

Znaková sada T.61 01252

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| LA020000 | LB020000 | LC020000 | LD020000 | LE020000 | LF020000 | LG020000 | LH020000 | LI020000 | LJ020000 | LK020000 | LL020000 | LM020000 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LN020000 | LO020000 | LP020000 | LQ020000 | LR020000 | LS020000 | LT020000 | LU020000 | LV020000 | LW020000 | LX020000 | LY020000 | LZ020000 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| LA010000 | LB010000 | LC010000 | LD010000 | LE010000 | LF010000 | LG010000 | LH010000 | LI010000 | LJ010000 | LK010000 | LL010000 | LM010000 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| LN010000 | LO010000 | LP010000 | LQ010000 | LR010000 | LS010000 | LT010000 | LU010000 | LV010000 | LW010000 | LX010000 | LY010000 | LZ010000 |
| Æ | Ð | Ĥ | IJ | Ł | Ł | Ń | Œ | Ø | ƒ | Ɔ | | |
| LA520000 | LD620000 | LH620000 | LI520000 | LL620000 | LL640000 | LN620000 | LO520000 | LO620000 | LT620000 | LT640000 | | |
| æ | đ | đ | ħ | ij | ı | κ | ı | ı | ı | 'n | œ | ø |
| LA510000 | LD610000 | LD630000 | LH610000 | LI510000 | LI610000 | LK610000 | LL610000 | LL630000 | LN610000 | LN630000 | LO510000 | LO610000 |
| ß | ı | ı | | | | | | | | | | |
| LS610000 | LT610000 | LT630000 | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| ND100000 | ND010000 | ND020000 | ND030000 | ND040000 | ND050000 | ND060000 | ND070000 | ND080000 | ND090000 | | | |
| ² | ³ | ½ | ¼ | ¾ | + | ± | < | = | > | ÷ | × | ∅ |
| ND021000 | ND031000 | NF010000 | NF040000 | NF050000 | SA010000 | SA020000 | SA030000 | SA040000 | SA050000 | SA060000 | SA070000 | SC010000 |
| £ | \$ | ¢ | ¥ | ' | ` | ^ | ¨ | ~ | v | ˘ | ” | ° |
| SC020000 | SC030000 | SC040000 | SC050000 | SD118000 | SD138000 | SD158000 | SD178000 | SD198000 | SD218000 | SD238000 | SD258000 | SD278000 |
| . | - | ² | ³ | • | # | % | & | * | @ | [|] | |
| SD298000 | SD318000 | SD418000 | SD438000 | SD630000 | SM010000 | SM020000 | SM030000 | SM040000 | SM050000 | SM060000 | SM080000 | SM130000 |
| μ | Ω | ° | ◊ | ª | § | ¶ | ! | ı | ” | ’ | (|) |
| SM170000 | SM180000 | SM190000 | SM200000 | SM210000 | SM240000 | SM250000 | SP020000 | SP030000 | SP040000 | SP050000 | SP060000 | SP070000 |
| , | — | — | - | . | / | : | ; | ? | ı | « | » | |
| SP080000 | SP090000 | SP098000 | SP100000 | SP110000 | SP120000 | SP130000 | SP140000 | SP150000 | SP160000 | SP170000 | SP180000 | |

Character Set 01252

Seznam znaků T.61 01253

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A LA020000 | B LB020000 | C LC020000 | D LD020000 | E LE020000 | F LF020000 | G LG020000 | H LH020000 | I LI020000 | J LJ020000 | K LK020000 | L LL020000 | M LM020000 | |
| N LN020000 | O LO020000 | P LP020000 | Q LQ020000 | R LR020000 | S LS020000 | T LT020000 | U LU020000 | V LV020000 | W LW020000 | X LX020000 | Y LY020000 | Z LZ020000 | |
| a LA010000 | b LB010000 | c LC010000 | d LD010000 | e LE010000 | f LF010000 | g LG010000 | h LH010000 | i LI010000 | j LJ010000 | k LK010000 | l LL010000 | m LM010000 | |
| n LN010000 | o LO010000 | p LP010000 | q LQ010000 | r LR010000 | s LS010000 | t LT010000 | u LU010000 | v LV010000 | w LW010000 | x LX010000 | y LY010000 | z LZ010000 | |
| Á LA120000 | À LA140000 | Â LA160000 | Ä LA180000 | Ã LA200000 | Å LA240000 | Ǻ LA280000 | Ā LA320000 | Ą LA440000 | Æ LA520000 | Ć LC120000 | Ĉ LC160000 | Č LC220000 | |
| Ċ LC300000 | Ç LC420000 | Ď LD220000 | Ð LD620000 | É LE120000 | È LE140000 | Ê LE160000 | Ë LE180000 | Ě LE220000 | Ĕ LE300000 | Ė LE320000 | Ę LE440000 | Ĝ LG160000 | |
| Ğ LG240000 | Ġ LG300000 | Ģ LG420000 | Ĥ LH160000 | Ħ LH620000 | Í LI120000 | Ì LI140000 | Î LI160000 | Ï LI180000 | Ĩ LI200000 | İ LI300000 | Ī LI320000 | Ĳ LI440000 | |
| Ĵ LI520000 | Ĵ̇ LJ160000 | Ķ LK420000 | Ĺ LL120000 | Ľ LL220000 | Ł LL420000 | Ł̇ LL620000 | Ł̈ LL640000 | Ł̉ LL640000 | Ń LN120000 | Ñ LN200000 | Ñ̇ LN220000 | Ń̈ LN420000 | Ń̉ LN620000 |
| Ó LO120000 | Ò LO140000 | Ô LO160000 | Ö LO180000 | Õ LO200000 | Õ̇ LO260000 | Ṏ LO320000 | Œ LO520000 | Ø LO620000 | Ŕ LR120000 | Ř̇ LR220000 | Ŕ̈ LR420000 | Ś LS120000 | |
| Ŝ LS160000 | Ṧ LS220000 | Ş̈ LS420000 | Ţ̇ LT220000 | Ţ̈ LT420000 | Ŧ̇ LT620000 | Ŧ̈ LT640000 | Ũ LU120000 | Û LU140000 | Û̇ LU160000 | Ü LU180000 | Û̇ LU200000 | Ů LU240000 | |
| Ů̇ LU260000 | Ů̈ LU280000 | Ů̉ LU320000 | Ű LU440000 | Ŵ LW160000 | Ý LY120000 | Ŷ̇ LY160000 | Ŷ̈ LY180000 | Ž̇ LZ120000 | Ž̈ LZ220000 | Ž̉ LZ300000 | | | |
| á LA110000 | à LA130000 | â LA150000 | ä LA170000 | ã LA190000 | ǻ LA230000 | ǻ̇ LA270000 | ā LA310000 | ą LA430000 | æ LA510000 | ć LC110000 | ĉ LC150000 | č LC210000 | |
| ċ LC290000 | ç LC410000 | ď LD210000 | đ LD610000 | đ̇ LD630000 | é LE110000 | è LE130000 | ê LE150000 | ë LE170000 | ě LE210000 | ĕ LE290000 | ė LE310000 | ę LE430000 | |
| ğ LG150000 | ġ LG230000 | ģ̇ LG290000 | ġ̈ LG410000 | ĥ LH150000 | ħ LH610000 | í LI110000 | ì LI130000 | î LI150000 | ï LI170000 | ĩ LI190000 | ī LI310000 | ĳ LI430000 | |
| ij LI510000 | ı LI610000 | ĵ LJ150000 | ķ LK410000 | κ LK610000 | ĺ LL110000 | ļ̇ LL210000 | ļ̈ LL410000 | ł LL610000 | ł̇ LL630000 | ń LN110000 | ñ̇ LN190000 | ñ̈ LN210000 | |
| ŋ LN410000 | ŋ̇ LN610000 | ŋ̈ LN630000 | ó LO110000 | ò LO130000 | ô LO150000 | ö LO170000 | õ LO190000 | õ̇ LO250000 | ṏ LO310000 | œ LO510000 | ø LO610000 | ř̇ LR110000 | |
| ř̈ LR210000 | ŗ̇ LR410000 | ś̈ LS110000 | ŝ̇ LS150000 | ŝ̈ LS210000 | ş̇ LS410000 | ß̇ LS610000 | ţ̇ LT210000 | ţ̈ LT410000 | ţ̉ LT610000 | þ̇ LT630000 | ú LU110000 | ù LU130000 | |
| û LU150000 | ü LU170000 | Û̇ LU190000 | Û̈ LU230000 | Û̉ LU250000 | ű LU270000 | ū LU310000 | ұ LU430000 | ŵ LW150000 | ý̇ LY110000 | ý̈ LY150000 | ÿ̇ LY170000 | ż̇ LZ110000 | |
| ż̈ LZ210000 | ż̉ LZ290000 | 0 ND100000 | 1 ND010000 | 2 ND020000 | 3 ND030000 | 4 ND040000 | 5 ND050000 | 6 ND060000 | 7 ND070000 | 8 ND080000 | 9 ND090000 | | |
| 2 ND021000 | 3 ND031000 | ½ NF010000 | ¼ NF040000 | ¾ NF050000 | + SA010000 | ± SA020000 | < SA030000 | = SA040000 | > SA050000 | ÷ SA060000 | × | SA070000 | |
| ⌘ SC010000 | £ SC020000 | \$ SC030000 | ¢ SC040000 | ¥ SC050000 | ' SD110000 | ` SD130000 | ^ SD150000 | ¨ SD170000 | ~ SD190000 | ˘ SD210000 | ˙ SD230000 | ¨ SD250000 | |
| ° SD270000 | · SD290000 | - SD310000 | ² SD410000 | ³ SD430000 | · SD630000 | | | | | | | | |
| # SM010000 | % SM020000 | & SM030000 | * SM040000 | @ SM050000 | [SM060000 |] SM080000 | SM130000 | µ SM170000 | Ω SM180000 | ◊ SM190000 | ◊̇ SM200000 | ◊̈ SM210000 | |
| § SM240000 | ¶ SM250000 | ! SP020000 | ¡ SP030000 | " SP040000 | ' SP050000 | (SP060000 |) SP070000 | , SP080000 | — SP090000 | - SP100000 | · SP110000 | / SP120000 | |

Character Set 01253 (Sheet 1 of 2)

Character Set 01253 (Sheet 2 of 2)

Konverze grafických znaků T.61

Následující tabulka uvádí seznam konverzí T.61 podporovaných operačním systémem OS/400. Obsahuje jméno tabulky, popis a hodnotu znakové sady a kódové stránky, z které se provádí konverze a na kterou se provádí konverze. Znak *N v poli Výchozí hodnota znamená, že je možné použít libovolnou znakovou sadu.

Tyto převodní tabulky se používají ke konverzi dat ze znakové sady 01253 a kódové stránky 01024 na jinou podporovanou znakovou sadu a kódovou stránku, nebo naopak.

| Jméno tabulky | Výchozí popis | Výchozí hodnota | Cílový popis | Cílová hodnota |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Mezinárodní abeceda 5 | (*N 01009) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Azbuka, vícejazyčná | (01150 01025) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Turecko EBCDIC | (01152 01026) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Mezinárodní abeceda 5 | (01169 01009) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Čínská lidová republika | (01174 00836) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | ASCII | (00103 00367) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Řecko | (00218 00423) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Japonská Katakana | (00332 00290) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | USA/Kanada | (00697 00037) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Rakousko/Německo | (00697 00273) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Dánsko/Norsko | (00697 00277) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Finsko/Švédsko | (00697 00278) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Itálie | (00697 00280) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Španělsko/Latinská Amerika | (00697 00284) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Francie | (00697 00297) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Vícejazyčná #5 | (00697 00500) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Island | (00697 00871) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Řecko | (00925 00875) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Korea | (00933 00833) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Čínská lidová republika | (00936 00836) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Latinka 2, vícejazyčná | (00959 00870) | |
| CCITT T.61 (EBCDIC) | (*N 01024) | Azbuka, vícejazyčná (stará) | (00960 00880) | |
| Azbuka, vícejazyčná | (*N 01025) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 001024) | |
| Turecko EBCDIC | (*N 01026) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| USA/Kanada | (*N 00037) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Rakousko/Německo | (*N 00273) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Dánsko/Norsko | (*N 00277) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Finsko/Švédsko | (*N 00278) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Itálie | (*N 00280) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |

| Jméno tabulky | Výchozí popis | Výchozí hodnota | Cílový popis | Cílová hodnota |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| Španělsko/Latinská Amerika | (*N 00284) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Japonská Katakana | (*N 00290) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Francie | (*N 00297) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| ASCII | (*N 00367) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Řecko | (*N 00423) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Vícejazyčná #5 | (*N 00500) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Korea | (*N 00833) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Čínská lidová republika | (*N 00836) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Latinka 2, vícejazyčná | (*N 00870) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Island | (*N 00871) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Řecko | (*N 00875) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |
| Azбуka, vícejazyčná (stará) | (*N 00880) | CCITT T.61 (EBCDIC) | (01253 01024) | |

Referenční informace o CCSID

Následující témata podávají užitečné informace o CCSID v operačním systému OS/400:

- Hodnoty CCSID definované v operačním systému OS/400
- Podporované mapování CCSID
- Přidružené hodnoty CCSID
- Kódovací schémata pro CCSID
- Identifikátory jazyka a přidružené předvolby CCSID

Hodnoty CCSID definované v operačním systému OS/400

Následující tabulka uvádí seznam identifikátorů kódovaných znakových sad (CCSID), které jsou definovány v operačním systému OS/400.

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|---|
| 00037 | 1100 | USA, Kanada, Holandsko, Portugalsko, Brazílie, Nový Zéland, Austrálie |
| 00256 | 1100 | Holandsko |
| 00273 | 1100 | Rakousko, Německo |
| 00277 | 1100 | Dánsko, Norsko |
| 00278 | 1100 | Finsko, Švédsko |
| 00280 | 1100 | Itálie |
| 00284 | 1100 | Španělsko, Latinská Amerika |
| 00285 | 1100 | Velká Británie |
| 00290 | 1100 | Japonská Katakana |
| 00297 | 1100 | Francie |
| 00300 | 1200 | Japonská angličtina |
| 00301 | 2200 | Japonština, PC data |
| 00367 | 5100 | ANSI X3.4 ASCII standard; USA |
| 00420 | 1100 | Arabsky hovořící země |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|--|
| 00423 | 1100 | Řecko |
| 00424 | 1100 | Hebrejšťina |
| 00425 | 1100 | Arabsky hovořící země |
| 00437 | 2100 | PC data; PC Base; USA |
| 00500 | 1100 | Belgie, Kanada, Švýcarsko, mezinárodní Latin-1 |
| » | 2100 | MS-DOS arabština |
| 00720 | | « |
| 00737 | 2100 | MS-DOS řecká PC data |
| 00775 | 2100 | MS-DOS baltická PC data |
| 00813 | 4100 | ISO 8859-7; řečťina/Latin |
| 00819 | 4100 | ISO 8859-1; latinka č. 1 |
| 00833 | 1100 | Korea (rozšířený rozsah) |
| 00834 | 1200 | Korejská hostitelská dvoubajťová (včetně 1880 UDC) |
| 00835 | 1200 | Tradiční čínština - hostitelská dvoubajťová (včetně 6204 UDC) |
| 00836 | 1100 | Zjednodušená čínština (rozšířený rozsah) |
| 00837 | 1200 | Zjednodušená čínština |
| 00838 | 1100 | Thajsko (rozšířený rozsah) |
| 00850 | 2100 | PC data; MLP 222 latinková abeceda 1 |
| 00851 | 2100 | PC data; řečťina |
| 00852 | 2100 | PC data; Latin-2 vícejazyčná |
| 00855 | 2100 | PC data; ROECE azbuka |
| 00857 | 2100 | PC data; turecká Latin #5 |
| » | 2100 | PC data: MLP 222; latinková abeceda č. 1 záp./euro; země Latin-1 |
| 00858 | | « |
| 00860 | 2100 | PC data; Portugalsko |
| 00861 | 2100 | PC data; Island |
| 00862 | 2100 | PC data; hebrejšťina |
| 00863 | 2100 | PC data; Kanada |
| 00864 | 2100 | PC data; Arábie |
| 00865 | 2100 | PC data; Dánsko, Norsko |
| 00866 | 2100 | PC data; azbuka #2 - osobní počítač |
| » | 2100 | PC data: urdština |
| 00868 | | « |
| 00869 | 2100 | PC data; řečťina |
| 00870 | 1100 | Latin-2 vícejazyčná |
| 00871 | 1100 | Island |
| 00874 | 2100 | Thajština - PC data |
| 00875 | 1100 | Řecko |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|--|
| 00878 | 4105 | Ruská internetová azbuka KOI8-R ⏪ |
| 00880 | 1100 | Azbuka vícejazyčná |
| 00891 | 2100 | Korejská PC data (nerozšířená) |
| 00897 | 2100 | Japonská PC data (nerozšířená) |
| 00903 | 2100 | Zjednodušená čínská PC data (nerozšířená) |
| 00904 | 2100 | Tradiční čínská PC data |
| 00905 | 1100 | Turecká Latin-3 |
| 00912 | 4100 | ISO 8859-2; ROECE Latin-2 vícejazyčná |
| 00914 | 4100 | Latin 4 - ISO 8859-4 ⏪ |
| 00915 | 4100 | ISO 8859-5; azbuka; 8-bitová ISO |
| 00916 | 4100 | ISO 8859-8; hebrejská |
| 00918 | 1100 | Urdština EBCDIC ⏪ |
| 00920 | 4100 | ISO 8859-9; Latin 5 |
| 00921 | 4100 | Baltská, 8-bitová (ISO 8859-13) ⏪ |
| 00922 | 4100 | Estonsko, 8bitová (ISO) ⏪ |
| 00923 | 4100 | ISO 8859-15: latinka s euro ⏪ |
| 00924 | 1100 | Latin 9 EBCDIC ⏪ |
| 00926 | 2200 | Korejská PC data DBCS, UDC 1880 |
| 00927 | 2200 | Tradiční čínská PC data DBCS, UDC 6204 |
| 00928 | 2200 | Zjednodušená čínská PC data DBCS, UDC 1880 |
| 00930 | 1301 | Japonská Katakana (rozšířený rozsah) 4370 UDC (uživatelsky definované znaky) |
| 00932 | 2300 | Japonská smíšená PC data |
| 00933 | 1301 | Korea (rozšířený rozsah), 1880 UDC |
| 00934 | 2300 | Korejská PC data |
| 00935 | 1301 | Zjednodušená čínština (rozšířený rozsah) |
| 00936 | 2300 | Zjednodušená čínština (nerozšířená) |
| 00937 | 1301 | Tradiční čínština (rozšířený rozsah) |
| 00938 | 2300 | Tradiční čínština (nerozšířená) |
| 00939 | 1301 | Japonská angličtina (rozšířený rozsah) 4370 UDC |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|---|
| 00941 | 2200 | Japonská DBCS PC pro otevřené prostředí (kód Multi-vendor): znaky 6878 JIS X 0208-1990, vybrané znaky 386 IBM, 1880 IBM UDC (X'F040' až X'F9FC') |
| 00942 | 2300 | Japonská smíšená PC data |
| 00943 | 2300 | Japonská smíšená PC data pro otevřené prostředí (kód Multi-vendor): znaky 6878 JIS X 0208-1990, vybrané DBCS znaky 386 IBM, 1880 UDC (X'F040' až X'F9FC') |
| 00944 | 2300 | Korejská smíšená PC data |
| 00946 | 2300 | Zjednodušená čínská smíšená PC data |
| 00947 | 2200 | ASCII dvoubajtová |
| 00948 | 2300 | Tradiční čínská smíšená PC data 6204 UDC (uživatelsky definované znaky) |
| 00949 | 2300 | Národní standardní grafická znaková sada Korejské republiky (KS) smíšená PC data, včetně 1800 UDC |
| 00950 | 2300 | Tradiční čínská smíšená PC data, pro Big5 |
| 00951 | 2200 | Národní standardní grafická znaková sada Korejské republiky (KS) PC data, dvoubajtová, včetně 1800 UDC |
| 00954 | 4403 | Japonská EUC; G0 - JIS X201 sada Roman (00895); sada G1 - JIS X208-1990 (00952); sada G2 - JIS X201 Katakana (04992); sada G3 - JIS X212 (00953) |
| 00956 | 5404 | JIS X201 Roman pro CP 00895; JIS X208-1983 pro CP 00952 |
| 00957 | 5404 | JIS X201 Roman pro CP 00895; JIS X208-1978 pro CP 00955 |
| 00958 | 5404 | ASCII pro CP 00367; JIS X208-1983 pro CP 00952 |
| 00959 | 5404 | ASCII pro CP 00367; JIS X208-1978 pro CP 00955 |
| 00964 | 4403 | G0 - ASCII pro CP 00367; G1 - CNS 11643 plane 1 pro CP 960 |
| 00965 | 5404 | ASCII pro CP 00367; CNS 11643 plane 1 pro CP 960 |
| 00970 | 4403 | G0 ASCII pro CP 00367; G1 KSC X5601-1989 (včetně 188 UDC) pro CP 971 |
| 00971 | 8200 | Korejská EUC, G1 - KS C5601-1989 (včetně 188 UDC) |
| 01008 | 4100 | Arabská 8bitová ISO/ASCII |
| 01009 | 5100 | ISO-7: IRV |
| 01010 | 5100 | ISO-7; Francie |
| 01011 | 5100 | ISO-7; Německo |
| 01012 | 5100 | ISO-7; Itálie |
| 01013 | 5100 | ISO-7; Velká Británie |
| 01014 | 5100 | ISO-7; Španělsko |
| 01015 | 5100 | ISO-7; Portugalsko |
| 01016 | 5100 | ISO-7; Norsko |

| CCSID | Kódování | Popis |
|------------|----------|---|
| 01017 | 5100 | ISO-7; Dánsko |
| 01018 | 5100 | ISO-7; Finsko a Švédsko |
| 01019 | 5100 | ISO-7; Belgie a Holandsko |
| 01025 | 1100 | Azbuka vícejazyčná |
| 01026 | 1100 | Turecká Latin 5 CECF |
| 01027 | 1100 | Japonská angličtina (rozšířený rozsah) |
| 01040 | 2100 | Korejská Latin PC data rozšířená |
| 01041 | 2100 | Japonská PC data rozšířená |
| 01042 | 2100 | Zjednodušená čínská PC data rozšířená |
| 01043 | 2100 | Tradiční čínská PC data rozšířená |
| 01046 | 2100 | PC data - arabská rozšířená |
| » 01051 | 4100 | HP Emulace (pro použití s Latin 1). GCGID SF150000 se mapuje na kontrolu X'7F' « |
| 01088 | 2100 | Korejská PC data jednobajtová |
| » 01089 | 4100 | ISO 8859-6: Arabština (typ řetězce 5) « |
| 01097 | 1100 | Farsi (perština) |
| 01098 | 2100 | Farsi (perština) (IBM-PC) |
| 01112 | 1100 | Baltické země, vícejazyčná |
| 01114 | 2100 | Tradiční čínština, Tchaj-wanská odvětvová grafická znaková sada (Big5) |
| 01115 | 2100 | Zjednodušená čínská národní standardní znaková sada (GB), PC SBCS |
| 01122 | 1100 | Estonsko |
| » 01123 | 1100 | Ukrajinská azbuka EBCDIC « |
| » 01124 | 4100 | Ukrajinská azbuka 8bitová « |
| » 01125 | 2100 | Ukrajinská azbuka, PC data « |
| » 01126 | 2100 | Windows korejština, PC data jednobajtová « |
| » 01129 | 4100 | Vietnamština ISO-8 « |
| » 01130 | 1100 | Vietnamština EBCDIC « |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|--|
| 01131 | 2100 | Běloruská azbuka, PC data ⏪ |
| 01132 | 1100 | Laoština EBCDIC ⏪ |
| 01133 | 4100 | Laoština ISO-8 ⏪ |
| 01137 | 1100 | Devanagarština EBCDIC ⏪ |
| 01140 | 1100 | ECECP: USA, Kanada, Nizozemsko, Portugalsko, Brazílie, Austrálie, Nový Zéland ⏪ |
| 01141 | 1100 | ECECP: Rakousko, Německo ⏪ |
| 01142 | 1100 | ECECP: Dánsko, Norsko ⏪ |
| 01143 | 1100 | ECECP: Finsko, Švédsko ⏪ |
| 01144 | 1100 | ECECP: Itálie ⏪ |
| 01145 | 1100 | ECECP: Španělsko, Latinská Amerika (španělština) ⏪ |
| 01146 | 1100 | ECECP: Velká Británie ⏪ |
| 01147 | 1100 | ECECP: Francie ⏪ |
| 01148 | 1100 | ECECP: mezinárodní 1 ⏪ |
| 01149 | 1100 | ECECP: Island ⏪ |
| 01153 | 1100 | Latin-2 - EBCDIC vícejazyčná s euro ⏪ |
| 01154 | 1100 | Azbuka vícejazyčná s euro ⏪ |
| 01155 | 1100 | Turecko Latin 5 s euro ⏪ |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|---|
| 01156 | 1100 | Baltická, vícejazyčná s euro « |
| 01157 | 1100 | Estonsko EBCDIC s euro « |
| 01158 | 1100 | Ukrajinská azbuka EBCDIC s euro « |
| 01160 | 1100 | Thajština hostitelská s euro « |
| 01164 | 1100 | Vietnamština EBCDIC s euro « |
| 01208 | 7807 | UTF-8 « |
| 01250 | 4105 | Windows ^(R) , Latin 2 |
| 01251 | 4105 | Windows, azbuka |
| 01252 | 4105 | Windows, Latin 1 |
| 01253 | 4105 | Windows, řečtina |
| 01254 | 4105 | Windows, turečtina |
| 01255 | 4105 | Windows, hebrejština |
| 01256 | 4105 | Windows, arabština |
| 01257 | 4105 | Windows, Baltic Rim |
| 01258 | 4105 | MS Windows, vietnamština « |
| 01275 | 4105 | Apple Latin-1 « |
| 01280 | 4105 | Apple řečtina « |
| 01281 | 4105 | Apple turečtina « |
| 01282 | 4105 | Apple středoevropské jazyky (Latin-2) « |
| 01283 | 4105 | Apple azbuka « |
| 01362 | 2200 | Windows korejština PC DBCS-PC, včetně 11,172 plný hangul « |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|--|
| 01363 | 2300 | Windows korejština smíšená PC, včetně 11,172 plný hangul ⏪ |
| 01364 | 1301 | Korejština smíšená rozšířená, včetně 11,172 plný hangul ⏪ |
| 01380 | 2200 | Zjednodušená čínština, národní standard Čínské lidové republiky (GB), PC DBCS |
| 01381 | 2300 | Zjednodušená čínština, národní standard Čínské lidové republiky (GB), smíšená PC SBCS a DBCS |
| 01382 | 8200 | Zjednodušená čínština, sada DBCS PC GB 2312-80, včetně 31 IBM selected a 1360 UDC ⏪ |
| 01383 | 4403 | Zjednodušená čínština, EUC <ul style="list-style-type: none"> sada G0; ASCII sada G1; sada GB 2312-80 (1382) |
| 01385 | 2200 | Zjednodušená čínština DBCS-PC GBK, celá znaková sada GBK a jiné ⏪ |
| 01386 | 2300 | Zjednodušená čínština PC data GBK smíšená, celá znaková sada GBK a jiné ⏪ |
| 01388 | 1301 | Zjednodušená čínština DBCS- GB 18030 Host s UDC a rozšířením o ujurštinu ⏪ |
| 01399 | 1301 | Japonská hostitelská smíšená Latin-Kanji včetně 4370 UDC, rozšířená SBCS (obsahuje SBCS a DBCS euro) ⏪ |
| 04396 | 1200 | Japonská hostitelská DB včetně 1880 |
| 04930 | 1200 | Korejština DBCS-Host rozšířená, včetně 11,172 plný hangul ⏪ |
| 04933 | 1200 | Zjednodušená čínština DBCS hostitelská (GBK), celá znaková sada GBK a jiné ⏪ |
| 04948 | 2100 | Latin 2 PC data vícejazyčná |
| 04951 | 2100 | Azbuca PC data vícejazyčná |
| 04952 | 2100 | Hebrejská PC data |
| 04953 | 2100 | Turecká PC data Latin 5 |
| 04960 | 2100 | Arabská PC data |
| 04965 | 2100 | Řecká PC data |
| 04970 | 2100 | Thajská PC data jednobajtová ⏪ |

| CCSID | Kódování | Popis |
|-------|----------|--|
| 04971 | 1100 | Řečtina (včetně euro) ⏪ |
| 05026 | 1301 | Japonská Katakana (rozšířený rozsah) 1880 UDC |
| 05035 | 1301 | Japonská angličtina (rozšířený rozsah) 1880 UDC |
| 05050 | 4403 | G0 - JIS X201 Roman pro CP 895; G1 JIS X208-1990 pro CP 952 |
| 05052 | 5404 | JIS X201 Roman pro CP 895; JIS X208-1983 pro CP 952 |
| 05053 | 5404 | JIS X201 Roman pro CP 895; JIS X208-1978 pro CP 955 |
| 05054 | 5404 | ASCII pro CP 367; JIS X208-1983 pro CP 952 |
| 05055 | 5404 | ASCII pro CP 367; JIS X208-1978 pro CP 955 |
| 05123 | 1100 | Japonská Latin hostitelská rozšířená SBCS (včetně euro) ⏪ |
| 05210 | 2100 | Zjednodušená čínština PC data jednobajtová (GBK), rostoucí CS ⏪ |
| 08612 | 01100 | Arabština (pouze základní tvary) |
| 09030 | 1100 | Thajská hostitelská rozšířená SBCS |
| 09056 | 2100 | PC data: arabská PC Storage/Interchange |
| 09066 | 2100 | Thajská PC data rozšířená SBCS |
| 12708 | 1100 | Arabština (základní tvary, ligatury Lamaleph a hindské číslice) (řetězec typu 7) ⏪ |
| 13121 | 1100 | Korejská hostitelská rozšířená SBCS ⏪ |
| 13124 | 1100 | Zjednodušená čínština, hostitelská data jednobajtová (GB), ekvivalent zjednodušené čínštiny, hostitelských dat jednobajtových (GB), kromě rostoucí CS ⏪ |
| 13488 | 7200 | ISO/IEC 10646 univerzální kódovaná znaková sada úroveň 2 (UCS-2) |
| 16684 | 1200 | Japonská Latin hostitelská dvoubajtová včetně 4370 UDC (obsahuje euro) ⏪ |
| 17354 | 5404 | G0 - ASCII pro CP 00367; G1 - KSC X5601-1989 (včetně 188 UDC) pro CP 00971 |
| 25546 | 5409 | Korejština 2022-KR TCP, ASCII, KS C5601-1989 (zahrnuje 188 UDC, RFC1557 používající SO/SI) ⏪ |
| 28709 | 1100 | Tradiční čínština (rozšířený rozsah) |

| CCSID | Kódování | Popis |
|------------|----------|---|
| 33722 | 4403 | Japonština - EUC <ul style="list-style-type: none"> • G0; sada JIS X201 Roman (00895) • G1; sada JIS X208-1990 (00952) • G2; sada JIS X201 Katakana (04992) • G3; sada JIS X212 (09145) |
| 57345 | 5404 | Všechny japonské znaky 2022 |
| 61952 | 7200 | Specifická pro OS/400 (starý CCSID pro UCS). Místo toho se doporučuje použití 13488. |
| » 62210 | 4100 | Pro OS/400 specifická ISO 8859-8; hebrejšťina, typ řetězce 4 « |
| » 62211 | 1100 | Pro OS/400 specifická EBCDIC; hebrejšťina, typ řetězce 5 « |
| » 62215 | 4105 | Pro OS/400 specifická MS Windows; hebrejšťina, typ řetězce 4 « |
| » 62218 | 2100 | Pro OS/400 specifická PC data; arabšťina, typ řetězce 4 « |
| » 62222 | 4100 | Pro OS/400 specifická ISO 8859-9; hebrejšťina, typ řetězce 6 « |
| » 62223 | 4105 | Pro OS/400 specifická MS Windows; hebrejšťina, typ řetězce 6 « |
| » 62224 | 1100 | Pro OS/400 specifická EBCDIC; arabšťina, typ řetězce 6 « |
| » 62228 | 4105 | Pro OS/400 specifická MS Windows; arabšťina, typ řetězce 6 « |
| » 62235 | 1100 | Pro OS/400 specifická EBCDIC; hebrejšťina, typ řetězce 6 « |
| » 62238 | 4100 | Pro OS/400 specifická ISO 8859-9; hebrejšťina, typ řetězce 10 « |
| » 62239 | 4105 | Pro OS/400 specifická MS Windows; hebrejšťina, typ řetězce 10 « |
| » 62245 | 1100 | Pro OS/400 specifická EBCDIC; hebrejšťina, typ řetězce 10 « |
| 65534 | | Pohled na nižší úroveň CCSID |
| 65535 | | Speciální hodnota indikující, že data jsou hexadecimální a neměla by být konvertována. To je předvolba systémové hodnoty QCCSID. |

Podporované mapování CCSID

Operační systém OS/400 podporuje následující mapování.

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 00037 | 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00904, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00948, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01115, 01122, 01124, 01126, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04970, 04971, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 12708, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251 |
| 00256 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01112, 01122, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00273 | 00037, 00256, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01250, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00277 | 00037, 00256, 00273, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00278 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00280 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00284 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00285 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00290 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01025, 01027, 01041, 01112, 01122, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|---|
| 00297 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00300 | 00930, 00939, 00941, 01208, 04396, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00301 | 00300, 01208, 04396, 13488, 16684, 61952 |
| 00367 | 00037, 00500, 00833, 01208, 13121, 13124, 13488, 61952 |
| 00420 | 00037, 00256, 00425, 00500, 00720, 00737, 00775, 00819, 00850, 00864, 00937, 01008, 01046, 01089, 01112, 01122, 01208, 01256, 04960, 08612, 09030, 09056, 12708, 13488, 28709, 61952, 62218, 62224, 62228, 62251 |
| 00423 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01208, 01253, 04965, 04971, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00424 | 00037, 00256, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 00862, 00916, 00937, 01112, 01122, 01208, 01255, 04952, 09030, 13488, 28709, 61952, 62210, 62211, 62215, 62222, 62223, 62235, 62238, 62239, 62245 |
| 00425 | 00037, 00420, 00500, 00819, 00864, 01046, 01089, 01140, 01148, 01208, 01252, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62228 |
| 00437 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00866, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00937, 01025, 01026, 01027, 01042, 01051, 01097, 01098, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 04971, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00500 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00891, 00897, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01115, 01122, 01124, 01126, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01250, 01251, 01252, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04970, 04971, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 12708, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251 |
| 00720 | 00037, 00420, 00864, 01208, 01256, 13488, 61952 |
| 00737 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00833, 00836, 00838, 00850, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01208, 01252, 01253, 04971, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00775 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01122, 01208, 01252, 01257, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00813 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 04971, 05123, 13488, 28709, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 00819 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00813, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01122, 01126, 01130, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04971, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245, 62251 |
| 00833 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00836, 00850, 00871, 00891, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 01027, 01040, 01088, 01112, 01122, 01126, 01208, 01252, 01363, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00834 | 00926, 00933, 00951, 01208, 01362, 01364, 04930, 13488, 61952 |
| 00835 | 00927, 00937, 00947, 01208, 13488, 61952 |
| 00836 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00850, 00871, 00903, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01112, 01114, 01115, 01122, 01208, 01252, 01364, 01381, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00837 | 00928, 00935, 01208, 01380, 01382, 01385, 01388, 13488, 61952 |
| 00838 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01160, 01208, 04970, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00850 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01041, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01130, 01132, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01250, 01251, 01252, 01254, 01255, 01256, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04971, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 09056, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245 |
| 00851 | 01208, 13488, 61952 |
| 00852 | 00037, 00273, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00869, 00870, 00874, 00875, 00897, 00903, 00912, 01208, 01252, 04948, 13488, 61952 |
| 00855 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00915, 01025, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 00857 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 01025, 01026, 01042, 01208, 01252, 04953, 13488, 28709, 61952 |
| 00858 | 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01399, 04971, 05123 |
| 00860 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00861, 00863, 00865, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00861 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01149, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00862 | 00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00916, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952, 62211, 62235, 62245 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 00863 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00864 | 00037, 00420, 00425, 00500, 00720, 00819, 00850, 01208, 01252, 08612, 09056, 13488, 61952, 62251 |
| 00865 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00860, 00863, 00871, 00937, 01208, 13488, 28709, 61952 |
| 00866 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01025, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 00868 | 00918, 01208, 13488, 61952 |
| 00869 | 00037, 00423, 00500, 00737, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00870, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 01025, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 01252, 04971, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00870 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01112, 01122, 01147, 01153, 01208, 01250, 01252, 01282, 04948, 04951, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00871 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00874 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00875 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01112, 01122, 01208, 01253, 01280, 04965, 04971, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00878 | 01208, 13488, 61952 |
| 00880 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01208, 01251, 01283, 04948, 04951, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00891 | 00500, 00833, 01208, 13121, 13488, 61952 |
| 00897 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00939, 01025, 01026, 01027, 01042, 01043, 01208, 01252, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 28709, 61952 |
| 00903 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00813, 00819, 00836, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 05123, 13124, 28709 |
| 00904 | 00037, 28709 |
| 00905 | 00037, 00256, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 00857, 00920, 00937, 01026, 01112, 01122, 01208, 01254, 04953, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 00912 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01153, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 00914 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952 |
| 00915 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00855, 00870, 00880, 01025, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 00916 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00424, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01208, 01255, 05123, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245 |
| 00918 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00868, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 00920 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 01025, 01026, 01155, 01208, 13488, 28709, 61952 |
| 00921 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01112, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952 |
| 00922 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01122, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952 |
| 00923 | 00924, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 04971, 13488, 61952 |
| 00924 | 00037, 00500, 00923, 01208, 13488, 61952 |
| 00926 | 00834, 01208, 13488, 61952 |
| 00927 | 00835, 01208, 13488, 61952 |
| 00928 | 00837, 01208, 13488, 61952 |
| 00930 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01208, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 33722, 61952 |
| 00932 | 00290, 00930, 00939, 01027, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00933 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00930, 00934, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 00970, 01027, 01040, 01208, 01363, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 17354, 25546, 28709, 61952 |
| 00934 | 00833, 00933, 01208, 01364, 13488, 61952 |
| 00935 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00930, 00933, 00936, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01208, 01364, 01381, 01383, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00936 | 00836, 00935, 01388, 13124 |
| 00937 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00860, 00863, 00865, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00930, 00933, 00935, 00938, 00939, 00948, 00950, 00964, 00965, 01025, 01026, 01027, 01043, 01140, 01208, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 00938 | 00937, 01208, 13488, 28709, 61952 |
| 00939 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01208, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 33722, 61952 |
| 00941 | 00300, 01208, 04396, 13488, 16684, 61952 |
| 00942 | 00290, 00930, 00939, 01027, 01041, 01208, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 61952 |
| 00943 | 00290, 00930, 00939, 01027, 01208, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 61952 |
| 00944 | 00833, 00933, 01040, 01208, 01364, 13121, 13488, 61952 |
| 00946 | 00836, 00935, 01042, 01208, 01388, 13124, 13488, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|---|
| 00947 | 00835, 01208, 13488, 61952 |
| 00948 | 00037, 00937, 01043, 01208, 13488, 28709, 61952 |
| 00949 | 00833, 00933, 01208, 01364, 13121, 13488, 61952 |
| 00950 | 00937, 01208, 13488, 28709, 61952 |
| 00951 | 00834, 01208, 04930, 13488, 61952 |
| 00954 | 00290, 00930, 00939, 01027, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00956 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00957 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00958 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00959 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 00964 | 00937, 01208, 13488, 61952 |
| 00965 | 00937, 01208, 13488, 61952 |
| 00970 | 00933, 01208, 01364, 13488, 61952 |
| 00971 | 00834, 04930 |
| 01008 | 00420, 08612 |
| 01009 | 01208, 13488, 61952 |
| 01010 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01011 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01012 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01013 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01014 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01015 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01016 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01017 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01018 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01019 | 00500, 01208, 13488, 61952 |
| 01025 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00855, 00857, 00860, 00861, 00863, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01026, 01027, 01042, 01112, 01122, 01131, 01154, 01208, 01251, 01283, 04948, 04951, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 01026 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00861, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01042, 01112, 01122, 01155, 01208, 01254, 01281, 04953, 09030, 13488, 28709, 61952 |
| 01027 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00895, 00897, 00903, 00912, 00916, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01025, 01041, 01042, 01112, 01122, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 01040 | 00833, 00933, 00944, 01364, 13121 |
| 01041 | 00037, 00290, 00423, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00875, 00880, 00903, 00912, 00916, 00930, 00939, 00942, 01027, 01042, 01399, 05026, 05035, 05123 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 01042 | 00423, 00437, 00813, 00819, 00836, 00838, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00935, 00946, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01388, 05123, 13124 |
| 01043 | 00037, 00423, 00813, 00819, 00838, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00937, 00948, 01042, 28709 |
| 01046 | 00420, 00425, 01208, 08612, 13488, 61952, 62251 |
| 01051 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00871, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 01088 | 00037, 00500, 00819, 00833, 13121, 28709 |
| 01089 | 00037, 00420, 00425, 00500, 00819, 00850, 01208, 13488, 61952, 62251 |
| 01097 | 00037, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 01098, 01112, 01122, 01208, 01256, 09030, 13488, 61952 |
| 01098 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01097, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 01112 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00921, 01025, 01026, 01027, 01097, 01122, 01156, 01208, 01257, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 01114 | 00037, 00500, 00819, 00836, 13124, 28709 |
| 01115 | 00037, 00500, 00836, 13124 |
| 01122 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00922, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01157, 01208, 01257, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 01123 | 01124, 01125, 01158, 01208, 01251, 13488, 61952 |
| 01124 | 00037, 00500, 01123, 01208, 13488, 61952 |
| 01125 | 01123, 01208, 13488, 61952 |
| 01126 | 00037, 00500, 00819, 00833, 13121 |
| 01129 | 01208, 13488, 61952 |
| 01130 | 00037, 00500, 00819, 00850, 01164, 01208, 01258, 13488, 61952 |
| 01131 | 00037, 00500, 01025, 01208, 13488, 61952 |
| 01132 | 00037, 00500, 00819, 00850, 01133, 01208, 13488, 61952 |
| 01133 | 01132 |
| 01137 | 00037, 00500, 00819, 01208, 13488, 61952 |
| 01140 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00425, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 00937, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952, 62251 |
| 01141 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01142 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01143 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|---|
| 01144 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01145 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01146 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01147 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00870, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01148 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00425, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952, 62251 |
| 01149 | 00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00861, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01252, 01399, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01153 | 00037, 00500, 00870, 00912, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01250, 04971, 13488, 61952 |
| 01154 | 00037, 00500, 01025, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01251, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01155 | 00037, 00500, 00920, 01026, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01254, 04971, 13488, 61952 |
| 01156 | 00037, 00500, 01112, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01257, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01157 | 00037, 00500, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01257, 04971, 05123, 13488, 61952 |
| 01158 | 00037, 00500, 01123, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01251, 13488, 61952 |
| 01160 | 00037, 00500, 00838, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 05123, 13488, 61952 |
| 01164 | 00037, 00500, 01130, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01258, 13488, 61952 |
| 01200 | 01392 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 01208 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01392, 01399, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 13488, 16684, 17354, 28709, 33722, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251 |
| 01250 | 00037, 00273, 00500, 00819, 00850, 00870, 01153, 01208, 01252, 01282, 13488, 61952 |
| 01251 | 00037, 00500, 00819, 00850, 00880, 01025, 01123, 01154, 01158, 01208, 01252, 01283, 13488, 61952 |
| 01252 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00425, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00852, 00855, 00857, 00862, 00864, 00866, 00869, 00870, 00871, 00897, 00914, 00915, 00918, 00921, 00922, 01027, 01051, 01098, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01250, 01251, 01254, 01255, 01256, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 04971, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62251 |
| 01253 | 00037, 00423, 00737, 00819, 00875, 01208, 01280, 04971, 13488, 61952 |
| 01254 | 00037, 00500, 00819, 00850, 00905, 01026, 01155, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 01255 | 00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01208, 01252, 01281, 13488, 61952, 62211, 62235, 62245 |
| 01256 | 00037, 00420, 00425, 00500, 00720, 00819, 00850, 01097, 01208, 01252, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62251 |
| 01257 | 00037, 00437, 00500, 00775, 00819, 00850, 00914, 00921, 00922, 01112, 01122, 01156, 01157, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 01258 | 00037, 00500, 00819, 01130, 01164, 01208, 13488, 61952 |
| 01275 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01208, 01252, 13488, 61952 |
| 01280 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00875, 01208, 01252, 01253, 13488, 61952 |
| 01281 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01026, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952 |
| 01282 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00870, 01208, 01250, 01252, 13488, 61952 |
| 01283 | 00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00880, 01025, 01208, 01251, 01252, 13488, 61952 |
| 01362 | 00834, 01208, 04930, 13488, 61952 |
| 01363 | 00833, 00933, 01208, 01364, 13488, 61952 |
| 01364 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00930, 00933, 00934, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 00970, 01027, 01040, 01208, 01363, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 01380 | 00837, 01208, 04933, 13488, 61952 |
| 01381 | 00836, 00935, 01208, 01388, 13488, 61952 |
| 01382 | 00837, 04933 |
| 01383 | 00935, 01208, 01388, 13488, 61952 |
| 01385 | 00837, 01208, 04933, 13488, 61952 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|--|
| 01386 | 00836, 00935, 01208, 01388, 13124, 13488, 61952 |
| 01388 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00930, 00933, 00935, 00936, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01208, 01364, 01381, 01383, 01386, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 01392 | 01200, 01208, 13488 |
| 01399 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00858, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01027, 01041, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01208, 01364, 01388, 05026, 05035, 05050, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 33722, 61952 |
| 04396 | 00300, 00301, 00930, 00939, 00941, 05026, 05035, 16684 |
| 04930 | 00834, 00951, 00971, 01208, 01362, 13488, 61952 |
| 04933 | 01208, 01380, 01382, 01385, 13488, 61952 |
| 04948 | 00852, 00870, 00880, 01025, 01208, 13488, 61952 |
| 04951 | 00870, 00880, 01025, 01208, 13488, 61952 |
| 04952 | 00424, 01208, 13488, 61952 |
| 04953 | 00857, 00905, 01026 |
| 04960 | 00420, 01208, 08612, 13488, 61952 |
| 04965 | 00423, 00875 |
| 04970 | 00037, 00500, 00838 |
| 04971 | 00037, 00423, 00437, 00500, 00737, 00813, 00819, 00850, 00858, 00869, 00875, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01208, 01252, 01253, 13488, 61952 |
| 05026 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01208, 01364, 01388, 01399, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 33722, 61952 |
| 05035 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01208, 01364, 01388, 01399, 05026, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 33722, 61952 |
| 05050 | 00930, 00939, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 05052 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 05053 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 05054 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 05055 | 00930, 00939, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 05123 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00858, 00860, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 01025, 01027, 01041, 01042, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01154, 01156, 01157, 01160, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 05210 | 13124 |
| 08612 | 00037, 00256, 00420, 00425, 00500, 00850, 00864, 01008, 01046, 01208, 01256, 04960, 12708, 13488, 28709, 61952, 62224, 62251 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|---|
| 09030 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01122, 01208, 05123, 09066, 13121, 13488, 28709, 61952 |
| 09056 | 00420, 00850, 00864, 01208, 13488, 61952 |
| 09066 | 01208, 09030, 13488, 61952 |
| 12708 | 00037, 00420, 00425, 00500, 01208, 01256, 08612, 13488, 61952, 62224, 62251 |
| 13121 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00891, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 01027, 01040, 01088, 01112, 01122, 01126, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13124, 13488, 28709, 61952 |
| 13124 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00903, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01112, 01114, 01115, 01122, 01208, 01252, 01364, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05210, 13121, 13488, 28709, 61952 |
| 13488 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01392, 01399, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 16684, 17354, 28709, 33722, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251 |
| 16684 | 00930, 00939, 00941, 01208, 01399, 04396, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 17354 | 00933, 01208, 13488, 61952 |
| 25546 | 00933 |
| 28709 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00904, 00905, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00948, 00950, 01025, 01026, 01027, 01043, 01088, 01112, 01114, 01122, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 13121, 13124, 13488, 61952 |
| 33722 | 00930, 00939, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952 |
| 57345 | 00930, 00939, 05026, 05035 |

| Z CCSID | Na CCSID |
|---------|---|
| 61952 | 00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01399, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 13488, 16684, 17354, 28709, 33722, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251 |
| 62209 | 62211, 62235, 62245 |
| 62210 | 00424, 62211, 62235, 62245 |
| 62211 | 00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01208, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62213, 62215, 62222, 62223, 62235, 62245 |
| 62213 | 62211 |
| 62215 | 00424, 62211, 62235, 62245 |
| 62218 | 00420 |
| 62221 | 62235 |
| 62222 | 00424, 62211, 62235, 62245 |
| 62223 | 00424, 62211, 62235, 62245 |
| 62224 | 00037, 00420, 00425, 00500, 01208, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62251 |
| 62228 | 00420, 00425, 62251 |
| 62235 | 00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01208, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62211, 62215, 62221, 62222, 62223, 62245 |
| 62238 | 00424, 62245 |
| 62239 | 00424, 62245 |
| 62245 | 00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01208, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62211, 62215, 62222, 62223, 62235, 62238, 62239 |
| 62251 | 00037, 00420, 00500, 00819, 00864, 01046, 01089, 01140, 01148, 01208, 01252, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62228 |

Přidružené identifikátory CCSID

Následující tabulka ukazuje přidružené identifikátory CCSID pro danou hodnotu CCSID a kódovací schéma. Jestliže CCSID nemá přidruženou hodnotu CCSID pro kódovací schéma, zobrazí se v tabulce - (nedefinováno).

I když není kódovací schéma zobrazeno v tabulce, pokud budete požadovat kódovací schéma, které je stejné jako vstupní CCSID, dostanete zpět vstupní CCSID. Například, jestliže požadujete CCSID přidružený k CCSID 00037 u kódovacího schématu 01100, dostanete 00037.

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 00037 | - | 00835 | 00937 | 00437 | 00947 | 00950 | 00819 | 01252 | - | 00367 | - |

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 00256 | - | - | - | 00437 | - | - | 00819 | 01252 | - | 00367 | - |
| 00273 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00277 | - | - | - | 00865 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00278 | - | - | - | 00865 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00280 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00284 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00285 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00290 | - | 04396 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00297 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00300 | 00290 | - | 00930 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00301 | 00290 | 04396 | 05026 | 01041 | - | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00367 | 00500 | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00420 | - | - | - | 00864 | - | - | 01089 | 01256 | - | - | - |
| 00423 | - | - | - | 00869 | - | - | 00813 | 01253 | - | - | - |
| 00424 | - | - | - | 00862 | - | - | 00916 | 01255 | - | - | - |
| 00437 | 00037 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00500 | - | - | - | 00850 | - | - | 00819 | 01252 | - | 00367 | - |
| 00720 | 00420 | - | - | - | - | - | 01089 | 01256 | - | - | - |
| 00737 | 00875 | - | - | - | - | - | 00813 | 01253 | - | - | - |
| 00775 | 01112 | - | - | - | - | - | 00921 | 01257 | - | - | - |
| 00813 | 00875 | - | - | - | - | - | - | 01253 | - | - | - |
| 00819 | 00500 | - | - | 00850 | - | - | - | 01252 | - | 00367 | - |
| 00833 | - | 00834 | 00933 | 01088 | 00951 | 00949 | - | - | - | - | - |
| 00834 | 00833 | - | 00933 | 01088 | 00951 | 00949 | - | - | - | - | - |
| 00835 | 28709 | - | 00937 | 01043 | 00927 | 00950 | - | - | - | - | - |
| 00836 | - | 00837 | 00935 | 01115 | 01380 | 01381 | - | - | - | - | - |
| 00837 | 00836 | - | 00935 | 01115 | 01380 | 01381 | - | - | - | - | - |
| 00838 | - | - | - | 00874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00850 | 00500 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00851 | 00875 | - | - | - | - | - | 00813 | 01253 | - | - | - |
| 00852 | 00870 | - | - | - | - | - | 00912 | 01250 | - | - | - |
| 00855 | 01025 | - | - | - | - | - | - | 01251 | - | - | - |
| 00857 | 01026 | - | - | - | - | - | 00920 | 01254 | - | - | - |
| 00860 | 00037 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00861 | 00871 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00862 | 00424 | - | - | - | - | - | 00916 | 01255 | - | - | - |
| 00863 | 00500 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00864 | 00420 | - | - | - | - | - | 01089 | 01256 | - | - | - |
| 00865 | 00277 | - | - | - | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00866 | 01025 | - | - | 00866 | - | - | - | 01251 | - | - | - |

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00869 | 00875 | - | - | - | - | - | 00813 | 01253 | - | - | - |
| 00870 | - | - | - | 00852 | - | - | 00912 | 01250 | - | - | - |
| 00871 | - | - | - | 00861 | - | - | 00819 | 01252 | - | - | - |
| 00874 | 00838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00875 | - | - | - | 00869 | - | - | 00813 | 01253 | - | - | - |
| 00880 | - | - | - | 00855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00891 | 00833 | 00834 | 00933 | - | 00926 | 00934 | - | - | - | - | - |
| 00897 | 00290 | 04396 | 05026 | - | 00301 | 00932 | - | - | - | - | - |
| 00903 | 00836 | 00837 | 00935 | - | 00928 | 00936 | - | - | - | - | - |
| 00904 | 28709 | 00835 | 00937 | - | 00927 | 00938 | - | - | - | - | - |
| 00905 | - | - | - | 00857 | - | - | 00920 | - | - | - | - |
| 00912 | 00870 | - | - | 00852 | - | - | - | 01250 | - | - | - |
| 00915 | 01025 | - | - | 00855 | - | - | - | 01251 | - | - | - |
| 00916 | 00424 | - | - | 00862 | - | - | - | 01255 | - | - | - |
| 00920 | 01026 | - | - | 00857 | - | - | - | 01254 | - | - | - |
| 00921 | 01112 | - | - | 01125 | - | - | - | 01257 | - | - | - |
| 00922 | 01122 | - | - | 01125 | - | - | - | 01251 | - | - | - |
| 00923 | 00924 | - | - | 00850 | - | - | - | 01252 | - | 00367 | - |
| 00924 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 00926 | 00833 | 00834 | 00933 | 01040 | - | 00944 | - | - | - | - | - |
| 00927 | 28709 | 00835 | 00937 | 01043 | - | 00950 | - | - | - | - | - |
| 00928 | 00836 | 00837 | 00935 | 01042 | - | 00946 | - | - | - | - | - |
| 00930 | 00290 | 00300 | - | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | 05052 |
| 00932 | 00290 | 04396 | 05026 | 00897 | 00301 | - | - | - | - | - | - |
| 00933 | 00833 | 00834 | - | 01088 | 00951 | 00949 | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 00934 | 00833 | 00834 | 00933 | 00891 | 00926 | - | - | - | - | - | - |
| 00935 | 00836 | 00837 | - | 01115 | 01380 | 01381 | - | - | - | - | - |
| 00936 | 00836 | 00837 | 00935 | 00903 | 00928 | - | - | - | - | - | - |
| 00937 | 28709 | 00835 | - | 01043 | 00927 | 00950 | - | - | 00964 | - | 00965 |
| 00938 | 28709 | 00835 | 00937 | 00904 | 00927 | - | - | - | - | - | - |
| 00939 | 01027 | 00300 | - | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | 05052 |
| 00942 | 00290 | 04396 | 05026 | 01041 | 00301 | - | - | - | - | - | - |
| 00943 | 00290 | 04396 | 05026 | 00897 | 00301 | - | - | - | - | - | - |
| 00944 | 00833 | 00834 | 00933 | 01040 | 00926 | - | - | - | - | - | - |
| 00946 | 00836 | 00837 | 00935 | 01042 | 00928 | - | - | - | - | - | - |
| 00947 | - | 00835 | 00937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00948 | 28709 | 00835 | 00937 | 01043 | 00927 | - | - | - | - | - | - |
| 00949 | 00833 | 00834 | 00933 | 01088 | 00951 | - | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 00950 | 28709 | 00835 | 00937 | 01114 | 00947 | - | - | - | - | - | - |
| 00951 | 00833 | 00834 | 00933 | 01088 | - | 00949 | - | - | 00970 | - | 17354 |

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 00956 | 00290 | 00300 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00957 | 00290 | 00300 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00958 | 00290 | 00300 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00959 | 00290 | 00300 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00964 | 00037 | 00835 | 00937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00965 | 00037 | 00835 | 00937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00970 | 13121 | 04930 | 01364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01008 | 00420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01009 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01010 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01011 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01012 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01013 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01014 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01015 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01016 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01017 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01018 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01019 | 00500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01025 | - | - | - | 00855 | - | - | - | 01251 | - | - | - |
| 01026 | - | - | - | 00857 | - | - | 00920 | 01254 | - | - | - |
| 01027 | - | 04396 | 05035 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 01040 | 00833 | 00834 | 00933 | - | 00926 | 00944 | - | - | - | - | - |
| 01041 | 00290 | 04396 | 05026 | - | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 01042 | 00836 | 00837 | 00935 | - | 00928 | 00946 | - | - | - | - | - |
| 01043 | 28709 | 00835 | 00937 | - | 00927 | 00950 | - | - | - | - | - |
| 01046 | 00420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01051 | 00037 | - | - | 00850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01088 | 00833 | 00834 | 00933 | - | 00951 | 00949 | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 01089 | 00420 | - | - | - | - | - | - | 01256 | - | - | - |
| 01097 | - | - | - | 01098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01098 | 01097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01112 | - | - | - | - | - | - | - | 01257 | - | - | - |
| 01114 | 28709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01115 | 00836 | 00837 | 00935 | - | 01380 | 01381 | - | - | - | - | - |
| 01122 | - | - | - | 01125 | - | - | 01124 | 01257 | - | - | - |
| 01123 | - | - | - | 01125 | - | - | 01124 | 01251 | - | - | - |
| 01126 | 13121 | 04930 | 01364 | - | 01362 | 01363 | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 01129 | 01130 | - | - | - | - | - | - | 01258 | - | - | - |
| 01130 | - | - | - | - | - | - | 01129 | 01258 | - | - | - |

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01132 | - | - | - | - | - | - | 01133 | - | - | - | - |
| 01133 | 01132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01140 | - | - | - | 00437 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01141 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01142 | - | - | - | 00865 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01143 | - | - | - | 00865 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01144 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01145 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01146 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01147 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01148 | - | - | - | 00850 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01149 | - | - | - | 00861 | - | - | 00923 | 01252 | - | 00367 | - |
| 01153 | - | - | - | 00852 | - | - | 00912 | 01250 | - | - | - |
| 01154 | - | - | - | 00855 | - | - | - | 01251 | - | - | - |
| 01155 | - | - | - | 00857 | - | - | 00920 | 01254 | - | - | - |
| 01156 | - | - | - | - | - | - | - | 01257 | - | - | - |
| 01157 | - | - | - | 01125 | - | - | 01124 | 01257 | - | - | - |
| 01158 | - | - | - | 01125 | - | - | 01124 | 01251 | - | - | - |
| 01160 | - | - | - | 00874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01164 | - | - | - | - | - | - | 01129 | 01258 | - | - | - |
| 01250 | 00870 | - | - | 00852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01251 | 01025 | - | - | 00855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01252 | 00500 | - | - | 00850 | - | - | 00819 | - | - | 00367 | - |
| 01253 | 00875 | - | - | 00869 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01254 | 01026 | - | - | 00857 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01255 | 00424 | - | - | 00862 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01256 | 00420 | - | - | 00864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01257 | 01112 | - | - | - | - | - | 00921 | - | - | - | - |
| 01258 | 01130 | - | - | 01258 | - | - | 01129 | - | - | - | - |
| 01275 | 00037 | - | - | 00850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01280 | 00875 | - | - | 00869 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01281 | 01026 | - | - | 00857 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01282 | 00870 | - | - | 00852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01283 | 01025 | - | - | 00855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01362 | 13121 | 04930 | 01364 | 01126 | - | 01363 | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 01363 | 13121 | 04930 | 01364 | 01126 | 01362 | - | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 01364 | 13121 | 04930 | - | 01126 | 01362 | 01363 | - | - | 00970 | - | 17354 |
| 01380 | 00836 | 00837 | 00935 | 01115 | - | 01381 | - | - | - | - | - |
| 01381 | 00836 | 00837 | 00935 | 01115 | 01380 | - | - | - | - | - | - |
| 01386 | 13124 | 04933 | 01388 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Vstupní CCSID | 1100 | 1200 | 1301 | 2100 | 2200 | 2300 | 4100 | 4105 | 4403 | 5100 | 5404 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|-------|
| 01388 | 13124 | 04933 | - | 01114 | 01385 | 01386 | - | - | - | - | - |
| 01399 | 05123 | 16684 | - | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | 05050 | - | 05052 |
| 04396 | 00290 | - | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 04930 | 13121 | - | 01364 | 01126 | 01362 | 01363 | - | - | - | - | - |
| 04933 | 13124 | - | 01388 | 01114 | 01385 | 01386 | - | - | - | - | - |
| 04948 | 00870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04951 | 01025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04952 | 00424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04953 | 01026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04960 | 00420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04965 | 00875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05026 | 00290 | 04396 | - | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | a05050 | - | 05052 |
| 05035 | 01027 | 04396 | - | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | 05052 |
| 05050 | 00290 | 00300 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 05052 | 00290 | 00300 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 05053 | 00290 | 00300 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05054 | 00290 | 00300 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05055 | 00290 | 00300 | 05026 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05123 | - | 16684 | 01399 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09030 | - | - | - | 09066 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09066 | 09030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13121 | - | 04930 | 01364 | 01126 | 01362 | 01363 | - | - | - | - | - |
| 13124 | - | 04933 | 01388 | 01114 | 01385 | 01386 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16684 | 05123 | - | 01399 | 01041 | 00301 | 00942 | - | - | - | - | - |
| 00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17354 | 00833 | 00834 | 00933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25546 | 00833 | 00834 | 00933 | 01088 | 00951 | 00949 | - | - | - | - | - |
| 28709 | - | 00835 | 00937 | 01043 | 00927 | 00948 | - | - | - | - | - |
| 33722 | 00290 | 04366 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57345 | 00290 | 00300 | 05026 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Kódovací schémata pro CCSID

Následující tabulka ukazuje hodnoty kódovacích schémat (z CDRA), které se používají pro CCSID.

| ESID hex | Interpretace |
|----------|---|
| 1100 | EBCDIC, jednobajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |

| ESID hex | Interpretace |
|----------|---|
| 1200 | EBCDIC, dvoubajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 1300 | EBCDIC, smíšená, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 1301 | EBCDIC, smíšená jednobajtová a dvoubajtová, používající metodu rozšíření kódu Shift-in (SI) a Shift-out (SO). Počet stavů = 2. |
| 2100 | IBM-PC Data, jednobajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 2200 | IBM-PC Data, dvoubajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 2300 | IBM-PC Data, smíšená jednobajtová a dvoubajtová, s implicitním rozšířením kódu. Počet stavů = 2. |
| 3100 | IBM-PC Display, jednobajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 3200 | IBM-PC Display, dvoubajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 3300 | IBM-PC Display, smíšená jednobajtová a dvoubajtová, s implicitním rozšířením kódu. Počet stavů = 2. |
| 4100 | ISO 8, jednobajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 4105 | ISO 8 (kód ASCII), jednobajtová. Grafika v C1. Pozor: grafické znaky mohou být v oblasti, obvykle vyhrazené pro řídicí kódy C1 (tj. X'80' až X'9F'). Počet stavů = 1. |
| 4403 | IBM EUC. Počet stavů = 2 až 4. |
| 5100 | ISO 7 (kód ASCII), jednobajtová, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 5404 | ISO 2022 TCP/IP. Počet stavů = 2 až 4. |
| 7200 | UCS-2, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 1. |
| 7808 | UTF-8, rozšíření kódu nepovoleno. Počet stavů = 3. |

Identifikátory jazyka a přidružené předvolby CCSID

Následující tabulka obsahuje seznam identifikátorů jazyka a předvolených hodnot CCSID úlohy (DFTCCSID) asociovaných s těmito identifikátory.



Pokud proměnná prostředí QTQ_DEFAULT_CCSD na úrovni systému není definována, pak předvolené hodnoty vystupují způsobem popsáním v níže uvedené tabulce.

Jestliže proměnná prostředí QTQ_DEFAULT_CCSD na úrovni systému je definována, pak sestává z dvojic hodnot platného ID jazyka a jednobajtového nebo smíšeného CCSID EBCDIC. Tuto proměnnou prostředí můžete použít ke změně na hodnotu Euro. Jestliže tato hodnota není řádně definována, vydá systém informativní zprávu a použije hodnotu z níže uvedené tabulky.

Další informace o proměnné prostředí QTQ_DEFAULT_CCSD na úrovni systému uvádí téma Předvolený identifikátor kódované znakové sady (DFTCCSID) úlohy.



| Identifikátor jazyka | Jednobajtový CCSID | Smíšený CCSID | Jazyk |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| AFR | 00037 | Žádný | Afrikánština |
| ARA | 00420 | Žádný | Arabština |
| BEL | 01025 | Žádný | Běloruština |
| BGR | 01025 | Žádný | Bulharština |
| CAT | 00284 | Žádný | Katalánština |
| CHS | 00836 | 00935 | Zjednodušená čínština |

| Identifikátor jazyka | Jednobajtový CCSID | Smíšený CCSID | Jazyk |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| CHT | 00037 | 00937 | Tradiční čínština |
| CSY | 00870 | Žádný | Čeština |
| DAN | 00277 | Žádný | Dánština |
| DES | 00500 | Žádný | Švýcarská němčina |
| DEU | 00273 (» 1141 s Euro «) | Žádný | Němčina |
| ELL | 00875 (» 4971 s Euro «) | Žádný | Řečtina |
| ENA | 00037 | Žádný | Australská angličtina |
| ENG | 00285 | Žádný | Britská angličtina |
| ENP | 00037 | Žádný | Angličtina - velká písmena |
| ENU | 00037 | Žádný | Americká angličtina |
| ESP | 00284 (» 1145 s Euro «) | Žádný | Španělština |
| FAR | 01097 | Žádný | Farsi (perština) |
| FIN | 00278 (» 1143 s Euro «) | Žádný | Finština |
| FRA | 00297 (» 1147 s Euro «) | Žádný | Francouzština |
| FRB | 00500 (» 1148 s Euro «) | Žádný | Belgická francouzština |
| FRC | 00500 | Žádný | Kanadská francouzština |

| Identifikátor jazyka | Jednobajtový CCSID | Smíšený CCSID | Jazyk |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| FRS | 00500 | Žádný | Švýcarská francouzština |
| GAE | 00285 (» 1146 s Euro «) | Žádný | Irská galština |
| HEB | 00424 | Žádný | Hebrejšтина |
| HRV | 00870 | Žádný | Chorvatština |
| HUN | 00870 | Žádný | Maďarština |
| ISL | 00871 (» 1149 s Euro «) | Žádný | Islandština |
| ITA | 00280 (» 1144 s Euro «) | Žádný | Italština |
| ITS | 00500 | Žádný | Švýcarská Italština |
| JPN | 00290 | 05026 | Japonská Katakana Smíšená hodnota pro DFTCCSID je 05026, když je CCSID úlohy 65535. Má-li být DFTCCSID 05035, CCSID úlohy musí být 05035. |
| KOR | 00833 | 00933 | Korejština |
| MKD | 01025 | Žádný | Makedonština |
| NLB | 00500 (» 1148 s Euro «) | Žádný | Belgická holandština |
| NLD | 00037 (» 1140 s Euro «) | Žádný | Holandština |
| NON | 00277 | Žádný | Norština - Nynorsk |
| NOR | 00277 | Žádný | Norština - Bokmal |
| PLK | 00870 | Žádný | Polština |
| PTB | 00037 | Žádný | Brazilská portugalština |

| Identifikátor jazyka | Jednobajtový CCSID | Smíšený CCSID | Jazyk |
|----------------------|---|---------------|-------------------|
| PTG | 00037 (>> 1140 s Euro <<) | Žádný | Portugalština |
| ROM | 00870 | Žádný | Rumunština |
| RUS | 01025 | Žádný | Ruština |
| SKY | 00870 | Žádný | Slovenština |
| SLO | 00870 | Žádný | Slovinština |
| SQI | 00500 | Žádný | Albánština |
| SRB | 01025 | Žádný | Srbština, azbuka |
| SRL | 00870 | Žádný | Srbština, latinka |
| SVE | 00278 | Žádný | Švédština |
| THA | 00838 | Žádný | Thajština |
| TRK | 01026 | Žádný | Turečtina |

Referenční informace o lokalitách

V následujících tématech naleznete užitečné informace o lokalitách v operačním systému OS/400:

- Systémem dodávané lokality a doporučené CCSID
- Mapování symbolických jmen lokality

Systémem dodávané lokality a doporučené CCSID

Systémem dodávané členy zdrojových souborů pro definici lokality se nacházejí ve volitelně instalovatelné knihovně QSYSLOCALE ve zdrojovém souboru QLOCALESRC. Členy zdrojových souborů jsou kódovány v CCSID 37 a jsou určeny pouze pro čtení. Následující tabulka uvádí členy zdrojových souborů pro definici lokality, které jsou dodávány s operačním systémem OS/400. Tabulka obsahuje také doporučené CCSID pro vytvoření lokality a informace o způsobu dodání lokality (jako zdroj, objekt nebo jako obojí).

Členy zdrojových souborů definice jako takové nelze měnit. Je možné je zkopírovat a pak je podle potřeby upravovat.

Poznámka: Japonština 5035 je dodávána jako objekt, ale používá stejný zdrojový člen JA_JP jako Japonština.



| Popis | Člen | CCSID | Způsob dodání |
|---------------------------------|---------|-------|---------------|
| Albánie/Albánština | SQ_AL | 500 | Oba |
| Algerie/Arabština | AR_DZ | 420 | Zdroj |
| Arabsky hovořící země/Arabština | AR_AA | 420 | Oba |
| Argentina/Španělština | ES_AR | 284 | Zdroj |
| Austrálie/Angličtina | EN_AU | 37 | Zdroj |
| Rakousko/Němčina | DE_AT | 273 | Zdroj |
| Rakousko/Euro němčina | DE_AT_E | 1141 | Zdroj |

| Popis | Člen | CCSID | Způsob dodání |
|--|-----------|-------|---------------|
| Bahrain/Arabština | AR_BH | 420 | Zdroj |
| Belgie/Holandština | NL_BE | 500 | Oba |
| Belgie/Euro holandština | NL_BE_E | 1148 | Oba |
| Belgie/Angličtina | EN_BE | 37 | Oba |
| Belgie/Euro angličtina | EN_BE_E | 1148 | Zdroj |
| Belgie/Francouzština | FR_BE | 500 | Oba |
| Belgie/Euro francouzština | FR_BE_E | 1148 | Oba |
| Bolívie/Španělština | ES_BO | 284 | Zdroj |
| Brazílie/Portugalština | PT_BR | 37 | Oba |
| Bulharsko/Bulharština | BG_BG | 1025 | Oba |
| Bulharsko/Bulharština-Lotus | BG_BG_L | 1025 | Oba |
| Bělorusko/Běloruština | BE_BY | 1025 | Zdroj |
| Kanada/Angličtina | EN_CA | 37 | Zdroj |
| Kanada/Francouzština | FR_CA | 500 | Oba |
| Chile/Španělština | ES_CL | 284 | Zdroj |
| Čína/Zjednodušená čínština | ZH_CN | 1388 | Oba |
| Čína/Zjednodušená čínština (stará) | ZH_CN_GBK | 935 | Zdroj |
| Čína (Hongkong S.A.R.)/Angličtina | EN_HK | 37 | Zdroj |
| Čína (Hongkong S.A.R.)/Zjednodušená čínština | ZH_HK_S | 1388 | Zdroj |
| Čína (Hongkong S.A.R.)/Tradiční čínština | ZH_HK_T | 937 | Zdroj |
| Kolumbie/Španělština | ES_CO | 284 | Zdroj |
| Kostarika/Španělština | ES_CR | 284 | Zdroj |
| Chorvatsko/Chorvatština | HR_HR | 870 | Oba |
| Česká republika/Čeština | CS_CZ | 870 | Oba |
| Dánsko/Dánština | DA_DK | 277 | Oba |
| Dánsko/Euro dánština | DA_DK_E | 1142 | Zdroj |
| Dominikánská republika/Španělština | ES_DO | 284 | Zdroj |
| Ekvádor/Španělština | ES_EC | 284 | Zdroj |
| Egypt/Arabština | AR_EG | 420 | Zdroj |
| Salvador/Španělština | ES_SV | 284 | Zdroj |
| Estonsko/Estonština | ET_EE | 1122 | Oba |
| Finsko/Finština | FI_FI | 278 | Oba |
| Finsko/Euro finština | FI_FI_E | 1143 | Oba |
| Francie/Francouzština | FR_FR | 297 | Oba |
| Francie/Euro francouzština | FR_FR_E | 1147 | Oba |
| Německo/Němčina | DE_DE | 273 | Oba |
| Německo/Euro němčina | DE_DE_E | 1141 | Oba |
| Velká Británie/Angličtina | EN_GB | 285 | Oba |
| Řecko/Řečtina | EL_GR | 875 | Oba |
| Řecko/Euro řečtina | EL_GR_E | 875 | Zdroj |
| Guatemala/Španělština | ES_GT | 284 | Zdroj |

| Popis | Člen | CCSID | Způsob dodání |
|--------------------------------|----------|-------|---------------|
| Honduras/Španělština | ES_HN | 284 | Zdroj |
| Maďarsko/Maďarština | HU_HU | 870 | Oba |
| Island/Islandština | IS_IS | 871 | Oba |
| Indie/Angličtina | EN_IN | 37 | Zdroj |
| Indie/Hindština | HI_IN | 1137 | Zdroj |
| Indie/Tamilština | TA_IN | 13488 | Zdroj |
| Indie/Telugština | TE_IN | 13488 | Zdroj |
| Indonésie/Indonéština | ID_ID | 500 | Zdroj |
| Irsko/Angličtina | EN_IE | 37 | Zdroj |
| Irsko/Euro angličtina | EN_IE_E | 1140 | Zdroj |
| Izrael/Hebrejština | HE_IL | 424 | Oba |
| Izrael/Hebrejština | IW_IL | 424 | Oba |
| Itálie/Italština | IT_IT | 280 | Oba |
| Itálie/Euro italština | IT_IT_E | 1144 | Oba |
| Japonsko 13488 | JA_13488 | 13488 | Oba |
| Japonsko 5035 | JA_5035 | 5035 | Objekt |
| Japonsko/Japonština | JA_JP | 5026 | Oba |
| Jordánsko/Arabština | AR_JO | 420 | Zdroj |
| Kazachstán/Kazachstánština | KK_KZ | 13488 | Zdroj |
| Kuvajt/Arabština | AR_KW | 420 | Zdroj |
| Lotyšsko/Lotyština | LV_LV | 1112 | Oba |
| Libanon/Arabština | AR_LB | 420 | Zdroj |
| Litva/Litevština | LT_LT | 1112 | Oba |
| Lucembursko/Francouzština | FR_LU | 297 | Zdroj |
| Lucembursko/Euro francouzština | FR_LU_E | 1147 | Zdroj |
| Lucembursko/Němčina | DE_LU | 273 | Zdroj |
| Lucembursko/Euro němčina | DE_LU_E | 1141 | Zdroj |
| Makedonie/Makedonština | MK_MK | 1025 | Oba |
| Makedonie/Makedonština-Lotus | MK_MK_L | 1025 | Oba |
| Malajsie/Malajština | MS_MY | 500 | Zdroj |
| Mexiko/Španělština | ES_MX | 284 | Zdroj |
| Maroko/Arabština | AR_MA | 420 | Zdroj |
| Nizozemí/Holandština | NL_NL | 37 | Oba |
| Nizozemí/Euro holandština | NL_NL_E | 1140 | Oba |
| Nový Zéland/Angličtina | EN_NZ | 37 | Zdroj |
| Nikaragua/Španělština | ES_NI | 284 | Zdroj |
| Norsko/Norština | NO_NO | 277 | Oba |
| Norsko/Norština (Bokmal) | NB_NO | 277 | Zdroj |
| Omán/Arabština | AR_OM | 420 | Zdroj |
| Panama/Španělština | ES_PA | 284 | Zdroj |
| Paraguay/Španělština | ES_PY | 284 | Zdroj |

| Popis | Člen | CCSID | Způsob dodání |
|--|---------|-------|---------------|
| Peru/Španělština | ES_PE | 284 | Zdroj |
| Filipíny/Angličtina | EN_PH | 37 | Zdroj |
| Polsko/Polština | PL_PL | 870 | Oba |
| Portugalsko/Portugalština | PT_PT | 37 | Oba |
| Portugalsko/Euro portugalština | PT_PT_E | 1140 | Oba |
| Portoriko/Španělština | ES_PR | 284 | Zdroj |
| Katar/Arabština | AR_QA | 420 | Zdroj |
| Rumunsko/Rumunština | RO_RO | 870 | Oba |
| Rusko/Ruština | RU_RU | 1025 | Oba |
| Saúdská Arábie/Arabština | AR_SA | 420 | Zdroj |
| Srbsko/Srbština, azbuka | SR_SP | 1025 | Oba |
| Srbsko/Srbština, azbuka-Lotus | SR_SP_L | 1025 | Oba |
| Srbsko/Srbština, latinka | SH_SP | 870 | Oba |
| Singapur/Angličtina | EN_SG | 37 | Zdroj |
| Singapur/Zjednodušená čínština | ZH_SG | 1388 | Zdroj |
| Slovensko/Slovenština | SK_SK | 870 | Oba |
| Slovinsko/Slovinština | SL_SI | 870 | Oba |
| Jižní Afrika/Angličtina | EN_ZA | 37 | Zdroj |
| Jižní Korea/Korejština | KO_KR | 933 | Oba |
| Španělsko/Katalánština | CA_ES | 284 | Zdroj |
| Španělsko/Euro katalánština | CA_ES_E | 1145 | Zdroj |
| Španělsko/Španělština | ES_ES | 284 | Oba |
| Španělsko/Euro španělština | ES_ES_E | 1145 | Oba |
| Švédsko/Švédština | SV_SE | 278 | Oba |
| Švédsko/Euro švédština | SV_SE_E | 1143 | Zdroj |
| Švýcarsko/Francouzština | FR_CH | 500 | Oba |
| Švýcarsko/Francouzština-Lotus | FR_CH_L | 500 | Oba |
| Švýcarsko/Němčina | DE_CH | 500 | Oba |
| Švýcarsko/Němčina-Lotus | DE_CH_L | 500 | Oba |
| Švýcarsko/Italština | IT_CH | 500 | Zdroj |
| Sýrie/Arabština | AR_SY | 420 | Zdroj |
| Tchaj-wan/Mandarínština, tradiční čínština | ZH_TW | 937 | Oba |
| Thajsko/Thajština | TH_TH | 838 | Oba |
| Tunisko/Arabština | AR_TN | 420 | Zdroj |
| Turecko/Turečtina | TR_TR | 1026 | Oba |
| Turecko/Turečtina, angličtina | TR_TR2 | 1026 | Zdroj |
| Ukrajina/Ukrajínština | UK_UA | 1025 | Oba |
| Spojené arabské emiráty/Arabština | AR_AE | 420 | Zdroj |
| Velká Británie/Euro angličtina | EN_GB_E | 1146 | Zdroj |
| Spojené státy/Španělština | ES_US | 284 | Zdroj |
| Uruguay/Španělština | ES_UY | 284 | Zdroj |

| Popis | Člen | CCSID | Způsob dodání |
|-------------------------------|----------|-------|---------------|
| USA/Angličtina | EN_US | 37 | Oba |
| USA/Angličtina, velká písmena | EN_UPPER | 37 | Oba |
| Venezuela/Španělština | ES_VE | 284 | Zdroj |
| Vietnam/Vietnamština | VI_VN | 1129 | Zdroj |
| Jemen/Arabština | AR_YE | 420 | Zdroj |
| Jugoslávie/Srbština, latinka | SH_YU | 870 | Zdroj |
| Jugoslávie/Srbština, azbuka | SR_YU | 1025 | Zdroj |



Mapování symbolických jmen lokality

V následující tabulce jsou uvedeny:

- Některé z běžných symbolických jmen lokalit používaných operačním systémem OS/400 a kódové pozice UCS-2, které tato jména představují.
- Porovnání kódových pozic mezi kódovou stránkou UCS-2 a různými kódovými stránkami IBM (tam, kde je to účelné).
- Globální identifikátor grafických znaků IBM (GCGID).
- Ukázka GCGID.



Tato tabulka obsahuje kódové pozice až do hodnoty x'00FF'. Kompilátor lokality zná většinu jmen definovaných organizací Unicode. Rozšířený seznam naleznete na webových stránkách Unicode



(<http://www.unicode.org>).



| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální) Unicode (ISO 10646) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|-----------------------|---|-----------|--------------|
| <NUL> | 0000 | HODNOTA NULL (NUL) | 037/00 | | |
| <SOH> | 0001 | ZAČÁTEK ZÁHLAVÍ (SOH) | 037/01 | | |
| <STX> | 0002 | ZAČÁTEK TEXTU (STX) | 037/02 | | |
| <ETX> | 0003 | KONEC TEXTU (ETX) | 037/03 | | |
| <EOT> | 0004 | KONEC TRANSAKCE (EOT) | 037/37 | | |
| <ENQ> | 0005 | DOTAZ (ENQ) | 037/2D | | |
| <ACK> | 0006 | POTVRZENÍ (ACK) | 037/2E | | |
| <alert> | 0007 | ZAZVONĚNÍ | 037/2F | | |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|-------------------|---|-------------------------------|---|-----------|--------------|
| <BEL> | 0007 | ZAZVONĚNÍ (BEL) | 037/2F | | |
| <BS> | 0008 | BACKSPACE (BS) | 037/16 | | |
| <backspace> | 0008 | BACKSPACE | 037/16 | | |
| <tab> | 0009 | ZNAKOVÁ TABELACE | 037/05 | | |
| <HT> | 0009 | ZNAKOVÁ TABELACE (HT) | 037/05 | | |
| <newline> | 000A | POSUN NA NOVOU ŘÁDKU | 037/25 | | |
| <LF> | 000A | POSUN NA NOVOU ŘÁDKU (LF) | 037/25 | | |
| <vertical-tab> | 000B | ŘÁDKOVÁ TABELACE | 037/0B | | |
| <VT> | 000B | ŘÁDKOVÁ TABELACE (VT) | 037/0B | | |
| <FF> | 000C | POSUN NA NOVOU STRÁNKU (FF) | 037/0C | | |
| <form-feed> | 000C | POSUN NA NOVOU STRÁNKU | 037/0C | | |
| <carriage-return> | 000D | NÁVRAT VOZÍKU | 037/0D | | |
| <SO> | 000E | SHIFT OUT | 037/0E | | |
| <SI> | 000F | SHIFT IN | 037/0F | | |
| <DLE> | 0010 | DATALINK ESCAPE (DLE) | 037/10 | | |
| <DC1> | 0011 | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ JEDNA (DC1) | 037/11 | | |
| <DC2> | 0012 | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DVA (DC2) | 037/12 | | |
| <DC3> | 0013 | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ TŘI (DC3) | 037/13 | | |
| <DC4> | 0014 | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ ČTYŘI (DC4) | 037/3C | | |
| <NAK> | 0015 | ZÁPORNÁ REAKCE (NAK) | 037/3D | | |
| <SYN> | 0016 | SYNCHRONNÍ NEČINNOST (SYN) | 037/32 | | |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|---------------------|---|-------------------------------|---|-----------|--------------|
| <ETB> | 0017 | KONEC PŘENOSOVÉHO BLOKU (ETB) | 037/26 | | |
| <CAN> | 0018 | ZRUŠENÍ (CAN) | 037/18 | | |
| | 0019 | KONEC MÉDIA | 037/19 | | |
| <SUB> | 001A | SUBSTITUCE (SUB) | 037/3F | | |
| <ESC> | 001B | ESCAPE (ESC) | 037/27 | | |
| <IS4> | 001C | ODDĚLOVAČ SOUBORŮ (IS4) | 037/1C | | |
| <FS> | 001C | ODDĚLOVAČ SOUBORŮ (IS4) | 037/1C | | |
| <IS3> | 001D | ODDĚLOVAČ SKUPIN (IS3) | 037/1D | | |
| <GS> | 001D | ODDĚLOVAČ SKUPIN (IS3) | 037/1D | | |
| <IS2> | 001E | ODDĚLOVAČ ZÁZNAMŮ (IS2) | 037/1E | | |
| <RS> | 001E | ODDĚLOVAČ ZÁZNAMŮ (IS2) | 037/1E | | |
| <IS1> | 001F | ODDĚLOVAČ JEDNOTEK (IS1) | 037/1F | | |
| <US> | 001F | ODDĚLOVAČ JEDNOTEK (IS1) | 037/1F | | |
| | 007F | VÝMAZ (DEL) | 037/07 | | |
| <space> | 0020 | MEZERA | 037/40 | SP010000 | (SP) |
| <exclamation-mark> | 0021 | VYKŘIČNÍK | 500/4F | SP020000 | ! |
| <quotation-mark> | 0022 | UVOZOVKA | 500/7F | SP040000 | " |
| <number-sign> | 0023 | DVOJITÝ KŘÍŽEK | 500/7B | SM010000 | # |
| <dollar-sign> | 0024 | SYMBOL DOLARU | 500/5B | SC030000 | \$ |
| <percent-sign> | 0025 | ZNAMÉNKO PROCENTA | 500/6C | SM020000 | % |
| <ampersand> | 0026 | AMPERSAND | 500/50 | SM030000 | & |
| <apostrophe> | 0027 | APOSTROF | 500/7D | SP050000 | ' |
| <left-parenthesis> | 0028 | LEVÁ KULATÁ ZÁVORKA | 500/4D | SP060000 | (|
| <right-parenthesis> | 0029 | PRAVÁ KULATÁ ZÁVORKA | 500/5D | SP070000 |) |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|---------------------|---|-----------|--------------|
| <asterisk> | 002A | HVĚZDIČKA | 500/5C | SM040000 | * |
| <plus-sign> | 002B | ZNAMÉNKO PLUS | 500/4E | SA010000 | + |
| <comma> | 002C | ČÁRKA | 500/6B | SP080000 | , |
| <hyphen> | 002D | POMLČKA | 500/60 | SP100000 | - |
| <hyphen-minus> | 002D | POMLČKA-MINUS | 500/60 | SP100000 | - |
| <period> | 002E | TEČKA | 500/4B | SP110000 | . |
| <full-stop> | 002E | ZARÁŽKA | 500/4B | SP110000 | . |
| <slash> | 002F | LOMÍTKO | 500/61 | SP120000 | / |
| <solidus> | 002F | ŠIKMÁ ZLOMKOVÁ ČÁRA | 500/61 | SP120000 | / |
| <zero> | 0030 | ČÍSLICE NULA | 500/F0 | ND100000 | 0 |
| <one> | 0031 | ČÍSLICE JEDNA | 500/F1 | ND010000 | 1 |
| <two> | 0032 | ČÍSLICE DVĚ | 500/F2 | ND020000 | 2 |
| <three> | 0033 | ČÍSLICE TŘI | 500/F3 | ND030000 | 3 |
| <four> | 0034 | ČÍSLICE ČTYŘI | 500/F4 | ND040000 | 4 |
| <five> | 0035 | ČÍSLICE PĚT | 500/F5 | ND050000 | 5 |
| <six> | 0036 | ČÍSLICE ŠEST | 500/F6 | ND060000 | 6 |
| <seven> | 0037 | ČÍSLICE SEDM | 500/F7 | ND070000 | 7 |
| <eight> | 0038 | ČÍSLICE OSM | 500/F8 | ND080000 | 8 |
| <nine> | 0039 | ČÍSLICE DEVĚT | 500/F9 | ND090000 | 9 |
| <colon> | 003A | DVOJTEČKA | 500/7A | SP130000 | : |
| <semicolon> | 003B | STŘEDNÍK | 500/5E | SP140000 | ; |
| <less-than-sign> | 003C | ZNAMÉNKO MENŠÍ NEŽ | 500/4C | SA030000 | < |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|---------------------|---|---------------------------|---|-----------|--------------|
| <equals-sign> | 003D | ZNAMÉNKO ROVNÁ SE | 500/7E | SA040000 | = |
| <greater-than-sign> | 003E | ZNAMÉNKO VĚTŠÍ NEŽ | 500/6E | SA050000 | > |
| <question-mark> | 003F | OTAZNÍK | 500/6F | SP150000 | ? |
| <commercial-at> | 0040 | ZAVINÁČ | 500/7C | SM050000 | @ |
| <A> | 0041 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A | 500/C1 | LA020000 | A |
| | 0042 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO B | 500/C2 | LB020000 | B |
| <C> | 0043 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO C | 500/C3 | LC020000 | C |
| <D> | 0044 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO D | 500/C4 | LD020000 | D |
| <E> | 0045 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO E | 500/C5 | LE020000 | E |
| <F> | 0046 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO F | 500/C6 | LF020000 | F |
| <G> | 0047 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO G | 500/C7 | LG020000 | G |
| <H> | 0048 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO H | 500/C8 | LH020000 | H |
| <I> | 0049 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO I | 500/C9 | LI020000 | I |
| <J> | 004A | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO J | 500/D1 | LJ020000 | J |
| <K> | 004B | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO K | 500/D2 | LK020000 | K |
| <L> | 004C | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO L | 500/D3 | LL020000 | L |
| <M> | 004D | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO M | 500/D4 | LM020000 | M |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|-----------------------|---|------------------------------|---|-----------|--------------|
| <N> | 004E | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO N | 500/D5 | LN020000 | N |
| <O> | 004F | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O | 500/D6 | LO020000 | O |
| | 0050 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO P | 500/D7 | LP020000 | P |
| <Q> | 0051 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO Q | 500/D8 | LQ020000 | Q |
| <R> | 0052 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO R | 500/D9 | LR020000 | R |
| <S> | 0053 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO S | 500/E2 | LS020000 | S |
| <T> | 0054 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO T | 500/E3 | LT020000 | T |
| <U> | 0055 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO U | 500/E4 | LU020000 | U |
| <V> | 0056 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO V | 500/E5 | LV020000 | V |
| <W> | 0057 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO W | 500/E6 | LW020000 | W |
| <X> | 0058 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO X | 500/E7 | LX020000 | X |
| <Y> | 0059 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO Y | 500/E8 | LY020000 | Y |
| <Z> | 005A | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO Z | 500/E9 | LZ020000 | Z |
| <left-square-bracket> | 005B | LEVÁ HRANATÁ ZÁVORKA | 500/4A | SM060000 | [|
| <backslash> | 005C | ZPĚTNÉ LOMÍTKO | 500/E0 | SM070000 | \ |
| <reverse-solidus> | 005C | OBRÁCENÁ ŠIKMÁ ZLOMKOVÁ ČÁRA | 500/E0 | SM070000 | \ |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------------|---|--------------------------|---|-----------|--------------|
| <right-square-bracket> | 005D | PRAVÁ HRANATÁ ZÁVORKA | 500/5A | SM080000 |] |
| <circumflex> | 005E | CIRKUMFLEX | 500/5F | SD150000 | ^ |
| <circumflex-accent> | 005E | PŘÍZVUK S CIRKUMFLEXEM | 500/5F | SD150000 | ^ |
| <underscore> | 005F | PODTRŽÍTKO | 500/6D | SP090000 | — |
| <underline> | 005F | PODTRŽENÍ | 500/6D | SP090000 | — |
| <low-line> | 005F | DLOUHÁ ČÁRA | 500/6D | SP090000 | — |
| <grave-accent> | 0060 | TUPÝ PŘÍZVUK | 500/79 | SD130000 | ` |
| <a> | 0061 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A | 500/81 | LA010000 | a |
| | 0062 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO B | 500/82 | LB010000 | b |
| <c> | 0063 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO C | 500/83 | LC010000 | c |
| <d> | 0064 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO D | 500/84 | LD010000 | d |
| <e> | 0065 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO E | 500/85 | LE010000 | e |
| <f> | 0066 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO F | 500/86 | LF010000 | f |
| <g> | 0067 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO G | 500/87 | LG010000 | g |
| <h> | 0068 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO H | 500/88 | LH010000 | h |
| <i> | 0069 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO I | 500/89 | LI010000 | i |
| <j> | 006A | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO J | 500/91 | LJ010000 | j |
| <k> | 006B | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO K | 500/92 | LK010000 | k |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|----------------------|---|--------------------------|---|-----------|--------------|
| <l> | 006C | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO L | 500/93 | LL010000 | l |
| <m> | 006D | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO M | 500/94 | LM010000 | m |
| <n> | 006E | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO N | 500/95 | LN010000 | n |
| <o> | 006F | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O | 500/96 | LO010000 | o |
| | 0070 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO P | 500/97 | LP010000 | p |
| <q> | 0071 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO Q | 500/98 | LQ010000 | q |
| <r> | 0072 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO R | 500/99 | LR010000 | r |
| <s> | 0073 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO S | 500/A2 | LS010000 | s |
| <t> | 0074 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO T | 500/A3 | LT010000 | t |
| <u> | 0075 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO U | 500/A4 | LU010000 | u |
| <v> | 0076 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO V | 500/A5 | LV010000 | v |
| <w> | 0077 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO W | 500/A6 | LW010000 | w |
| <x> | 0078 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO X | 500/A7 | LX010000 | x |
| <y> | 0079 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO Y | 500/A8 | LY010000 | y |
| <z> | 007A | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO Z | 500/A9 | LZ010000 | z |
| <left-brace> | 007B | LEVÁ SLOŽENÁ ZÁVORKA | 500/C0 | SM110000 | { |
| <left-curly-bracket> | 007B | LEVÁ ZÁVORKA CURLY | 500/C0 | SM110000 | { |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|-----------|--------------|
| <vertical-line> | 007C | SVISLÁ ČÁRA | 500/BB | SM130000 | |
| <right-brace> | 007D | PRAVÁ SLOŽENÁ ZÁVORKA | 500/D0 | SM140000 | } |
| <right-curly-bracket> | 007D | PRAVÁ ZÁVORKA CURLY | 500/D0 | SM140000 | } |
| <tilde> | 007E | TILDA | 500/A1 | SD190000 | ~ |
| <BPH> | 0082 | ZDE POVOLENÉ ZALOMENÍ | 037/22 | | |
| <NBH> | 0083 | ZDE ŽÁDNÉ ZALOMENÍ | 037/23 | | |
| <IND> | 0084 | INDEX | 037/24 | | |
| <NEL> | 0085 | DALŠÍ ŘÁDKA | 037/15 | | |
| <SSA> | 0086 | ZAČÁTEK VYBRANÉ OBLASTI | 037/06 | | |
| <ESA> | 0087 | KONEC VYBRANÉ OBLASTI | 037/17 | | |
| <HTS> | 0088 | NASTAVENÍ ZNAKOVÉ TABELACE | 037/28 | | |
| <HTJ> | 0089 | ZNAKOVÁ TABELACE SE ZAROVNÁNÍM | 037/29 | | |
| <VTS> | 008A | NASTAVENÍ ŘÁDKOVÉ TABELACE | 037/2A | | |
| <PLD> | 008B | PARTIAL LINE DOWN | 037/2B | | |
| <PLU> | 008C | PARTIAL LINE UP | 037/2C | | |
| <RI> | 008D | OBRÁCENÝ INDEX | 037/09 | | |
| <SS2> | 008E | SINGLE SHIFT TWO | 037/0A | | |
| <SS3> | 008F | SINGLE SHIFT THREE | 037/1B | | |
| <DCS> | 0090 | ŘÍDICÍ ŘETĚZEC ZAŘÍZENÍ | 037/30 | | |
| <PU1> | 0091 | PRIVÁTNÍ POUŽITÍ JEDNA | 037/31 | | |
| <PU2> | 0092 | PRIVÁTNÍ POUŽITÍ DVA | 037/1A | | |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|--------------------|---|---|---|-----------|--------------|
| <STS> | 0093 | STAV NASTAVOVÁNÍ PŘENOSU (SET TRANSMIT STATE) | 037/33 | | |
| <CCH> | 0094 | ZNAK PRO ZRUŠENÍ (CANCEL) | 037/34 | | |
| <MW> | 0095 | ČEKÁNÍ ZPRÁVY | 037/35 | | |
| <SPS> | 0096 | ZAČÁTEK CHRÁNĚNÉ OBLASTI | 037/36 | | |
| <EPA> | 0097 | KONEC CHRÁNĚNÉ OBLASTI | 037/08 | | |
| <SOS> | 0098 | ZAČÁTEK ŘETĚZCE | 037/38 | | |
| <SCI> | 009A | UVOZUJÍCÍ ŘETĚZEC JEDNOHO ZNAKU | 037/39 | | |
| <CSI> | 009B | UVOZUJÍCÍ ŘETĚZEC ŘIDICÍ POSLOUPNOSTI | 037/3B | | |
| <ST> | 009C | KONCOVÝ ZNAK ŘETĚZCE | 037/04 | | |
| <OSC> | 009D | PŘÍKAZ OPERAČNÍHO SYSTÉMU | 037/14 | | |
| <PM> | 009E | SOUKROMÁ ZPRÁVA | 037/3E | | |
| <APC> | 009F | PŘÍKAZ APLIKAČNÍHO PROGRAMU | 037/FF | | |
| <nobreakspace> | 00A0 | TVRDÁ MEZERA | 500/41 | SP300000 | (RSP) |
| <exclamation-down> | 00A1 | OBRÁCENÝ VYKŘÍČNÍK | 500/AA | SP030000 | ¡ |
| <cent> | 00A2 | SYMBOL CENTU | 500/B0 | SC040000 | ¢ |
| <sterling> | 00A3 | SYMBOL LIBRY | 500/B1 | SC020000 | £ |
| <currency> | 00A4 | SYMBOL MĚNY | 500/9F | SC010000 | ¤ |
| <yen> | 00A5 | SYMBOL JENU | 500/B2 | SC050000 | ¥ |
| <yen-sign> | 00A5 | SYMBOL JENU | 850/BE | SC050000 | ¥ |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|--|---|-----------|--------------|
| <broken-bar> | 00A6 | LOMENÁ SVISLÁ ČÁRA | 500/6A | SM650000 | |
| <section> | 00A7 | PARAGRAF | 500/B5 | SM240000 | § |
| <diacesis> | 00A8 | SPACING DIAERESIS | 500/8D | SD170000 | .. |
| <copyright> | 00A9 | ZNAMÉNKO COPYRIGHT | 500/B4 | SM520000 | © |
| <feminine> | 00AA | INDIKÁTOR ŘADOVÉ ČÍSLOVKY V ŽENSKÉM RODĚ | 500/9A | SM210000 | a |
| <guillemot-left> | 00AB | DVOJITÁ UVOZOVKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA | 500/8A | SP170000 | « |
| <not> | 00AC | ZNAMÉNKO ZÁPORU | 500/BA | SM660000 | ¬ |
| <dash> | 00AD | PODMÍNĚNÉ ROZDĚLOVACÍ ZNAMÉNKO | 500/CA | SP320000 | (SHY) |
| <registered> | 00AE | ZNAMÉNKO REGISTROVANÉ OBCHODNÍ ZNAČKY | 500/AF | SM530000 | ® |
| <macron> | 00AF | SPACING MACRON | 500/BC | SM150000 | — |
| <degree> | 00B0 | ZNAMÉNKO STUPNĚ | 500/90 | SM190000 | ° |
| <plus-minus> | 00B1 | ZNAMÉNKO PLUS NEBO MINUS | 500/8F | SA020000 | ± |
| <two-superior> | 00B2 | ČÍSLICE DVĚ HORNÍM INDEXEM | 500/EA | ND021000 | ² |
| <three-superior> | 00B3 | ČÍSLICE TŘI HORNÍM INDEXEM | 500/FA | ND031000 | ³ |
| <acute> | 00B4 | SPACING ACUTE | 500/BE | SD110000 | ´ |
| <mu> | 00B5 | ZNAMÉNKO MIKRO | 500/A0 | SM170000 | μ |
| <paragraph> | 00B6 | ZNAMÉNKO PARAGRAFU | 500/B6 | SM250000 | ¶ |
| <dot> | 00B7 | TEČKA UPROSTŘED | 500/B3 | SD630000 | • |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|-------------------|---|--|---|-----------|--------------|
| <cedilla> | 00B8 | SPACING CEDILLA | 500/9D | SD410000 | ç |
| <one-superior> | 00B9 | ČÍSLICE JEDNA HORNÍM INDEXEM | 500/DA | ND011000 | 1̇ |
| <masculine> | 00BA | INDIKÁTOR ŘADOVÉ ČÍSLOVKY V MUŽSKÉM RODĚ | 500/9B | SM200000 | ♂ |
| <guillemot-right> | 00BB | DVOJITÁ UVOZOVKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA | 500/8B | SP180000 | » |
| <one-quarter> | 00BC | ZLOMEK JEDNA ČTVRTINA | 500/B7 | NF040000 | ¼ |
| <one-half> | 00BD | ZLOMEK JEDNA POLOVINA | 500/B8 | NF010000 | ½ |
| <three-quarters> | 00BE | ZLOMEK TŘI ČTVRTINY | 500/B9 | NF050000 | ¾ |
| <question-down> | 00BF | OBRÁCENÝ OTAZNÍK | 500/AB | SP160000 | ¿ |
| <A-grave> | 00C0 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/64 | LA140000 | À |
| <A-acute> | 00C1 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/65 | LA120000 | Á |
| <A-circumflex> | 00C2 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S CÍRKUMFLEXEM | 500/62 | LA160000 | Â |
| <A-tilde> | 00C3 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S TILDOU | 500/66 | LA200000 | Ã |
| <A-diaresis> | 00C4 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/63 | LA180000 | Ä |
| <A-ring> | 00C5 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO A S KROUŽKEM NAHOŘE | 500/67 | LA280000 | Å |
| <AE> | 00C6 | LATINKOVÁ VELKÁ SPŘEŽKA AE | 500/9E | LA520000 | Æ |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|--|---|-----------|--------------|
| <C-cedilla> | 00C7 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO C S CÉDILLE | 500/68 | LC420000 | Ç |
| <E-grave> | 00C8 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO E S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/74 | LE140000 | È |
| <E-acute> | 00C9 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO E S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/71 | LE120000 | É |
| <E-circumflex> | 00CA | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO E S CIRKUMFLEXEM | 500/72 | LE160000 | Ê |
| <E-diaresis> | 00CB | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO E S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/73 | LE180000 | Ë |
| <I-grave> | 00CC | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO I S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/78 | LI140000 | Ì |
| <I-acute> | 00CD | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO I S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/75 | LI120000 | Í |
| <I-circumflex> | 00CE | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO I S CIRKUMFLEXEM | 500/76 | LI160000 | Î |
| <I-diaresis> | 00CF | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO I S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/77 | LI180000 | Ï |
| <Eth> | 00D0 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO ETH (islandština) | 500/AC | LD620000 | Ð |
| <N-tilde> | 00D1 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO N S TILDOU | 500/69 | LN200000 | Ñ |
| <O-grave> | 00D2 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/ED | LO140000 | Ò |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|--|---|-----------|--------------|
| <O-acute> | 00D3 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/EE | LO120000 | Ó |
| <O-circumflex> | 00D4 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S CÍRKUMFLEXEM | 500/EB | LO160000 | Ô |
| <O-tilde> | 00D5 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S TILDOU | 500/EF | LO200000 | Û |
| <O-diaresis> | 00D6 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/EC | LO180000 | Ö |
| <multiply> | 00D7 | ZNAMÉNKO NÁSOBENÍ | 500/BF | SA070000 | × |
| <O-slash> | 00D8 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO O S ČÁRKOU | 500/80 | LO620000 | Ø |
| <U-grave> | 00D9 | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO U S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/FD | LU140000 | Ù |
| <U-acute> | 00DA | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO U S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/FE | LU120000 | Ú |
| <U-circumflex> | 00DB | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO U S CÍRKUMFLEXEM | 500/FB | LU160000 | Û |
| <U-diaresis> | 00DC | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO U S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/FC | LU180000 | Ü |
| <Y-acute> | 00DD | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO Y S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/AD | LY120000 | Ý |
| <Thorn> | 00DE | LATINKOVÉ VELKÉ PÍSMENO THORN (islandština) | 500/AE | LT640000 | Þ |
| <s-sharp> | 00DF | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO OSTRÉ S (němčina) | 500/59 | LS610000 | ß |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|---|---|-----------|--------------|
| <a-grave> | 00E0 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/44 | LA130000 | à |
| <a-acute> | 00E1 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/45 | LA110000 | á |
| <a-circumflex> | 00E2 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S CÍRKUMFLEXEM | 500/42 | LA150000 | â |
| <a-tilde> | 00E3 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S TILDOU | 500/46 | LA190000 | ã |
| <a-diaresis> | 00E4 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/43 | LA170000 | ä |
| <a-ring> | 00E5 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO A S KROUŽKEM NAHOŘE | 500/47 | LA270000 | å |
| <ae> | 00E6 | LATINKOVÁ MALÁ SPŘEŽKA AE | 500/9C | LA510000 | æ |
| <c-cedilla> | 00E7 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO C S CÉDILLE | 500/48 | LC410000 | ç |
| <e-grave> | 00E8 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO E S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/54 | LE130000 | è |
| <e-acute> | 00E9 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO E S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/51 | LE110000 | é |
| <e-circumflex> | 00EA | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO E S CÍRKUMFLEXEM | 500/52 | LE150000 | ê |
| <e-diaresis> | 00EB | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO E S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/53 | LE170000 | ë |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|---|---|-----------|--------------|
| <i-grave> | 00EC | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO I S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/58 | LI130000 | ì |
| <i-acute> | 00ED | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO I S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/55 | LI110000 | í |
| <i-circumflex> | 00EE | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO I S CÍRKUMFLEXEM | 500/56 | LI150000 | î |
| <i-diaresis> | 00EF | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO I S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/57 | LI170000 | ï |
| <eth> | 00F0 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO ETH (islandština) | 500/8C | LD630000 | ð |
| <n-tilde> | 00F1 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO N S TILDOU | 500/49 | LN190000 | ñ |
| <o-grave> | 00F2 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/CD | LO130000 | ò |
| <o-acute> | 00F3 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/CE | LO110000 | ó |
| <o-circumflex> | 00F4 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S CÍRKUMFLEXEM | 500/CB | LO150000 | ô |
| <o-tilde> | 00F5 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S TILDOU | 500/CF | LO190000 | õ |
| <o-diaresis> | 00F6 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/CC | LO170000 | ö |
| <divide> | 00F7 | ZNAMÉNKO DĚLENÍ | 500/E1 | SA060000 | ÷ |
| <division> | 00F7 | ZNAMÉNKO DĚLENÍ | 500/E1 | SA060000 | ÷ |
| <o-slash> | 00F8 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO O S ČÁRKOU | 500/70 | LO610000 | ø |

| Symbolické jméno | Kódová pozice (hexadecimální Unicode (ISO 10646)) | Popis | Kódová stránka IBM a kódová pozice (xxx/xx) | GCGID IBM | Ukázka GCGID |
|------------------|---|---|---|-----------|--------------|
| <u-grave> | 00F9 | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO U S TUPÝM PŘÍZVUKEM (GRAVE) | 500/DD | LU130000 | ù |
| <u-acute> | 00FA | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO U S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/DE | LU110000 | ú |
| <u-circumflex> | 00FB | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO U S CÍRKUMFLEXEM | 500/DB | LU150000 | û |
| <u-diaresis> | 00FC | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO D S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/DC | LU170000 | ü |
| <y-acute> | 00FD | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO Y S OSTRÝM PŘÍZVUKEM (ACUTE) | 500/8D | LY110000 | ý |
| <thorn> | 00FE | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO THORN (islandština) | 500/8E | LT630000 | þ |
| <y-diaresis> | 00FF | LATINKOVÉ MALÉ PÍSMENO Y S PŘEHLÁSKOU (DIAERESIS) | 500/DF | LY170000 | ÿ |

Znaky rozšíření v jazyce REXX

Následující tabulky obsahují znaky rozšíření v jazyce REXX podporované operačním systémem OS/400.

- Identifikátory Axxxxxxx GCGID
- Identifikátory Bxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Gxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Hxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Jxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Kxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Lxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Nxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Oxxxxxxx GCGID
- Identifikátory Sxxxxxxx GCGID

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Axxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| AA010000 | Aleph (A/F/U) - samostatně | NAME | |
| AA010002 | Aleph (A/F/U) - na konci | NAME | |
| AA010006 | Aleph (za Lam) (A/F/U) - na konci | NAME | |
| AA020000 | Aleph Maksura (A) - samostatně | NAME | |
| AA020002 | Aleph Maksura (A) - na konci | NAME | |
| AA070009 | Fathatan (A) - uprostřed | NAME | |
| AA210000 | Aleph Madda (A), Aleph Maddey (F), Aleph Madd (U) - samostatně | NAME | |
| AA210002 | Aleph Madda (A), Aleph Maddey (F) - na konci | NAME | |
| AA210006 | Aleph Madda (za Lam) (A), Aleph Maddey (za Lam) (F) - na konci | NAME | |
| AA310000 | Aleph Hamza (A), Aleph Hamzey (F) - samostatně | NAME | |
| AA310002 | Aleph Hamza (A), Aleph Hamzey (F) - na konci | NAME | |
| AA310006 | Aleph Hamza (after Lam) (A), Aleph Hamzey (za Lam) (F) - na konci | NAME | |
| AB010000 | Beh (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AB010003 | Beh (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AC210000 | Tcheh (F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AC210003 | Tcheh (F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AC470000 | Ayn (A/F/U) - samostatně | NAME | |
| AC470002 | Ayn (A/F/U) - na konci | NAME | |
| AC470003 | Ayn (A/F/U) - na začátku | NAME | |
| AC470004 | Ayn (A/F/U) - uprostřed | NAME | |
| AD010000 | Dal (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AD450000 | Dud (1. část) (A) - samostatně-na konci | NAME | |
| AD450003 | Dud (A), Zad (F), Duad (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AD450006 | Dud (A), Zad (F), Duad (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AD470000 | Thal (A), Zal (F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AF010000 | Feh (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AF010003 | Feh (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AG010000 | Gaf (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AG010003 | Gaf (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AG230000 | Jeem (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AG230003 | Jeem (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AG310000 | Ghayn (A/F/U) - samostatně | NAME | |
| AG310002 | Ghayn (A/F/U) - na konci | NAME | |
| AG310003 | Ghayn (A/F/U) - na začátku | NAME | |
| AG310004 | Ghayn (A/F/U) - uprostřed | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--|------------|----------------|
| AH010000 | Heh (A/F) - samostatně-na konci | NAME | |
| AH010003 | Heh (A/F) - na začátku | NAME | |
| AH010004 | Heh (A/F) - uprostřed | NAME | |
| AH210000 | Heh Yey (F) - samostatně-na konci | NAME | |
| AH450000 | Hah (A), Hey (F), Heh (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AH450003 | Hah (A), Hey (F), Heh (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AH470000 | Khah (A), Khey (F), Kheh (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AH470003 | Khah (A), Khey (F), Kheh (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AK010000 | Caf (A) - samostatně-na konci | NAME | |
| AK010003 | Caf (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AK010006 | Caf (F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AL010000 | Lam (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AL010003 | Lam (A/F) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AL020000 | Lamaleph (A/F) - samostatně | NAME | |
| AL020003 | Lamaleph (A/F) - na konci | NAME | |
| AL220000 | Lamaleph Madda (A), Lamaleph Maddey (F) - samostatně | NAME | |
| AL220003 | Lamaleph Madda (A), Lamaleph Maddey (F) - na konci | NAME | |
| AL320000 | Lamaleph Hamza (A), Lamaleph Hamzey (F) - samostatně | NAME | |
| AL320003 | Lamaleph Hamza (A), Lamaleph Hamzey (F) - na konci | NAME | |
| AM010000 | Meem (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AM010003 | Meem (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AN010000 | Noon (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AN010003 | Noon (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AP010000 | Peh (F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AP010003 | Peh (F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AQ010000 | Qaf (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AQ010003 | Qaf (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AR010000 | Reh (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AS010000 | Seen (1. část) (A) - samostatně-na konci | NAME | |
| AS010003 | Seen (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AS010006 | Seen (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AS230000 | Sheen (1. část) (A) - samostatně-na konci | NAME | |
| AS230003 | Sheen (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AS230006 | Sheen (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AS450000 | Sad (1. část) (A) - samostatně-na konci | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| AS450003 | Sad (A/F), Suad (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AS450006 | Sad (A/F), Suad (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AT010000 | Teh (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AT010003 | Teh (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AT020000 | Teh Marbuta (A), Teh Mudawara (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AT450000 | Tah (A/F), Toey (U) - samostatně-na konci-na začátku-uprostřed | NAME | |
| AT450001 | Tah (A/F), Toey (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AT450002 | Tah (A/F), Toey (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AT470000 | Theh (A/F/U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AT470003 | Theh (A/F/U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AW010000 | Waw (A), Vav (F), Waow (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AW310000 | Waw Hamza (A), Vav Hamzey (F), Waow Hamza (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AX100000 | Shadda (A/F), Shadd (U) - samostatně | NAME | |
| AX100004 | Shadda (A/F), Shadd (U) - uprostřed | NAME | |
| AX300000 | Hamza (A), Hamzey (F), Hamza (U) - samostatně | NAME | |
| AY010000 | Yeh (A) - samostatně | NAME | |
| AY010002 | Yeh (A) - na konci | NAME | |
| AY010003 | Yeh (A) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AY020000 | Yey (F), Yeh Chotee (U) - samostatně | NAME | |
| AY020002 | Yey (F), Yeh Chotee (U) - na konci | NAME | |
| AY020003 | Yey (F), Yeh Chotee (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AY310000 | Yeh Hamza (A) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AY320003 | Yey Hamzey (F), Yeh Chotee Hamza (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |
| AZ010000 | Zayn (A), Zey (F), Zeh (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AZ210000 | Jey (F), Zzeh (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AZ450000 | Zah (F), Zoey (U) - samostatně-na konci-na začátku-uprostřed | NAME | |
| AZ450001 | Zah (A/F), Zoey (U) - samostatně-na konci | NAME | |
| AZ450002 | Zah (A/F), Zoey (U) - na začátku-uprostřed | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Bxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---------------------------|------------|----------------|
| BA100000 | a - (horní samohláska) | NAME | |
| BA200000 | a - (střední samohláska) | NAME | |
| BA300000 | a - (střední samohláska) | NAME | |
| BA400000 | am - (střední samohláska) | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|----------------------------|------------|----------------|
| BA500000 | ai - (střední samohláska) | NAME | |
| BA600000 | ai - (střední samohláska) | NAME | |
| BA700000 | a - (střední samohláska) | NAME | |
| BB100000 | Bo | NAME | |
| BC100000 | Cho | NAME | |
| BD100000 | Do | NAME | |
| BD200000 | Do | NAME | |
| BE100000 | e/a - (horní samohláska) | NAME | |
| BE200000 | e - (střední samohláska) | NAME | |
| BE300000 | e - (střední samohláska) | NAME | |
| BE400000 | Yamakkan | NAME | |
| BF100000 | Fo | NAME | |
| BF200000 | Fo | NAME | |
| BH100000 | Ho | NAME | |
| BH200000 | Ho | NAME | |
| BI100000 | i - (horní samohláska) | NAME | |
| BI200000 | i - (horní samohláska) | NAME | |
| BK100000 | Ko | NAME | |
| BK200000 | Kho | NAME | |
| BK300000 | Kho | NAME | |
| BK400000 | Kho | NAME | |
| BK500000 | Kho | NAME | |
| BK600000 | Kho | NAME | |
| BL100000 | Lo | NAME | |
| BL200000 | Lu | NAME | |
| BL300000 | Lo | NAME | |
| BM100000 | Mo | NAME | |
| BN100000 | Ngo | NAME | |
| BN200000 | No | NAME | |
| BN300000 | No | NAME | |
| BN400000 | a - (horní samohláska) | NAME | |
| BO100000 | o | NAME | |
| BO200000 | o - (střední samohláska) | NAME | |
| BP100000 | Po | NAME | |
| BP200000 | Pho | NAME | |
| BP300000 | Pho | NAME | |
| BP400000 | Pho | NAME | |
| BQ100000 | Thajské opakovací znaménko | NAME | |
| BQ200000 | Thajská výpustka | NAME | |
| BQ300000 | a - (dolní samohláska) | NAME | |
| BQ400000 | Fongmann | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|------------------------------------|------------|----------------|
| BQ500000 | Angkhankhu | NAME | |
| BQ600000 | Komut | NAME | |
| BR100000 | Ro | NAME | |
| BR200000 | Ro | NAME | |
| BS100000 | So | NAME | |
| BS200000 | So | NAME | |
| BS300000 | So | NAME | |
| BS400000 | So | NAME | |
| BT100000 | To | NAME | |
| BT200000 | Tho | NAME | |
| BT300000 | Tho | NAME | |
| BT400000 | Tho | NAME | |
| BT500000 | To | NAME | |
| BT600000 | Tho | NAME | |
| BT700000 | Tho | NAME | |
| BT800000 | Tho | NAME | |
| BU100000 | u - (horní samohláska) | NAME | |
| BU200000 | u - (horní samohláska) | NAME | |
| BU300000 | u - (dolní samohláska) | NAME | |
| BU400000 | u - (dolní samohláska) | NAME | |
| BW100000 | Wo | NAME | |
| BX100000 | Xo | NAME | |
| BX200000 | Xo | NAME | |
| BX300000 | Xo | NAME | |
| BY100000 | Jo | NAME | |
| BY200000 | Yo | NAME | |
| BZ100000 | Značka 1st Tone Mark | NAME | |
| BZ100300 | Značka 1st Tone Mark, nízká poloha | NAME | |
| BZ200000 | Značka 2nd Tone Mark | NAME | |
| BZ200300 | Značka 2nd Tone Mark, nízká poloha | NAME | |
| BZ300000 | Značka 3rd Tone Mark | NAME | |
| BZ300300 | Značka 3rd Tone Mark, nízká poloha | NAME | |
| BZ400000 | Značka 4th Tone Mark | NAME | |
| BZ400300 | Značka 4th Tone Mark, nízká poloha | NAME | |
| BZ500000 | Značka 5th Tone Mark | NAME | |
| BZ500300 | Značka 5th Tone Mark, nízká poloha | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Gxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|-----------|------------|----------------|
| GA010000 | Alfa malá | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--|------------|----------------|
| GA020000 | Alfa velká | NAME | |
| GA110000 | Alfa malá s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GA120000 | Alfa velká s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GB010000 | Beta malá | NAME | |
| GB020000 | Beta velká | NAME | |
| GD010000 | Delta malá | NAME | |
| GD020000 | Delta velká | NAME | |
| GE010000 | Epsilon malé | NAME | |
| GE020000 | Epsilon velké | NAME | |
| GE110000 | Epsilon malé s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GE120000 | Epsilon velké s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GE310000 | Eta malá | NAME | |
| GE320000 | Eta velká | NAME | |
| GE710000 | Eta malá s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GE720000 | Eta velká s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GF010000 | Fí malé | NAME | |
| GF020000 | Fí velké | NAME | |
| GG010000 | Gamma malá | NAME | |
| GG020000 | Gamma velká | NAME | |
| GH010000 | Chí malé | NAME | |
| GH020000 | Chí velké | NAME | |
| GI010000 | Iota malá | NAME | |
| GI020000 | Iota velká | NAME | |
| GI110000 | Iota malá s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GI120000 | Iota velká s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GI170000 | Iota malá přehlasovaná | NAME | |
| GI180000 | Iota velká přehlasovaná | NAME | |
| GI730000 | Iota malá s ostrým přízvukem (acute) a přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| GK010000 | Kappa malá | NAME | |
| GK020000 | Kappa velká | NAME | |
| GL010000 | Lambda malá | NAME | |
| GL020000 | Lambda velká | NAME | |
| GM010000 | Mí malé | NAME | |
| GM020000 | Mí velké | NAME | |
| GN010000 | Ní malél | NAME | |
| GN020000 | Ní velké | NAME | |
| GO010000 | Omikron malé | NAME | |
| GO020000 | Omikron velké | NAME | |
| GO110000 | Omikron malé s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GO120000 | Omikron velké s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--|------------|----------------|
| GO310000 | Omega malá | NAME | |
| GO320000 | Omega velká | NAME | |
| GO710000 | Omega malá s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GO720000 | Omega velká s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GP010000 | Pí malé | NAME | |
| GP020000 | Pí velké | NAME | |
| GP610000 | Psí malé | NAME | |
| GP620000 | Psí velké | NAME | |
| GR010000 | Ró malé | NAME | |
| GR020000 | Ró velké | NAME | |
| GS010000 | Sigma malá | NAME | |
| GS020000 | Sigma velká | NAME | |
| GS610000 | Sigma malá (koncová forma) | NAME | |
| GT010000 | Tau malé | NAME | |
| GT020000 | Tau velké | NAME | |
| GT610000 | Théta malá | NAME | |
| GT620000 | Théta velká | NAME | |
| GU010000 | Ypsilon malé | NAME | |
| GU020000 | Ypsilon velké | NAME | |
| GU110000 | Ypsilon malé s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GU120000 | Ypsilon velké s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| GU170000 | Upsilon malé s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| GU180000 | Ypsilon velké s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| GU730000 | Upsilon malé s ostrým přízvukem (acute) a přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| GX010000 | Ksí malé | NAME | |
| GX020000 | Ksí velké | NAME | |
| GZ010000 | Zeta malá | NAME | |
| GZ020000 | Zeta velká | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Hxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---------------------|------------|----------------|
| HB010000 | Bet | NAME | |
| HD010000 | Dalet | NAME | |
| HG010000 | Gimel | NAME | |
| HH010000 | He | NAME | |
| HH450000 | Het | NAME | |
| HK010000 | Kaf | NAME | |
| HK610000 | Kaf (koncová forma) | NAME | |
| HL010000 | Lamed | NAME | |
| HM010000 | Mem | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|----------------------|------------|----------------|
| HM610000 | Mem (koncová forma) | NAME | |
| HN010000 | Nun | NAME | |
| HN610000 | Nun (koncová forma) | NAME | |
| HP010000 | Pe | NAME | |
| HP610000 | Pe (koncová forma) | NAME | |
| HQ010000 | Qof | NAME | |
| HR010000 | Resh | NAME | |
| HS010000 | Samech | NAME | |
| HS210000 | Shin | NAME | |
| HS450000 | Zadi | NAME | |
| HS610000 | Zadi (koncová forma) | NAME | |
| HT010000 | Tav | NAME | |
| HT450000 | Tet | NAME | |
| HW010000 | Waw | NAME | |
| HX330000 | Alef | NAME | |
| HX350000 | Ayin | NAME | |
| HY010000 | Yod | NAME | |
| HZ010000 | Zayin | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Jxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|------------|------------|----------------|
| JA000000 | A | NAME | |
| JA010000 | a | NAME | |
| JE000000 | E | NAME | |
| JE010000 | e | NAME | |
| JH100000 | HA | NAME | |
| JH200000 | HI | NAME | |
| JH300000 | HU nebo FU | NAME | |
| JH400000 | HE | NAME | |
| JH500000 | HO | NAME | |
| JI000000 | I | NAME | |
| JI010000 | i | NAME | |
| JK100000 | KA | NAME | |
| JK200000 | KI | NAME | |
| JK300000 | KU | NAME | |
| JK400000 | KE | NAME | |
| JK500000 | KO | NAME | |
| JM100000 | MA | NAME | |
| JM200000 | MI | NAME | |
| JM300000 | MU | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---------------------------------|------------|----------------|
| JM400000 | ME | NAME | |
| JM500000 | MO | NAME | |
| JN000000 | N | NAME | |
| JN100000 | NA | NAME | |
| JN200000 | NI | NAME | |
| JN300000 | NU | NAME | |
| JN400000 | NE | NAME | |
| JN500000 | NO | NAME | |
| JO000000 | O | NAME | |
| JO010000 | o | NAME | |
| JQ700000 | Katakana - tečka | NAME | |
| JQ710000 | Katakana - levá lomená závorka | NAME | |
| JQ720000 | Katakana - pravá lomená závorka | NAME | |
| JQ730000 | Katakana - čárka | NAME | |
| JQ740000 | Katakana - symbol konjunkce | NAME | |
| JR100000 | RA | NAME | |
| JR200000 | RI | NAME | |
| JR300000 | RU | NAME | |
| JR400000 | RE | NAME | |
| JR500000 | RO | NAME | |
| JS100000 | SA | NAME | |
| JS200000 | SI nebo SHI | NAME | |
| JS300000 | SU | NAME | |
| JS400000 | SE | NAME | |
| JS500000 | SO | NAME | |
| JT100000 | TA | NAME | |
| JT200000 | TI nebo CHI | NAME | |
| JT300000 | TU nebo TSU | NAME | |
| JT310000 | tu nebo tsu | NAME | |
| JT400000 | TE | NAME | |
| JT500000 | TO | NAME | |
| JU000000 | U | NAME | |
| JU010000 | u | NAME | |
| JW100000 | WA | NAME | |
| JW500000 | WO, Katakana - přechodník | NAME | |
| JX700000 | Symbol prodlouženého tónu | NAME | |
| JX710000 | Symbol vysloveného tónu | NAME | |
| JX720000 | Symbol polohlasného tónu | NAME | |
| JY100000 | YA | NAME | |
| JY110000 | ya | NAME | |
| JY300000 | YU | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|-------|------------|----------------|
| JY310000 | yu | NAME | |
| JY500000 | YO | NAME | |
| JY510000 | yo | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Kxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|
| KA010000 | Malé a | NAME | |
| KA020000 | Velké A | NAME | |
| KA150000 | Malé ya | NAME | |
| KA160000 | Velké YA | NAME | |
| KB010000 | Malé b | NAME | |
| KB020000 | Velké B | NAME | |
| KC010000 | Malé ts | NAME | |
| KC020000 | Velké TS | NAME | |
| KC110000 | Malé zvláštní c | NAME | |
| KC120000 | Velké zvláštní C | NAME | |
| KC210000 | Malé ch | NAME | |
| KC220000 | Velké CH | NAME | |
| KD010000 | Malé d | NAME | |
| KD020000 | Velké D | NAME | |
| KD610000 | Malé zvláštní d | NAME | |
| KD620000 | Velké zvláštní D | NAME | |
| KE010000 | Malé e | NAME | |
| KE020000 | Velké E | NAME | |
| KE130000 | Malé zvláštní e | NAME | |
| KE140000 | Velké zvláštní E | NAME | |
| KE150000 | Malé ye | NAME | |
| KE160000 | Velké YE | NAME | |
| KE170000 | Malé e s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| KE180000 | Velké E s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| KF010000 | Malé f | NAME | |
| KF020000 | Velké F | NAME | |
| KG010000 | Malé g | NAME | |
| KG020000 | Velké G | NAME | |
| KG110000 | Malé zvláštní g | NAME | |
| KG120000 | Velké zvláštní G | NAME | |
| KG210000 | Malé zvláštní dz | NAME | |
| KG220000 | Velké zvláštní DZ | NAME | |
| KH010000 | Malé kh | NAME | |
| KH020000 | Velké KH | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|
| KI010000 | Malé i | NAME | |
| KI020000 | Velké I | NAME | |
| KI110000 | Malé zvláštní i | NAME | |
| KI120000 | Velké zvláštní I | NAME | |
| KI170000 | Malé i s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| KI180000 | Velké I s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| KJ010000 | Malé j | NAME | |
| KJ020000 | Velké J | NAME | |
| KJ110000 | Malé zvláštní j | NAME | |
| KJ120000 | Velké zvláštní J | NAME | |
| KK010000 | Malé k | NAME | |
| KK020000 | Velké K | NAME | |
| KK110000 | Malé zvláštní k | NAME | |
| KK120000 | Velké zvláštní K | NAME | |
| KL010000 | Malé l | NAME | |
| KL020000 | Velké L | NAME | |
| KL410000 | Malé lj | NAME | |
| KL420000 | Velké LJ | NAME | |
| KM010000 | Malé m | NAME | |
| KM020000 | Velké M | NAME | |
| KN010000 | Malé n | NAME | |
| KN020000 | Velké N | NAME | |
| KN110000 | Malé nj | NAME | |
| KN120000 | Velké NJ | NAME | |
| KO010000 | Malé o | NAME | |
| KO020000 | Velké O | NAME | |
| KP010000 | Malé p | NAME | |
| KP020000 | Velké P | NAME | |
| KR010000 | Malé r | NAME | |
| KR020000 | Velké R | NAME | |
| KS010000 | Malé s | NAME | |
| KS020000 | Velké S | NAME | |
| KS150000 | Malé shch | NAME | |
| KS160000 | Velké SHCH | NAME | |
| KS210000 | Malé sh | NAME | |
| KS220000 | Velké SH | NAME | |
| KT010000 | Malé t | NAME | |
| KT020000 | Velké T | NAME | |
| KU010000 | Malé u | NAME | |
| KU020000 | Velké U | NAME | |
| KU150000 | Malé yu | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| KU160000 | Velké YU | NAME | |
| KU210000 | Malý tvrdý znak | NAME | |
| KU220000 | Velký tvrdý znak | NAME | |
| KU230000 | Malé u s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| KU240000 | Velké U s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| KV010000 | Malé v | NAME | |
| KV020000 | Velké V | NAME | |
| KX110000 | Malý měkký znak | NAME | |
| KX120000 | Velký měkký znak | NAME | |
| KY010000 | Malé y | NAME | |
| KY020000 | Velké Y | NAME | |
| KZ010000 | Malé z | NAME | |
| KZ020000 | Velké Z | NAME | |
| KZ150000 | Malé zvláštní s | NAME | |
| KZ160000 | Velké zvláštní S | NAME | |
| KZ210000 | Malé zh | NAME | |
| KZ220000 | Velké zh | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Lxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| LA010000 | Malé a | NAME | |
| LA020000 | Velké A | NAME | |
| LA110000 | Malé a s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LA120000 | Velké A s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LA130000 | Malé a s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LA140000 | Velké A s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LA150000 | Malé a s cirkumflexem | NAME | |
| LA160000 | Velké A s cirkumflexem | NAME | |
| LA170000 | Malé a s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LA180000 | Velké A s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LA190000 | Malé a s tildou | NAME | |
| LA200000 | Velké A s tildou | NAME | |
| LA230000 | Malé a s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LA240000 | Velké A s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LA270000 | Malé kroužkované a | NAME | |
| LA280000 | Velké kroužkované A | NAME | |
| LA430000 | Malé a s ogonkem | NAME | |
| LA440000 | Velké A s ogonkem | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| LA510000 | Malá dvojhláska ae | NAME | |
| LA520000 | Velká dvojhláska ae | NAME | |
| LB010000 | Malé b | NAME | |
| LB020000 | Velké B | NAME | |
| LC010000 | Malé c | NAME | |
| LC020000 | Velké C | NAME | |
| LC110000 | Malé c s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LC120000 | Velké C s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LC150000 | Malé c s cirkumflexem | NAME | |
| LC160000 | Velké C s cirkumflexem | NAME | |
| LC210000 | Malé c s caron | NAME | |
| LC220000 | Velké C s caron | NAME | |
| LC290000 | Malé c s tečkou nahoře | NAME | |
| LC300000 | Velké C s tečkou nahoře | NAME | |
| LC410000 | Malé c s cédille | NAME | |
| LC420000 | Velké C s cédille | NAME | |
| LD010000 | Malé d | NAME | |
| LD020000 | Velké D | NAME | |
| LD210000 | Malé d s caron | NAME | |
| LD220000 | Velké D s caron | NAME | |
| LD610000 | Malé d s čárkou | NAME | |
| LD620000 | Velké D s čárkou/velké islandské Eth | NAME | |
| LD630000 | Malé islandské eth | NAME | |
| LE010000 | Malé e | NAME | |
| LE020000 | Velké E | NAME | |
| LE110000 | Malé e s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LE120000 | Velké E s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LE130000 | Malé e s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LE140000 | Velké E s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LE150000 | Malé e s cirkumflexem | NAME | |
| LE160000 | Velké E s cirkumflexem | NAME | |
| LE170000 | Malé e s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LE180000 | Velké E s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LE210000 | Malé e s caron | NAME | |
| LE220000 | Velké E s caron | NAME | |
| LE430000 | Malé e s ogonkem | NAME | |
| LE440000 | Velké E s ogonkem | NAME | |
| LF010000 | Malé f | NAME | |
| LF020000 | Velké F | NAME | |
| LG010000 | Malé g | NAME | |
| LG020000 | Velké G | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| LG150000 | Malé g s cirkumflexem | NAME | |
| LG160000 | Velké G s cirkuflexem | NAME | |
| LG230000 | Malé g s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LG240000 | Velké G s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LG290000 | Malé g s tečkou nahoře | NAME | |
| LG300000 | Velké G s tečkou nahoře | NAME | |
| LH010000 | Malé h | NAME | |
| LH020000 | Velké H | NAME | |
| LH150000 | Malé h s cirkumflexem | NAME | |
| LH160000 | Velké H s cirkuflexem | NAME | |
| LH610000 | Malé h s čárkou | NAME | |
| LH620000 | Velké H s čárkou | NAME | |
| LI010000 | Malé i | NAME | |
| LI020000 | Velké I | NAME | |
| LI110000 | Malé i s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LI120000 | Velké I s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LI130000 | Malé i s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LI140000 | Velké I s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LI150000 | Malé i s cirkumflexem | NAME | |
| LI160000 | Velké I s cirkuflexem | NAME | |
| LI170000 | Malé i s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LI180000 | Velké I s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LI300000 | Velké I s tečkou nahoře | NAME | |
| LI610000 | Malé i bez tečky | NAME | |
| LJ010000 | Malé j | NAME | |
| LJ020000 | Velké J | NAME | |
| LJ150000 | Malé j s cirkumflexem | NAME | |
| LJ160000 | Velké J s cirkuflexem | NAME | |
| LK010000 | Malé k | NAME | |
| LK020000 | Velké K | NAME | |
| LL010000 | Malé l | NAME | |
| LL020000 | Velké L | NAME | |
| LL110000 | Malé l s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LL120000 | Velké L s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LL210000 | Malé l s caron | NAME | |
| LL220000 | Velké L s caron | NAME | |
| LL610000 | Malé l s čárkou | NAME | |
| LL620000 | Velké L s čárkou | NAME | |
| LM010000 | Malé m | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| LM020000 | Velké M | NAME | |
| LN010000 | Malé n | NAME | |
| LN020000 | Velké N | NAME | |
| LN110000 | Malé n s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LN120000 | Velké N s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LN190000 | Malé n s tildou | NAME | |
| LN200000 | Velké N s tildou | NAME | |
| LN210000 | Malé n s caron | NAME | |
| LN220000 | Velké N s caron | NAME | |
| LO010000 | Malé o | NAME | |
| LO020000 | Velké O | NAME | |
| LO110000 | Malé o s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LO120000 | Velké O s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LO130000 | Malé o s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LO140000 | Velké O s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LO150000 | Malé o s cirkumflexem | NAME | |
| LO160000 | Velké O s cirkumflexem | NAME | |
| LO170000 | Malé o s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LO180000 | Velké O s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LO190000 | Malé o s tildou | NAME | |
| LO200000 | Velké O s tildou | NAME | |
| LO250000 | Malé o s dvojitým ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LO260000 | Velké O s dvojitým ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LO610000 | Malé přeškrtnuté o | NAME | |
| LO620000 | Velké přeškrtnuté O | NAME | |
| LP010000 | Malé p | NAME | |
| LP020000 | Velké P | NAME | |
| LQ010000 | Malé q | NAME | |
| LQ020000 | Velké Q | NAME | |
| LR010000 | Malé r | NAME | |
| LR020000 | Velké R | NAME | |
| LR110000 | Malé r s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LR120000 | Velké R s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LR210000 | Malé r s caron | NAME | |
| LR220000 | Velké R s caron | NAME | |
| LS010000 | Malé s | NAME | |
| LS020000 | Velké S | NAME | |
| LS110000 | Malé s s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LS120000 | Velké S s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LS150000 | Malé s s cirkumflexem | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| LS160000 | Velké S s cirkuflexem | NAME | |
| LS210000 | Malé s s caron | NAME | |
| LS220000 | Velké S s caron | NAME | |
| LS410000 | Malé s s cédille | NAME | |
| LS420000 | Velké S s cédille | NAME | |
| LS610000 | Ostré malé s | NAME | |
| LT010000 | Malé t | NAME | |
| LT020000 | Velké T | NAME | |
| LT210000 | Malé t s caron | NAME | |
| LT220000 | Velké T s caron | NAME | |
| LT410000 | Malé t s cédille | NAME | |
| LT420000 | Velké T s cédille | NAME | |
| LT630000 | Malé islandské Thorn | NAME | |
| LT640000 | Velké islandské Thorn | NAME | |
| LU010000 | Malé u | NAME | |
| LU020000 | Velké U | NAME | |
| LU110000 | Malé u s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LU120000 | Velké U s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LU130000 | Malé u s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LU140000 | Velké U s tupým přízvukem (grave) | NAME | |
| LU150000 | Malé u s cirkumflexem | NAME | |
| LU160000 | Velké U s cirkumflexem | NAME | |
| LU170000 | Malé u s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LU180000 | Velké U s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LU230000 | Malé u s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LU240000 | Velké U s akcentem pro krátkou hlásku (breve) | NAME | |
| LU250000 | Malé u s dvojitým ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LU260000 | Velké U s dvojitým ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LU270000 | Malé kroužkované u | NAME | |
| LU280000 | Velké kroužkované U | NAME | |
| LV010000 | Malé v | NAME | |
| LV020000 | Velké V | NAME | |
| LW010000 | Malé w | NAME | |
| LW020000 | Velké W | NAME | |
| LX010000 | Malé x | NAME | |
| LX020000 | Velké X | NAME | |
| LY010000 | Malé y | NAME | |
| LY020000 | Velké Y | NAME | |
| LY110000 | Malé y s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|------------------------------------|------------|----------------|
| LY120000 | Velké Y s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LY170000 | Malé y s přehláskou (diaeresis) | NAME | |
| LZ010000 | Malé z | NAME | |
| LZ020000 | Velké Z | NAME | |
| LZ110000 | Malé z s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LZ120000 | Velké Z s ostrým přízvukem (acute) | NAME | |
| LZ210000 | Malé z s caron | NAME | |
| LZ220000 | Velké Z s caron | NAME | |
| LZ290000 | Malé z s tečkou nahoře | NAME | |
| LZ300000 | Velké Z s tečkou nahoře | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Nxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|------------------------------------|------------|----------------|
| ND010000 | Jedna | NUMBER | |
| ND010001 | Jedna (arabština, Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND010002 | Jedna (thajština) | INVALID | |
| ND011000 | Jedna - horní index | INVALID | |
| ND020000 | Dvě | NUMBER | |
| ND020001 | Dvě (arabština, Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND020002 | Dvě (thajština) | INVALID | |
| ND021000 | Dvě - horní index | INVALID | |
| ND030000 | Tři | NUMBER | |
| ND030001 | Tři (arabština, Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND030002 | Tři (thajština) | INVALID | |
| ND031000 | Tři - horní index | INVALID | |
| ND040000 | Čtyři | NUMBER | |
| ND040001 | Čtyři (arabština) | INVALID | |
| ND040002 | Čtyři (thajština) | INVALID | |
| ND040003 | Čtyři (Farsi) | INVALID | |
| ND050000 | Pět | NUMBER | |
| ND050001 | Pět (arabština) | INVALID | |
| ND050002 | Pět (thajština) | INVALID | |
| ND050004 | Pět (Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND060000 | Šest | NUMBER | |
| ND060001 | Šest (arabština, urdština) | INVALID | |
| ND060002 | Šest (thajština) | INVALID | |
| ND060003 | Šest (Farsi) | INVALID | |
| ND070000 | Sedm | NUMBER | |
| ND070001 | Sedm (arabština, Farsi) | INVALID | |
| ND070002 | Sedm (thajština) | INVALID | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|------------------------------------|------------|----------------|
| ND080000 | Osm | NUMBER | |
| ND080001 | Osm (arabština, Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND080002 | Osm (thajština) | INVALID | |
| ND090000 | Devět | NUMBER | |
| ND090001 | Devět (arabština, Farsi, urdština) | INVALID | |
| ND090002 | Devět (thajština) | INVALID | |
| ND100000 | Nula | NUMBER | |
| ND100001 | Nula (arabština, urdština) | INVALID | |
| ND100002 | Nula (thajština) | INVALID | |
| ND100003 | Nula (Farsi) | INVALID | |
| NF010000 | Jedna polovina | INVALID | |
| NF040000 | Jedna čtvrtina | INVALID | |
| NF050000 | Tři čtvrtiny | INVALID | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Oxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--------------------------|------------|----------------|
| OA000000 | A (základní samohláska) | NAME | |
| OA200000 | AE (složená samohláska) | NAME | |
| OB000000 | B (základní samohláska) | NAME | |
| OB100000 | BB (složená souhláska) | NAME | |
| OB200000 | BS (složená souhláska) | NAME | |
| OC200000 | CH (základní souhláska) | NAME | |
| OD000000 | D (základní souhláska) | NAME | |
| OD100000 | DD (složená souhláska) | NAME | |
| OE000000 | E (složená samohláska) | NAME | |
| OE200000 | EO (základní samohláska) | NAME | |
| OE300000 | EU (základní samohláska) | NAME | |
| OE400000 | EUI (složená samohláska) | NAME | |
| OG000000 | D (základní souhláska) | NAME | |
| OG100000 | GG (složená souhláska) | NAME | |
| OG200000 | GS (složená souhláska) | NAME | |
| OH000000 | H (základní souhláska) | NAME | |
| OI000000 | I (základní samohláska) | NAME | |
| OJ000000 | J (základní souhláska) | NAME | |
| OJ100000 | JJ (složená souhláska) | NAME | |
| OK000000 | K (základní souhláska) | NAME | |
| OL000000 | L (základní souhláska) | NAME | |
| OL100000 | LB (složená souhláska) | NAME | |
| OL200000 | LG (složená souhláska) | NAME | |
| OL300000 | LH (složená souhláska) | NAME | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--------------------------------|------------|----------------|
| OL400000 | LM (složená souhláska) | NAME | |
| OL500000 | LP (složená souhláska) | NAME | |
| OL600000 | LS (složená souhláska) | NAME | |
| OL700000 | LT (složená souhláska) | NAME | |
| OM000000 | M (základní souhláska) | NAME | |
| ON000000 | N (základní souhláska) | NAME | |
| ON100000 | NH (složená souhláska) | NAME | |
| ON150000 | NJ (složená souhláska) | NAME | |
| ON200000 | NG nebo W (základní souhláska) | NAME | |
| OO000000 | O (základní samohláska) | NAME | |
| OO100000 | OA (složená samohláska) | NAME | |
| OO200000 | OAE (složená samohláska) | NAME | |
| OO300000 | OI (složená samohláska) | NAME | |
| OP000000 | P (základní souhláska) | NAME | |
| OS000000 | S (základní souhláska) | NAME | |
| OS100000 | SS (složená souhláska) | NAME | |
| OT000000 | T (základní souhláska) | NAME | |
| OU000000 | U (základní samohláska) | NAME | |
| OU200000 | UE (složená samohláska) | NAME | |
| OU300000 | UEO (složená samohláska) | NAME | |
| OU400000 | UI (složená samohláska) | NAME | |
| OY200000 | YA (základní samohláska) | NAME | |
| OY250000 | YAE (složená samohláska) | NAME | |
| OY300000 | YE (složená samohláska) | NAME | |
| OY400000 | YEO (základní samohláska) | NAME | |
| OY500000 | YO (základní samohláska) | NAME | |
| OY600000 | YU (základní samohláska) | NAME | |

Znaky rozšíření v jazyce REXX/400: identifikátory Sxxxxxxx GCGID

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|--|------------|----------------|
| SA010000 | Znaménko plus | OPER | PLUS |
| SA020000 | Znaménko plus nebo minus | INVALID | |
| SA030000 | Znaménko menší než/větší než (arabština) | OPER | LESS_THAN |
| SA040000 | Znaménko rovná se | OPER | EQUAL |
| SA050000 | Znaménko větší než/menší než (arabština) | OPER | GREAT_THAN |
| SA060000 | Znaménko dělení | INVALID | |
| SA070000 | Znaménko násobení | INVALID | |
| SC010000 | Mezinárodní symbol měny | INVALID | |
| SC020000 | Symbol libry šterlinků | INVALID | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| SC030000 | Symbol dolaru | INVALID | |
| SC040000 | Symbol centu | INVALID | |
| SC050000 | Symbol jenu | INVALID | |
| SC060000 | Symbol pesety | INVALID | |
| SC070000 | Symbol florinu | INVALID | |
| SC120000 | Symbol Yuan | INVALID | |
| SC130000 | Symbol měny , Thajsko | INVALID | |
| SC140000 | Symbol Won | INVALID | |
| SC160000 | Symbol rialu, Írán | INVALID | |
| SD110000 | Ostrý přízvuk (acute) | INVALID | |
| SD130000 | Tupý přízvuk (grave) | INVALID | |
| SD150000 | Přízvuk s cirkumflexem | INVALID | |
| SD170000 | Přízvuk s přehláskou (diaeresis) | INVALID | |
| SD190000 | Přízvuk s tildou | INVALID | |
| SD210000 | Přízvuk s caron | INVALID | |
| SD230000 | Akcent pro krátkou hlásku (breve) | INVALID | |
| SD250000 | Dvojitý ostrý přízvuk | INVALID | |
| SD290000 | Přízvuk s tečkou nahoře | INVALID | |
| SD410000 | Přízvuk s cédille | INVALID | |
| SD430000 | Přízvuk s ogonkem | INVALID | |
| SD630000 | Tečka uprostřed | INVALID | |
| SD730000 | Ostrý přízvuk s přehláskou (diaeresis) | INVALID | |
| SM000000 | Symbol čísla | INVALID | |
| SM010000 | Dvojitý křížek | INVALID | |
| SM020000 | Znaménko procenta | OPER | PERCENT |
| SM020007 | Znaménko procenta (arabština) | OPER | PERCENT |
| SM030000 | Ampersand | OPER | AMPERSAND |
| SM040000 | Hvězdička | OPER | ASTERISK |
| SM040007 | Hvězdička (priorita arabštiny - 5 bodů) | OPER | ASTERISK |
| SM050000 | Znaménko zavináče | INVALID | |
| SM060000 | Levá lomená závorka | INVALID | |
| SM070000 | Zpětné lomítko | OPER | BACKSLASH |
| SM080000 | Pravá lomená závorka | INVALID | |
| SM100000 | Dvojité podtržení | INVALID | |
| SM110000 | Levá složená závorka | INVALID | |
| SM120000 | Dlouhá pomlčka/proškrtnutí | INVALID | |
| SM130000 | Svislá čára/logické OR | OPER | VERTI_BAR |
| SM140000 | Pravá složená závorka | INVALID | |
| SM150000 | Nadtržení | INVALID | |
| SM170000 | Symbol mikro | INVALID | |
| SM190000 | Symbol stupně | INVALID | |

| GCGID | Popis | Typ tokenu | Příznak tokenu |
|----------|---|------------|----------------|
| SM200000 | Indikátor řadové číslovky, mužský rod | INVALID | |
| SM210000 | Indikátor řadové číslovky, ženský rod | INVALID | |
| SM240000 | Symbol sekce (USA)/symbol odstavce (Evropa) | INVALID | |
| SM250000 | Symbol paragrafu (USA) | INVALID | |
| SM520000 | Symbol copyright | INVALID | |
| SM530000 | Symbol registrované ochranné známky | INVALID | |
| SM570000 | Kroužek | INVALID | |
| SM650000 | Svislá čárka, lomeno | INVALID | |
| SM660000 | Logické NOT/symbol konce řádky | OPER | NOT_SIGN |
| SM860000 | Tatweel (spojka) | INVALID | |
| SM870000 | Kasseh (přípona) | INVALID | |
| SP010000 | Mezera | WHITE | BLANK |
| SP020000 | Vykřičník | NAME | |
| SP030000 | Obrácený vykřičník | INVALID | |
| SP040000 | Uvozovky | STRING | QUOTE |
| SP050000 | Apostrof | STRING | APOSTROPH |
| SP060000 | Levá kulatá závorka | PUNCT | L_PAREN |
| SP070000 | Pravá kulatá závorka | PUNCT | R_PAREN |
| SP080000 | Čárka | PUNCT | COMMA |
| SP080007 | Otočená čárka (arabština) | INVALID | |
| SP090000 | Podtržení/souvislé podtržení | NAME | |
| SP100000 | Pomlčka/znaménko minus | OPER | MINUS |
| SP110000 | Tečka | NAME | PERIOD |
| SP120000 | Lomítko | OPER | SLASH |
| SP130000 | Dvojtečka | PUNCT | COLON |
| SP140000 | Středník | PUNCT | SEMI_COLON |
| SP140007 | Otočený středník (arabština) | INVALID | |
| SP150000 | Otazník | NAME | QUESTION |
| SP150007 | Obrácený otazník (arabština) | INVALID | |
| SP160000 | Inverzně zobrazený otazník | INVALID | |
| SP170000 | Levé uvozovky | INVALID | |
| SP180000 | Pravé uvozovky | INVALID | |
| SP190000 | Levá jednoduchá uvozovka | INVALID | |
| SP200000 | Pravá jednoduchá uvozovka | INVALID | |
| SP300000 | Pevná mezera | INVALID | |
| SP310000 | Numerická mezera | INVALID | |
| SP320000 | Rozdělovací znaménko | INVALID | |
| SP490000 | Korejský výplňový znak (NULL) | INVALID | |



Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S.