



@server

iSeries

Aktywowanie wszystkich procesorów oczekujących

Wersja 5 Wydanie 2





@server

iSeries

Aktywowanie wszystkich procesorów oczekujących

Wersja 5 Wydanie 2

Spis treści

Aktywowanie wszystkich procesorów oczekujących 1

Aktywowanie wszystkich procesorów oczekujących

Aktualizacja pojemności na żądanie (Capacity Upgrade on Demand - CUoD) oferuje możliwość dynamicznego uaktywniania jednego lub kilku centralnych procesorów wybranych modeli serwerów. W przypadku aktualizacji z serwera z włączoną aktualizacją pojemności na żądanie, jeśli dostępne są procesory oczekujące, które nie zostały uaktywnione, należy je uaktywnić przed aktualizacją oprogramowania lub serwera.

Uwaga: W przypadku wykonywania aktualizacji niektórych procesorów do modelu 890, uaktywnienie wszystkich procesorów przed aktualizacją może nie być konieczne. Więcej informacji można znaleźć w serwisie WWW iSeries Hardware.

Aby uaktywnić wszystkie oczekujące procesory, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w temacie Trwałe aktywowanie procesorów oczekujących w Centrum informacyjnym.

Aby wyświetlić lub pobrać ten temat w wersji PDF, należy wybrać Aktywowanie wszystkich procesorów oczekujących (około 41 KB).

Aby przejrzeć lub wydrukować inne tematy dotyczące aktualizacji, przejrzyj temat Drukowanie tego dokumentu.

Gratulacje! Właśnie zostały uaktywnione procesory. Teraz możesz powrócić do niestandardowej listy zadań aktualizacji lub do listy wszystkich zadań aktualizacji.

IBM