


IBM

@server

iSeries

Activarea tuturor procesoarelor în așteptare

Versiunea 5 Ediția 2





@server

iSeries

Activarea tuturor procesoarelor în așteptare

Versiunea 5 Ediția 2

Cuprins

Activarea tuturor procesoarelor în așteptare 1

Activarea tuturor procesoarelor în așteptare

Mărirea capacității la cerere (CUoD) vă oferă posibilitatea de a activa dinamic unul sau mai multe procesoare centrale pe modelele selecte de server. Dacă modernizați un server care este activat pentru CUoD și aveți procesoare în așteptare (standby) neactivate, trebuie să le activați pe toate înainte de a moderniza software-ul sau serverul.

Notă: Dacă realizați anumite modernizări de procesor pe modelul 890, s-ar putea să nu fie necesară activarea tuturor procesoarelor înainte de modernizare. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Web iSeries Hardware.

Pentru a activa toate procesoarele în așteptare, urmați procedura din subiectul Activarea permanentă a procesoarelor în așteptare, în Centrul de informare.

Pentru a vedea sau descărca versiunea PDF a acestui subiect, selectați Activarea tuturor procesoarelor în așteptare (aproximativ 41 KB)

Pentru a vizualiza sau a tipări alte subiecte legate de Modernizări, consultați Tipăriți acest subiect.

Felicitări! Ați activat procesoarele. Acum vă puteți întoarce la lista personalizată de task-uri pentru modernizare sau la toate task-urile pentru modernizare.



Tipărit în S.U.A.