

IBM

@server

iSeries

Активация всех резервных процессоров

Версия 5, выпуск 2





@server

iSeries

Активация всех резервных процессоров

Версия 5, выпуск 2

Содержание

Активация всех резервных процессоров	1
--	---

Активация всех резервных процессоров

Модернизация по запросу (CUoD) позволяет в отдельных моделях серверов динамически активировать один или несколько центральных процессоров. При модернизации сервера, который поддерживает модернизацию по запросу и имеет неактивные резервные процессоры, перед обновлением программного обеспечения или сервера необходимо сначала активировать все резервные процессоры.

Примечание: При некоторых видах модернизации процессоров в модели 890 активация всех процессоров перед модернизацией необязательна. Дополнительная информация приведена на Web-сайте Аппаратное обеспечение iSeries.

Для активации всех резервных процессоров выполните процедуру, описанную в разделе Постоянная активация резервных процессоров в Information Center.

Для просмотра или загрузки этого раздела в формате PDF выберите ссылку Активация всех резервных процессоров (около 41 Кб)

Инструкции по просмотру и печати других разделов в формате PDF приведены в разделе Как напечатать этот раздел.

Поздравляем! Вы активировали процессоры. Теперь можно вернуться к адаптированному списку задач обновления или полному списку задач.



Напечатано в Дании