



IBM Sistemi - iSeries
Instalacija hardvera i upotreba
kontrolnog panela

Verzija 5 Izdanje 4





IBM Sistemi - iSeries

Instalacija hardvera i upotreba kontrolnog panela

Verzija 5 Izdanje 4

Napomena

Prije upotrebe ovih informacija i proizvoda koje one podržavaju, pročitajte informacije u "Napomene", na stranici 35 i priručniku *IBM eServer Sigurnosne informacije*, G229-9054.

Treće izdanje (veljača, 2006)

- | Ovo izdanje se primjenjuje na verziju 5, izdanje 4, modifikaciju 0 od IBM i5/OS (broj proizvoda 5722-SS1) i na sva sljedeća izdanja i modifikacije, dok se drukčije ne označi u novim izdanjima. Ova verzija ne radi na svim računalima sa smanjenim skupom instrukcija (RISC), niti ne radi na CISC modelima.

Sadržaj

Kontrolni panel.	1
Ispisivi PDF-ovi.	1
Koncepti kontrolnog panela.	2
Tipovi kontrolnog panela	2
Funkcije kontrolnog panela	4
Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela	7
Postavljanje vašeg kontrolnog panela	10
Pristup funkcijama kontrolnog panela	11
Kontrolni panel s bravicom	11
Upute i opis funkcija kontrolnog panela	12
Normalne funkcije kontrolnog panela	13
Proširene funkcije kontrolnog panela	20
Funkcije panela debuga niske razine 57 do 70	22
Upotreba API-ja udaljenog kontrolnog panela	23
API-ji sistemskog napajanja i testiranja	23
API-ji koji se odnose na IPL	25
Ostali API-ji sistemskih funkcija	29
API-ji koji ispituju status sistema	31
Dodatak. Napomene	35
Informacije o sučelju programiranja	36
Zaštitni znaci	36
Termini i uvjeti.	37

Kontrolni panel

Kontrolni panel je početno sučelje za vaš iSeries poslužitelj. Iz kontrolnog panela, možete obradivati sljedeće sistemske funkcije:

- Uključivanje ili isključivanje sistema
- Izvođenje inicijalnog punjenja programa (IPL-a)
- Prikaz i dohvati atributa ili kodova grešaka za analizu problema
- Određivanje aktivnosti procesora

Upozorenje:

- Ako imate particionirani sistem, samo primarna particija može pristupiti kontrolnom panelu. Sve sekundarne particije koriste udaljeni kontrolni panel kroz primarnu particiju.
- | • Informacije u ovom poglavlju se odnose samo na IBM 270 i 8xx modele poslužitelja. Ako imate drukčiji model poslužitelja pogledajte IBM Sistemski hardver Informacijski Centar za više informacija.

Sljedeća poglavlja sadrže informacije o postavljanju virtualnog kontrolnog panela ili udaljenog kontrolnog panela, pristupu funkcijama kontrolnog panela i korištenju API-ja za rad s udaljenim kontrolnim panelom iz korisničkog programa.

Srodne informacije

IBM Sistemski hardver Informacijski Centar

Ispisivi PDF-ovi

Upotrijebite ovo za pregled i ispis PDF-a s ovim informacijama.

Za pregled ili spuštanje PDF verzije ovog dokumenta izaberite Kontrolni panel (oko 335 KB).

Možete pregledati i spustiti ova povezana poglavlja:

- Osnovne sistemske operacije (257 KB) sadrže sljedeća poglavlja:
 - iSeries osnovne operacije
 - Pokretanje i zaustavljanje iSeriesa
 - OS/400 koncepti
 - Analiza i izvještavanje o sistemskim problemima

Spremanje PDF datoteke

Da spremite PDF na vašu radnu stanicu za gledanje ili ispis:

1. Desno kliknite na PDF u vašem pretražitelju (desni klik na vezu iznad).
- | 2. Kliknite na opciju koja sprema PDF lokalno.
3. Izaberite direktorij u koji želite spremiti PDF datoteku.
4. Kliknite Save.

Spuštanje Adobe Readera

- | Trebate Adobe Reader na vašem sistemu za gledanje ili ispis ovih PDF-ova. Možete spustiti besplatnu kopiju s Adobe Web stranice (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Koncepti kontrolnog panela

Ove informacije objašnjavaju razliku između opcija kontrolnog panela. Također pružaju detaljne informacije o funkcijama koje kontrolni panel može obavljati.

Informacije koje slijede objašnjavaju razliku između virtualnog kontrolnog panela, udaljenog kontrolnog panela i fizičkog kontrolnog panela. Također pružaju detaljne informacije o funkcijama kontrolnog panela.

Tipovi kontrolnog panela

Ove informacije sadrže usporedni prikaz virtualnog kontrolnog panela, udaljenog kontrolnog panela i fizičkog kontrolnog panela i njihovih razlika.

Možete koristiti fizički kontrolni panel, udaljeni kontrolni panel i virtualni kontrolni panel, za izvođenje gotovo svih istih funkcija. Pomoću udaljenog i virtualnog kontrolnog panela, funkcije kontrolnog panela mogu se izvesti s PC-a.

Sljedeća poglavљa sadrže više informacija o opcijama kontrolnog panela.

Fizički kontrolni panel

Fizički kontrolni panel je vaše početno sučelje za poslužitelj. Fizički kontrolni panel možete koristiti za izvođenje funkcija kao IPL, uključivanje napajanja i isključivanje napajanja. Kompleksnost funkcija kontrolnog panela seže od funkcija za prikaz statusa (kao IPL brzine) do funkcija donje razine, kojima mogu pristupiti samo predstavnici servisa.

Bilješka: Ako sistem ima višestruke particije, neke sekundarne particije neće se uključiti ako su bile konfiguirirane za "zadržavanje". Za uključivanje i isključivanje particioniranog sistema, pogledajte Ponovno pokretanje i gašenje sistema s logičkim particijama u poglavlju Logičke particije.

Za informacije o korištenju fizičkog kontrolnog panela pogledajte Pristup funkcijama kontrolnog panela. Pogledajte Gumbi, svjetla i indikatori Kontrolnog panela za opis sučelja fizičkog kontrolnog panela.

Srodni koncepti

"Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela" na stranici 7
Ove informacije opisuju sučelje svakog tipa kontrolnog panela.

Srodni zadaci

Ponovno pokretanje i gašenje sistema s logičkim particijama
"Pristup funkcijama kontrolnog panela" na stranici 11
Ove informacije u koracima objašnjavaju kako pristupiti funkcijama kontrolnog panela.

Udaljeni kontrolni panel

Za korištenje funkcija kontrolnog panela s PC-a upotrijebite udaljeni kontrolni panel. Grafičko korisničko sučelje udaljenog kontrolnog panela slično je izgledu fizičkog kontrolnog panela.

Karakteristike udaljenog kontrolnog panela su sljedeće:

- Udaljeni kontrolni panel instalira se pomoću Operacijske konzole.
- Sučelje udaljenog kontrolnog panela možete upotrijebiti za ponovno pokretanje i isključivanje poslužitelja. Također, udaljenim kontrolnim panelom možete uključiti napajanje poslužitelja, ako postoji izravna kabelska veza s poslužiteljem. Uključivanje napajanja poslužitelja nije moguće, ako je veza ostvarena putem LAN-a. Udaljeni kontrolni panel možete koristiti za izvođenje većine istih funkcija kao i s fizičkim kontrolnim panelom.
- Ovisno o modelu poslužitelja, udaljeni kontrolni panel možete koristiti pomoću izravne veze preko serijskog ili paralelnog porta. Udaljeni kontrolni panel možete koristiti putem LAN-a ili udaljenim pristupom putem modemske veze.
- API-je udaljenog kontrolnog panela možete koristiti za automatizaciju kontrole udaljenog kontrolnog panela iz programa kreiranog od strane korisnika.
- Ako vaš poslužitelj koristi bravicu, gumb **način** radi s istim funkcijama kao fizički kontrolni panel, ovisno o tome da li je ključ umetnut.

Pogledajte Postavljanje vašeg kontrolnog panela za informacije o postavljanju udaljenog kontrolnog panela. Za informacije o korištenju fizičkog kontrolnog panela pogledajte Pristup funkcijama kontrolnog panela. Pogledajte Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela za opis sučelja udaljenog kontrolnog panela.

Srodni koncepti

“Postavljanje vašeg kontrolnog panela” na stranici 10

Ove upute pružaju detaljne informacije o postavljanju i radu s udaljenim kontrolnim panelom i virtualnim kontrolnim panelom.

“Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela” na stranici 7

Ove informacije opisuju sučelje svakog tipa kontrolnog panela.

Srodni zadaci

“Pristup funkcijama kontrolnog panela” na stranici 11

Ove informacije u koracima objašnjavaju kako pristupiti funkcijama kontrolnog panela.

Virtualni kontrolni panel

Virtualni kontrolni panel je alternativa udaljenom kontrolnom panelu za paralelni kabel. Kao i udaljeni kontrolni panel, virtualni kontrolni panel koristi se za upotrebu funkcija kontrolnog panela s PC-a.

- | Grafičko korisničko sučelje virtualnog kontrolnog panela identično je sučelju udaljenog kontrolnog panela. Isto tako, virtualni kontrolni panel može izvoditi većinu istih funkcija kao i udaljeni kontrolni panel. Ako vaš poslužitelj koristi bravicu, gumb **način** radi s istim funkcijama kao fizički kontrolni panel, ovisno o tome da li je ključ umetnut.

Najveća funkcionalna razlika između udaljenog kontrolnog panela i virtualnog kontrolnog panela je ta da virtualni kontrolni panel ne može uključiti napajanje poslužitelja. Kao alternativa, ako trebate uključiti napajanje sistema kasnije, upotrebite IPL funkciju raspoređivanja u Asistentu operacija, pritiskom tipke **Pažnja**. Također možete upotrijebiti naredbu GO POWER i izabrati opciju 2 (Izmjena rasporeda uključivanja i isključivanja).

Razmatranja o virtualnom kontrolnom panelu

Ako koristite virtualni kontrolni panel, potrebno je uzeti u obzir sljedeće:

- Virtualni kontrolni panel mora imati izravnu vezu s Operacijske konzole na poslužitelj, ostvarenu serijskim konzolnim kabelom.
- Virtualni kontrolni panel je raspoloživ samo dok je spojena Operacijska konzola.
- Virtualni kontrolni panel ne može se koristiti udaljenim pristupom ostvarenim putem dial-up veze.
- Preduvjeti za instalaciju virtualnog kontrolnog panela su PTF-ovi za poslužitelj i servisni paketi za klijenta.
- Ako se veza PC-a s udaljenim kontrolnim panelom ostvaruje paralelnim kablom, kabel je potrebno ukloniti prije instalacije i upotrebe vašeg virtualnog kontrolnog panela.
- Za svaku vezu virtualnog kontrolnog panela mora postojati jednoznačni profil uređaja u servisnim alatima.
- Postojeće mrežno ime ne može se koristiti.
- U isto vrijeme može biti aktivno više od jednog virtualnog kontrolnog panela ili udaljenog kontrolnog panela.
- Korisnički profil servisnih alata koji se koristi za provjeru autentičnosti veze mora imati ovlaštenje korištenja tipke udaljenog panela na particiji da bi mogao upotrijebiti funkciju načina virtualnog kontrolnog panela. Za provjeru da vaš korisnički ID servisnih alata ima tu povlasticu, pogledajte Promjena funkcionalnih povlastica za korisnički ID servisnih alata pomoću SST-a.

Kako izabrati između virtualnog kontrolnog panela i udaljenog kontrolnog panela

Sljedeća tablica prikazuje modele poslužitelja koji se preporučuju za virtualni kontrolni panel i modele koji se preporučuju za udaljeni kontrolni panel.

Virtualni kontrolni panel	Udaljeni kontrolni panel
270	170
800	250
810	6xx
820	7xx
825	Sxx
830	
840	
870	
890	

Za informacije o preduvjetima, uputama za postavljanje, i uputama za konfiguraciju virtualnog kontrolnog panela, pogledajte Web stranicu Access.

- | Za informacije o korištenju virtualnog kontrolnog panela pogledajte Pristup funkcijama kontrolnog panela. Pogledajte Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela za opis sučelja virtualnog kontrolnog panela.

Srodni koncepti

“Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela” na stranici 7
Ove informacije opisuju sučelje svakog tipa kontrolnog panela.

Srodni zadaci

Promjena funkcionalnih povlastica ID korisnika servisnih alata pomoću SST
“Pristup funkcijama kontrolnog panela” na stranici 11
Ove informacije u koracima objašnjavaju kako pristupiti funkcijama kontrolnog panela.

Srodne informacije

iSeries Operacijska konzola

Funkcije kontrolnog panela

Ove informacije sadrže tablični prikaz svake pojedine funkcije kontrolnog panela i tipa kontrolnog panela koji ju podržava.

Između udaljenog kontrolnog panela, virtualnog kontrolnog panela i fizičkog kontrolnog panela postoje neke funkcionalne razlike. Glavna razlika je u tome, da fizički kontrolni panel i udaljeni kontrolni panel mogu uključivati iSeries poslužitelj, kad su izravno kablom spojeni s poslužiteljem. Virtualni kontrolni panel i udaljeni kontrolni panel, ako su spojeni u LAN, ne mogu uključivati poslužitelj.

Sljedeća tablica opisuje sve funkcije kontrolnog panela, te da li su podržane od strane virtualnog kontrolnog panela i udaljenog kontrolnog panela.

Sljedeća tablica sadrži popis kodova funkcija kontrolnog panela i opis funkcija kontrolnog panela.

Napomene:

1. Neke funkcije kontrolnog panela nisu dostupne na svim tipovima sistema.
2. Znak x može biti bilo koji broj od 0 do 9, bilo koje slovo od A do F, ili može biti prazno mjesto.
3. Ako ste izabrali funkciju, pronađite izabranu funkciju u donjoj tablici i provjerite da li ste dovršili ispravnu funkciju.
4. Ako ne možete izmijeniti prikaz *Funkcija/Podaci* ili dovršiti izabranu funkciju, obratite se vašem dobavljaču servisa.

Funkcijski kodovi kontrolnog panela (32-znaka)

Funkcijski kod	Kod Udaljenog kontrolnog panela	Funkcija virtualnog kontrolnog panela?	Opis funkcije
01	01	Da	1. Prikazuje trenutno izabrani tip IPL-a (i logički način ključa na nekim tipovima sistema). 2. Prikazuje trenutno izabranu nadjačavanje IPL brzine za sljedeći IPL.
02	02	Da	Bira tip IPL-a, način logičkog ključa i IPL brzinu.
03	03	Da	Pokreće IPL za punjenje sistema. IPL koristi izabранe IPL opcije.
04	04	Da	Provjera svjetla svih prikaza i indikatora će biti uključena.
05	05	Ne	Sistemske referentne kod (SRC) sistemske napajane kontrolne mreže (SPCN). Prikazuje SRC u kontrolnom panelu.
07	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Omogućuje izvođenje SPCN servisnih funkcija.
08	08	Da	Brzo isključivanje. Za izvođenje brzog isključivanja pogledajte Zaustavljanje sistema u poglavljiju Osnovne sistemske operacije.
09 do 10	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
11 do 19	11 do 19	Da	Sistemske referentne kod (SRC) prikazuje SRC u kontrolnom panelu.
20	20	Da	Prikazuje tip stroja, model, kod značajke procesora, indikator klase procesora i opis staze IPL-a.
21	21	Da	Uzrokuje pojavljivanje prikaza Upotreba Namjenskih servisnih alata (DST) na sistemskoj konzoli. Za izlaz iz DST-a, izaberite opciju <i>Nastavi prikaz operativnog sistema</i> .
22	22	Da	Forsira dump sistema glavne memorije.
23	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
24	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
25	25	Da	Koristi Servisne prekidače 1 i 2 za omogućavanje ili onemogućavanje funkcija 50 do 70.

Funkcijski kod	Kod Udaljenog kontrolnog panela	Funkcija virtualnog kontrolnog panela?	Opis funkcije
26	26	Da	Koristi Servisne prekidače 1 i 2 za omogućavanje ili onemogućavanje funkcija 50 do 70.
27 do 32	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
33	33	Da	Ponovno određivanje SPCN adresiranja.
34	34	Da	Ponovni pokušaj (MSD) IPL-a.
35 do 49	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
50	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Zaustavljanje sistemske procesne jedinice.
51	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Status sistemske procesne jedinice prikazuje sljedeće vrijednosti: B0 sadržaj registra, adresu sljedeće instrukcije (NIA) i sadržaj trenutnog elementa dodjele vremena za zadatak (TDE)
52	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Pokretanje sistemske procesne jedinice.
53	53	Ne	De-konfiguracija procesora koji se kvari na mahove (Ponovljanje GARD funkcije)
54 do 56	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Rezervirano.
57	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Prikazuje područje adresa sistemskih podataka.
58	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Postavlja prvi znak bazne adrese za prikaz funkcije 62.
59	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Postavlja drugi znak bazne adrese za prikaz funkcije 62.
60	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Postavlja treći znak bazne adrese za prikaz funkcije 62.
61	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Postavlja četvrti znak bazne adrese za prikaz funkcije 62.
62	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Prikazuje memoriju servisnog procesora.
63	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Status praćenja sistemskog SRC-a.
64	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo	Dijagnostički status praćenja SRC-a servisnog procesora.
65	65	Da	Deaktivira udaljenu uslugu.
66	66	Da	Aktivira udaljenu uslugu.
67	67	Da	Reset/reload IOP-a disk jedinice je omogućen samo sa specifičnim SRC-ovima disk jedinice.
68	68	Da	Isključivanje istovremenog održavanja domene napajanja.

Funkcijski kod	Kod Udaljenog kontrolnog panela	Funkcija virtualnog kontrolnog panela?	Opis funkcije
69	69	Da	Uključivanje istovremenog održavanja domene napajanja.
70	70	Ne	Dump kontrolne memorije servisnog procesora.
Gumb Napajanje	Gumb Napajanje u grafičkom sučelju - za uključivanje i isključivanje poslužitelja. (Udaljeni kontrolni paneli povezani LAN-om ne mogu uključivati poslužitelj.)	Gumb Napajanje u grafičkom sučelju - samo za isključivanje poslužitelja.	OFF = Odgođeno isključivanje ON = Trenutno uključivanje (može biti vremenski programirano uključivanje)
Bravica	Vidi opasku.	Vidi opasku.	IPL blokiranje ključa - Ručno, Auto, Normalno, Sigurno
Svjetlo pažnje	Grafičko svjetlo pažnje	Da	LED stanje pažnje
Indikator napajanja	Indikator napajanja u grafičkom sučelju	Indikator napajanja u grafičkom sučelju	Osvijetljeno kad je napajanje u potpunosti operativno
Bilješka: Udaljeni kontrolni panel i virtualni kontrolni panel prepoznaju prisustvo bravice. Ako vaš poslužitelj koristi bravicu, gumb način radi s istim funkcijama kao i fizički kontrolni panel, ovisno o tome da li je ključ umetnut. Udaljeni kontrolni paneli povezani LAN-om, za upotrebu gumba način trebaju posebna ovlaštenja.			

Ako ne možete pronaći kod funkcije u prethodnoj tablici, u vrijeme izdavanja ovih informacija, podrška korisnicima za dodatne funkcionalnosti ili uređaje može biti nedostupna. Potražite informacije za bilo koji kod funkcije dodatne jedinice, prikazan na kontrolnom panelu.

Za više detalja o funkcijama, pogledajte Upute i opise za funkcije kontrolnog panela.

Srodni koncepti

“Upute i opis funkcija kontrolnog panela” na stranici 12

Ove informacije opisuju svaku funkciju kontrolnog panela, svrhu i način korištenja svake funkcije, te kada trebate upotrebiti koju funkciju.

Srodne reference

Zaustavljanje sistema

Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela


Ove informacije opisuju sučelje svakog tipa kontrolnog panela.

Ovo poglavlje opisuje gume, svjetla i indikatore kontrolnog panela. Sučelje virtualnog kontrolnog panela i udaljenog kontrolnog panela također je opisano. Sučelja virtualnog kontrolnog panela i udaljenog kontrolnog panela su identična.

Sljedeće slike prikazuju:


- Udaljeni ili virtualni kontrolni panel
- Kontrolni panel bez bravice
- Kontrolni panel s bravicom

Udaljeni i virtualni kontrolni panel



(A)	Prikaz funkcije/podataka
(B)	Gumbi Povećanja i Smanjenja
(C)	Indikator uključenog napajanja
(D)	Gumb Napajanje
(E)	Svjetlo systemske pažnje
(F)	Gumb Enter
(G)	Gumb Način

Fizički kontrolni panel bez bravice




(A)	Svjetlo uključenog napajanja <ul style="list-style-type: none"> • Treperenje svjetla pokazuje napajanje jedinice. • Konstantno svjetlo znači da je jedinica pod napajanjem i da radi.
-----	---

(B)	Gumb Napajanje
(C)	Aktivnost procesora
(D)	Sistemska pažnja
(E)	Prikaz Funkcije/Podataka
(F)	Gumbi Povećanja i Smanjenja
(G)	Gumb Enter

Fizički kontrolni panel s bravicom

Bravica pruža operateru sigurnosnu kontrolu nad funkcijama kontrolnog panela i kontrolu dohvatljivih podataka s kontrolnog panela. Bravica za elektroničko blokiranje ključa aktivira gumb Način.



(A)	Svetlo uključenog napajanja • Treperenje svjetla pokazuje napajanje jedinice. • Konstantno svjetlo znači da je jedinica pod napajanjem i da radi.
(B)	Gumb Napajanje
(C)	Aktivnost procesora
(D)	Sistemska pažnja
(E)	Prikaz Funkcije/Podataka
(F)	Gumbi Povećanja i Smanjenja
(G)	Gumb Enter
(H)	Gumb Način
(J)	Priključnica elektroničkog ključa
(K)	Sigurno
(L)	Automatsko
(M)	Normalno
(N)	Ručno

Srođni koncepti

“Fizički kontrolni panel” na stranici 2

Fizički kontrolni panel je vaše početno sučelje za poslužitelj. Fizički kontrolni panel možete koristiti za izvođenje funkcija kao IPL, uključivanje napajanja i isključivanje napajanja. Kompleksnost funkcija kontrolnog panela seže od funkcija za prikaz statusa (kao IPL brzine) do funkcija donje razine, kojima mogu pristupiti samo predstavnici servisa.

“Udaljeni kontrolni panel” na stranici 2

Za korištenje funkcija kontrolnog panela s PC-a upotrijebite udaljeni kontrolni panel. Grafičko korisničko sučelje udaljenog kontrolnog panela slično je izgledu fizičkog kontrolnog panela.

“Virtualni kontrolni panel” na stranici 3

Virtualni kontrolni panel je alternativa udaljenom kontrolnom panelu za paralelni kabel. Kao i udaljeni kontrolni panel, virtualni kontrolni panel koristi se za upotrebu funkcija kontrolnog panela s PC-a.

Srodni zadaci

“Pristup funkcijama kontrolnog panela” na stranici 11

Ove informacije u koracima objašnjavaju kako pristupiti funkcijama kontrolnog panela.

Postavljanje vašeg kontrolnog panela

Ove upute pružaju detaljne informacije o postavljanju i radu s udaljenim kontrolnim panelom i virtualnim kontrolnim panelom.

Postavljanje udaljenog kontrolnog panela i virtualnog kontrolnog panela radi se kroz konfiguraciju Operacijske konzole. Za dobivanje funkcija kontrolnog panela, potrebno je instalirati Operacijsku konzolu i konfigurirati udaljeni kontrolni panel ili virtualni kontrolni panel. Za detaljnije upute o postavljanju:

Postavljanje vašeg udaljenog kontrolnog panela

Za postavljanje udaljenog kontrolnog panela, potrebno je instalirati Operacijsku konzolu. U toku rada s Čarobnjakom za konfiguraciju, biti će vam pružena mogućnost izbora funkcija udaljenog kontrolnog panela.

Razmatranja o konfiguriranju konfiguracije udaljenog kontrolnog panela:

- Za obavljanje konfiguracije potreban je poseban kabel za udaljeni kontrolni panel. Pogledajte Instaliranje kablova Operacijske konzole za specifične zahtjeve.
- Lokalna konzola putem dial-up veze ne podržava upotrebu funkcija udaljenog kontrolnog panela. Udaljena konzola putem dial-up veze podržava funkcije udaljenog kontrolnog panela samo ako je na lokalnoj konzoli, na koju se spaja, instaliran i konfiguriran kabel.

Postavljanje vašeg virtualnog kontrolnog panela

Web stranica iSeries Access ima specifične upute za postavljanje virtualnog kontrolnog panela. Da bi virtualni kontrolni panel radio, lokalna konzola mora biti izravno priključena na konfigurirani poslužitelj. Za postavljanje lokalne konzole, izravno priključene na konfiguraciju poslužitelja, potrebno je slijediti upute za postavljanje u Operacijskoj konzoli. Upotreba funkcija virtualnog kontrolnog panela ima neka ograničenja, pa ih trebate dobro proučiti u uputama za instalaciju.

- | Pogledajte Rješavanje problema veza Operacijske konzole za informacije o rješavanju problema s udaljenim kontrolnim panelom ili virtualnim kontrolnim panelom.

Srodni koncepti

“Udaljeni kontrolni panel” na stranici 2

Za korištenje funkcija kontrolnog panela s PC-a upotrijebite udaljeni kontrolni panel. Grafičko korisničko sučelje udaljenog kontrolnog panela slično je izgledu fizičkog kontrolnog panela.

Operacijska konzola

Srodni zadaci

Instaliranje kablova Operacijske konzole

Srodne informacije

iSeries Operacijska konzola

Rješavanje problema povezivanja Operacijske konzole

Pristup funkcijama kontrolnog panela

Ove informacije u koracima objašnjavaju kako pristupiti funkcijama kontrolnog panela.

Ove upute odnose se na fizički kontrolni panel, udaljeni kontrolni panel ili virtualni kontrolni panel. Ako koristite virtualni kontrolni panel ili udaljeni kontrolni panel, kliknite gumb tamo gdje upute kažu da pritisnete. Za upotrebu kontrolnog panela, izvedite sljedeće korake.

1. Ako vaš fizički kontrolni panel ima bravicu, umetnite ključ i pritisnite Mode gumb za izbor ručnog načina. Ovaj korak morate učiniti čak i ako koristite udaljeni kontrolni panel ili virtualni kontrolni panel.
2. Za izbor broja funkcije, pritisnite (ili kliknite) gumb Povećanje (^) ili Smanjenje (V), na kontrolnom panelu, dok se na ekranu ne prikaže željeni broj funkcije.
3. Pritisnite (ili kliknite) gumb Enter.

Srođni koncepti

“Fizički kontrolni panel” na stranici 2

Fizički kontrolni panel je vaše početno sučelje za poslužitelj. Fizički kontrolni panel možete koristiti za izvođenje funkcija kao IPL, uključivanje napajanja i isključivanje napajanja. Kompleksnost funkcija kontrolnog panela seže od funkcija za prikaz statusa (kao IPL brzine) do funkcija donje razine, kojima mogu pristupiti samo predstavnici servisa.

“Udaljeni kontrolni panel” na stranici 2

Za korištenje funkcija kontrolnog panela s PC-a upotrijebite udaljeni kontrolni panel. Grafičko korisničko sučelje udaljenog kontrolnog panela slično je izgledu fizičkog kontrolnog panela.

“Virtualni kontrolni panel” na stranici 3


Virtualni kontrolni panel je alternativa udaljenom kontrolnom panelu za paralelni kabel. Kao i udaljeni kontrolni panel, virtualni kontrolni panel koristi se za upotrebu funkcija kontrolnog panela s PC-a.

“Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela” na stranici 7

Ove informacije opisuju sučelje svakog tipa kontrolnog panela.

Kontrolni panel s bravicom

Bilješka: Gumbi, svjetla i indikatori kontrolnog panela opisuju sučelje virtualnog kontrolnog panela i udaljenog kontrolnog panela.



Ova skica prikazuje navedene stavke kontrolnog panela:

- Indikator uključenog napajanja
- Prekidač napajanja
- Svjetlo sistemske pažnje
- Prikaz funkcije/podataka
- Gumbi Povećanja i Smanjenja
- Tipka Enter
- Izbornik Način
- Priključnica elektroničkog ključa

Upute i opis funkcija kontrolnog panela

Ove informacije opisuju svaku funkciju kontrolnog panela, svrhu i način korištenja svake funkcije, te kada trebate upotrebiti koju funkciju.

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije koje opisuju sve funkcije kontrolnog panela i način njihova korištenja. Udaljenim i virtualnim kontrolnim panelom može se izvesti većina tih funkcija. Sve funkcije mogu se izvesti fizičkim kontrolnim panelom.

O funkcijama kontrolnog panela moguće je razmišljati u tri kategorije:

Normalne funkcije kontrolnog panela.

Normalne funkcije kontrolnog panela su funkcije koje se izvode najčešće. Uključuju funkcije za prikaz IPL brzine i forsiranja poslužitelja za obavljanje IPL-a. Također uključuju funkcije za forsiranje DST-a i dumpa glavne memorije. Funkcije imaju brojce 01 do 49.

Proširene funkcije kontrolnog panela.

Proširene funkcije kontrolnog panela izvode se rjeđe. To su funkcije koje moraju izvoditi samo predstavnici servisne podrške. Brojevi proširenih funkcija su 50 do 70.

Funkcije panela debuga niske-razine

Funkcije imaju brojeve 57 do 70, a moraju ih izvoditi samo predstavnici servisne podrške.

Bilješka: Primjeri u sljedećim poglavljima prikazuju kontrolne panele s prikazom od 4-riječi (32 znaka). Kontrolni paneli s prikazom od 1-riječi (8 znakova) prikazuju samo prvu riječ (8 znakova) od svake funkcije.

Sljedeća poglavlja sadrže detaljnije informacije i upute o korištenju funkcija kontrolnog panela:

Srodni zadaci

“Funkcije kontrolnog panela” na stranici 4

Ove informacije sadrže tabični prikaz svake pojedine funkcije kontrolnog panela i tipa kontrolnog panela koji ju podržava.

Normalne funkcije kontrolnog panela

Slijede upute za upotrebu funkcija 01 do 49. Funkcije 21 do 49 dostupne su kada izaberete ručni način.

Upute koje trebate slijediti za funkciju 01 ili funkciju 02 ovise o tome da li vaš poslužitelj koristi bravicu. Također, upute za funkcije 01 i 02 se izmjenjuju između poslužitelja s bravicom i poslužitelja bez bravice.

Da odredite kako aktivirati funkcije 01 i 02 na kontrolnom panelu, učinite sljedeće:

1. Ima li kontrolni panel električno blokirane ključa (bravicu)?

Da	Otidite na sljedeći korak.
Ne	Sistem prikazuje IPL način ključa (samo M ili N). IPL načini ključa, Auto i Sigurno, nisu podržani. Slijedite postupak za funkcije 01 i 02 na sistemu bez bravice .

2. Umetnite ključ.

Pritisnite gumb za izbor Načina kako biste izbrali IPL način. Slijedite postupak za funkcije 01 i 02 na **sistemima s bravicom**.

Bilješka: Prikazana funkcija nije aktivirana sve dok ne pritisnete Enter na kontrolnom panelu.

Za izbor broja funkcije, pritisnite gumb Povećanje (^) ili Smanjenje (V) na kontrolnom panelu. Za aktiviranje funkcije, pritisnite Enter na kontrolnom panelu dok sistem prikazuje potreban broj funkcije.

Funkcija 01-Prikaz izabranog IPL tipa i IPL brzine (na sistemima s bravicom)

Ova funkcija omogućuje prikaz izabranog tipa i brzine sljedećeg IPL-a.

1. Prikaz IPL tipa (A, B, C ili D).
2. Prikaz IPL brzine (F, S, SE, V=F ili V=S).

Kad je izabrana, funkcija 01 prikazuje trenutno izabrane vrijednosti IPL tipa i IPL brzine (gdje svaki (_) predstavlja 1 znak):

Sljedeća tablica pokazuje primjer funkcije 01 na sistemu s bravicom.

Funkcija 01 na sistemu s bravicom

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 1 _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 01.
0 1 _ _ A _ - - - V = F _ - -	Važeći IPL tipovi su A, B, C ili D. Važeći prikazi IPL brzine su F, S, SE, V=F ili V=S.
0 1 _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Funkcija 01-Prikaz izabranog IPL tipa, logičkog načina ključa i IPL brzine (na sistemima bez bravice)

Ova funkcija omogućuje prikaz izabranog IPL tipa, logičkog načina ključa i brzine sljedećeg IPL-a.

1. Prikaz IPL tipa (A, B, C ili D).
2. Prikaz važećih načina logičkog ključa (M ili N).
3. Prikaz IPL brzine (F, S, SE, V=F ili V=S).

Sljedeća tablica pokazuje primjer funkcije 01 na sistemima bez bravice.

Funkcija 01 na sistemima bez bravice

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 1 _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 01.
0 1 _ _ A _ _ M _ _ V = F _ - -	Važeći IPL tipovi su A, B, C ili D. Važeći načini logičkog ključa su M i N. Važeći prikazi IPL brzine su F, S, SE, V=F ili V=S.
0 1 _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Funkcija 02 s bravicom - Izbor nadjačavanja IPL tipa i IPL brzine (na sistemima s bravicom)

Prije nego upotrijebite funkciju 02, sistem postavite u ručni način. Izbor promjena IPL tipova možete napraviti s uključenim ili isključenim sistemom. Međutim, za izbor IPL brzine za nadjačavanje, sistem morate isključiti.

Sljedeća tablica pokazuje redoslijed koji se koristi za izbor IPL tipa na iSeries poslužiteljima koji su uključeni.

Funkcija 02 bira IPL tip na uključenim sistemima s bravicom

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 2 _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 02.
0 2 _ _ A < _ - - - - -	Pritisnite Enter za pokretanje funkcije 02. Trenutni IPL tip je prikazan sa pokazivačem.
0 2 _ _ B < _ - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz tipove IPL-a.
0 2 _ - - - - -	Pritisnite Enter za izbor IPL tipa i izlaz iz funkcije 02.

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 1 _ - - - - - - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Sljedeća tablica pokazuje redoslijed koji se koristi za izbor IPL tipa i IPL brzine na iSeries 400 sistemima koji su isključeni.

Funkcija 02 bira IPL tip i IPL brzinu na isključenim sistemima s bravicom

Funkcija/Podaci	Akcija ili opis
0 2 _ - - - - - - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 02.
0 2 _ _ A < _ _ V _ - - -	Pritisnite Enter za pokretanje funkcije 02: <ul style="list-style-type: none">• Trenutni IPL tip je prikazan sa pokazivačem.• Trenutna IPL brzina je prikazana.
0 2 _ _ B < _ _ V _ - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz IPL tipove i brzine.
0 2 _ _ B _ - - - - V _ < _	Pritisnite Enter za izbor IPL tipa. <ul style="list-style-type: none">• Trenutni IPL tip je prikazan.• Trenutna IPL brzina je prikazana s pokazivačem.
0 2 _ _ B _ - - - - S _ < _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz IPL brzine.
0 2 _ - - - - - - - - - -	Pritisnite Enter za izbor IPL brzine i izlaz iz funkcije 02.
0 1 _ - - - - - - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Funkcija 02 bez bravice-Izbor IPL tipa, IPL brzine nadjačavanja, i logičkog načina ključa (na sistemima bez bravice.)

Funkciju 02 možete koristiti u normalnom načinu ili u ručnom načinu. Bilo sa uključenim ili isključenim sistemom, ova funkcija omogućuje izbor IPL tipa i logičkog načina ključa. Prije nego izaberete IPL brzinu nadjačavanja, sistem morate isključiti.

Uključeni sistemi

Kod uključenih sistema bez bravice, funkcija 02 se koristi za izbor IPL načina i načina logičkog ključa. Sljedeća tablica pokazuje primjer niza izbora funkcije 02, IPL tip i način logičkog ključa, na uključenom sistemu koji nema bravicu.

Funkcija 02 bira IPL tip i način logičkog ključa na uključenim sistemima bez bravice

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 2 _ - - - - - - - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 02.
0 2 _ _ A < _ M _ - - - -	Pritisnite Enter za pokretanje funkcije 02. <ul style="list-style-type: none">• Trenutni IPL tip je prikazan sa pokazivačem.• Trenutni način logičkog ključa je prikazan.
0 2 _ _ B < _ M _ - - - -	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz tipove IPL-a.

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 2 _ _ B _ _ M < _ _ _ _ _	Pritisnite Enter za izbor IPL tipa.
0 2 _ _ B _ _ N < _ _ _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz načine logičkog ključa.
0 2 _ _ _ _ _	Pritisnite Enter za izbor načina logičkog ključa i izlaz iz funkcije 02.
0 1 _ _ _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Isključeni sistemi

Kod isključenih sistema bez bravice, funkcija 02 se koristi za izbor IPL tipa, načina logičkog ključa i indikatora IPL brzine. Sljedeća tablica pokazuje primjer niza izbora funkcije 02 IPL tipa, načina logičkog ključa i IPL brzine na isključenom sistemu koji nema bravice.

Funkcija 02 bira IPL tip, način logičkog ključa i IPL brzinu na isključenim sistemima bez bravice

Funkcija/podaci	Akcija ili opis
0 2 _ _ _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje do funkcije 02.
0 2 _ _ A < _ M _ _ _ V _ _ _	Pritisnite Enter za pokretanje funkcije 02. <ul style="list-style-type: none"> • Trenutni IPL tip je prikidan sa pokazivačem. • Trenutni način logičkog ključa je prikidan. • Trenutna IPL brzina je prikazana.
0 2 _ _ B < _ M _ _ _ V _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz tipove IPL-a.
0 2 _ _ B _ _ M < _ _ V _ _ _	Pritisnite Enter za izbor IPL tipa. <ul style="list-style-type: none"> • Trenutni IPL tip je prikidan. • Trenutni način logičkog ključa je prikidan s pokazivačem. • Trenutna IPL brzina je prikazana.
0 2 _ _ B _ _ N < _ _ _ V _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz načine logičkog ključa.
0 2 _ _ B _ _ N _ _ _ V _ < _	Pritisnite Enter za izbor načina logičkog ključa. <ul style="list-style-type: none"> • Trenutni IPL tip je prikidan. • Trenutni način logičkog ključa je prikidan. • Trenutna IPL brzina je prikazana s pokazivačem.
0 2 _ _ B _ _ N _ _ _ S _ < _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz IPL brzine.
0 2 _ _ _ _ _	Pritisnite Enter za izbor IPL brzine i izlaz iz funkcije 02.
0 1 _ _ _ _ _	Upotrijebite gumb Povećanje ili Smanjenje za pomicanje kroz funkcije kontrolnog panela.

Funkcija 03-Pokretanje IPL-a

Sistem omogućuje funkciju 03 samo kada je način ključa ručni i kada je sistem uključen.

Kad pritisnete gumb Enter, ova funkcija pokreće IPL izabranog IPL tipa. Sistem će učitati sav licencni interni kod.

Upozorenje: Prije IPL-a, sistem ne obavlja gašenje sistema. Upotreba ove funkcije može prouzročiti gubitak podataka.

Funkcija 04-Provjera indikatora

Ova funkcija pokazuje da li je upaljen bilo koji indikator kontrolnog panela i da li su znakovi prikazani na kontrolnom panelu *Funkcija/podaci* važeći. Kad aktivirate ovu provjeru, sva svjetla i indikatori kontrolnog panela se upale i ugase.

Provjera svjetla se nastavlja izvoditi na sistemskom kontrolnom panelu sve dok ne izvedete neku drugu funkciju kontrolnog panela ili proceduru napajanja. Provjera svjetla za proširenu jedinicu kontrolnog panela je aktivna 25 sekundi, a svjetla se ne pale i gase.

Upotrebite ovu proceduru za provjeru ispravnog rada svjetala na sistemskom kontrolnom panelu. Ako ove korake ne možete dovršiti, kontaktirajte vašeg servisnog predstavnika.

1. Uključite sistem.
2. Pritisnite gumb Povećanje (^) ili Smanjenje (V) na kontrolnom panelu za prikaz Funkcije 04.
3. Pritisnite Enter na kontrolnom panelu.
4. Da li su se sva svjetla i indikatori na sistemskom kontrolnom panelu upalila i ugasila?

Da	Nastavite do sljedećeg koraka.
Ne	Potrebno je zamijeniti kontrolni panel ili jedinicu koja sadrži funkcije kontrolnog panela (stražnju ploču sistemske jedinice (MB1) ili tower karticu (CB1)). Kontaktirajte vašeg servisnog predstavnika.

4. Da li su se sva svjetla kontrolnog panela na proširenoj jedinici upalila?

Da	Kraj.
Ne	Zamijenite kontrolni panel na proširenoj jedinici.

Svetla sistemskog kontrolnog panela rade ispravno.

Funkcija 05-SPCN SRC

Funkcija 05 prikazuje informacije o greškama u napajanju i ispisuje referentne kodove informacija za vrijeme procedura istovremenog održavanja diskovnih jedinica. Format ove funkcije je sljedeći:

SPCN SRC formati

Formati
13, 17
Funkcija IOP SRC

05 1RRU rrrr

RR = Broj okvira na kojem je instalirana jedinica s greškom

U = SPCN port na koji je spojena jedinica s greškom

rrrr = Referentni kod jedinice (URC)

RBAFH500-0

Funkcija 07

Funkcija 07 koristi se samo za vrijeme servisa od strane ovlaštenog IBM servisnog predstavnika.

Funkcija 08-Brzo isključivanje

Funkcija 08 je omogućena samo kada je ključ u ručnom načinu i kada je sistem uključen.

Upotrijebite ovu funkciju kad je sistem suspendiran i kad ne možete obaviti gašenje napajanja.

Kad prvi put izaberete funkciju 08 i pritisnete Enter, sistem će prikazati SRC pažnje, 11 A1xx 8008. Ovaj SRC pokazuje da ste izabrali funkciju 08. Kad drugi put izaberete funkciju 08 i pritisnete Enter, potvrditi ćete zahtjev za isključenjem napajanja. Za izvođenje brzog isključivanja pogledajte Zaustavljanje sistema u poglavljiju Osnovne sistemske operacije.

Upozorenje: Prije IPL-a ne izvodi se gašenje sistema. Upotreba ove funkcije može prouzročiti gubitak podataka.

Upozorenje: Ako je prilikom zadnjeg IPL-a promijenjena sistemska lozinka, obavljanje brzog gašenja napajanja može prouzročiti gubitak informacija o novoj lozinki.

Funkcije 09 do 10-Rezervirano

Ove funkcije rezervirane su za buduće operacije kontrolnog panela.

Funkcije 11 do 19 - Sistemski referentni kod (SRC)

Funkcije 11 do 19, ako su omogućene, predstavljaju riječi SRC-a.

SRC informacije potrebno je zapisati i prijaviti ih prilikom prijave greške i u kontaktu s vašim servisnim predstavnikom.

Funkcija 20-Tip sistema, model, kod funkcionalnosti, razina hardvera i opis IPL staze

Ova funkcija prikazuje tip stroja, model, kod funkcionalnosti procesora, razinu hardvera i opis IPL staze u sljedećem formatu:

t m m m c c c c	-----
h h h	_____
i i i i i i i i	

Vrijednosti za *t* označavaju tip stroja:

1	9401
2	9402
4	9404
6	9406

Vrijednosti za *m* označavaju model:

mmm	Broj modela (na primjer, 820)
-----	-------------------------------

Vrijednosti za *c* označavaju kod funkcionalnosti sistemskog procesora:

cccc	Kod funkcionalnosti procesora (na primjer, 23A4)
------	--

Vrijednosti za *hhhh* označavaju razinu hardvera sistemskog procesora:

hhhh	Razina hardvera procesora (na primjer, 1025)
-------------	--

Vrijednosti za *iiiiiii* označavaju opis uključivanja sistema i staze ponovnog pokretanja:

iiiiiii	Opis staze ponovnog pokretanja (na primjer, 00000001 označava da je sistem uključen pomoću bijelog gumba na kontrolnom panelu).
----------------	---

Ove informacije je potrebno zapisati zajedno sa SRC-om.

Funkcija 21-Napravi DST dostupnim

Ova funkcija čini DST dostupnim na ekranu sistemske konzole. Prikaz *Upotreba Namjenskih servisnih alata (DST)* pojavljuje se na primarnoj ili alternativnoj konzoli.

Za izlaz iz DST-a i povratak u operativni sistem, izaberite opciju *Nastavak prikaza operativnog sistema* na prikazu *Upotreba Namjenskih servisnih alata (DST)*.

Funkcija 22-Dump glavne memorije

Ova funkcija radi dump glavne memorije i procesorskih podataka na disk.

Bilješka: Prije nego pritisnete funkciju 22, odredite da li je funkcija 34 dostupna (nakon što izaberete funkciju 34, u panelu se pokazuje 00). Ako je dostupna, sistem će pokušati napraviti IPL dump glavne memorije.

Korištenjem funkcije 34 pokušava se ponoviti IPL, tako da se originalni dump ne izgubi. Ako funkcija 34 nije dostupna, (nakon izbora funkcije 34, u panelu se pokazuje >FF), vratite se nazad i pokrenite funkciju 22.

Kad prvi put izaberete funkciju 22 i pritisnete Enter, sistem će prikazati SRC pažnje 11 A1xx 3022. To označava da ste izabrali funkciju 22. Za dump glavne memorije i podataka sistemskog procesora na disk, morate ponovno izabrati funkciju 22 i pritisnuti Enter.

Upotrijebite ovu funkciju samo kad je dump glavne memorije nužan, na primjer, nakon suspendiranja sistema (sistem se zaglavio) ili nakon greške operativnog sistema.

Upozorenje: Prije dumpa glavne memorije ne izvodi se gašenje sistema. Upotreba ove funkcije može prouzročiti gubitak podataka.

Funkcije 25 i 26-Servisni prekidači 1 i 2

U funkciji 25, postavljen je servisni prekidač 1. Funkcija 25 je prvi korak koji je neophodan za postavljanje raspona servisnih funkcija (50 do 99).

U funkciji 26, postavljen je servisni prekidač 2. Funkcija 26 je drugi korak koji je neophodan za postavljanje raspona servisnih funkcija (50 do 99).

Funkcija 33-Ponovno uređivanje SPCN adresiranja

Ova funkcija slaže adrese nosećeg okvira u ispravan redoslijed kako bi pokazala njihove pozicije u kontrolnoj mreži sistemskog napajanja (SPCN). Upotrijebite ju u slučaju kada ste dodali ili uklonili noseći okvir sa sistema.

Funkcija 34-Ponovni pokušaj MSD IPL-a

Funkcija 34 je omogućena samo za dumpove glavne memorije IPL-a. Možete ju upotrijebiti kad se sistem zaglavi u toku (MSD) IPL-a, kako bi ponovno pokušali napraviti IPL bez gubitka informacija o originalnom dumpu.

Proširene funkcije kontrolnog panela

Kada izaberete ručni način i unesete funkciju 25 (servisni prekidač 1), a potom funkciju 26 (servisni prekidač 2), sistem omogućava servisne funkcije 50 do 70. **Podfunkcije** koristite s Funkcijama 51 i 57 do 64.

Napomene:

1. Kad funkcija nema podataka za prikaz, prikazuje se FF.
2. Neke gornje funkcije, 50 do 70, nisu podržane korištenjem udaljenog kontrolnog panela i virtualnog kontrolnog panela, ovisno o načinu povezivanja.
3. Funkcije koje nisu podržane od strane udaljenog kontrolnog panela i virtualnog kontrolnog panela prikazuju FF.

Za omogućavanje funkcija 50 do 70:

1. Izaberite funkciju 25 i pritisnite Enter. Na ekranu će pisati 25 00.
2. Upotrebite gumb Povećanje za izbor funkcije 26 i pritisnite Enter. Na ekranu će se nakratko ispisati 26 00. Zatim se obično prikazuje 01 B kad se gornje funkcije aktiviraju.

Funkcije 50 do 70 sada su dostupne.

Servisne funkcije možete onemogućiti izborom i unosom bilo funkcije 25 (servisni prekidač 1) ili funkcije 26 (servisni prekidač 2).

Za onemogućavanje funkcija 50 do 70, izaberite funkciju 25 i pritisnite Enter. Funkcije 50 do 70 sada više nisu dostupne.

Upotreba podfunkcija

Za rad s podfunkcijama, učinite sljedeće:

1. Gumbom Povećanje ili Smanjenje izaberite odgovarajuću funkciju i pritisnite Enter. Broj funkcije pojaviti će se sa znakovima zvjezdica (**); na primjer, 57**. Dvije zvjezdice označavaju da su podfunkcije dostupne.
2. Pritisnite gumb Povećanje. Pojaviti će se broj prve podfunkcije; na primjer, 5700.
3. Dok je prikazan broj podfunkcije, pritisnite Enter. Sistem će prikazati podatke koji su pridruženi broju podfunkcije.
4. Pritisnite gumb Povećanje. Pojaviti će se broj sljedeće podfunkcije; na primjer, 5701.
5. Dok je prikazan broj podfunkcije, pritisnite Enter. Sistem će prikazati podatke koji su pridruženi novom broju podfunkcije.
6. Ponovite ove korake sve dok ne skupite sve podatke koji su pridruženi podfunkciji.
7. Upotrebite gumb Povećanje ili Smanjenje za vraćanje do prikaza funkcije sa zvjezdicama; na primjer 57**.
8. Pritisnite Enter za izlaz iz podfunkcija.

Funkcija 50-Zaustavljanje sistemskog procesora

Ova funkcija zaustavlja sistemski procesor.

Upozorenje: Ova funkcija može prouzročiti abnormalni prekid rada sistema. Upotrebite ju jedino kada ste tako upućeni od strane sljedeće razine podrške.

Funkcija 51-Status sistemskog procesora

Ova funkcija prikazuje sljedeće vrijednosti:

- Adresa sljedeće instrukcije (NIA)
- Adresa trenutnog elementa raspodjele vremena za zadatak (TDE)

Podaci se mogu prikazati u segmentima od 8 brojeva. Izaberite i unesite broj podfunkcije za prikaz svake riječi podataka počevši od 00 do 0F.

Sljedeća tablica je primjer prikaza podataka podfunkcije koja pokazuje NIA i TDE informacije.

Primjer prikaza podataka podfunkcije

Funkcija	Podfunkcija	Prikaz podataka
51	**	Uneseni način podfunkcije
51	00, 01	NIA (8 bajtova)
51	02, 03	Trenutni TDE (8 bajtova)

Funkcija 52-Pokretanje sistemskog procesora

Ova funkcija pokreće sistemski procesor (nakon što je bio zaustavljen).

Funkcija 53- Ponavljanje GARD-a

Ova funkcija prikazuje sljedeće vrijednosti:

- Očisti memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
- Omogući memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
- Onemogući memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
- Prikaži status omogućeno/onemogućeno

Ova funkcija trajno dekonfigurira procesor koji na mafove prestaje raditi, za vrijeme IPL-a koji se dešava nakon kvara. Ona se izvodi u slučaju kada IPL dijagnostika ne može otkriti kvar i automatski ga dekonfigurirati. Neispravni procesor potrebno je zamijeniti ili se funkcija Ponavljanje GARD-a mora obrisati prije nego se procesor može ponovno upotrijebiti.

Upozorenje: Ova funkcija može uzrokovati trajno dekonfiguiranje ispravnog procesora uslijed ispadu u napajanju. Upotrebite ju jedino kada ste tako upućeni od strane sljedeće razine podrške.

Sljedeća tablica je primjer prikaza podataka podfunkcije koja pokazuje informacije Ponovljenog GARD-a.

Primjer prikaza podataka podfunkcije

Funkcija	Podfunkcija	Prikaz podataka
53	**	Uneseni način podfunkcije
53	00	Očisti memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
53	01	Omogući memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
53	02	Onemogući memoriju, procesor, L3 ponovi GARD
53	03	Prikaži status omogućeno/onemogućeno (E=Omogućeno, D=Onemogućeno)

Funkcije panela debuga niske razine 57 do 70

Ove funkcije možete omogućiti izborom ručnog načina i izborom Funkcija 25 i 26.

U nastavku slijedi lista svih funkcija panela debuga niske razine i opis svake od njih:

Funkcija 57 - Prikaz adresa područja servisne procesorske dijagnostike. Ove adrese mogu se koristiti za prikaz debug podataka u funkciji 62.

Funkcija 58 - Postavljanje Prvog znaka Bazne adrese za prikaz funkcije 62.

Funkcija 59 - Postavljanje Drugog znaka Bazne adrese za prikaz funkcije 62.

Funkcija 60 - Postavljanje Trećeg znaka adrese za prikaz funkcije 62.

Funkcija 61 - Postavljanje Četvrтog znaka adrese za prikaz funkcije 62.

Funkcija 62 - Prikaz memorije procesora servisa. Ova funkcija prikazuje memoriju procesora servisa počevši od adrese koja je bila postavljena funkcijama 58 do 61.

Funkcija 63 - SRC praćenje sistemskog statusa. SRC praćenje sistemskog statusa je kopija zadnjih 25 statusnih SRC-ova (onih koji su tipično pridruženi IPL nizu ili redoslijedu isključivanja). Unesite podfunkciju između heksadecimalnog 00 i 18 za prikaz statusnih SRC-ova u uzastopnom redoslijedu. Zadnji SRC status pojavljuje se u podfunkciji na mjestu heksadecimalno 18.

Funkcija 64-SRC praćenje dijagnostičkog statusa. SRC praćenje dijagnostičkog statusa je kopija zadnjih 25 statusnih SRC-ova (onih koji su tipično pridruženi servisnoj procesorskoj funkciji analize problema i dumpa glavne memorije). Unesite podfunkciju heksadecimalnog broja između 00 i 18 za gledanje redoslijeda statusnih SRC-ova. Zadnji statusni SRC možete vidjeti podfunkcijom heksadecimalnog broja 18, i proširenim riječima SRC-a za taj SRC, podfunkcijom broja 19 do 1A.

Funkcija 65-Deaktiviranje Udaljenog servisa. Ovu funkciju upotrijebite za deaktiviranje sesije udaljenog servisa ili Operacijske konzole. Ova funkcija oslobađa komunikacijski port koji je bio korišten za sesiju udaljenog servisa ili Operacijsku konzolu.

Funkcija 66 - Aktiviranje Udaljenog servisa. Ovu funkciju upotrijebite za aktiviranje sesije udaljenog servisa ili Operacijske konzole. Ova funkcija aktivira komunikacijski port koji se koristi za sesiju udaljenog servisa ili Operacijsku konzolu.

Funkcija 67 - Reset/Reload IOP-a jedinice diska. Funkcija 67 nije dostupna na svim tipovima sistema. Ovu funkciju upotrijebite za započinjanje IOP dump-a i IOP reset/reload jedinice diska. Funkcija je omogućena samo kada su specifični SRC-i prikazani na kontrolnom panelu, a pridruženi IOP podržava reset/reload funkciju.

Funkcija 68 - Isključivanje jedinice diska IOP/IOA u domeni napajanja. Funkcija 68 se omogućava samo specifičnim kodovima sistemskih referenci diskovnih jedinica (SRC-ima) kao što su SRC-ovi pažnje diskovnih jedinica.

Funkcija 69 - Uključivanje jedinice diska IOP/IOA u domeni napajanja. Funkcija 69 je omogućena kada je domena napajanja isključena.

Funkcija 70 - Dump memorije kontrolnog procesora servisa. Ova funkcija spremi sadržaj memorije kontrolnog procesora servisa u zaštićeni memorijski prostor za potencijalno korištenje u dnevniku greške.

Upotreba API-ja udaljenog kontrolnog panela

Upotrebite ove API-je za pisanje programa koji će moći pristupati kontrolnom panelu s udaljenog mjesta. Pomoću tih API-ja, vaš program može pristupiti mnogim naredbama i upitima.

Funkcija udaljenog kontrolnog panela Operacijske konzole sadrži skup API-ja (sučelja aplikativnih programa) koje sistemski administratori mogu koristiti za programsku kontrolu poslužitelja. API-ji omogućuju prilagođenim programima povezivanje sa sistemskim kontrolnim panelom i izvođenje mnogih zajedničkih sistemskih funkcija kontrolnog panela.

Ove API-je možete koristiti ako koristite udaljeni kontrolni panel povezan serijskim konzolnim kablom. Ovi API-ji se ne mogu koristiti s virtualnim kontrolnim panelom ili udaljenim kontrolnim panelom povezanim paralelnim kablom.

Sučelje prema API-jima udaljenog kontrolnog panela ostvaruje se preko utičnice standardne TCP/IP veze. Veza preko utičnice se može implementirati u bilo kojem programskom jeziku koji podržava utičnice na Windows platformi (Java , C/C++, Visual Basic, na primjer).

Za upotrebu API-ja udaljenog kontrolnog panela potrebno je napraviti sljedeće korake:

1. Pokrenite Operacijsku konzolu funkcijom udaljenog kontrolnog panela.
2. Prilagođenim programom otvorite utičnicu veze na portu 2150 istog PC-a.
3. Pošaljite podržanu naredbu iz skupa naredbi opisanih u nastavku.
4. Primite tok bajtova poslanih nazad na istu utičnicu veze.
5. Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 na istoj utičnici veze.
6. Kada ste završili zatvorite utičnicu veze.

Vaš program trebati će interpretirati tok bajtova poslanih nazad sa poslužitelja. Vraćeni tok bajtova sastoji se od predefiniranog formata koji je isti za sve naredbe. Tok bajtova biti će dugačak najmanje 4 bajta. Neke naredbe vratiti će dodatne bajtove.

Prva dva bajta (0 i 1) vratiti će status naredbe, najčešće uspješno ili neuspješno. Sljedeća dva bajta (2 i 3) biti će 16-bitni broj N, koji kazuje koliko će dodatnih bajtova slijediti ova prva 4 bajta. Ako je N broj različit od nule, tada će se dodatne informacije nalaziti u bajtovima 4 do 4 + N.. Te informacije biti će dodatni podaci koji se odnose na naredbu, kao TOČNO ili NETOČNO.

Bilješka: Ako poslana naredba nije jedan od dolje definiranih nizova naredbi, tada će povratni kod u bajtovima 0 i 1 vraćene vrijednosti biti 32 (0x20). To znači Naredba nije podržana.

Vaši programi mogu izvoditi sljedeće funkcije kontrolnog panela korištenjem sljedećih API-ja.

API-ji sistemskog napajanja i testiranja

Ovi API-ji govore kako se uključuje i isključuje sistem i kako se izvodi i čisti test panel indikatora.

Uključivanje sistema (PowerOn)

Za uključivanje sistema, upotrebite API **PowerOn** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 = Uspješna naredba 1 = Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Izvođenje testa indikatora na panelu (DoLampTest)

Za obavljanje testa panel indikatora, upotrebite API **DoLampTest** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Čišćenje panela testa indikatora (ClearLampTest)

Za brisanje rezultata testa indikatora s panela, koristite API **ClearLampTest** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Isključivanje sistema (PowerOff)

Za isključivanje sistema, upotrebite API **PowerOff** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Za korištenje ove naredbe, umetnite ključ u utor elektroničke bravice (na sistemima sa bravicom).

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

API-ji koji se odnose na IPL

Ovi API-ji govore kako se postavlja IPL način, tip i brzina i kako se pokreće IPL.

Postavljanje tipa IPL-a na ručno (SetIPLModeManual)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na ručno, upotrebite API **SetIPLModeManual** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnite ključ (na sistemima sa bravicom).

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje tipa IPL-a na normalno (SetIPLModeNormal)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na normalno, upotrebite API **SetIPLModeNormal** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnite ključ (na sistemima sa bravicom).

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje tipa IPL-a na automatski (SetIPLModeAuto)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na automatski, upotrebite API **SetIPLModeAuto** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnite ključ (na sistemima sa bravicom).

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje tipa IPL-a na sigurno (SetIPLModeSecure)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na sigurno, upotrebite API **SetIPLModeSecure** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje tipa IPL-a na A (SetIPLTypeA)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na A, upotrebite API **SetIPLTypeA** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje tipa IPL-a na B (SetIPLTypeB)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na B, upotrebite API **SetIPLTypeB** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).

- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo
0 => Uspješna naredba		
1 => Neuspješna naredba		
2 => Ključ nije umetnut		
4 => Nije u ručnom načinu		

Postavljanje tipa IPL-a na C (SetIPLTypeC)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na C, upotrebite API **SetIPLTypeC** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo
0 => Uspješna naredba		
1 => Neuspješna naredba		
2 => Ključ nije umetnut		
4 => Nije u ručnom načinu		

Postavljanje tipa IPL-a na D (SetIPLTypeD)

Za postavljanje tipa IPL-a sistema na D, upotrebite API **SetIPLTypeD** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo
0 => Uspješna naredba		
1 => Neuspješna naredba		
2 => Ključ nije umetnut		
4 => Nije u ručnom načinu		

Pokretanje IPL-a (StartIPL)

Za pokretanje IPL-a sistema, upotrebite API **StartIPL** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem mora biti uključen.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo
0 => Uspješna naredba		
1 => Neuspješna naredba		
2 => Ključ nije umetnut		
4 => Nije u ručnom načinu		
16 => Sistem je isključen		

Postavljanje brzine IPL-a na brzo (SetIPLSpeedFast)

Za postavljanje brzine IPL-a na brzo, upotrebite API **SetIPLSpeedFast** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem se treba isključiti.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo
0 => Uspješna naredba		
1 => Neuspješna naredba		
2 => Ključ nije umetnut		
4 => Nije u ručnom načinu		
8 => Sistem je uključen		

Postavljanje brzine IPL-a na polako (SetIPLSpeedSlow)

Za postavljanje brzine IPL-a na polako, upotrebite API **SetIPLSpeedSlow** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem se treba isključiti.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu 8 => Sistem je uključen	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Postavljanje brzine IPL-a na sistemski default (SetIPLSpeedDefault)

Za postavljanje brzine IPL-a sistema na default vrijednost, upotrebite API **SetIPLSpeedDefault** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem se treba isključiti.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu 8 => Sistem je uključen	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Ostali API-ji sistemskih funkcija

Ovi API-ji govore kako se pokreću Namjenski servisni alati, dump glavne memorije i kako se onemogućuje neprekinuto napajana glavna memorija.

Pokretanje Namjenskih servisnih alata (DST) na primarnoj ili alternativnoj konzoli (StartDST)

Vaš program može pokrenuti Namjenske servisne alate (DST) na primarnoj ili alternativnoj konzoli. Za to, upotrebite API **StartDST** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem mora biti uključen.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu 16 => Sistem je isključen	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Pokretanje dumpa glavne memorije (StartMSD)

Za pokretanje dump-a glavne memorije, upotrebite API **StartMSD** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem mora biti uključen.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu 16 => Sistem je isključen	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

Onemogućavanje neprekidnog napajanja glavne memorije (CPM) (DisableCPM)

Za onemogućavanje neprekidnog napajanja glavne memorije (CPM) sistema, koristite API **DisableCPM** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Za korištenje ove naredbe:

- Za korištenje ove naredbe umetnите ključ (na sistemima sa bravicom).
- Sistem mora biti u ručnom načinu rada.
- Sistem se treba isključiti.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba 2 => Ključ nije umetnut 4 => Nije u ručnom načinu 8 => Sistem je uključen	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Nije primjenljivo

API-ji koji ispituju status sistema

Ovi API-ji opisuju status sistema.

Da li je CPM prisutan?(GetCPMPresent)

Pomoću vašeg programa možete naći da li je neprekidno napajanje glavne memorije (CPM) prisutno na sistemu. Za to, upotrebite API **GetCPMPresent** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Da li je CPM omogućen?(GetCPMEnabled)

Pomoću vašeg programa možete naći da li je na sistemu neprekidno napajanje glavne memorije (CPM) omogućeno. Za to, upotrebite API **GetCPMEnabled** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Da li je ključ umetnut?(GetKeyInserted)

Da saznate da li sistem ima umetnut ključ, upotrebite API **GetKeyInserted** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Da li je napajanje uključeno?(GetPowerOn)

Da saznate da li je napajanje uključeno, upotrebite API **GetPowerOn** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Da li je upaljen indikator pažnje?(GetAttentionLight)

Da saznate da li je upaljen indikator pažnje, upotrebite API **GetAttentionLight** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Da li je SPCN prisutan?(GetSPCNPresent)

Pomoću vašeg programa možete naći da li je neprekidno napajanje glavne memorije (SPCN) prisutno na sistemu. Za to, upotrebite API **GetSPCNPresent** (koristite velika i mala slova, kako je pokazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	Točno ili netočno

Dohvat načina IPL-a (GetIPLMode)

Za nalaženje načina IPL-a sistema, upotrebite API **GetIPLMode** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Ručni ili Normalni ili Auto ili Sigurni
0 => Uspješna naredba	N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	
1 => Neuspješna naredba		

Dohvat tipa IPL-a (GetIPLType)

Za nalaženje tipa IPL-a sistema, upotrebite API **GetIPLType** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	A ili B ili C ili D
0 => Uspješna naredba	N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	
1 => Neuspješna naredba		

Dohvat brzine IPL-a (GetIPLSpeed)

Za nalaženje brzine IPL-a sistema, upotrebite API **GetIPLSpeed** (koristite velika i mala slova, kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0	Sporo ili Brzo ili V=Sporo ili V=Brzo
0 => Uspješna naredba	N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	OPASKA: Odgovori sa "V=" označavaju default IPL brzinu.
1 => Neuspješna naredba		

Dohvat informacija o tipu i modelu (GetType&Model)

Za nalaženje tipa sistema i broja modela, upotrebite API **GetType&Model** (koristite velika i mala slova kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne ASCII vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	ZZZZZZZZ (ASCII niz znakova sa informacijom o tipu i modelu.)

Dohvat SPCN SRC-a (GetSPCNSRC)

Za vraćanje SRC-a kontrolne mreže sistemskog napajanja (SPCN) SRC, ako su dostupni, upotrebite API **GetSPCNSRC** (koristite velika i mala slova kako je prikazano).

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne heksadecimalne vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	0x'XXXXXXXX' OPASKA: Heksadecimalni povratni podaci biti će 4 bajta dostupana SRC-u

Dohvat svih SRC-ova 1 - 9 (GetSRCs)

Za vraćanje svih dostupnih SRC-ova, riječima 1 do 9, upotrebite API **GetSRCs** (koristite velika i mala slova kako je prikazano).

Bilješka: Na V4R4 i ranijim sistemima, riječi 1 do 9 odgovaraju funkcijama 11 do 19.

Ne postoje nikakva ograničenja za upotrebu ove naredbe.

Ovaj API vraća sljedeće informacije:

Bajt 0 i 1	Bajt 2 i 3	Bajt 4 do 4+N
16-bit povratni kod 0 => Uspješna naredba 1 => Neuspješna naredba	16-bitni dodatni podaci dužine N = 0 N = veličina povratne heksadecimalne vrijednosti (NULL - znak kraja niza se ne broji)	0x'XXXXXXXX' OPASKA: Heksadecimalni povratni podaci biti će 4 bajta dostupana SRC-u

Dodatak. Napomene

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koji se nude u SAD.

IBM možda ne nudi proizvode, usluge ili dodatke o kojima se raspravlja u ovom dokumentu u drugim zemljama. Za informacije o proizvodima i uslugama koji su trenutno dostupni u vašem području kontaktirajte vašeg lokalnog IBM predstavnika. Bilo koje upućivanje na neki IBM proizvod, program ili uslužu, nema namjeru tvrditi da se samo taj IBM proizvod, program ili usluža mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluža koji ne narušava nijedno IBM pravo na intelektualno vlasništvo, se može koristiti kao zamjena. Međutim, na korisniku je odgovornost da procijeni i provjeri rad bilo kojeg ne-IBM proizvoda, programa ili usluge.

IBM može imati patente ili molbe za patente koje su još u toku, a koje pokrivaju predmet o kojem se govori u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta vam ne daje nikakvo pravo na te patente. Možete poslati upit za licence, u pismenom obliku, na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Za upite o licenci u vezi s dvo-bajtnim (DBCS) informacijama, kontaktirajte IBM odjel intelektualnog vlasništva u vašoj zemlji ili pošaljite upite, u pisanom obliku na adresu:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Sljedeći odlomak se ne primjenjuje na Ujedinjeno Kraljevstvo ili bilo koju drugu zemlju gdje su takve izjave nekonzistentne s lokalnim zakonima: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE OVU PUBLIKACIJU "KAKVA JE", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, UKLJUČENA JAMSTVA O NE-POVREĐIVANJU, PROĐI NA TRŽIŠTU ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke zemlje ne dozvoljavaju odricanje od izravnih ili posrednih jamstava u određenim transakcijama, zbog toga, se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Povremeno se rade promjene na ovim informacijama; te promjene bit će uključene u nova izdanja ove publikacije. IBM može raditi poboljšanja i/ili promjene u proizvodu(ima) i/ili programu/ima opisanim u ovoj publikaciji, bilo kad, bez prethodne obavijesti.

Bilo koje upućivanje u ovim informacijama na ne-IBM Web stranice, služi samo kao pomoć i ni na kakav način ne služi za promicanje tih Web stranica. Materijali na tim Web stranicama nisu dio materijala za ovaj IBM proizvod i upotreba tih Web stranica je na vaš osobni rizik.

IBM može koristiti ili distribuirati sve informacije koje vi dobavite, na bilo koji način za koji smatra da je prikladan i bez ikakvih obaveza prema vama.

Vlasnici licence za ovaj program, koji žele imati informacije o njemu u svrhu omogućavanja: (i) izmjene informacija između neovisno kreiranih programa i drugih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamne upotrebe informacija koje su bile izmijenjene, trebaju kontaktirati:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Takve informacije se mogu dobiti, uz odgovarajuće uvjete i termine, uključujući u nekim slučajevima i naplatu.

- | Licencni program opisan u ovim informacijama i sav licencni materijal koji je za njega dostupan IBM isporučuje pod uvjetima IBM Ugovora s korisnicima, IBM Internacionallnog ugovora o licenci za programe, IBM Ugovora o licenci za strojni kod ili bilo kojeg ekvivalentnog ugovora između nas.

Podaci o performansama sadržani u ovom dokumentu su utvrđeni u kontroliranom okruženju. Zbog toga se rezultati dobiveni u nekom drugom operativnom okruženju mogu značajno razlikovati. Neka mjerena su možda napravljena na sistemima razvojne razine i zbog toga nema jamstva da će ta mjerena biti ista na općenito dostupnim sistemima. Osim toga, neka mjerena su možda procijenjena ekstrapoliranjem. Stvarni rezultati se mogu razlikovati. Korisnici ovog dokumenta bi trebali provjeriti primjenjivost podataka na njihovo specifično okruženje.

Informacije koje se odnose na ne-IBM proizvode su dobivene od dobavljača tih proizvoda, njihovih objavljenih najava ili drugih javno dostupnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi koliko su točne tvrdnje o performansama, kompatibilnosti ili druge tvrdnje koje se odnose na ne-IBM proizvode. Pitanja o sposobnostima ne-IBM proizvoda bi trebala biti adresirana na dobavljače tih proizvoda.

Koristite ove informacije samo za potrebe planiranja. Ovdje navedene informacije su podložne promjeni prije nego što opisani proizvodi postanu dostupni.

Ove informacije sadrže primjere podataka i izvještaja koji se koriste u svakodnevnim poslovnim operacijama. Da bi ih se ilustriralo što je bolje moguće, primjeri uključuju imena pojedinaca, poduzeća, brandova i proizvoda. Sva ta imena su izmišljena, a svaka sličnost s imenima i adresama stvarnih poslovnih subjekata u potpunosti je slučajna.

AUTORSKO PRAVO LICENCE:

Ove informacije sadrže primjere aplikacijskih programa u izvornom jeziku, koji ilustriraju tehnike programiranja na različitim operativnim platformama. Možete kopirati, modificirati i distribuirati te primjere programa u bilo kojem obliku, bez plaćanja IBM-u, za svrhe razvoja, upotrebe, marketinga ili distribucije aplikacijskih programa, u skladu sa sučeljem programiranja aplikacija za operativnu platformu za koju su primjeri programa napisani. Ti primjeri nisu bili temeljito testirani u svim uvjetima. IBM, zbog toga, ne može jamčiti ili potvrditi pouzdanost, upotrebljivost ili funkcioniranje tih programa.

Svaka kopija ili bilo koji dio tih primjera programa, ili iz njih izvedenih radova, mora uključivati sljedeću napomenu o autorskom pravu:

© (ime vašeg poduzeća) (godina). Dijelovi ovog koda su izvedeni iz IBM Corp. primjera programa. © Autorsko pravo IBM Corp. _unesite godinu ili godine_. Sva prava pridržana.

Ako ove informacije gledate na nepostojanoj kopiji, fotografije i ilustracije u boji se možda neće vidjeti.

Informacije o sučelju programiranja

Ovi dokumenti publikacije Kontrolni panel opisuju sučelja programiranja koja omogućuju korisniku da piše programe za IBM i5/OS.

Zaštitni znaci

Sljedeći termini su zaštitni znaci International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje:

- | AIX
- | AIX 5L

- | e(logo)server
 - | eServer
 - | i5/OS
 - | IBM
 - | IBM (logo)
 - | iSeries
 - | pSeries
 - | xSeries
 - | zSeries
- | Intel, Intel Inside (logoi), MMX i Pentium su zaštitni znaci Intel Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows logo su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Java i svi Java bazirani zaštitni znaci su zaštitni znaci Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

- | Linux je zaštitni znak Linus Torvalds u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

UNIX je registrirani zaštitni znak The Open Group u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Ostala imena poduzeća, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci ili oznake usluga drugih.

Termini i uvjeti

Dozvole za upotrebu ovih publikacija se dodjeljuju prema sljedećim terminima i uvjetima.

Osobna upotreba: Možete reproducirati ove publikacije za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete distribuirati, prikazivati ili raditi izvedena djela iz ovih publikacija ili bilo kojeg njihovog dijela, bez izričite suglasnosti IBM-a.

Komercijalna upotreba: Možete reproducirati, distribuirati i prikazivati ove publikacije samo unutar vašeg poduzeća uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete raditi izvedena dijela iz ovih publikacija ili kopirati, distribuirati ili prikazivati te publikacije ili bilo koji njihov dio izvan vašeg poduzeća, bez izričite suglasnosti od strane IBM-a.

Osim kako je izričito dodijeljeno u ovoj dozvoli, nisu dane nikakve dozvole, licence ili prava, niti izričita niti posredna, na publikacije ili bilo koje podatke, softver ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo sadržano unutar.

IBM rezervira pravo da bilo kad, po vlastitom nahođenju, povuče ovdje dodijeljene dozvole, ako je upotreba publikacija štetna za njegove interese ili je ustanovljeno od strane IBM-a da gornje upute nisu bile ispravno slijedene.

Ne smijete spustiti, eksportirati ili reeksportirati ove informacije, osim kod potpune usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući sve zakone i propise o izvozu Sjedinjenih Država.

IBM NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NA SADRŽAJ OVIH PUBLIKACIJA. PUBLIKACIJE SE DAJU "KAKVE JESU" I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRavnih ili POSREDNIH, UKLjučujući, ali ne ograničavajući se na, POSREDNA JAMSTVA PROĐE NA TRŽIŠTU, NEKRŠENJA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

IBM

Tiskano u Hrvatskoj