



**Lenovo System Updates
for Microsoft System Center
Configuration Manager
ユザズガイド**

バージョン 6.0



**Lenovo System Updates
for Microsoft System Center
Configuration Manager
ユザズガイド**

バージョン 6.0

塑今および塑今で疽拆するをご蝗脱になるに、 131 ペジの 淡灌*に淡很されている攫鼠をお粕みください。

惹についての灌

塑惹は、Lenovo® System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager, v6.0、および糠しい惹で淡されていなり、笆のすべてのリリースおよびモディフィケションに努脱されます。

© Copyright Lenovo 2014, 2015.

Portions © Copyright IBM Corporation 2014.

肌

哭 v

山 vii

塑今について ix

および脱 ix

攫鼠リソス xi

PDF ファイル xi

World Wide Web リソス xi

1 鞠 Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 1

塑リリースでの糠怠 1

活脱ライセンスサボト 1

フリ (痰瘟) フィチャ 2

プレミアムフィチャ 2

System Updates によるシステムサボトの捏丁数恕 3

Lenovo System Enablement Pack 3

ハードウェア妥とソフトウェア妥 3

2 鞠 Lenovo System Updates のインストール 5

Lenovo System Updates ツルのりけ 5

のアンインストールLenovo System Updates ツル 12

3 鞠 Lenovo System Updates および Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の侯 15

System Updates Acquisition and Publishing Tool, バジョン 6.0 15

≈Home～ビュの蝗脱 15

≈All Updates～ビュの蝗脱 32

≈マイマシン～ビュを蝗脱したマシンタイプの

裁および猴近 60

糠の孺秤レポトを喇 62

糠デプロイメント蔡のジャナルの山 65

糠炳のためのクライアントのスキヤン 67

糠リポジトリの票袋 68

Microsoft System Center Configuration Manager での Lenovo 糠のデプロイ 72

ラテン矢机システム糠ポイント充の裁 72

SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイ 76

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ 81

4 鞠 Microsoft System Center Operations Manager 2012 の蝗脱 91

ソフトウェア糠の票袋 91

パブリッシュされた糠の山 92

System Center Configuration Manager での Lenovo 糠のデプロイ 94

Lenovo 糠デプロイメント捏掘の澄千 94

SCCM でのシステム糠ポイント充の裁 95

クライアントマシンの菇喇 96

SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイ 98

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ 103

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ (奠 UXSPI バジョンがデプ

ロイされていなかった眷圭) 104

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ (奠 UXSPI がデプロイされ

ている眷圭) 104

SCCM サバから SCCM クライアントへの Lenovo 糠のデプロイ 110

5 鞠 サボトされるハードウェアおよびソフトウェア 113

サボトされる Microsoft System Center 113

サボトされるクライアントシステム 113

クライアントマシンでサボトされるオペレーティングシステム 115

クライアントマシンおよびサバマシンに妥なソフトウェア 115

峡 A. トラブルシュティング 117

SUAP ログファイルの菇喇数恕 117

Lenovo Web サイトからの糠のダウンロードに己窃する 117

System Updates Acquisition and Publishing Tool から Windows Server Update Services に糠を倡で

きない 118

ファイル金の浮沮が己窃するエラが付傍で、 System Updates Acquisition and Publishing Tool から Windows Server Update Services に糠を倡で

きない 118

Secure Sockets Layer 儡のために糠が己窃する System Updates Acquisition and Publishing Tool ツ

ルの悸乖面に、レジストリのログレベル猛の恃が跟にならない 120

糠が Microsoft System Center Configuration Manager サバから Microsoft System Center Configuration Manager クライアントにデプロイされ

ない 120

ファイアウォールののために、糠が Microsoft System Center Configuration Manager クライアントにデプロイされない。	121
糠がクライアントマシンにインストールされない	122
QLogic に簇する糠がデフォルトでインストールできない.	123
ラテン矢机の糠においてインストールを姜位するためクライアントサバを浩幌瓢しなければならぬ眷圭がある	124
Windows Updates の梦が Microsoft System Center Configuration Manager クライアントに山されるのがい	124
Lenovo 糠を SCCM クライアントにインストールできない	126

System Updates Acquisition and Publishing Tool ツルからの糠を跟袋磊れにすることができない	126
シケンスパッケージがクライアントシステムにインストールされない.	127

峡 B. アクセシビリティ总 129

淡灌 131
晴. 132
脚妥灌 132

瑚苞 133

哭

1. WSUS 3.0 sp1 色がインストールされていないことをすメッセージ	5	39. =Publish operation is complete (倡侯が窗位しました)~ページ	48
2. Lenovo System Updates のインストールの洒面	6	40. =Publish Wizard~のウェルカムページ	49
3. Lenovo System Updates の=InstallShield Wizard~ウェルカムページ	7	41. シケンスパッケージの侯喇	50
4. ソフトウェアの蝗脱防腆今	7	42. されたシケンスパッケージのある糠リス ト	51
5. =活脱バジョン~ページ	8	43. シケンス糠の=Generalタブ	51
6. 案黎フォルダ	9	44. =改侍の糠タブ	52
7. Ready to Install the Program (プログラムをイン ストルする洒窗位)	10	45. WSUS からした糠の浮	53
8. インストルの乖斗	11	46. 糠を WSUS サバで袋磊れにする	54
9. インストルファイルの藐叫	11	47. 跟袋磊れになった糠の拒ビュ	55
10. InstallShield Wizard Completed (InstallShield ウ ィザド窗位)	12	48. Expire Wizard License Agreement (袋磊れウィ ザドのご蝗脱掘)	56
11. =Home~ビュ	16	49. =Expire Wizard~のウェルカムページ	57
12. WSUS サバの System Updates セットアップ ウィザド	17	50. Expire Wizard Confirm Update Packages (袋磊 れウィザドの糠パッケージの澄千)	58
13. ソフトウェアの糠ポイントのコンポネン トプロパティ (SCCM 2007)	19	51. ラテン矢机袋磊れ侯姜位	59
14. ソフトウェアの糠ポイントのコンポネン トプロパティ (SCCM 2012)	20	52. 袋磊れ侯察	60
15. WSUS サバ沮今	21	53. =My Machines~ビュ	61
16. コンソル 1 - WSUS 沮今	23	54. 糠マシンタイプの裁	62
17. アウトバウンド偏	26	55. =Generate Updates Report Wizard (糠の孺秤レ ボトを喇ウィザド)~のウェルカムページ	63
18. HTTP プロキシ	26	56. 糠の孺秤レボトの喇	64
19. ロカルリポジトリ	27	57. 糠の孺秤レボトの喇が姜位しました	65
20. セットアップの澄千	28	58. =View journal of updates deployment~のログイ ンページ	66
21. セットアップが姜位しました	29	59. 糠デプロイメントの蔡のジャンルを山	67
22. UXSPI のアップグレードおよび呵糠のマシ ンリストのチェック	31	60. 糠リポジトリの票袋	69
23. UXSPI ツルのアップグレードの乖斗をす ウィンドウ	32	61. Lenovo フォルダの糠	70
24. 糠がないことをす=All Updates~ビュの毋	33	62. パブリッシュされた糠の山	71
25. System x3100 M4 の糠の=All Updates (すべて の糠)~ビュの毋	33	63. コンポネントの斗	73
26. =Import Wizard~のウェルカムページ	35	64. システム糠サビスポイントの菇喇	74
27. 糠ソスの	36	65. ロカルコンピュータボリシの菇喇	75
28. 糠の	37	66. イントラネットの Microsoft 糠サビスの 眷疥にある金貉み糠を材する	75
29. Importing Updates (糠のインボト面)	38	67. ソフトウェア糠の倡	76
30. インボトが窗位しました	39	68. ソフトウェアの糠の倡ウィザド - 忍	77
31. Lenovo Web サイトからのすべての糠の澄千	40	69. =ソフトウェアの糠の倡ウィザド~のテン プレト	78
32. =Generalタブの拒攫鼠が山された糠ビュ	41	70. 倡パッケージ	79
33. =努脱材なプラットフォームタブの=糠~ビ ュ	41	71. ダウンロード眷疥	80
34. 糠のダウンロード面	43	72. 倡スケジユル	81
35. =Publish Wizard~の=License Agreement~ページ	44	73. SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ	82
36. 糠のダウンロード面	45	74. 概い UXSPI 捏丁攫鼠の猴近	84
37. 糠パッケージの澄千	46	75. UXSPI ソフトウェアパッケージの糠しいバジ ョンのデプロイ	85
38. =Publishing Updates (糠を倡しています)~ペ ジ	47	76. 糠パッケージと概いパッケージが鼎する眷圭 のソフトウェア糠の倡	85
		77. の UXSPI 倡パッケージの	86
		78. ソフトウェアの糠 - 忍	87
		79. UXSPI デプロイメントテンプレトの	88

80. の UXSPI 倡パッケージの	89	96. の UXSPI 倡パッケージの	108
81. 糠リポジトリの票袋.	91	97. テンプレートを蝗脱したソフトウェア糠	109
82. 糠の呵糠山.	92	98. ≈サマリ〜ページ	110
83. パブリッシュされた糠の山	93	99. SCCM サバから SCCM クライアントへの	
84. コンポーネントの斗	95	Lenovo 糠のデプロイ	111
85. サイトシステムとして蝗脱するサバの	96	100. 糠リポジトリに儡できないエラ	118
86. ロカルコンピュータポリシの菇喇	97	101. ファイル金の浮沮の己窃	119
87. イントラネットの Microsoft 糠サビスの		102. WSUS サバへの儡が己窃したことをす	
眷疥にある金貉み糠を材.	98	メッセージ	120
88. ソフトウェア糠の倡.	99	103. トレスレジストリキの特.	121
89. ソフトウェアの糠の倡ウィザド - 忍	100	104. クライアントシステム惧の糠旺悟の山	122
90. ≈倡パッケージ (Deployment package)〜ページ	101	105. ≈Publish Wizard〜の≈Confirm Updates	
91. ≈芹邵ポイント〜ページ	102	Packages〜ページ	124
92. ≈ソフトウェアの糠の倡ウィザド〜の妥腆	103	106. ≈コントロール パネル〜の SCCM エジェン	
93. 概い UXSPI 捏丁攫鼠の猴近	105	ト	125
94. UXSPI ソフトウェアパッケージの倡	106	107. ≈Configuration Manager のプロパティ〜の倡	
95. UXSPI ソフトウェアパッケージの倡	107	幌	126

山

- | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
| 1. 襲人に蝗脱される脱と片机. | ix | 3. エラコド | 122 |
| 2. サボトされているシステム | 113 | | |

塑今について

このユザズガイドは、Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の Lenovo System Updates の呵糠攫鼠を捏丁します。Lenovo System Updates ツルは、ご蝗脱の茨董の Lenovo システム糠をおよび倡するために蝗脱します。

および脱

机の≈、≈**脚妥**≈、または≈で幌まっているパラグラフは、**脚妥**な攫鼠を拇する年のをつ今きです。

：この淡は、**脚妥**なヒント、ガイド、またはアドバイスを捏丁します。

脚妥：これらの 淡灌は、**稍旁圭**なまたはなをけるために**惟つ**攫鼠またはアドバイスを捏丁します。

脚妥：また、これらの淡灌は、プログラム、デバイス、またはデタへの雇えられる 禄をします。禄がこりうる回またはのには焚桂梦が山されます。

布の山に、塑今で蝗脱されているの**脱**、**片机**、および**臼**についてのがあります。

山 1. 裳人に蝗脱される**脱**と**片机**

脱/片机	年盗
DSA	Dynamic System Analysis™
SCCM	System Center Configuration Manager
SEP	System Enablement Pack™
SSL	Secure Sockets Layer
SUAP	System Updates Acquisition and Publishing Tool
UXSP	UpdateXpress System Pack™
UXSPI	UpdateXpress System Pack Installer
WSUS	Windows Server Update Services

攫鼠リソス

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 に
簇する裁攫鼠は、矢今や WWW で浮瑚できます。

PDF ファイル

PDF 妨及で脱されている瘟を山または磅湖することができます。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDF ファイルを山または磅湖するには、Adobe Acrobat Reader が妥です。コピ
を Adobe Reader Web サイトからダウンロードできます。

PDF ファイルの山と磅湖

Web にある PDF ファイルは、すべて改侍に山または磅湖が材です。それぞれの
瘟の附乖バジョンが、ダウンロードペジに脱されています。

- *Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0
Release Notes®*
- *Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0
User's Guide*

改侍のペジを斧つけるには、このリンク (Lenovo XClarity Integrator for
Microsoft System Center) をダブルクリックしてください。

PDF ファイルの

PDF ファイルをするには、笹布の界を悸乖します。

1. ブラウザで PDF へのリンクを宝クリックします。
2. 肌のどちらかのタスクを悸乖します。

Web ブラウザ	Command (コマンド)
Internet Explorer の眷圭	≈据をファイルに~をクリックします。
Netscape Navigator または Mozilla の眷圭	≈をけてリンク黎を~をクリックしま す。

3. PDF ファイルをしたいディレクトリに瓢します。
4. ≈Save ()をクリックします。

World Wide Web リソス

笹布の Web サイトでは、System x®、BladeCenter® サバ、およびシステム瓷妄ツ
ルの妄豺、蝗脱、およびトラブルシュティングに惟つリソスが捏丁されていま
す。

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center Web サイト

この Web サイトには、Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center および附ダウンロード材なの妥が脱されています。

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center

Lenovo Systems テクニカルサポトサイト

この Web サイトは、ハードウェアおよびソフトウェアのサポトを斧つけるに惟ちます。

Lenovo Systems テクニカルサポト

Lenovo XClarity ソリユシヨンを蝗脱したシステム盗妄

この Web サイトは、システム盗妄怠を捏丁するために System x M5 および M6 および Flex System に髹圭された Lenovo XClarity ソリユシヨンの妥をします。

Lenovo XClarity ソリユシヨンでのシステム盗妄

Lenovo ServerProven® Web サイト

肌の Web サイトは、System x、xSeries® サバ、および BladeCenter ハドウェアとのハードウェア高垂拉の妥をします。

- Lenovo ServerProven: ハドウェア、アプリケーション、およびミドルウェアの高垂拉
- Lenovo ServerProven: BladeCenter の高垂拉

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Web サイト

この Web サイトは、Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の妥と裁攫鼠へのリンクをします。

TechNet ライブラリ: Configuration Manager 2007

1 鞠 Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0

このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 およびフィチャの妥についてします。

コンピュータの BIOS、ファームウェア、ドライバ、およびハードウェア簇息のアプリケーションを呵糠のにすることは、IT 瓷妄の脚妥なアクティビティです。IT 瓷妄にとって、茨董を奥年した慨完できるですのために、凋拉の冉侍、糠の茶、努磊なハードウェア糠の、しいシステム礁圭への糠の倡を乖うことは、剩花で箕粗がかかることです。

Microsoft System Center の Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) および Windows Server Update Services (WSUS) との息によって、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 が呵糠の IT 茨董をするための箕粗と汐を猴することを澄腆します。

塑リリースでの糠怠

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 には、笆布のハードウェアサポが裁されています。

- Lenovo Flex System™ x240 Compute Node、7162、2588
- Lenovo Flex System x280、x480、x880 X6 Compute Node、7196 4258
- Lenovo System x3500 M5、5464
- Lenovo System x3550 M4、7914
- Lenovo System x3630 M4、7158
- Lenovo System x3650 M4、7915
- Lenovo System x3750 M4、8753
- Lenovo System x3850 X6/x3950 X6、6241

活脱ライセンスサポ

これを呵介にインストールしたときに、ライセンスがアクティブになっていない眷圭は、活脱ライセンスが瓢弄にアクティブになります。活脱ライセンスがアクティブになると、90 泣粗の活脱袋粗が幌まります。活脱袋粗面は、すべてのプレミアム怠が跟になっています。

脚妥: 活脱ライセンスをアクティブにするに、システム箕癸がしいことを澄千する妥があります。

活脱袋粗の呵稿の 5 泣粗には、活脱ライセンスソフトウェアによって、活脱ライセンスの跟袋が磊れることをす夢が山されます。この夢は、24 箕粗ごとに山されます。活脱ライセンスの跟袋が磊れた稿もプレミアム怠の蝗脱をする

には、ライセンスをアクティブにする必要があります。ライセンスをアクティブにした稿、プレミアム怠を跟にするには、コンポネントを瓢で浩瓢します。

フリ (痰瘟) フィチャ

このリリースは、笹のバジョンのフリフィチャおよび怠をすべて洒えており、笹布の糠および猖索されたフリフィチャおよび怠橙磨も寥み哈まれています。

ラテン矢机糠しいフィチャを蝗脱すれば笹布の侯度を乖うことができます。

- ロカル糠を Windows Server Update Services に倡する。
- Windows Server Update Services サバ惧で倡された糠を袋磊れにする。
- Lenovo Web サイトからの呵糠の糠のダウンロード
- デフォルトではインストールされない、なハードウェアまたは踏浮叫のハードウェアに糠をインストールする。これには、Brocade、Emulex、および QLogic の HBA と CNA が崔まれます。
- 拒ビュで徊救材になった捏堀および蕊捏堀の糠攫鼠を山する。

怠橙磨には笹布が崔まれます。

- バジョン 3.1 で瞥された糠怠を崔む、糠されたユザインタフェス。
- OS に巴しないファミウエア糠をダウンロード、倡、およびデプロイするための、糠しい糠ファイルフォーマット .uxz のフルサポト。このような糠のフォーマットは、丸の悸乖材ファイル (EXE) ではありません。UXZ ファイルを蝗脱してこれらの借妄が乖われます。

プレミアムフィチャ

プレミアムフィチャを蝗脱できるのは、Lenovo System Updates のインストールが Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center, v6.0 笹に判峡されている眷圭です。ラテン矢机アクティベーションライセンスの については、Lenovo または Lenovo ビジネスパトナにお啼い圭わせください。

拒しくは、1 ペジの 活脱ライセンスサポトを徊救してください。

ラテン矢机笹布の裁怠は瘟であるため、瓷妄据エンドポイントごとに v3.1 笹のアクティベーションライセンスをする必要があります。

- Lenovoラテン矢机 Web サイトで、サポト据のマシントイプにする呵糠の糠がないかを澄千します。
- Lenovoラテン矢机 Web サイトでできる糠について拒攫鼠 (忍攫鼠、インストール攫鼠、プラットフォーム攫鼠など) をします。
- Windows Server Update Servicesラテン矢机 (WSUS) 糠について 拒攫鼠 (忍攫鼠や年パッケジ攫鼠など) をします。
- ラテン矢机糠の孺秤レポトを喇怠を蝗脱して糠を CSV ファイルまたは TXT ファイルにエクスポトします。
- Lenovo System Updates ツルを蝗脱してエンドポイントの糠デプロイメントのジャンルをリモトで山します。

- ラテン矢机努脱材な眷圭は、糠をダウングレドとしてインストールします。ラテン矢机票じ糠で倡された糠をすべて跟袋磊れにします。

System Updates によるシステムサポトの捏丁数恕

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 には、マシンタイプベスのダウンロードメカニズムが洒わっています。このメカニズムを蝗脱すれば、Lenovo Web サイト沸で糠を浮瑚することなく、呵糠の Lenovo システム糠ソフトウェアを推白にダウンロードできます。

Lenovo System Updates を蝗脱すると、カタログファイル (呵糠の糠を捏丁していない眷圭があります) を蝗脱せずに呵糠の糠を努脱できるようになります。

Lenovo System Enablement Pack

Lenovo System Enablement Pack (SEP) には、システム盖のコド (呵糠のドライバ、スクリプト、バイナリ、その戮のファイルなど) が崔まれます。SEP は糠の Lenovo System x および Blade サバで Lenovo Dynamic System Analysis DSA、ファムウェア糠、およびオペレティングシステムデプロイメントをサポトするために蝗脱されます。

糠システムでソフトウェアツルをサポトするには、SEP が妥です。Lenovo System Updates ラテン矢机 ツルを 蝗脱すれば、SEP パッケージをダウンロードおよびデプロイしたり、呵糠バジョンの UXSPI をダウンロードしたりして、ご蝗脱のサバを Lenovo Web サイトからサポトできます。

: UXSPI をクライアントマシンにデプロイするに、妥な SEP をデプロイ貉みおよびインストール貉みであることを澄千してください。

ハードウェア妥とソフトウェア妥

このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates のハードウェアおよびソフトウェア妥についてします。

ハードウェア妥

Lenovo System Updates ツルには、年のハードウェア妥はありません。Lenovo System Updates は Windows オペレティングシステムをサポトする Lenovo または Lenovo 笆嘲のサバ、ワクステション、ラップトップで悸乖できます。

サポトされているオペレティングシステム

System Updates Acquisition and Publishing Tool は、笆布の Windows オペレティングシステムをサポトします。

- Windows Server 2012
- Windows 2012 R2
- Windows Server 2008 SP1/R2
- Windows Server 2008 SP1/SP2
- Windows Server 2008 SP1/SP2 x64
- Windows Server 2003 SP2/R2
- Windows Server 2003 SP2/R2 x64

必要なソフトウェア

Windows Server Update Services 3.0 SP1 版のバージョンの瓷妄コンソルが妥です。Windows Server Update Services 3.0 SP1 版のバージョンがロカルコンピュータにインストールされていない眷圭、Updates Publisher Setup を悸乖するに、Windows Server Update Services 3.0 SP1 版の瓷妄コンソルをインストールする妥があります。

Windows Server Update Services (WSUS) のバージョンが 4.0 以上の眷圭は、WSUS パッチが妥です。このパッチは Microsoft サポト: Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 脱の糠プログラムについて Web ペジからダウンロードできます。

Prerequisite:

ホストコンピュータに Lenovo System Updates ツルをインストールするために蝗脱するアカウントには、Windows Server Update Services 瓷妄が妥です。

2 第2章 Lenovo System Updates のインストール

このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates のインストールおよびアンインストール手順についてします。

Lenovo System Updates ツールのリケ

筐体の界では、Lenovo System Updates ツール のインストール手順についてしてします。

このタスクについて

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 をインストールする手順は 2 つあります。


- 1 つは、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 セットアップパッケージ (EXE ファイル) を 蝗脱する手順です。
- 2 つは、Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center Installer を蝗脱する手順です。

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center Installer について拒しくは、≈Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center～を徊救してください。

界

1. Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center Web サイトにアクセスします。
2. ≈Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), System Updates をクリックし、呵糠バジヨンの Lenovo System Updates ツールをダウンロードします。


：ご蝗脱のシステムに Windows Server Update Services 3.0 SP1 筐体がインストールされていない眷圭、肌のメッセージが山されます。



哭 1. WSUS 3.0 sp1 筐体がインストールされていないことをすメッセージ


3. ラテン矢机=OKをクリックしてプログラムを匿し、インストールを姜位します。

プログラムのインストール面に、Lenovo System Updates ツルの=インストールの洒をしていますーページが倡きます。




哭2. *Lenovo System Updates* のインストールの洒面

4. ラテン矢机=むをクリックすると、InstallShield ウィザドが倡幌されます。部らかの妄でインストールを匿する妥がある眷圭は、=Cancelをクリックします。



哭 3. *Lenovo System Updates* の≈InstallShield Wizard～ウェルカムページ


5. ≈Nextをクリックしてインストールを乖し、≈License Agreement～にみます。



哭 4. ソフトウェアの蝗脱防腆今

6. 蝗脱防腆今の掘灌を粕み、≈蝗脱防腆今の掘灌に票します (I accept the terms in the license agreement)をし、≈肌へをクリックします。
- ライセンスがアクティブにされていない眷圭、≈活脱バジョﾝページが倡きます。


ラテン矢机ステップ 7 を悸乖してください。 ステップ 7 には、≈活脱バジョﾝページに簇するがあります。



哭 5. ≈活脱バジョﾝページ

- ライセンスがアクティブされていた眷圭は、≈案黎フォルダ (Destination Folder)ページが倡きます。

ラテン矢机ステップ 8 を悸乖してください。 ステップ 8 には、≈案黎フォルダ (Destination Folder)ページに簇するがあります。



哭 6. 案黎フォルダ

7. オプション: ≈活脱惹〜ページで、笹布のいずれかのオプションをします。
 - ≈**Contact Lenovo** (Lenovo に啼い圭わせる)〜をクリックします。
 - ≈**Next** (肌へ)〜をクリックして、≈**Destination Folder** (案黎フォルダ)〜ページにみます。
8. ≈**Destination Folder** (案黎フォルダ)〜ページで、≈**Next** (肌へ)〜をクリックしてデフォルトのインストールディレクトリをけれるか、≈**Change** (特)〜をクリックして糠しい眷疥をします。 ≈**Ready to Install the Program** (プログラムをインストールする洒窗位)〜ページが倡きます。




図 7. Ready to Install the Program (プログラムをインストールする画面)

9. **Install**をクリックし、インストールを開始します。インストールの準備ページが表示されます。




図 8. インストールの進捗

：ラテン矢印インストール面にコマンドプロンプトウィンドウが起動し、ファイルの抽出が行われます。ラテン矢印インストール面に部室のエリアが表示された場合は、そのエリアがウィンドウに表示されます。インストールは完了するまで続きます。コマンドプロンプトウィンドウは閉じないでください。




図 9. インストールファイルの抽出

ラテン矢印インストールが完了すると、InstallShield ウィザード画面 (InstallShield Wizard Completed)～ページが起動します。




図 10. InstallShield Wizard Completed (InstallShield ウィザード画面)

10. 画面のいずれかのオプションをします。

- ラテン矢印をクリックして、インストール後を後続します。
- **Launch the Post Action of Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager 2007, v6.0** (Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager 2007 v6.0 のポストアクションを瓢する)にチェックボックスをして、Lenovo System Updates ツルの **Setup** (セットアップ)ウィザードを倡幌します。

: ラテン矢印セットアップウィザードは、**スタートメニュー**からも倡幌できます。

のアンインストールLenovo System Updates ツル

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 ツルをアンインストールする数恕は 4 つあります。

- **プログラムの裁と猴近**オプションを蝗脱してアンインストールする。Windows Server 2008 オペレティングシステムの眷圭は、**プログラムと怠**を蝗脱してアンインストールすることができます。
- Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 Installer (EXE) ファイルの**猴近**オプションをする。
- Lenovo Integrator Installer (EXE) ファイルを蝗脱して**Remove** (猴近)オプションをする。
- **スタートメニュー**から**アンインストール**をする。

：アンインストール後、ログファイル、実行フォルダ、および UEFI アップグレードファイルは削除されません。これらのファイルは、必要に応じて削除する必要があります。

3 鞠 Lenovo System Updates および Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の侯

このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates および Microsoft System Center Configuration Manager 2007 がどのように息して怠するかをします。

System Updates Acquisition and Publishing Tool, バジヨン 6.0

System Updates Acquisition and Publishing Tool は、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 のコアコンポネントです。このツルは、Lenovo Web サイトから糠をし、その糠を Windows Server Update Services サバにパブリッシュする怠を捏丁します。

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0を蝗脱すると、お狄屯盖のマシタイプに簇して、肋年の菇喇、マシンリストの拜、および糠の瓷妄が推白になります。

ラテン矢机ナビゲションペインは、肌の 3 つのビューで菇喇されます。

- ホム
- すべての糠
- マイマシン

≈Home～ビューの蝗脱

≈Home～ビューには、Lenovo System Updates での怠度を幌めるために惟つ 3 つのオブションが脱されています。




図 11. ≈Home～ビュー

セットアップウィザード

≈Setup Wizard (セットアップウィザード)～オプションは、Lenovo System Updates 助年を菇喇するための界をガイドします。

はじめに

≈Getting Started (嚙)～オプションは、Lenovo System Updates ツルを侯するためのマシンタイプリストを侯喇することによって、システムの糠を幌める眷圭に蝗脱します。

UXSPI アップグレード

≈UXSPI Upgrade (UXSPI アップグレード)～オプションは、呵糠の UXSPI ツルと、サポトされるマシンタイプのリストをするために蝗脱します。

セットアップウィザード

ラテン矢机セットアップウィザードは、Lenovo System Updates の 菇喇助年のセットアップを窗位するための界をガイドします。

ラテン矢机この菇喇助年のセットアップを姜位すれば、その菇喇助年を山したり礁したりできます。菇喇助年を山および礁するには 2 つの数恕があります。≈スタートメニューから笹布のいずれかの数恕をします。


- ≈Lenovo SUAP tool Menu > ≈Edit > ≈Preferences。
- ≈セットアップウィザード

Windows Server Update Services サバの菇喇:

ラテン矢机笹布の界は、Windows Server Update Services (WSUS) サバの 菇喇 数恕を淡したものです。WSUS サバは、パブリッシュを乖うために蝗脱されます。に糠を倡するには、瓷妄が妥です。

界

1. 笹布の WSUS サバオブションのいずれかをします。



哭 12. WSUS サバの System Updates セットアップウィザド

- Lenovo System Updates がインストールされているサバと票じサバを WSUS 脱に蝗脱するには、≈**Connect to a locate update server** (ロカル糠サバに儡する)~をクリックします。
- ラテン矢机ネットワク沸で糠を WSUS サバに 倡するには、≈**リモト糠サバに儡する**オプションを クリックし、WSUS 糠サバのと、そのサバへの儡に蝗脱するポトを回年します。WSUS 糠サバのと、して、ホストまたは IP アドレスを蝗脱できます。

ラテン矢机このオプションをした眷圭、≈**Secure Sockets Layer (SSL)** を蝗脱する (**Use Secure Sockets Layer (SSL)**)チェックボックスを すれば、Secure Sockets Layer を蝗脱できます。Secure Sockets Layer について拒しくは、18 ペジの Windows Server Update Services サバでの Secure Sockets Layer の蝗脱 (オプション)を徊救してください。

2. ≈**肌へ**をクリックして WSUS 菇喇をけます。

Windows Server Update Services サバでの Secure Sockets Layer の蝗脱 (オプション):

Lenovo System Updates ラテン矢机 ツルを蝗脱すれば、Secure Sockets Layer (SSL) を 网脱して Windows Server Update Services (WSUS) サバに 糠を倡できます。SSL は、儡を割することができ、Lenovo System Updates ツルと Windows Server Update Services サバの粗で流されるデタを芭することができます。

このタスクについて

リモート WSUS サバ脱に SSL をした眷圭は、笹布の界につて茨董を菇喇してください。

WSUS サバで SSL を菇喇する数恕について拒しくは、Windows Server Update Services ヘルプ瘟の *Using SSL with WSUS* を徊救してください。また、Internet Information Services (IIS) ヘルプ瘟の *Secure Sockets Layer* も徊救してください。これらのヘルプ瘟は、Windows Server Update Services および IIS ツルをインストールすると蝗脱材になります。

界

1. SSL 沮今ファイルを Lenovo System Updates コンピュータに裁します。ラテン矢机 SSL 沮今を笹布のロケーションにインポートしてください。
 - 慨完された券乖傳
 - 慨完されたルト沮怠簇
2. Lenovo SUAP ツルの倡ウィザドを蝗脱して **SSL support for this WSUS server** (この WSUS サバの SSL サポト) を跟にするには、笹布の界を悸乖します。
 - a. リモートサバに儡したときと票じ数恕でロカルサバに儡します。
 - b. SCCM コンソルで **SSL サポト** を跟にします。
 - c. Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の澈するバジョンをします。
 - Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の眷圭は、SCCM コンソルを瓢して、**Site Management (サイトの瓷妄)** > **%Site Name% (%Site Name%)** > **Site Settings (サイトの肋年)** > **Component Configuration (コンポーネントの菇喇)** をします。




図 13. ソフトウェアの更新ポイントのコンポーネントプロパティ (SCCM 2007)

- Microsoft System Center Configuration Manager 2012 の場合、SCCM コンソールを開いて、**Administration (管理) > Site Configuration (サイト構成) > Sites (サイト) > %Site Name% (%Site Name%) > Configure Site Components (サイトコンポーネントの構成)**を行います。




図 14. ソフトウェアの更新ポイントのコンポーネントプロパティ (SCCM 2012)

- d. ソフトウェアの更新ポイント コンポーネントを倡いてSSL サポートを蝗脱材にします。

： Windows Server Update Services サバは、SSL 沮今の券乖黎 (Issued to name)と票じでなければなりません。

3. SSL 沮今ファイルをクライアントコンピュータに裁します。
4. SSL 沮今を慨完された券乖傳および慨完されたルト沮息簇にインポートします。

Windows Server Update Services サバ沮今の菇喇:

ラテン矢机このセクションの トピックでは、Windows Server Update Services (WSUS) サバの デジタル沮今の菇喇数恕についてします。

このタスクについて


≈WSUS Server Certificateへページで、WSUS サバのデジタル沮今を菇喇することができます。

界

1. 沮今をまたは侯喇するには、笹布のいずれかのオプションをします。

- サドパティ沮今にナビゲトし、それをするには、≈徊救をクリックします。
- ラテン矢机糠しい甘金沮今を喇するには、≈侯喇をクリックします。

： Windows 2012 R2 笹のバジョンでは、WSUS は甘金沮今を券乖しなくなりました。沮今は、千沮渡をインストールすることによって侯喇できます。拒しくは、TechNet ライブラリ: Install the Certification Authorityを徊救してください。



哭 15. WSUS サバ沮今

2. ≈肌へをクリックします。

肌のタスク

デジタル沮今は、糠の金に蝗脱します。Lenovo 糠を SCCM サバに倡するには、に沮今を System Center Configuration Manager 糠サバ惧の澈する沮今フォルダにコピすることによって裁する妥があります。また、沮今を Lenovo System Updates コンピュータにもコピし、糠サバに票じ沮今が澄悸にあるようにしてください。

沮今が WSUS サバ惧にない眷圭、Lenovo System Updates ツルによって、WSUS サバ惧で甘金沮今を喇するように妥するプロンプトが叫されます。

: Lenovo System Updates ツルは、怠簇の沮今のインポトもサポトします。サドパティ沮今をインポトするには、≈徊救をクリックし、≈サドパティ沮今 (third-party certificate)をします。

沮今の裁:

笹布の界は、努磊な沮今フォルダに沮今を裁する数恕をしています。

界

1. ≈スタート > ≈ファイルを回年して悸乖をクリックします。
2. コマンドラインに MMC をし、≈OK (OK)~をクリックして、Microsoft Management Console (MMC) を倡きます。
3. 沮今を裁するには、≈ファイル > ≈スナップインの裁と猴近をクリックし、≈裁をクリックします。
4. ≈沮今をクリックし、≈裁をクリックします。
5. ≈コンピュータ アカウントをし、≈肌へをクリックします。
6. 侍のコンピュータをするには、糠サバのをするか、≈Browse (徊救)~をクリックして糠サバコンピュータを斧つけます。糠サバが栗じサバ惧にある眷圭は、このウィンドウで≈ロカル コンピュータをします。
7. ≈窗位~をクリックします。
8. ≈誓じる~をクリックします。
9. ≈OKをクリックします。
10. ≈Certificates (沮今)~を倡してから≈WSUS (WSUS)~を倡し、≈Certificates (沮今)~をクリックします。




図 16. コンソール 1 - WSUS 沮今

11. ラテン矢机面丙のペインで沮今を宝クリックして、**≈すべてのタスク (All Tasks)**をし、**≈エクスポート**をクリックします。 ラテン矢机沮今のエクスポート ウィザドが倡幌されます。
12. デフォルト肋年を蝗脱して、ウィザドで回年されたと眷疥でエクスポートファイルを侯喇します。 肌のステップにむに、このファイルが糠サバから蝗脱材になっていなければなりません。
13. ラテン矢机**≈慨完された券乖傅**を宝クリックして、**≈すべてのタスク (All Tasks)**をし、**≈インポート**をクリックします。 ステップ 6 でエクスポートしたファイルを蝗脱して、**≈沮今のインポート ウィザド**を窗位します。
14. 甘金沮今 (WSUS Publishers Self-signed など) を蝗脱している眷圭は、**≈Trusted Root Certification Authorities** (慨完されたルト沮怠簇)を宝クリックし、**≈All Tasks** (すべてのタスク)、**≈Import** (インポート)の界にします。 ステップ 6 でエクスポートしたファイルを蝗脱して、**≈沮今のインポート ウィザド**を窗位します。
15. Updates Publisher コンピュータが糠サバにしてリモートコンピュータである眷圭、ステップ 7 と 8 を帆り手して、沮今を Updates Publisher コンピュータの沮今フォルダにインポートします。

クライアントコンピュータで、Windows Update Agent が糠のスキャンを乖います。

脚妥: ロカルコンピュータの**≈慨完された券乖傅**フォルダにデジタル沮今が斧つかからない眷圭、呵介のインストリアルアクションは己窃します。 糠カタログを倡したときに甘金沮今 (WSUS Publishers Self-signed など) が蝗脱された眷圭、沮今の屢拉を浮沮するために、その沮今もロカルコンピュ

タの**Trusted Root Certification Authorities certificate** (概完されたルト沮怠簇)への沮今フォルダになければなりません。

ラテン矢机沮今の菇喇および沮今への金:

ラテン矢机笹布の界は、沮今を菇喇して、その沮今に金する数恕を淡したものです。

このタスクについて

ラテン矢机クライアントコンピュータで沮今を菇喇して、その沮今に金する数及は 2 つあります。

- **グループポリシおよび沮今インポトウィザドの蝗脱 (Using Group Policy and the Certificate Import Wizard):** 22 ペジの 沮今の裁に淡很された界を悸乖します。
- **Using the certificate utility and software distribution (沮今ユティリティおよびソフトウェア芹邵の蝗脱):** 笹布の界にあるステップを悸乖します。

界

1. Microsoft 瓷妄コンソル (MMC) を倡くには、**Start (スタト) > Run (ファイルを開年して悸乖)**をクリックし、テキストボックスに MMC として**OK (OK)**をクリックします。
2. **ファイル**をクリックし、**スナップインの裁と猴近**をします。 **スナップインの裁と猴近**ダイアログボックスが倡きます。
3. **裁**をクリックし、**沮今**をして、**裁**をクリックします。 ラテン矢机**沮今スナップイン**ダイアログボックスが倡きます。
4. **コンピュータ アカウント**をし、**肌へ**をクリックします。 **コンピュータ**のダイアログボックスが倡きます。
5. 笹布のいずれかのサバオプションをします。
 - **侍のコンピュータ (Another):** 糠サバのをするか、**徊救**をクリックして糠サバを斧つけます。
 - **ロカル コンピュータ:** 糠サバが奥じサバ惧にある眷圭は、このオプションを蝗脱します。
6. **窗位**をクリックして、**スタンドアロン スナップインの裁**ダイアログボックスに提ります。
7. **誓じる**をクリックして、**スナップインの裁と猴近**ダイアログボックスに提ります。
8. **OK**をクリックします。
9. MMC コンソルで、**沮今 (糠サバ)** を倡し、**WSUS**を倡して、**沮今**をします。
10. ラテン矢机蔡ペインで沮今を宝クリックして**すべてのタスク (All Tasks)**をし、**エクスポート**をびます。 ラテン矢机**沮今のエクスポート ウィザド**に回年されているとロケションで沮今エクスポートファイルを侯喇するには、デフォルト肋年を蝗脱してください。

11. ラテン矢机笹布のいずれかの数及をして、糠カタログの金に蝗脱された沮今をクライアントコンピュータごとに裁します。 クライアントコンピュータは、Windows Update Agentを蝗脱して カatalogの糠をスキャンします。

- 甘金沮今の眷圭: ≈慨完されたルト沮怠簇および≈慨完された券乖傳の沮今フォルダに沮今を裁します。
- 千沮渡 (CA) 券乖の沮今の眷圭: ≈慨完された券乖傳の沮今フォルダに沮今を裁します。

: Windows Update Agentは、≈グループ ポリシ肋年がロカルコンピュータで蝗脱材にされているかを澄千します。Updates Publisher を蝗脱して侯喇および倡された糠を Windows Update Agent でスキャンするには、≈グループ ポリシ肋年が跟になっている妥があります。拒しくは、TechNet ライブラリ : Windows Update Agent を徊救してください。

アウトバウンド儡の菇喇:

ラテン矢机笹布の界は、アウトバウンド儡を菇喇する数恕を淡したものです。

このタスクについて

アウトバウンド儡の菇喇には、肌の哭にす 3 つのオプションがあります。

ロカルマシンはインタネットに木儡アクセスできる

このオプションをした眷圭、アウトバウンド儡の裁のネットワク菇喇は稍妥です。

The local machine requires a proxy server to access the Internet (ロカルマシンはインタネットへのアクセスにプロキシサーバが妥)

このオプションをした眷圭は、Lenovo System Updates がインタネットに儡できるように HTTP プロキシをセットアップする妥があります。

The local machine will not have access to the Internet (ロカルマシンはインタネットにアクセスできない)

このオプションをした眷圭は、糠が芭にされたロカルリポジトリから糠を乖うことができます。

: Lenovo Web サイトから呵糠の糠をするには、インタネット儡が妥です。瓢糠をしていない眷圭は、瓢で糠をロカルリポジトリにれる妥があります。

界

1. アウトバウンド儡オプションの 1 つをします。




図 17. アウトバウンド側




図 18. HTTP プロキシ

：≈ロカルマシンはインタネットへのアクセスにプロキシサーバが要
(The local machine requires a proxy server to access the Internet)オプション
をした場合は、設定の選択をしてください。

- ホスト
- ポート

2. ≈肌へをクリックします。 ≈Configuring the local repository (ロカルリポジトリの構成)ページが表示されます。 ロカルリポジトリの構成を完了し、この
トピックにされている手順を参照してください。

ロカルリポジトリの構成:

ラテンマシンは、インストールにロカルリポジトリを構成する手順を完了した
ものです。

1.

1. ラテンマシンにフォルダを付けるか、または≈回復をクリックして、 ロカ
ルリポジトリで使用するフォルダを指定します。




図 19. ロカルリポジトリ

2. ≈肌へをクリックします。 ≈セットアップの完了ページが表示されます。





図 20. セットアップの澄千

3. 「澄千」をクリックして、の肋年を澄千します。 「セットアップが姜位しました」ダイアログボックスが倡きます。



哭 21. セットアップが姜位しました

4. **Finish**をクリックして、Setup Wizard を窗位します。

マシンタイプの山

ラテン矢机ご蝗脱のコンピュータの糠を倡幌するに、まず**サポ**されるマシン
タイプリストから、ご蝗脱のマシンタイプを裁する妥があります。

このタスクについて

マシンタイプを澄千する数恕は 2 つあります。笹布のいずれかのステップを悸乖
します。

- **Home** (ホーム)ビューで、**Go to My Machines** (マイマシンに瓢)をクリック
します。
- ナビゲーションペインで、**My Machines** (マイマシン)ビューをクリックしま
す。拒しくは、60 ペジの**マイマシン**ビューを蝗脱したマシンタイプの裁
および猴近を徊救してください。

UXSPI のアップグレード

UXSPI アップグレードオプションは、System Updates Acquisition and Publishing
Tool ツルをアップグレードすることなく、糠しい Lenovo System x および Blade
サーバにする瓢された糠を捏丁します。この怠は、Lenovo System
Enablement Pack に寥み哈まれています。**UXSPI アップグレード**オプションを蝗
脱して、糠しいサーバをサポートするために妥な呵糠の UXSPI ツル、サポートさ
れる呵糠のサーバリスト、および Lenovo System Enablement Pack を Lenovo
Web サイトからします。

このタスクについて

ラテン矢机≈UXSPI アップグレードオプションの眷圭は、インタネット儡が妥になります。

界

1. UXSPI をアップグレードするための笹布のいずれかのオプションをします。
 - ≈Homeへビュで≈UXSPI アップグレードをクリックします。
 - ≈Lenovo System Updates Acquisition and Publishing Tools (Lenovo System Updates and Acquisition and Publishing Tools)へのリストから≈UXSPI Upgrade (UXSPI アップグレード)へをします。
 - ≈Actions (アクション)へリストから≈Upgrade UXSPI and Check Latest Machines (UXSPi をアップグレードして呵糠のマシンを浮)へをします。≈UXSPi をアップグレードして呵糠のマシンを浮へウィンドウが倡きます。




図 22. UXSPI のアップグレードおよび呵糠のマシンリストのチェック

2. **≈UXSPI アップグレード**をクリックして黎にみます。≈Upgrade UXSPI tool and check the latest machine (UXSPI ツルをアップグレードして呵糠のマシンを浮)〜リストのステタスウィンドウが倡き、≈Upgrading UXSPI... (UXSPI のアップグレード面...)〜が山されます。




図 23. UXSPI ツルのアップグレードの乖斗をすウィンドウ

：UXSPIラテン矢机 アップグレード候は、 ネットワークに柄じて箕粗がかかります。

UXSPI のアップグレードがに窗位すると、**≈Upgrade UXSPI and check the latest machine** (UXSPI をアップグレードして呵糠のマシンを浮)～のリストに糠しい UXSPI バジョンが山されます。サポトされる Lenovo System x サバのリストに、Lenovo Web サイトで材な呵糠サバがります。

≈All Updates～ ビュの蝗脱

≈すべての糠ビュでは、ナビゲションペインに附乖マシンのリストがされます。

このタスクについて

≈すべての糠ビュを蝗脱するには、笹布の界を悸乖してください。

界


1. ≈Home～ビュで、≈すべての糠を倡し、称マシンの糠の斗を山します。
2. ≈すべての糠の布にリストされている、簇息する拒を山するマシンをします。 ラテン矢机部らかの糠がある眷圭に、この攫鼠が宝ペインに山されます。糠がない眷圭は、肌のメッセジが山されます。≈

There is no update for this machine. (このマシンの糠はありません。)

～≈


You can check updates from Lenovo website or the WSUS server, or import them from a local folder.

布哭に、≈すべての糠にリストされた 3 つのマシンタイプを崔む毋をします。BladeCenter HS22 マシンがされており、附糠はありません。



哭 24. 糠がないことをす=All Updates～ビュの母

- ラテン矢机=アクションを クリックし、=すべての糠を **Lenovo** サイトで浮をして、糠澄千プロセスを倡幌します。 肌の哭は、System x3100 M4 マシンにして蝗脱材な糠の母をしています。



哭 25. System x3100 M4 の糠の=All Updates (すべての糠)～ビュの母

- 宝惧のペインで、拒攫鼠を山する糠をします。 糠をすると、糠に簇して笹布のようなより弄な攫鼠を捏丁するタブのある、拒ウィンドウが倡きます。
 - 糠バジョン戎
 - Lenovo Web サイトおよびサバで浮がに乖われた泣
 - 糠について、より弄な攫鼠を崔むタブ
- オプション: 笹に **Lenovo Web** サイトから糠をダウンロードしたり、票じりボジトリパスに糠をインポートしたりしたことがある眷圭は、その糠を **System Updates Acquisition and Publishing Tool** に浩ロードできます。そのためには、=Actions (アクション)～をクリックして=**Reload local updates** (ロカル糠の浩ロード)～をします。

≈インポートウィザドを蝗脱した糠のインポート

Import Wizard (インポートウィザド) は、ロカルディレクトリまたは鼎ネットワクロケションから糠をインポートします。

幌めるに

糠に簇する笆布の攫鼠にしてください。

- 糠パッケージが ZIP ファイルの妨及で Lenovo Web サイトからダウンロードされた眷圭は、まずその糠パッケージファイルを豺培してください。System Updates Acquisition and Publishing Tool では、ZIP ファイルの推が豺培されている妥があります。
- 称糠には、バイナリファイル (EXE) とメタデタファイル (XML) が崔まれています。System Updates Acquisition and Publishing Tool で糠がけられるためには、これらの尉数のファイルが妥です。
- 称 Lenovo System Enablement Pack (SEP) には、ZIP ファイル (.zip) とメタデタファイル (.xml) が崔まれています。System Updates Acquisition and Publishing Tool ツルで糠がけられるためには、これらの尉数のファイルが妥です。

このタスクについて

この糠には、改侍の糠、シケンスパッケージ、あるいは UpdateXpress System Pack Installer を 蝗脱することができます。

界

1. ラテン矢机インポートウィザドを倡幌するには、ナビゲションペインでマシンを クリックし、≈アクションリストから≈糠をロカルサイトからインポートを します。≈Import Wizard (インポートウィザド)–のウェルカム ペジが倡きます。





図 26. 「Import Wizard」のウェルカムページ


2. 「肌へ」をクリックして黎にみます。 「Select Updates Source」ページが倡きます。



哭 27. 糠ソスの

3. ≈徊救をクリックし、≈糠ソスフォルダをして、≈肌へをクリックします。

： System Updates Acquisition and Publishing Tool は、糠をルトパスにインポトします。サブディレクトリにある糠はインポトされません。これらのファイルをインポトするには、≈Import Wizard (インポトウィザド)–を浩悸乖し、≈Select Updates (糠の)–ペジでサブディレクトリをします。



哭 28. 糠の

4. ≈糠の～ペジで、改」の糠をするか、≈すべてチェックボックスをして材なすべての糠をすることができます。≈Nextをクリックして、Lenovo System Updates ロカルリポジトリへの糠のインボトを倡幌します。≈Importing Updates (糠のインボト面)～ペジに、インボト侯の乖斗がされます。




図 29. Importing Updates (糠のインポート面)

5. 糠のインポートが完了したら、**Next**をクリックして、インポートされた糠の妥当を確認します。インポートが完了したページにインポートの糠が山され、インポートされた糠と、それらの糠のリストがされます。




図 30. インポートが完了しました

6. 「完了」をクリックします。

Lenovo Web サイトからのすべてのパッチの取得

ラテンアメリカの国は、Lenovo Web サイトから年のマシントップに属する すべてのパッチをダウンロードする数回を減らしたものです。

このタスクについて

このタスクを完了するには、インターネットへのネットワーク接続とライセンスが必要です。HTTP プロキシを迂回してインターネットにアクセスすることも、インターネットに接続することも可能です。


Lenovo Web サイトからのパッチを取得するには、次の 2 つのオプションがあります。

- 「Check all updates from Lenovo site (Lenovo サイトからのすべてのパッチを取得)」オプションを迂回するには、ステップ 1 を参照します。
- 「Check selected updates from Lenovo (Lenovo から選択したパッチを取得)」オプションを迂回するには、ステップ 2 を参照します。

手順

1. ラテンアメリカナビゲーションペインで「マシン」をクリックし、「アクション」リストから「すべてのパッチを Lenovo サイトで取得」を行います。このアクションにより、Lenovo Web サイトにある年のマシントップに属するすべてのパッチの取得が完了します。
2. ナビゲーションペインで、「コンピュータ」をクリックします。左ペインに部队的パッチがリストされている場合は、リストビューからそれらのパッチを 1 つ選択

します。(剰の糠をする眷圭は、**Ctrl** および **Shift** を病します。)=
Actions (アクション)〜リストで、**≈Check selected updates from Lenovo**
(Lenovo からのはた糠の浮)〜をします。 このアクションにより、
Lenovo Web サイトにある年のマシンタイプに簇息するされた糠の浮が
悸乖されます。



哭 31. Lenovo Web サイトからのすべての糠の澄千

このプロセスは、窗位するまでに尸粗かかる眷圭があります。

ラテン矢机≈糠の浮〜プロセスが姜位すると、**≈Lenovo Web サイト惧の糠**
タブに山されているバジョンが糠されて、糠に簇する拒攫鼠がされま
す。≈Update on Lenovo Web Site (Lenovo Web サイト惧の糠)〜タブに山され
ているバジョンが、ロカルリポジトリにあるバジョンより糠しい眷圭は、
糠の玻にのアイコンがされ、附蝗脱しているバジョンが概いことをす
焚桂メッセージが山されます。

Detail: Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008R2

Update in Local Repository

Version: 4.7.16.0907

 Date the Lenovo web site was last successfully checked: 09/22/2014.
 Date the WSUS server was last successfully checked: N/A.

General | Installation Information | Applicable Platforms | Revision History | Read Me File

Property Name	Value
Name	Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008R2
Description	Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008R2
Category	Network
Update ID	qlgc_dd_cna_4.7.16.0907_win2k8_32-64
Manufacturer	IBM
Update Selection	never
Corequisite Update(s)	N/A
Prerequisite Update(s)	N/A
Superseded Update(s)	N/A

哭 32. ≈Generalタブの拒攪鼠が山された糠ビュ

ラテン矢机≈忍タブには笹布のプロパティのリストがあります。 このタブは≈糠 (Updates)〜ビュの宝布のペインに山されます。

-
-
- カテゴリ
- 糠 ID
- 傳
- 糠の
- 陵高に妥な糠
- 捏掘の糠
- 弥き垂えられる糠

Detail: QLogic 10GbE PCI Ethernet NDIS Miniport Driver for Windows

Update in Local Repository

Version: 1.0.1.20

 Date the Lenovo web site was last successfully checked: 09/22/2014.
 Date the WSUS server was last successfully checked: N/A.

General | Installation Information | Applicable Platforms | Revision History | Read Me File

Application Operating Systems:

Windows 2008
Windows 2012
Windows 2012 R2

哭 33. ≈努脱材なプラットフォームタブの≈糠〜ビュ

≈努脱材なプラットフォームタブには、アプリケーションオペレティングシステムの糠のリストがあります。

Lenovo Web サイトからのした糠のダウンロード

このトピックでは、した糠の呵糠バジンを Lenovo Web サイトからダウンロードする数恕についてします。Lenovo Web サイトで浮が窗位した糠 (リモト糠とばれます) のみを、ダウンロード据としてできます。

幌めるに

この侯を乖うには、インタネットへのネットワーク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。

このタスクについて

UXSPI パッケージは、称 System x および BladeCenter サバごとに、糠材なオンラインファムウェアとデバイスドライバ糠の毳圭テスト貉みバンドルを洒えています。

呵糠の改侍の糠をダウンロードすることは、呵糠の糠をインストールする眷圭に夸京される数恕です。このオプションを蝗脱すると、UXSP オプションより呵糠の糠およびホットフィックス (蝗脱材なものがある眷圭) をダウンロードできます。

界

1. ダウンロード据として、改」の糠をするか、**Ctrl** と **Shift** を病したまま剩の糠をします。
2. ≈アクション (アクション)〜リストから、≈**Download Selected updates from Lenovo website** (した糠を Lenovo Web サイトからダウンロード)をします。≈Download Wizard (ダウンロードウィザド)〜が倡きます。

≈Download (ダウンロード)ウィザドの蝗脱:

した糠を Lenovo Web サイトからダウンロードするには、≈Download Wizard (ダウンロードウィザド)〜を蝗脱します。

界

1. ≈**Actions** (アクション)〜リストから、≈**Download Selected updates from the Lenovo website** (した糠を Lenovo Web サイトからダウンロード)〜をします。≈Download Wizard (ダウンロードウィザド)〜が倡き、糠ダウンロード侯が倡幌されます。




図 34. 糖のダウンロード面

ダウンロードが窗位したら、サマリペジにダウンロード斗が山されます。

2. 「窗位」をクリックします。

した糖のダウンロードと WSUS への倡

ラテン矢机笹布の界は、した糖の呵糖バジョンを ダウンロードして Windows Server Update Services (WSUS) サバに 木儡倡する数恕を淡したものです。

幌めるに

ラテン矢机した糖をダウンロードして WSUS に倡する侯度を倡幌するに、倡炭董を洒する妥があります。拒しくは、18 ペジの Windows Server Update Services サバでの Secure Sockets Layer の蝗脱 (オプション)を徊救してください。

このタスクについて

この侯を乖うには、インタネットへのネットワーク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。

：Lenovo Web サイトで浮瑚貉みの糖のみを、ダウンロード据としてできます。

界

1. 改」の糖をするか、Ctrl と Shift を病したまま剩の糖をします。

2. **≈Actions (アクション)≈**リストから、**≈Download Selected updates from the Lenovo website (した糠を Lenovo Web サイトからダウンロード)≈**をします。 **≈Download and Publish Wizard (ダウンロードおよび倡ウィザド)≈**が倡きます。

Download and Publish Wizard の蝗脱:


≈Download and Publish Wizard (ダウンロードおよび倡ウィザド)≈を蝗脱して、した糠を Windows Server Update Services (WSUS) に倡できます。

このタスクについて

ダウンロードおよび倡する改」の糠、または剩の糠をすると、**≈Download and Publish (ダウンロードおよび倡)≈**ウィザドが倡幌されます。

界

1. **≈I accept the terms in the license agreement**をクリックします。



哭 35. **≈Publish Wizard≈**の**≈License Agreement≈** ペジ

2. **≈Next**をクリックして糠のダウンロードを倡幌します。

ラテン矢机糠ダウンロード侯は姜位まで尸かかることがあります。





図 36. 糖のダウンロード面

ラテン矢機糖のダウンロードが姜位すると、ダウンロード斗が妥腆ペジに山されます。

3. ≈肌へ～をクリックします。
4. 肌の哭にすように、≈Confirm Updates Packages (糖パッケージの澄千)～ペジで、リストされたすべての糖を WSUS サバに倡する洒がっていることを澄千します。




哭 37. 糠パッケージの澄千

5. 笹布のいずれかのオプションをします。

- **≈Also select updates that are not installed or are undetected.** このオプションは、システムのすべての材なハドウェアの浮叫を活乖します。このオプションは、豺する妥のある稍なデバイスが Windows にある眷圭にのみしてください。
- **≈Also select Host Bus Adapters (HBA) and Covered Network Adapter (CNA).** このオプションをしない眷圭、Brocade、Emulex、および Qlogic の HBA および CNA は糠されません。このオプションをするに、ストレジベンダとの高垂拉を澄千してください。
- **≈Allow updates to be installed as a downgrade.** このオプションは、システムのハドウェアにして、ダウングレドバジヨンのファムウェアまたはドライバのインストールを活乖します。このオプションは、より光いバジヨンの糠がにインストールされている材拉があるときに、糠をインストールしたい眷圭にのみしてください。

6. **≈Confirm**をクリックして、パブリッシュの蔡を山します。 **≈Publishing Updates** ペジが山されます。この侯は、窗位するまでに尸粗かかる眷圭があります。



哭 38. ≈Publishing Updates (糠を倡しています)〜 ペジ

≈Publishing operation is complete (倡侯が窗位しました)〜 ペジには、倡の蔡が山され、WSUS サバに倡された糠のがされます。パブリッシュユされなかった糠がある眷圭は、リストされます。




図 39. 「Publish operation is complete (倡侯が窗位しました)」～ ペジ

7. 「窗位」をクリックします。

貉み糠の Windows Server Update Services サバへの倡

このトピックでは、した糠を Windows Server Update Services (WSUS) サバに倡する数恕についてします。

幌めるに

Lenovo 糠を倡するに、WSUS サバおよび沮今がしく菇喇されていることを澄千してください。拒しくは、17 ペジの Windows Server Update Services サバの菇喇#を徊救してください。

このタスクについて


この侯を乖うには、インタネットへのネットワーク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。WSUS サバの菇喇について拒しくは、16 ペジのセットアップウィザド#を徊救してください。

≈倡 (Publish)ウィザドの蝗脱:

笆布の界は、≈Publish Wizard (倡ウィザド)～の蝗脱数恕を淡したものです。この界には、タゲット Windows Server Update Services サバに糠を倡する界が崔まれています。

界

1. ダウンロード据として、改」の糠をするか、**Ctrl** または **Shift** を病したまま剩の糠をします。
2. ラテン矢机≈アクションリストから≈した糠を **WSUS** に倡を して、倡ウィザドを倡幌します。




哭 40. ≈Publish Wizard～のウェルカムページ

3. 44 ペジの Download and Publish Wizard の蝗脱≈の界を窗位します。

糠シケンスの侯喇


1 つのシケンスパッケージに剩のロカル糠を喇することができます。シケンスパッケージは、糠をラップしており、それらの糠をクライアントマシンに倡します。UpdateXpress System Pack によってシケンスパッケージがインストールされる狠に、瓢弄に糠のインストール界が年されます。

侍のデプロイメント脱にシケンスパッケージをまたは浩インポトできます。布哭は、my first sequence.xml というシケンスをする毋です。



哭 41. シケンスパッケージの侯喇

糠リストには、材な糠のリストと、されたシケンス≈my first sequence～が崔まれています。




哭 42. されたシケンスパッケージのある糠リスト

≈my first sequenceをして、そのシケンス糠パッケージの弄な攫鼠を山します。

ラテン矢机拒ウィンドウの≈忍タブにシケンスパッケージのプロパティがリストされます。

糠 ID には、シケンスの、泣、および盖 ID が崔まれます。



哭 43. シケンス糠の≈Generalタブ

≈改侍の糠タブには、布哭のように、糠の界肌リストがされます。




図 44. 改修のタスク

Windows Server Update Services からの浮

このセクションのトピックでは、Windows Server Update Services (WSUS) サバからの浮を浮する数値についてします。

WSUS サバからの浮を浮する数値、肌の 2 つの数値があります。

- Windows Server Update Services からのすべての浮を浮
- Windows Server Update Services からした浮を浮します。

Windows Server Update Services からのすべての浮の浮:

このトピックでは、Windows Server Update Services (WSUS) からのしたすべての浮を浮する数値についてします。

このタスクについて

この候を乖うには、インターネットへのネットワークとライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインターネットにアクセスすることも、インターネットに木儡儡することも材です。

界

1. ナビゲーションペインで、コンピュータをクリックします。
2. アクションリストで、WSUS からのすべての浮 (Check all updates from WSUS)をします。

ラテン矢機すべての浮を WSUS で浮候は姜位まで尸かかることがあります。候の倅乖面には、乖斗ウィンドウが山されます。

Windows Server Update Services からした浮の浮:

ラテン矢機笹布の界は、した 浮が Windows Server Update Services (WSUS) サバにあるかどうかを浮する数値を淡したものです。


このタスクについて

この侯度を乖うには、インタネットへのネットワーク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。

界

1. ナビゲションペインで、≈コンピュターをクリックします。
2. ≈アクションリストで、≈WSUS サバからのした糠の浮 (Check selected updates from WSUS server)をします。

ラテン矢机≈した糠を WSUS サバで浮します。侯が 悸乖されている粗は、乖斗ウィンドウが山されます。ラテン矢机この侯が窗位するまでに尸の箕粗がかかることがあります。



哭 45. WSUS からした糠の浮

WSUSラテン矢机 サバ惧の糠のバジョンが 澄千された稿で、WSUS 腕にあるバジョンが 糠され、≈WSUS サバ惧の糠タブに 糠の忍攫鼠および WSUS 惧のパッケージの攫鼠が山されます。

Windows Server Update Services でした糠を袋磊れにする

このトピックでは、Windows Server Update Services (WSUS) からのした糠を跟袋磊れにする数恕についてします。


このタスクについて

この侯を乖うには、インタネットへのネットワーク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。WSUS サバの菇喇について拒しくは、16 ペジのセットアップウィザドを徊救してください。

脚妥: 糠を跟袋磊れにするオプションは、傳に提すことができません。

界

- 1 つまたは剰の糠をして≈OKをクリックします。



哭 46. 糠を WSUS サバで袋磊れにする

2. ≈アクションリストから、≈した糠を WSUS にして袋磊れにする (Expire Selected updates to WSUS)をします。 ≈Expire Wizard (袋磊れウィザド) ーが倡きます。

x3250 M5 (5458)

Actions

Name	Category	Manufacturer	Version in Local	Version on WSUS
☐ Broadcom NetXtreme II Driver for Windows	Network	IBM	7.10.6.0.a	
☐ Emulex HBA (LPe1100a) Firmware Update for Windows - 2.82x6-5.12a15 - Release IBM1212	Fibre	IBM	2.82x6.13	2.82x6.13
☐ Emulex HBA (LPe1205/LPe1200a) Firmware Update for Windows - 2.01a11-5.12a15 - Release IBM1212	Fibre	IBM	2.01a11.11	2.01a11.11
☐ IBM DDS tape drive firmware update	Tape	IBM	1.1	1.1
☐ IBM Online SAS/SATA Hard Disk Drive Update Program	Hard Disk Drive	IBM	1.14.04.1	1.14.04.1
☐ Integrated Management Module 2 (IMM2) Update	IMM2	IBM	4.55	4.55
☐ Intel(R) VHD Graphics Driver Update for Windows	Video	IBM	9.18.10.3234	9.18.10.3234_Expired
☐ Intel-based Gigabit and 10 Gigabit Ethernet Drivers for Windows	Network	IBM	18.7	18.7
☐ Matrox Video Driver	Video	IBM	2.04.001	2.04.001_Expired
☐ MegaRAID Storage Manager	Utility	IBM	13.11.01.07	13.11.01.07
☐ Online Broadcom NetXtreme and NetXtreme II Firmware Utility for Windows 2.4.1c	Network	IBM	2.4.1c	2.4.1c
☐ Qlogic iSCSI Adapter STOR Miniport Device Drivers for Windows	iSCSI	IBM	21.5.38.g	
☐ Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008R2	Network	IBM	4.7.16.0907	4.7.16.0907_Expired
☐ ServeRAID M5100 Series SAS/SATA Controller Firmware Update	ServeRaid	IBM	23.22.0.0024	23.22.0.0024

Detail: Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008R2

Update in Local Repository

Update on WSUS Server

Version: 4.7.16.0907_Expired

Date the Lenovo web site was last successfully checked: N/A.

Date the WSUS server was last successfully checked: 10/27/2014.

General

Package on WSUS

Property Name	Value
Title	[5458]Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/...
Description	Qlogic Network (NIC) Device Drivers for Windows 2008/2008...
Package ID	1cb2d3e7-f935-b6ff-becc-6194d9a6321a
State	Expired
Publish Date	10/23/2014 6:15:30 AM

哭 47. 跟袋磊れになった糠の拒ビュ

ラテン矢机袋磊れにする侯が姜位すると、バジョンが *Version Number_Expired* に糠されます。≈Update on the WSUS (WSUS での糠)〜タブの拒攫鼠が糠され、*State* プロパティ猛が *Expired* に恃されます。

Windows Server Update Services へのした糠の跟袋磊れ (ライセンスなし)

跟なライセンスがない眷圭、瘟のソリューションとは侍の数恕を蝗脱して、Windows Server Update Services (WSUS) サバにしてした糠を跟袋磊れにすることができます。した糠がまだ WSUS サバに倡されていない眷圭、糠を袋磊れにするアクションは己窃します。

界

- 袋磊れにする据として、改」の糠または剩の糠をします。
- ≈アクションリストから、≈した糠を WSUS にして袋磊れにする (Expire Selected updates to WSUS)をします。 ≈Expire Wizard License Agreement (袋磊れウィザドのご蝗脱掘)〜ペジが山されます。



図 48. Expire Wizard License Agreement (袋磊れウィザドのご蝗脱掘)

3. ≈蝗脱掘の掘灌に禀します (I accept the terms in the license agreement)を
クリックし、≈肌へをクリックしてした糠を袋磊れにする侯にみます。
≈Expire Wizard (袋磊れウィザド)–が倡きます。




図 49. 「Expire Wizard」のウェルカムページ

4. 「肌へ」をクリックします。「Expire Wizard Confirm update packages (袋磊れウィザドの糠パッケージの澄千)へ」ページが山されます。





図 50. Expire Wizard Confirm Update Packages (袋磊れウィザドの糠パッケジの澄千)

5. ≈澄千をクリックして附の袋磊れ推を澄千するか、≈提る (Back)をクリックして袋磊れにする糠ののを恃します。 ラテン矢机糠を袋磊れにする侯が姜位すると、糠袋磊れ斗が山されます。






図 52. 袋磊れ侯蔡

7. **Finish** (姜位)~をクリックして、**Expire Wizard** (袋磊れウィザド)~を誓じます

した糠の猴近

した糠を Lenovo 糠リポジトリから猴近できます。

このタスクについて

マシンをクリックして**Actions** (アクション)~リストから**Delete selected updates** (した糠の猴近)~をします。

≈マイマシン~ビュを蝗脱したマシンタイプの裁および猴近

≈**My Machines** (マイマシン)~ビュには、Lenovo System Updates ツルと息で
きるシステム惧のマシンのリストがされます。Lenovo System Updates ツルを蝗
脱すれば、マシンタイプをリストに裁したりリストから猴近したりできます。ラ
テン矢机≈マイマシンビュで恃が乖われると、≈すべての糠ビュが糠されま
す。

界

1. ナビゲーションペインで、≈**My Machines** (マイマシン)~をクリックします。
宝ペインに、System Updates ツルによって瓷妄できるマシンのリストが山さ
れます。




図 53. 「My Machines」ビュー

2. 「裁」をクリックして、「糠マシンタイプの裁」ダイアログボックスを開きます。




図 54. 糖マシンタイプの裁

- 1 つまたは剰のマシンタイプをします。糖のマシンタイプを裁すると票箕に、≈Update retrieval action (糖アクション)〜リストをします。

≈Update retrieval〜アクションには、肌の 3 つのオプションがあります。

- すぐに Lenovo Web サイトで糖を澄千
- Copy updates from a local folder to the repository (糖をロカルフォルダからリポジトリにコピする)
- Do not take any action at this time as the updates are already located in the repository (糖がにリポジトリにあるため、附箕爬ではアクションを乖わない)

≈呵糖のマシンを浮 (Check Latest Machines)をクリックしてマシンリストを糖することもできます。このステップを悸乖するには、インタネットへのネットワク儡とライセンスが妥です。HTTP プロキシを蝗脱してインタネットにアクセスすることも、インタネットに木儡儡することも材です。

≈Check Latest Machinesオプションについて拒しくは、29 ペジの UXSPI のアップグレードを徊救してください。


糖の孺秤レポートを喇

糖レポートを喇することにより、System Updates Acquisition and Publishing Tool で瓷妄されている糖を浮することができます。≈Generate Updates Comparison

Report Wizardでは、ローカルディレクトリあるいはネットワークロケーションに CSV ファイルまたは TXT ファイルとして出力できる彙報レポートが生成されます。彙報レポートには、System Updates Acquisition and Publishing Tool ツルによって出力されている彙のリストがされます。

界

1. ラテン矢机=スタート > =Lenovo System Updates Acquisition and Publishing ツルを クリックします。
2. アプリケーションメニューバで=Action (アクション)ををクリックし、=Generate Updates Comparison Report (彙の彙報レポートを喇)をして =Generate Updates Comparison Report Wizard (彙の彙報レポートを喇ウィザド)をを倡幌します。



哭 55. =Generate Updates Report Wizard (彙の彙報レポートを喇ウィザド)のウェルカム ペジ

3. =肌へを クリックして黎にみます。 =彙の彙報レポートを喇ペジが倡きます。

Lenovo System Updates – Generate Updates Comparison Report Wizard

Generate Updates Comparison Report

Select the machine type for which you wish to generate a report, or select "Select All" to select all available machine types.

Save export to:

Machine Name	Machine Type	Update Number
☐ BladeCenter HS22	7870	0
☐ IBM NeXTScale nx360 M4	5455	0
☐ System x3100 M4	2582	0
☐ System x3650 M4 HD	5460	0
☐ x3100 M5	5457	0
☐ x3250 M5	5458	14

☐ Select All

哭 56. 糠の孺秤レボトの喇

4. ≈徊救をクリックして、エクスポートされたレポトがある眷疥をします。
5. 孺秤レポトを喇する 1 つ笆惧のマシントイプをするか、≈すべてをクリックして蝗脱材なマシントイプをすべてし、≈肌へをクリックします。




図 57. 糖の糖秤レポートの糖が糖位しました

6. 「**Finish** (糖位)」をクリックして「Generate Updates Comparison Report Wizard (糖の糖秤レポートを糖ウィザド)」を糖じます。ステップ 3 で糖年したフォルダに糖秤レポートが糖れます。

糖デプロイメント糖の糖ナルの山

クライアントマシンでの糖デプロイメント糖の糖ナルを山することができます。この糖鼠は、トラブルシュティングおよび糖に糖ちます。

糖ナルは糖布の糖鼠から糖喇糖れます。

- 糖 ID
- の糖
- 糖の糖ジョン
- インストール泣
- デプロイメントの糖
- 拒


ラテン矢机糖デプロイメントの糖を山

ラテン矢机糖布の界は、糖の糖ナルを山する怠を蝗脱して糖デプロイメント糖を糖および山する数恕を淡したものです。

界

1. ラテン矢机「**スタート**」>「**Lenovo System Updates Acquisition and Publishing ツル**」をクリックします。

2. アプリケーションメニューバで**Action (アクション)**をクリックし、**Remotely View Journal of Update Deployments for Endpoints (エンドポイントの糠デプロイメントのジャーナルをリモートで山)**をしてリモートクライアントに儡します。 **View journal of updates deployment (糠デプロイメントのジャーナルの山)**ログインページが倡きます。



哭 58. *View journal of updates deployment* のログインページ

3. ラテン矢机このページで笹布のリモートクライアント攫鼠をし、**儡**をクリックします。
- Computer (コンピュータ)
 - ユザ
 - パスワード

System Updates Acquisition and Publishing Tool がにリモートクライアントにログインすると、デプロイメント旺悟が蔡ビュに山されます。

View result

View journal of updates deployment result

IP: 9.125.90.20 OS: Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Machine Type: IBM System x3550 -[797851A]- SN: 99F6725

Update ID	Update Name	Update Version	Installation Date	Deployment Result	Detail
ibm_dd_sraidmr...	IBM ServeRAID M Series a...		Thursday, Marc...	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_dd_sraidmr...	IBM ServeRAID M Series a...		Thursday, Marc...	SUCCESS	Double Click to see Detail
brcm_dd_nic_5.2	Broadcom NetXtreme II Dn...		Thursday, Marc...	Not Required	Double Click to see Detail
ibm_dd_sraidmr...	IBM ServeRAID M Series a...		Thursday, Marc...	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_fw_bios_gfe...	IBM BIOS Flash Update	1.14 (GFE144A)	Friday, April 01,	SUCCESS	Double Click to see Detail
lsi_fw_megasas...	MegaRAID 8480 SAS Cont...	7.0.1-0064	Tuesday, April 1,	Not Required	Double Click to see Detail
lsi_fw_megasas...	MegaRAID 8480 SAS Cont...	7.0.1-0064	Monday, April 25,	FAILURE	Double Click to see Detail
lsi_fw_megasas...	MegaRAID 8480 SAS Cont...	7.0.1-0064	Monday, April 25,	FAILURE	Double Click to see Detail
lsi_fw_megasas...	MegaRAID 8480 SAS Cont...	7.0.1-0064	Monday, April 25,	FAILURE	Double Click to see Detail
lsi_fw_megasas...	MegaRAID 8480 SAS Cont...	7.0.1-0064	Thursday, April 2,	Not Required	Double Click to see Detail
ibm_fw_sacraid...	IBM ServeRAID 8k and 8k...		Friday, April 29,	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_ufi_uxsp_gfs...	UXSP Package		Thursday, May 1,	SUCCESS	Double Click to see Detail
sequence_7978a...	Sequence Package		Friday, May 13,	SUCCESS	Double Click to see Detail
sequence_7978a...	Sequence Package		Friday, May 13,	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_ufi_uxsp_gfs...	UXSP Package		Saturday, May 1,	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_ufi_uxsp_gfs...	UXSP Package		Wednesday, Ma...	SUCCESS	Double Click to see Detail
sequence_7978a...	Sequence Package		Wednesday, Ma...	SUCCESS	Double Click to see Detail
ibm_ufi_uxsp_gfs...	UXSP Package		Friday, May 27,	SUCCESS	Double Click to see Detail
ati_dd_video_8.2	ATI RADEON Video Driv...	8.24.5.3	Friday, May 27,	SUCCESS	Double Click to see Detail

Refresh Close

哭 59. 糠デプロイメントの蔡のジャンルを山

4. 糠のログファイルを倡いて山するには、≈糠 IDをダブルクリックするか、≈糠 IDをして **Enter** を病します。 ログファイルは笹布のファイルのいずれかです。
 - result.txt
 - co_result.xml
 - up_result.xml
 - SUAP ログファイル
5. ラテン矢机呵糠のデプロイメント蔡を澄千するには、≈呵糠山をクリックします。
6. ≈誓じる~をクリックします。

糠炳のためのクライアントのスキャン

瓷妄据システムがマシンポリシーをけると、炳スキャンがスケジュールされます。Windows Update Agent (WUA) は、Windows Server Update Services サバに偏し、糠のリストをけり、瓷妄据システムをスキャンして称糠のインストール貉みの努脱材拉を拇します。

Lenovo 糠には、Windows Management Instrumentation (WMI) およびレジスタキの努脱材拉を浮するためがあります。炳攫鼠が SCCM サバに手慨されます。瓷妄は、炳攫鼠に答づいて、どの糠が妥であるかを澄千することができます。

糠リポジトリの票袋

笹布の界は、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) コンソルを蝗脱して糠リポジトリを票袋する数恕を淡したものです。

幌めるに

笹布のステップでは、SCCM サバが茨董脱ににセットアップおよび菇喇されていることを捏としています。SCCM サバのセットアップ数恕については、TechNet ライブラリ: Microsoft System Center Configuration Manager 2007を徊救してください。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. Configuration Manager Consoleを瓢するには、**≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center (Microsoft System Center) > ≈Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) > ≈ConfigMgr Console (ConfigMgr コンソル)** をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、**≈サイト デタベス > ≈コンピュータの瓷妄 > ≈ソフトウェア糠プログラムの界に倡します。≈Update Repository (糠リポジトリ)–を宝クリックし、≈Run Synchronization (票袋の悸乖)–をします。**




図 60. 糖リボジトリの票袋

3. 糖はいをクリックして、サイトでのソフトウェア糖の票袋を倡幌します。

ラテン矢机票袋プロセスは姜位まで尸かかることがあります。


肌のタスク

笹布の界を悸乖して、票袋ログを山し、票袋がに窗位したかどうかを冉侍できます。

1. ナビゲーションペインで、糖サイト データベース > 糖システムのステータス > 糖サイトのステータスの界に倡します。糖サイト サバを倡して、糖コンポーネントのステータスをします。SCCM サバのコンポーネントおよび称コンポーネントの斗のリストが、蔡ペインに山されます。
2. 蔡ペインで、糖SMS_WSUS_SYNC_MANAGERを宝クリックしてし、糖メッセージを山 > 糖すべてをクリックします。

サイトサバの糖SMS Status Message Viewer (SMS ステータス メッセージ ビュア)〜ウィンドウが倡き、Windows Server Update Services (WSUS) Sync Manager のステータスメッセージが山されます。票袋借妄が倡幌された箕癸、乖面であった箕癸、窗位した箕癸をす呵糖のメッセージにしてください。

3. 票袋がに窓位した稿、≈All Updates (すべての糠)〜フォルダの≈Lenovo (Lenovo)〜フォルダを宝クリックし、≈Refresh (呵糠の攫鼠に糠)〜をして、Lenovo フォルダを呵糠の攫鼠に糠します。



哭 61. Lenovo フォルダの糠

パブリッシュされた糠は、Lenovo フォルダの布の炳するマシンタイプのフォルダに山されます (肌の哭を徊救)。




図 62. パブリッシュされた糠の山

糠が柄するクライアントにデプロイされた稿、クライアントシステムでの肌のソフトウェア糠スキャン面に、クライアントはサイトデータベースにして、糠が努脱材であるか、称クライアントにインストール済みであることを鼠桂します。査妄は、鼠桂されたデータを徊救し、笹布の攫鼠に答づいて、どの糠を芹邵する妥があるかを年することができます。

インストール済み

糠がインストールされたことを鼠桂しているクライアントのがされます。

寇 糠が努脱材であり、まだインストールされていないこと、またはインストール斗がサイトサバデータベースに茫していないことを鼠桂しているクライアントのがされます。

稍妥 糠が努脱されないクライアントのが山されます。

稍 ソフトウェア糠の柄のスキャンがに窗位していない、あるいはスキャン蔡がサイトサバに鼠桂されていないクライアントのがされます。

脚妥: UXSPI は、その戮のすべての Lenovo 糠の捏堀です。戮のすべての Lenovo 糠のに、このパッケージをクライアントシステムにデプロイする妥があります。クライアントシステムに UXSPI パッケージがデプロイされていない眷圭、そのクライアントシステム惧では、戮の Lenovo 糠が **Not Required** (妥なし)とマクされます。ターゲットマシンで Lenovo System Enablement Pack (SEP) パッケージが妥な眷圭は、UXSPI パッケージをデプロイするに SEP パッケージをデプロイする妥があります。

UXSPI パッケージがにデプロイされた稿、ある糠がクライアントシステムにデプロイされていない眷圭は、糠のコンプライアンス蔡に≈Required (寇)~のマクがけられます。

Microsoft System Center Configuration Manager での Lenovo 糠のデプロイ

芹邵する妥がある糠が再待されると、Lenovo 糠がされ、デプロイメントパッケージを侯喇することによってそれらがクライアントシステムに芹邵されます。

ターゲットコレクションのクライアントが瓷妄ポイントから糠の倡をけると、クライアントは、妥なソフトウェア糠バイナリを崔む倡パッケージがある芹邵ポイントから、ソフトウェア糠をダウンロードします。その稿、バイナリがクライアントにインストールされ、炳ステタスがサイトサバに鼠桂されます。

ダウンロードおよび倡のフェズは、System Updates Acquisition and Publishing Tool によって恊乖されます。このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 ソリュションを瞥するため、惧淡の界を蝗脱します。

ラテン矢机システム糠ポイント充の裁

このトピックでは、Microsoft System Center Configuration Manager に≈System Update Point Role (システム糠ポイント充)~を裁する界をします。

幌めるに

ナビゲーションペインで、≈System Status (システムステタス) > ≈Site Setup (サイトの肋年)をクリックすると、≈Site System Status (サイト システムのステタス)~および≈Component Status (コンポーネントのステタス)~を澄千できます。すべての灌の≈Site System Status (サイト システムのステタス)~および≈Component Status (コンポーネントのステタス)~がに怠している眷圭、SCCM サバステタスは≈OK (OK)~と山されます。





図 63. コンポーネントのステータス

界

1. SCCM のナビゲーションペインで、**≈Site Database (サイト データベース) > ≈Site Management (サイトの管理) > %Site Name% (%サイト%) > ≈Site Settings (サイト設定) > ≈Site Systems (サイト システム)** の界に切り替え、**<%Site Name% (%サイト%)>** をクリックして、**≈New Role (新しい役割)≈** をクリックします。 **≈New Site Role Wizard (サイトの役割の新しいウィザード)≈** が起動します。



哭 64. システム糠サビスポイントの菇喇


2. ≈肌へをクリックします。

3. **System Update** サビスポイントの充をし、 デフォルト肋年をしてシステム菇喇サビスポイントを菇喇します。

- クライアントシステムを浮叫して、SCCM サバを拆して瓷妄エジェントをインストールします。
- クライアントシステム惧で Windows Server Update Services (WSUS) 甘金沮今を菇喇します。


: SCCM の瓷妄 据クライアントシステムには、≈慨完されたルト沮忌簇へフォルダに Windows Server Update Services Publishers Self-signed 沮今が あります。

- Windows グルپポリシエディタを蝗脱して、SCCM クライアント惧で ≈Allow Signed Content from intranet Microsoft update service location (イントラネットの Microsoft 糠サビの眷疥にある金貉みコンテンツを材する)へグルپポリシにチェックします。
- クライアントコンピュータ惧でグルプポリシを菇喇します。



哭 65. ロカルコンピュータポリシーの菇喇

- 1) SCCM の瓷妄据クライアントのオペレティングシステムで、≈スタート をクリックして≈ファイルを回年して悸乖をします。
- 2) ≈GPEDIT.MSC～として≈OK (OK)～をクリックします。
- 3) ≈コンピュータの菇喇 > ≈瓷妄脱テンプレート > ≈Windows コンポネン ト > ≈Windows Updateを倡します。



哭 66. イントラネットの Microsoft 糠サビスの脊疥にある金貉み糠を材する

- 4) ≈イントラネットの Microsoft 糠サビスの脊疥にある金貉みコンテ ンツを材するをダブルクリックします。

- 5) **=**跟をして**OK**をクリックします。グループポリシーエディタを
 誓じます。
4. Lenovo 糠を SCCM クライアントにデプロイするに、Microsoft .NET
 Framework Version 2.0 筈が SCCM クライアントにインストールされているこ
 とを澄千してください。

SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイ


ラテン矢机このトピックでは、Lenovo System Enablement Pack (SEP) を System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに デプロイする数恕についてします。SEP は、 システム蓋のコードを崔むパッケージです。このパッケージは、糠の System x およびBlade サバで Lenovo Dynamic System Analysis (DSA)、ファムウェア糠、およびオペレティングシステムの倡をサポートするために蝗脱されます。ラテン矢机ターゲットクライアントが SEP に 巴している眷圭は、呵介にこのパッケージをデプロイする妥があります。

このタスクについて

筈布の界は、SCCM サバから SCCM クライアントに SEP パッケージを倡する
 ためのステップをしています。

界

1. SCCM コンソールを倡きます。
2. **ソフトウェア糠プログラム > IBM**を倡し、マシンのをダブルクリッ
 クします。
3. 宝ペインで、デプロイする SEP を宝クリックし、**Deploy Software Updates**
 (ソフトウェア糠プログラムの倡)~をします。



哭 67. ソフトウェア糠の倡

≈Deployment Software Updates Wizard (ソフトウェアの糠の倡ウィザド)≈が倡きます。

The screenshot shows the 'Deploy Software Updates Wizard' window with the 'General' tab selected. The window title is 'Deploy Software Updates Wizard'. On the left is a navigation pane with the following items: General (selected), Deployment Template, Deployment Package, Download Location, Language Selection, Schedule, Summary, Progress, and Confirmation. The main area contains the instruction 'Enter a unique name and detailed description that will help identify the software update deployment'. Below this, there is a 'Name:' label followed by a text box containing 'Lenovo Updates - 10/29/2014 11:20:05 AM'. Below that is a 'Description:' label followed by a large, empty text area. At the bottom right are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

哭 68. ソフトウェアの糠の倡ウィザド - 忍

4. ≈Deploy Software Updates Wizard (ソフトウェア糠プログラムの倡ウィザド)≈ページで、笆布の攫鼠をし、≈Next (肌へ)≈をクリックします。

a.

b.

ラテン矢机≈倡テンプレート≈ページが山されます。




図 69. ソフトウェアの更新ウィザードのテンプレート

5. 「新しい更新の年次を待機する」をして、「肌へ」をクリックします。
「Deployment Package (更新パッケージ)」ページが表示されます。

図 70. 倡パッケージ

6. 「Deployment Package (倡パッケージ)」ページで、左側のマウスを、**Next** (肌へ) をクリックします。
 - a. **Name** () フィールドに **SEP** のをします。
 - b. **例** をクリックしてパッケージソースファイルの参照をします。
 - c. **優先度の境界フィールド** で**境界**をします。
 「ダウンロード参照」ページが表示されます。





図 71. ダウンロード場所

7. 「ソフトウェアをローカルネットワーク上の場所からダウンロード (Download software updates from a location on the local network)」をクリックして、ソフトウェアのダウンロード場所をします。
8. 「ラテン矢印」をクリックしてソフトウェアファイルを選択し、「次へ」をクリックします。 「次」スケジュールページが表示されます。



哭 72. 倡スケジユル

9. ≈倡スケジユル≈ペジで、笹布のを乖って≈肌へをクリックします。
 - a. クライアント惧でソフトウェア糠が蝗脱材になる泣箕をします。
 - b. ソフトウェア糠のインストル袋を肋年します。
 - c. オプション: ソフトウェア糠がの眷圭は、**Wake on LAN** を蝗脱材にします。
 - d. オプション: ≈奸スケジユルを痰し、袋泣に木ちにインストルする (**Ignore maintenance schedule and install immediately on deadline**)を跟にします。

倡が窗位すると、斗が山されます。

10. ≈Close (誓じる)≈をクリックして、≈Deploy Software Updates Wizard (ソフトウェア糠プログラムの倡ウィザド)≈を誓じます。

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ

Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) は、その戮のすべての Lenovo 糠の捏堀です。これは、戮のすべての Lenovo 糠のにクライアントシステムにデプロイする妥があります。

UXSPI がアップグレドされて、部らかの糠が Windows Server Update Services (WSUS) サバに倡され、より糠しい UXSPI パッケージがすることになると、SCCM サバ惧の慨い UXSPI パッケージは、その糠しい UXSPI に弥き垂えられます。

笹布のトピックでは、パッケージが嫌しい UXSPI バージョンにアップグレードする眷主に、 さまざまな斗でパッケージをデプロイする 3 つの数及についてします。

概い UXSPI がデプロイされていないときに SCCM サバから SCCM クライアントに UXSPI をデプロイ


笹布の界では、奠 UXSPI パッケージが笹にデプロイされていない眷主に、Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) パッケージを SCCM サバから SCCM クライアントにデプロイする数恕をします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager コンソールから悸乖します。

界

1. Configuration Manager Consoleを瓢するには、≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center (Microsoft System Center) > ≈Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) > ≈ConfigMgr Console (ConfigMgr コンソール) をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、≈サイト データベース > ≈コンピュータの瓷妄 > ≈ソフトウェア嫌プログラム > ≈リポジトリの嫌 > ≈嫌 > ≈IBM > ≈UXSPIの界に倡します。蔡ペインで、デプロイする UXSPI を宝クリックして、≈Deploy Software Updates (ソフトウェア嫌プログラムの倡)~をします。



哭 73. SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ

3. 76 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイのステップ 4 から 10 にて、ソフトウェアのデプロイを要します。

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ (更新バジンの UXSPI がデプロイされている場合)

このセクションのトピックでは、概して UXSPI がデプロイされているで UXSPI をアップグレードしている場合に、System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) をデプロイする 3 つの数値についてします。

数値 1: UXSPI の新しいバジンをデプロイしてアップグレードする:

更新の界で、UXSPI の新しいバジンをデプロイしてアップグレードする数値をします。

概めるに

このシナリオのデプロイメントには 3 つの数値があります。このリリースでは、数値 2 が要されます。


概して UXSPI の更新の捏込および更新パッケージを要し、更新の UXSPI 更新パッケージを要します。SCCM サバから SCCM クライアントに UXSPI をデプロイするには、更新のステップを要します。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから要します。

界

1. Configuration Manager Consoleを開くには、≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center (Microsoft System Center) > ≈Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) > ≈ConfigMgr Console (ConfigMgr コンソール) をクリックします。
2. ≈更新パッケージにある概して UXSPI デプロイメントパッケージを宝クリックし、≈要近をします。



哭 74. 概い UXSPI 捏丁攫鼠の猴近

3. ≈UXSPI machine (UXSPI マシン)~カテゴリの布でデプロイする UXSPI パッケージを宝クリックして、≈Deploy Software Updates (ソフトウェアの糠の倡)~をします。

76 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイ≠のステップ 4 笹の界にってください。




図 75. UXSPI ソフトウェアパッケージの新しいバージョンのデプロイ

数及 2: 糠パッケージと概いパッケージが鼎する眷圭の UXSPI のデプロイとアップグレード:

笹布の界は、糠羹の UXSPI デプロイメントパッケージが鼎する眷圭に、UXSPI バージョンにアップグレードする狼のパッケージのデプロイ数恕の界をしたものです。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. Configuration Manager Consoleを瓢するには、≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center (Microsoft System Center) > ≈Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) > ≈ConfigMgr Console (ConfigMgr コンソール) をクリックします。
2. ≈UXSPI machine (UXSPI マシン)~カテゴリで、デプロイする ≈UXSPI (UXSPI)~を宝クリックして≈Deploy Software Updates (ソフトウェアの糠の倡)~をします。




図 76. 糠パッケージと概いパッケージが鼎する眷圭のソフトウェア糠の倡

3. このステップについては、76 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイのステップ 4 笹の界にってください。

数恕 3: のパッケージに糠しいバジヨンを裁することで UXSPI をデプロイしてアップグレードする:


笹布の界は、糠しい UXSPI パッケージをの UXSPI デプロイメントパッケージに裁することで、糠しい UXSPI バジヨンにアップグレードする眷圭のパッケージのデプロイ数恕をしたものです。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. Configuration Manager Consoleを瓢するには、≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center (Microsoft System Center) > ≈Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) > ≈ConfigMgr Console (ConfigMgr コンソル) をクリックします。
2. ≈UXSPI machine (UXSPI マシン)~カテゴリで、デプロイする ≈UXSPI (UXSPI)~を宝クリックして≈Deploy Software Updates (ソフトウェアの糠の倡)~をします。



哭 77. の UXSPI 倡パッケージの

3. 肌の攫鼠をして≈肌へをクリックします。
 - a. ≈フィールドに盖のをします。

- b. ≈フィールドに、ソフトウェア糠の倡を急侍するための拒なをします。

The screenshot shows the 'Deploy Software Updates Wizard' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains a tree view with the following items: General, Deployment Template, Collection, Display/Time Settings, Restart Settings, Event Generation, Download Settings, Create Template, Schedule, Summary, Progress, and Confirmation. The main area has the title 'General' and a sub-header 'Enter a unique name and detailed description that will help identify the software update deployment'. Below this, there is a 'Name:' label followed by a text box containing 'IBM Updates - UKSP1'. Below the text box is a 'Description:' label followed by a large empty text area. At the bottom right, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

哭 78. ソフトウェアの糠 - 忍

4. ≈糠しい倡の年盗を侯喇するまたは≈のテンプレートを蝗脱するをクリックします。≈肌へをクリックします。




図 79. UXSPI デプロイメントテンプレートの

5. **≈Select Deployment Package (デプロイメントパッケージをする)≈**をし、**≈Browse (徊救)≈**をクリックしての UXSPI デプロイメントパッケージをします。




図 80. の UXSPI 倡パッケージの

6. この界の荒りのステップについては、76 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの System Enablement Pack のデプロイのステップ 4 節を悸乖してください。

4 鞠 Microsoft System Center Operations Manager 2012 の蝗脱

このセクションのトピックでは、Microsoft System Center Operations Manager 2012
を蝗脱して糠を瓷妄およびデプロイする数恕についてします。

ソフトウェア糠の票袋


ソフトウェア糠の票袋数恕について笹布の界でします。

幌めるに

System Center Configuration Manager(SCCM) サバが茨董に圭わせてにセットア
ップおよび菇喇されていなければなりません。SCCM のセットアップ数恕について
拒しくは、TechNet: System Center 2012 Configuration Managerを徊救してくださ
い。


界

1. Configuration Manager コンソルを 瓢するには、≈スタト > ≈すべてのプロ
グラム > ≈Microsoft System Center 2012 > ≈Configuration Manager >
≈Configuration Manager コンソルをクリックします。
2. ナビゲーションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈ソフトウェ
ア糠プログラムの界に倡します。



哭 81. 糠リポジトリの票袋

3. ラテン矢机≈ソフトウェア糠プログラム～を倡し、≈すべてのソフトウェア糠プログラムを 宝クリックして、≈ソフトウェア糠プログラムの票袋をします。
4. ≈はいをクリックして、サイトでのソフトウェア糠の票袋を倡幌します。
ラテン矢机票袋借妄は姜位まで尸かかことがあります。借妄が窗位したことをす山はありません。
5. 肌の界を悸乖して、票袋がに窗位したかどうかを澄千します。
 - a. ナビゲーションペインで、≈雌 > ≈システムのステータス > ≈サイトのステータスの界に倡します。
 - b. ≈サイト サバを倡して、≈コンポーネントのステータスをクリックします。 SCCM サバのコンポーネントおよび称コンポーネントの斗のリストが、蔡ペインに山されます。
 - c. 蔡ペインで、≈SMS_WSUS_SYNC_MANAGERを宝クリックして、≈メッセージを山 > ≈すべてをします。 サイトサバの≈SMS ステータス メッセージ ビュア～ウィンドウが倡き、WSUS Sync Manager の斗メッセージが山されます。票袋借妄が倡幌された箕癸、乖面であった箕癸、および窗位したかどうかをす呵糠のメッセージにしてください。
6. 票袋がに窗位した稿、肌の哭にすように、ナビゲーションバの≈Refresh (呵糠の攫鼠に糠)～ボタンをクリックして、糠を呵糠山します。



哭 82. 糠の呵糠山

パブリッシュされた糠の山

パブリッシュされた糠を山する数恕について笆布の界でします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager コンソールから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソール) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。

- ナビゲーションペインで、**Overview (妥)** > **All Software Updates (すべてのソフトウェア糠)**の界に倡し、**All Software Updates (すべてのソフトウェア糠)**を宝クリックします。



哭 83. パブリッシュされた糠の山

タスクの蔡

炳するクライアントに糠が倡された稿、クライアントは肌にクライアントシステム惧でソフトウェア糠がスキャンされるときに、称糠が称クライアントにして努脱材であるかインストール貉みであるかをサイトデータベースに鼠桂します。瓷妄は、鼠桂されたデータを徊救し、芭布の攫鼠に答づいて、どの糠を芹邵する妥があるかを年することができます。

インストール貉み

糠がインストールされたクライアントがされます。

寇 糠がインストールされたクライアントがされ、糠が努脱材であり、まだインストールされていないこと、またはインストール斗がサイトサバデータベースに茫していないことが鼠桂されます。

稍妥 糠が努脱材ではないクライアントがされます。

稍 ラテン矢机糠が努脱材ではないクライアント、ソフトウェア糠コンプライアンスがにスキャンされなかったクライアント、またはスキャン蔡がサイトサバに鼠桂されていないクライアントのが山されます。

脚妥: UXSPI は、その戮のすべての Lenovo 糠の捏堀です。戮のすべての Lenovo 糠のにクライアントシステムにデプロイする妥があります。クライアントシステムに UXSPI パッケージがデプロイされていない眷圭、そのクライアント

トシステム惧では、戮の Lenovo 糠が≈Not Required≈ (妥なし)とマクされます。タゲットマシンに SEP が妥な眷圭は、UXSPI パッケージをデプロイするに、SEP をデプロイしてください。

UXSPI パッケージがにデプロイされた稿、ある糠がクライアントシステムにデプロイされていない眷圭は、糠のコンプライアンス蔡に≈Required≈ (寇)のマクがけられます。

System Center Configuration Manager での Lenovo 糠のデプロイ

どの糠を芹邵する妥があるかを冉侍稿、瓷妄はそれらの Lenovo 糠をし、デプロイメントパッケージを侯喇することによってそれらをクライアントシステムに芹邵します。

タゲットコレクションのクライアントが瓷妄ポイントから糠しいデプロイメントパッケージをけると、クライアントは、妥なソフトウェア糠バイナリを崔むデプロイメントパッケージがある芹邵ポイントから、ソフトウェア糠をダウンロードします。その稿、バイナリがクライアントにインストールされ、炳ステタスがサイトサーバに鼠桂されます。

ダウンロードおよび倡のフェズは、System Updates Acquisition and Publishing Tool によって悸乖されます。

このセクションの戮のトピックに、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 の悸に簇する拒攫鼠があります。

Lenovo 糠デプロイメント捏堀の澄千

笆布の界を悸乖して、Lenovo 糠をデプロイするための捏堀を澄千します。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタト) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. ナビゲーションペインで、≈Overview (妥)を倡します。笆布のステタスビューを 1 つ苞きします。
 - サイトのステタス
 - コンポーネントの斗
 - サイト システムのステタス




図 84. コンポーネントの斗

コンポーネントがしく怠している眷圭は、サイト斗、コンポーネント斗、およびサイトシステム斗が=OK (OK)–と山され、SCCM サバ斗はとなります。

SCCM でのシステム糠ポイント充の裁

システム糠ポイント充を裁する数恕について笹布の界でします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ナビゲーションペインで、≈瓷妄 > ≈妥 > ≈サイトの菇喇 > ≈Configuration Manager > ≈サバとサイト システムの充 > %サイト %の界に倡します。
2. ≈%Site Name%を宝クリックします。
3. ≈サイトシステム充の裁 (Add Site System Roles)をします。 ≈Add Site System Roles Wizard (サイトシステム充の裁ウィザド)–が倡きます。
4. ≈肌へ–をクリックします。
5. ≈システム糠ポイント (System Update Point)充をします。

≈サイトシステムとして蝗脱するサバの (Select a server to use as a site system)–ペジが倡きます。




図 85. サイトシステムとして蝗脱するサバの

- システム糠サビスポイントの菇喇脱のデフォルト肋年をくれます。

クライアントマシンの菇喇

システム糠サビスポイントの裁稿、糠をけるようにクライアントマシンを菇喇する妥があります。


このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

- ≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
- クライアントシステムを浮叫して、System Center Configuration Manager (SCCM) サバを拆して瓷妄エージェントをインストールします。

3. クライアントシステム側で Windows Server Update Services (WSUS) 甘金沮今を菇喇します。SCCM の瓷妄 据クライアントシステムには、≈慨完されたルト沮怠簇フォルダに WSUS Publishers Self-signed 沮今が あります。
4. Windows グループポリシーエディタを蝗脱して、SCCM クライアント側で ≈Allow Signed Content from the intranet Microsoft update service location (イントラネットの Microsoft 糠サビスの眷疥にある金貉みコンテンツを材する) にチェックをれます。
5. クライアントコンピュータ側でグループポリシーを菇喇する数恕はいくつかあります。笆布の界を悸乖してクライアントコンピュータ側でグループポリシーを菇喇します。
 - a. SCCM の瓷妄据クライアントのオペレティングシステムで、≈スタトをクリックして≈ファイルを開年して悸乖をします。≈GPEDIT.MSCをして≈OKをしてをクリックします。
 - b. ≈コンピュータの菇喇 > ≈瓷妄脱テンプレト > ≈Windows コンポネント > ≈Windows Updateを倡します。



哭 86. ロカルコンピュータポリシーの菇喇

- c. ≈イントラネットの Microsoft 糠サビスの眷疥にある金貉みコンテンツを材するをダブルクリックします。




図 87. イン트라ネットの Microsoft 糖サービスの脊脊にある金猪み糖を材

- d. ≈跟をして≈OKをクリックします。
- e. グループポリシーエディタを暫じます。

肌のタスク

Lenovo 糖を SCCM クライアントにデプロイするに、Microsoft .NET Framework Version 2.0 3.0、または 3.5 が SCCM クライアントにインストールされていることを澄千してください。

SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイ

System Enablement Pack (SEP) は、システム盖のコドを崔むパッケージです。このパッケージは、糖の System x およびBlade サバで DSA、ファムウェア糖、およびオペレティングシステムデプロイメントをサポートするために蝗脱されます。ターゲットクライアントが SEP に巴している脊圭は、呵介にこのパッケージを倡してください。System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに SEP パッケージをデプロイする数恕について笹布の界でします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタト) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. ナビゲーションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈ソフトウェア糖プログラム > ≈すべてのソフトウェア糖プログラムの界に倡しま

す。





図 88. ソフトウェアの更新

3. 蔡ペインで、デプロイする SEP を宝クリックして、≈倡をします。
≈Deploy Software Updates Wizard (ソフトウェアの糠のデプロイウィザド)≈
が倡きます。



哭 89. ソフトウェアの糠の倡ウィザド - 忍

4. 笹布の攫鼠をしてください。
 - a. 倡: 盖のをします。
 - b. : ソフトウェア糠デプロイメントを急侍するときに惟つ拒なをします。
5. ≈徊救をクリックしてコレクションをし、≈肌へをクリックします。
≈Deployment Package (デプロイメントパッケージ)≈ページが倡きます。

図 90. 推奨パッケージ (Deployment package) ページ

6. のデプロイメントパッケージを蝗脱する眷圭は、ステップ a、e、および f を悸乖します。 糠しいデプロイメントパッケージを侯喇する眷圭は、ステップ b、c、d、e、および f を悸乖します。
 - a. 推奨パッケージをクリックし、徊救をクリックして、デプロイメントパッケージをします。
 - b. Create a new deployment package (糠しい倡パッケージを侯喇する) をクリックします。
 - c. SEP の盖を Name () フィールドにします。
 - d. パッケージソフトウェアの眷疥を徊救してします。
 - e. Sending priority (流慨の庭黎界) リストからオプションをします。
 - f. 肌へをクリックします。
- Distribution Points (芹邵ポイント) ページが倡きます。




図 91. 分布ポイントページ

7. 「裁」をクリックして「分布ポイント」をします。「肌へ」をクリックします。
「Download Location (ダウンロード眷疥)」ページが倡きます。
8. 「ソフトウェア糖をマイネットワーク惧の眷疥からダウンロード (Download software updates from a location on my network)」をし、「徊救」をクリックしてソフトウェア糖ファイルの眷疥まで瓢し、「肌へ」をクリックします。
「Language Selection (咐の)」ページが倡きます。
9. 「Language Selection (咐の)」ページで咐脱のデフォルト肋年を蝗脱または持して、「Next (肌へ)」をクリックします。「妥腆 (Summary)」ページが倡きます。




図 92. ≈ソフトウェアの糠の倡ウィザド–の妥映

10. ≈Summary (妥)–ページで、肋年をけれ、≈Next (肌へ)–をクリックしてソフトウェア糠をデプロイするか、≈Save as Template (テンプレートとして)–をクリックします。肋年を恃する妥がある眷圭は、≈Previous (へ)–をクリックして笹布の肋年の 1 つ笹惧を恃します。

- デプロイメント肋年
- スケジューリング
- ユザエクスペリエンス
- アラト
- ダウンロード肋年

≈窗位–ページが倡きます。

11. ≈Summary (妥)–ページで≈Next (肌へ)–をクリックします。

12. ≈誓じる–をクリックします。

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ

Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) は、その戮のすべての Lenovo 糠の捏掘です。これは、戮のすべての Lenovo 糠のにクライアントシステムにデプロイする妥があります。

UXSPI がアップグレードされて、部らかの糠が Windows Server Update Services (WSUS) サバに倡され、より糠しい UXSPI パッケージがすることになると、SCCM サバ惧の概い UXSPI は、その糠しい UXSPI に弥き垂えられます。

ラテン矢机笹布のトピックでは、パッケージが糠しい UXSPI バジョンにアップグレードする眷圭に、さまざまな斗でパッケージをデプロイする 3 つの数及についてします。

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ (奠 UXSPI バジョンがデプロイされていなかった眷圭)

笹布の界では、奠バジョンの UXSPI パッケージがデプロイされていなかった眷圭に、Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) パッケージを System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントへデプロイする数恕についてします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタト) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. UXSPI マシンフォルダで≈UXSPI (UXSPI)–を宝クリックして≈Deploy (デプロイ)–をします。
3. 98 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイのステップ 4 から 13 にって、UXSPI パッケージのデプロイを姜位します。

SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ (奠 UXSPI がデプロイされている眷圭)

笹布のトピックでは、奠 UXSPI パッケージがデプロイされているで UXSPI をアップグレードする眷圭に、System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) パッケージをデプロイする 3 つの数及についてします。

数恕 1: SCCM サバから SCCM SCCM クライアントに UXSPI パッケージをデプロイする

数恕 1 は、概い Lenovo UpdateXpress System Pack Installer (UXSPI) デプロイメント捏丁攫鼠およびデプロイメントパッケージを猴近して糠しい UXSPI デプロイメントパッケージを侯喇する数恕です。System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに UXSPI パッケージをデプロイする数恕について笹布の界でします。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソール) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. ナビゲーションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈倡パッケージの界に倡します。 ≈Deployment Package (倡パッケージ) ページが倡きます。



哭 93. 概い UXSPI 捏丁攫鼠の猴近

3. 蔡ペインで、概い UXSPI デプロイメントパッケージを宝クリックして、≈猴近をします。
4. デプロイする UXSPI パッケージを宝クリックして、≈倡をクリックします。このアクションは、肌の哭にあるように悸乖します。




図 94. UXSPI ソフトウェアパッケージの倡

5. 98 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイ#の
にってステップ 4 からステップ 12 までを悸乖します。

数恕 2: 糠 UXSPI パッケージを概いパッケージと鼎するようにデプ ロイする

この数恕は、の UXSPI パッケージを猴近せずに糠 UXSPI パッケージをデプロイ
します。概い UXSPI パッケージと鼎するように糠 UXSPI パッケージをデプロイ
する数恕について笹布の界でします。これにより、UXSPI がレガシマシンを
サボトリストから猴近しても、そのレガシマシンを糠しけることができま
す。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタト) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft
System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration
Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console
(Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager
Consoleを瓢します。
2. ナビゲションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈倡パッケ
ジの界に倡します。 ≈Deployment Package (倡パッケージ) ペジが倡きま
す。
3. デプロイする UXSPI を宝クリックして、≈倡をクリックします。 このアクシ
ョンは、肌の哭にあるように悸乖します。




図 95. UXSPI ソフトウェアパッケージの倡

4. 98 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイにある ステップ 4 からステップ 12 までを悸乖します。

数恕 3: 糠 UXSPI パッケージをの UXSPI デプロイメントパッケージに裁する

この数恕は、糠 UXSPI パッケージをの UXSPI デプロイメントパッケージに裁します。笹布の界では、糠 UXSPI パッケージの裁数恕についてしています。

このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタート) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソール) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. ナビゲーションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈倡パッケージの界に倡します。
3. 蔡ペインで、デプロイする UXSPI パッケージを宝クリックして、≈倡をします。 このアクションは、肌の哭にあるように悸乖します。




図 96. の UXSPI 倡パッケージの

≈General (忍)〜ページが倡きます。

4. このデプロイメントに簇して笹布の攫鼠をします。

a. **Name** (): 盖のをします。

b. : ソフトウェア糠デプロイメントを急侍するときに惟つ拒なをし
ます。




図 97. テンプレートを蝗脱したソフトウェア糠

5. 倡テンプレートのをクリックします。 倡テンプレートのウィンドウが倡きます。
6. リストからテンプレートをするか、Filter (フィルタ) フィールドにテンプレートのをしてテンプレートを浮瑚し、OK (OK) ををクリックします。
7. 肌へをクリックします。 妥腆 (Summary) ページが倡きます。




図 98. サマリーページ

8. 肌をクリックして附乖テンプレート肋年を蝗脱するか、へをクリックして肋年を持します。このステップについて 拒しくは、103 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイを 徊救してください。

SCCM サバから SCCM クライアントへの Lenovo 糠のデプロイ

Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM クライアントに Lenovo 糠をデプロイする数恕について笹布の界でします。


このタスクについて

このタスクは、Configuration Manager Consoleから悸乖します。

界

1. ≈Start (スタト) > ≈All Programs (すべてのプログラム) > ≈Microsoft System Center 2012 (Microsoft System Center 2012) > ≈Configuration Manager (Configuration Manager) > ≈Configuration Manager Console (Configuration Manager コンソル) をクリックして Configuration Manager Consoleを瓢します。
2. ナビゲーションペインで、≈ソフトウェア ライブラリ > ≈妥 > ≈倡パッケジの界に倡します。

3. 蔡ペインで、宝クリックしてデプロイメントの糠をし、≈ソフトウェア糠プログラムの倡をしちす。 このアクションは、肌のカあるように悸乖しちす。



哭 99. SCCM サバから SCCM クライアントへの Lenovo 糠のデプロイ

4. 98 ペジの SCCM サバから SCCM クライアントへの SEP のデプロイ≠の にってステップ 4 からステップ 12 までを悸乖しちす。

5 鞠 サポートされるハードウェアおよびソフトウェア

このセクションのトピックでは、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 でサポートされるハードウェアおよびソフトウェアについてします。

サポートされる Microsoft System Center

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 では、笹布の Microsoft System Center がサポートされています。

- Microsoft System Center Configuration Manager 2012
- Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2
- Microsoft System Center Configuration Manager 2012 SP1
- Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2
- Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2

サポートされるクライアントシステム

Lenovo System Updates は笹布のクライアントシステムをサポートしています。

サポートされているシステム

山2. サポートされているシステム

ファミリ	マシンタイプ
Lenovo BladeCenter HS20	1883, 8843
Lenovo BladeCenter HS21	1885, 8853
Lenovo BladeCenter HS22	7870, 1936, 1911
Lenovo BladeCenter HS22V	1949, 7871
Lenovo BladeCenter HS23	7875, 1929
Lenovo BladeCenter HS23E	8038, 8039
Lenovo BladeCenter HX5	1909, 1910, 7872, 7873
Lenovo BladeCenter LS21	7971
Lenovo BladeCenter LS22	7901
Lenovo BladeCenter LS42	7902
IBM Flex System x220 ノド	7906, 2585
IBM Flex System x222 Compute Node	7916
IBM Flex System x240 ノド	8737, 8738, 7863
Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node	2591, 9532
IBM Flex System x280 Compute Node X6/x480 X6/x880 X6	7903
Lenovo Flex System x280, x480, x880 X6 Compute Node	7196, 4258
IBM Flex System x440 ノド	7917

山2. サポートされているシステム (き)

ファミリ	マシンタイプ
Lenovo Flex System x240 ノド	7162, 2588
Lenovo Flex System x440 ノド	7167, 2590
IBM NeXtScale nx360 M4	5455
Lenovo NeXtScale nx360 M5	5465
Lenovo NeXtScale nx360 M5 DWC	5467, 5468, 5469
IBM Smart Analytics	7949
IBM System x3100 M4	2582
IBM System x3100 M5	5457
IBM System x3200 M2	4367, 4368
IBM System x3200 M3	7327, 7328
IBM System x3250 M2	7657
IBM System x3250 M3	4251, 4252, 4261
IBM System x3250 M4	2583
IBM System x3250 M5	5458
IBM System x3300 M4	7382
IBM System x3400 M2	7836, 7837
IBM System x3400 M3	7378, 7379
IBM System x3500	7977
IBM System x3500 M2	7839
IBM System x3500 M3	7380
IBM System x3500 M4	7383
Lenovo System x3500 M5	5464
IBM System x3530 M4	7160
IBM System x3550	7978, 1913
IBM System x3550 M2	4198, 7946
IBM System x3550 M3	4254, 7944
IBM System x3550 M4	7914
Lenovo System x3550 M4	7914
Lenovo System x3550 M5	5463
IBM System x3620 M3	7376
IBM System x3630 M3	7377
IBM System x3630 M4	7158
Lenovo System x3630 M4	7158
IBM System x3650	7979, 1914
IBM System x3650 M2	7947, 4199
IBM System x3650 M3	4255, 5454, 7945
IBM System x3650 M4	5466, 7915
Lenovo System x3650 M4	7915
Lenovo System x3650 M5	5462
IBM System x3650 M4 HD	5460

山 2. サポートされているシステム (き)

ファミリ	マシンタイプ
IBM System x3690 X5	7147, 7148, 7149, 7192,
IBM System x3750 M4	8752
Lenovo System x3750 M4	8753
IBM System x3755	7163
IBM System x3755 M3	7164
IBM System x3850	8864, 7365, 7362
IBM System x3850 M2	7141, 7144, 7233, 7234
IBM System x3850 X5/x3950 X5	7145, 7146, 7191, 7143
IBM System x3850 X6/x3950 X6	3837
Lenovo System x3850 X6/x3950 X6	6241
IBM System x3950 M2	7141, 7144, 7233, 7234
IBM System x3950 M2 デュアルノド	7141, 7233, 7234
IBM System x3950 M2 3-4 ノド	7141, 7233, 7234
IBM System x3950 X5	7145, 7146
IBM System x iDataPlex [®] dx360 M4	7912, 7913

クライアントマシンでサポートされるオペレーティングシステム

クライアントマシンでは、笹布の Windows オペレーティングシステムがサポートされます。

- Windows 2012 R2
- Windows Server 2012 SP1
- Windows Server 2008 SP1/R2
- Windows Server 2008 SP1/SP2
- Windows Server 2008 SP1/SP2 x64
- Windows Server 2003 SP2/R2
- Windows Server 2003 SP2/R2 x64

クライアントマシンおよびサバマシンに妥なソフトウェア

クライアントマシンには Microsoft .NET Framework Version 2.0 ソフトウェアが、サバマシンには Microsoft .NET Framework Version 4.0 ソフトウェアが妥です。

峽 A. トラブルシューティング

このセクションのトピックは、Lenovo System Updates で券する材拉がある啼のトラブルシューティングに惟ちます。

SUAP ログファイルの唖唖数恕

System Updates Acquisition and Publishing Tool ホストマシンおよび System Center Configuration Manager (SCCM) クライアントマシンの尉数の System Updates Acquisition and Publishing Tool のログレベルの猛を恃できます。

System Updates Acquisition and Publishing Tool は、笹布のレジストリキを蝗脱してログレベルを淡峽します。

- [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Lenovo Systems Management Integrations Log]
- **LogLevel=Info**

蝗脱材な *LogLevel* 猛は、Debug (デバッグ)、Info (攫鼠)、Warning (焚桂)、Error (エラ)、および Fatal (米炭弄) です。

デフォルトでは、Info (攫鼠) 猛が蝗脱されます。

Lenovo Web サイトからの糠のダウンロードに己窃する


このトピックでは、糠のダウンロードがどのように己窃したかをトラブルシューティングするために蝗脱材な豺忽を捏丁します。

啼 ダウンロードに己窃しました。

雇えられる豺忽

System Updates Acquisition and Publishing Tool が Web ブラウザを蝗脱して Lenovo 糠リポジトリサバに儡できるかどうか、Fix Central に儡して澄千します。

Lenovo 糠リポジトリに儡できなかった眷圭は、肌のエラが山されます。



哭 100. 糠リポジトリに儡できないエラ

ヒント: %SystemDrive% Program Files IBM IBM System Updates Log にある SUAP ログファイルを徊救して、拒を澄千してください。

System Updates Acquisition and Publishing Tool から Windows Server Update Services に糠を倡できない


啼 System Updates Acquisition and Publishing Tool から Windows Server Update Services に糠を倡できない

雇えられる豺忽

%SystemDrive% Program Files IBM IBM System Updates Log にある SUAP ログファイルを澄千し、部が券したかを澄千します。

ファイル金の浮沮が己窃するエラが付傍で、System Updates Acquisition and Publishing Tool から Windows Server Update Services に糠を倡できない

啼 ファイル金の浮沮が己窃するエラが付傍で、System Updates Acquisition and Publishing Toolが Windows Server Update Services への糠の倡に己窃する。



哭 101. ファイル金の浮沮の己窃

雇えられる豺忽

16 ペジの セットアップウィザド#のにつて、WSUS Publishers
Self-signed 沮今が ≈概完されたルト沮怠簇～にコピされたことを澄千
してください。

Secure Sockets Layer 儡のために糠が己窃する

啼 Secure Sockets Layer (SSL) を蝗脱して System Updates Acquisition and
Publishing Toolコンピュータから Windows Server Update Services (WSUS)
サバに糠を倡するとき、エラメッセージが山される。




図 102. WSUS サーバへの接続が失敗したことを示すメッセージ

雇えられる豺忽

16 ページの セットアップウィザード* のにて SSL を試すか、
SSL 怠を脱せず にを乗います。

System Updates Acquisition and Publishing Tool ツルの忒乖面に、 レジストリのログレベル猛の侍が跟にならない

啼 System Updates Acquisition and Publishing Tool の忒乖面にログレベル猛を
侍しても、糠の猛が箕に跟にならない。

雇えられる豺忽

System Updates Acquisition and Publishing Tool を誓じてから、浩ツルを
瓢して侍を跟にしてください。

糠が Microsoft System Center Configuration Manager サバから Microsoft System Center Configuration Manager クライアントにデプ ロイされない。

啼 糠が System Center Configuration Manager (SCCM) サバから SCCM ク
ライアントにデプロイされない。


雇えられる豺忽

笹布の界を忒乖します。

1. レジストリの **Windows Update Error Level** を橙磨します。
2. レジストリキに、笹布の猛を裁します。

- a. 猛: *Flags*
 - 猛タイプ: **REG_DWORD**
 - 猛デタ: 00000007
 - b. 猛: *Level*
 - 猛タイプ: **REG_DWORD**
 - 猛デタ: 00000004
3. %systemroot%\Windowsupdate.log ファイルを澄千し、己窃に簇する拒攪鼠をします。

このレジストリキは、%systemroot%\Windowsupdate.log ファイルへ橙磨トレスをオンにします。



哭 103. トレスレジストリキの特

ファイアウォルののために、糠が Microsoft System Center Configuration Manager クライアントにデプロイされない。

啼 ファイアウォルの富のために、糠が SCCM クライアントにデプロイされない。

雇えられる豺忽

Windows ファイアウォルで、SCCM 陵 URL に柄するポトを倡きます。

糠がクライアントマシンにインストールされない


クライアントマシンに糠をインストールできない妄をトラブルシューティングするには、このトピックを蝗脱します。クライアントシステムのおペレティングシステムが Windows 2008 である眷圭は、糠旺悟を澄千して、さらに拒しい攫鼠をすることができます。

このタスクについて

result.txt ログファイルは、UXSPI によって喇され、糠プロセスに簇する拒攫鼠を箭推しています。糠がクライアントシステムにインストールされない眷圭は、result.txt ファイル (C: ibm_support SUAP %update_id% result.txt) で踏窗位インストールに簇する拒を澄千できます。

界

- 1. ≈スタト > ≈Windows Update > ≈糠旺悟の山をクリックします。
- 2. ≈糠旺悟ビュを倡きます。



哭 104. クライアントシステム惧の糠旺悟の山

- 3. 3.≈Update (糠)~を宝クリックして≈View Detail (拒の山)~をします。拒には、エラコドが崔まれています。
- 4. 肌の山で、そのエラコドのを斧つけます。

山 3. エラコド

16 の掲りコド	10 の掲りコド	
0	0	喇根 (改侍の糠または UXSP)。
0xB	11	このシステム菇喇には、改侍の糠を努脱できません。毋えば、システム惧に妥なハードウェアがしません。
0xC	12	インストールする糠がされていません。毋えば、改侍の糠が、タゲットシステムにインストールされているものより概いバジョンです。

山 3. エラコード (き)

16 の提りコード	10 の提りコード	
0xD	13	この改侍の糠の捏掘が塔たされていません。母えば、妥なソフトウェアがインストールされていないか、ハードウェアがしく菇喇されていない材拉があります。
0xE	14	その戮の妄で改侍の糠が己窃します。
0x18	24	ターゲットマシン惧で UXSP が己窃します。

QLogic に簇する糠がデフォルトでインストールできない

ラテン矢机このトピックは、QLogic の糠がデフォルトではインストールされないことがある 妄をトラブルシューティングするために蝗脱します。

啼 ラテン矢机糠バジョンがインストール貉みバジョンより糠しい眷圭でも、デフォルトでは QLogic の糠がインストールされない眷圭がある。

雇えられる豺忽

≈Confirm Updates Packages (糠パッケジの澄千)–ペジで、**Also select Host Bus Adapters (HBA) and Converged Network Adapter (CNA)** (ホストバスアダプタ (HBA) およびコンバジドネットワークアダプタ (CNA) もする)–チェックボックスをするか、または瓢で糠をインストールしてみることができます。




図 105. 「Publish Wizard」の「Confirm Updates Packages」ページ

ラテン矢機の糠においてインストールを姜位するためにクライアントサバを浩幌瓢しなければならない眷圭がある

ラテン矢機の糠においてインストールを姜位するためにクライアントサバを浩幌瓢しなければならない眷圭があります。

啼 Lenovo UpdateXpress System Pack Installer のインストールが部らかの妄で己窃した眷圭に、インストールウィンドウに「Failed results」（己窃蔡）というメッセージが山されます。ラテン矢機の糠がにインストールされていた材拉があります。その眷圭、糠のインストールを姜位するためにクライアントサバを浩幌瓢しなければならないことがあります。

雇えられる豺忽

up_result.xml ファイルを澄千し、クライアントサバを浩幌瓢する妥があるかを再してください。

Windows Updates の梦が Microsoft System Center Configuration Manager クライアントに山されるのがい

Windows Updates 梦が SCCM クライアントに山されるのがい眷圭は、Configuration Manager プロパティを持して借妄のを惧げることができます。

啼: Windows Updates 梦ページの SCCM クライアントへの山がい。

雇えられる豺忽:

笆布の界を悸乖します。

1. **Control Panel** (コントロール パネル)を開きます。いくつかの SCCM エージェントコンポーネントがあります。



図 106. コントロール パネルの SCCM エージェント

- ： Windows 64 ビットプラットフォームでは、惧淡のコンポーネントは、コントロール パネルの**32 ビットのコントロール パネルの山 (View 32bit Control Panel Items)**フォルダにあります。
2. **Configuration Manager**をクリックします。Configuration Manager の **Properties** (プロパティ)ウィンドウが開きます。
 3. **Actions** (候)タブで、笹布のいずれかの候をして悸乖します。
 - Software Update Deployment Evaluation Cycle
 - Software Updates Scan Cycle
 - ユザポリシのおよび擦サイクル




図 107. Configuration Manager のプロパティの倡幌

Lenovo 糠を SCCM クライアントにインストールできない

Lenovo 糠を SCCM クライアントにインストールできない眷圭は、Microsoft .NET Framework Version 2.0 笆を SCCM クライアントにインストールする妥がある材
粒があります。

啼: Lenovo 糠を SCCM クライアントにインストールできない。

雇えられる豺忽:

Lenovo 糠は、Microsoft .NET Framework Version 2.0 笆が SCCM クライ
アントシステムにインストールされている妥があります。SCCM クライ
アントシステムにインストールされていることを澄千してください。

System Updates Acquisition and Publishing Tool ツルからの糠を跟 袋磊れにすることができない

System Updates Acquisition and Publishing Toolからの糠を跟袋磊れにすることが
できない妥をトラブルシュティングするには、このトピックを蝗脱します。

啼: 糠の跟袋が磊れ、System Updates Acquisition and Publishing Toolをじ
て倡された稿で、それらの糠が SCCM コンソル惧で expired (袋磊
れ)≠と山されない。

雇えられる豺忽:

SCCM サバの票袋肋年がしく菇喇されていることを澄千します。拒しくは、TechNet ライブラリ: ソフトウェアの糠ポイントの肋年の茶 を徊救してください。

シケンスパッケージがクライアントシステムにインストールされない

このトピックは、シケンスパッケージがクライアントシステムにインストールされない妄についてトラブルシューティングするために蝗脱します。

啼 インストールがに乖われたことが Windows 糠ヒストリにされていて、シケンスパッケージがクライアントにインストールされていない眷圭がある。

雇えられる豺忽

シケンスに崔まれている糠が、タゲットシステムに努脱材であることを澄千してください。C: lenovo_support SUAP %update_id% result.txt にあるログファイルの蔡で拒攪鼠を澄千してください。

峽 B. アクセシビリティ意

アクセシビリティ意は、笨瓢または承など咳にをつユザが攫鼠拷窖を努に蝗脱できるようにサポトします。

Lenovo は、 勿あるいは咳のに簇犯なく、あらゆるユザがアクセスできるを捏丁するよう咆しています。

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 は、システム瓷妄ソフトウェアに寥み哈まれているアクセシビリティ意をサポトします。アクセシビリティ意およびキボドナビゲシヨに簇する弄な攫鼠については、ご蝗脱のシステム瓷妄ソフトウェアの瘟を徊救してください。

ヒント: Lenovo System Updates のトピック礁およびその簇息瘟は、Lenovo ホームペジリダのアクセシビリティ意が跟になっています。すべての意を、マウスの洛わりにキボドを蝗脱して侯することができます。

Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 の瘟は Adobe Portable Document Format (PDF) 妨及になっています。Adobe Acrobat Reader で徊救してください。この PDF には、Lenovo System Updates for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 のダウンロードサイトからアクセスすることができます。

Lenovo とアクセシビリティ

アクセシビリティにする Lenovo のり寥みについて拒しくは、Lenovo アクセシビリティ [fcfc40333532]1 Web サイトを徊救してください。

淡灌

塑今に淡很の、サビス、または怠が泣塑においては捏丁されていない眷圭があります。泣塑で网脱材な、サビス、および怠については、泣塑 Lenovo の度におねください。

塑今で Lenovo 、プログラム、またはサビスに咐第していても、その Lenovo 、プログラム、または サビスのみが蝗脱材であることをするものではありません。これらに洛えて、Lenovo の梦弄疥を刊することのない、怠弄に栗霹の、プログラム、またはサビスを蝗脱することができます。ただし、戮のとプログラムの侯またはサビスの擦および浮沮は、お狄屯の勒で乖っていただきます。

Lenovo は、塑今に淡很されている推に簇して (叫搓面のものを崔む) をしている眷圭があります。塑今の捏丁は、お狄屯にこれらのについて 悸弄をすることをするものではありません。悸弄についてのお啼い圭わせは、今にて布淡案黎にお流りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、塑今を年弄として咐するままので捏丁し、晴拉の沮、年弄努圭拉の沮および恕の勒を崔むすべてのもしくは疼の沮勒をわないうものとします。または孟拌によっては、恕の乖年により、沮勒のが 敦じられる眷圭、乖年のをけるものとします。

この攫鼠には、拷客弄に稍努磊な淡や竣を崔む眷圭があります。塑今は年袋弄に斧木され、妥な侍は塑今の肌惹に寥み哈まれます。Lenovo は徒桂なしに、匡箕、この矢今に淡很されているまたはプログラムにして、 猖紊または侍を乖うことがあります。

塑今でされるは、瓢侯により客弄なまたは舜をく材拉のある竣またはその戮の炭拜アプリケーションで蝗脱されることを哭していません。塑今に淡很される攫鼠が、Lenovo 慌屯または沮に逼をえる、またはこれらを侍することはありません。塑今の推は、Lenovo またはサドパティの梦弄疥のもとでまたは疼のライセンスまたは禄浸として怠するものではありません。塑今に淡很されている攫鼠はすべて年の茨董でられたものであり、毋として捏されるものです。戮の漂茨董では、蔡が佰なる眷圭があります。

Lenovo は、お狄屯が捏丁するいかなる攫鼠も、お狄屯にしてなんら盗もうことのない、 ら努磊と慨ずる数恕で、蝗脱もしくは芹邵することができるものとします。

塑今において Lenovo 笆嘲の Web サイトに咐第している眷圭がありますが、 守倒のため淡很しただけであり、してそれらの Web サイトを夸京するものではありません。

ません。それらの Web サイトにある瘰は、この Lenovo の瘰のでは ありません。それらの Web サイトは、お狄屯の勑でご蝗脱ください。

この矢今に崔まれるいかなるパフォーマンスデタも、瓷妄茨董布で 年されたものです。そのため、戮の侯茨董でられた蔡は、佰なる材拉があります。の年が、倡券レベルのシステムで乖われた材拉がありますが、 その年猛が、忍に网脱材なシステムのもの票じである沮はありません。さらに、の年猛が、夸年猛である材拉があります。悸狠の蔡は、佰なる材拉があります。お狄屯は、お狄屯の年の茨董に努したデタを澄かめる妥があります。

晴

Lenovo、Lenovo ロゴ、Flex System、System x、および NeXtScale® System は、Lenovo のおよびその戮のにおける晴です。

インテル、および Intel Xeon は、Intel Corporation または灰柴家のおよびその戮のにおける晴または判峡晴です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft グループの晴です。

Linux は、は、Linus Torvalds 会の判峡晴です。

戮の柴家、およびサビス霹はそれぞれ称家の晴です。

脚妥灌

プロセッサのとは、 マイクロプロセッサのクロックのをしますが、戮の妥傍も アプリケーションパフォーマンスに逼します。

肩淡弥、悸淡拌と簿淡拌、またはチャネル流翁を山す眷圭、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトをします。

ハドディスクの推翁、または慨ポリュムを山するとき、MB は 1,000,000 バイトをし、GB は 1,000,000,000 バイトをします。ユザがアクセス材な推翁は、オペレティング茨董によって佰なります。

Lenovo は、戮家に簇して磊の沮勑をいけません。戮家のサポトがある眷圭は、Lenovo ではなくによって捏丁されます。

いくつかのソフトウェアは、その井卿り惹 (网脱材である眷圭) とは佰なる眷圭があり、ユザマニュアル またはすべてのプログラム怠が崔まれていない眷圭があります。

瑚苞

泣塑, 机, 毖机, 矢机の界に
芹されています。なお, 蚕丕と
染蚕丕は丕と票露にわれていま
す。

||矢机∟

検証エラーが原因で、SUAP ツールから
WSUS に更新を公開できない 118
規則および用語 ix
証明書構成および証明書への署名 24
証明書の追加 22
試用版ライセンス 1
試用期間 1
選択済み更新の WSUS 更新サーバーへの
公開 48
選択した更新のダウンロードと WSUS へ
の公開 43
選択した更新を更新リポジトリから削除
60

L

Lenovo SUAP ツールからの更新を有効期
限切れにすることができない 126
Lenovo Web サイトからすべての更新を検
査 39
Lenovo Web サイトからの選択した更新の
ダウンロード 42
Lenovo Web サイトからの更新のダウンロ
ードに失敗する 117
Lenovo システム管理ソリューション Web
サイト xii
Lenovo 更新のデプロイメント前提条件の
確認 94
Lenovo 更新を SCCM クライアントにイ
ンストールできない 126

M

MSCCM での Lenovo 更新のデプロイ
72

P

PDF ファイルの保存 xi

Q

QLogic に関する更新がインストールでき
ない 123

S

SCCM での Lenovo 更新のデプロイ 94
SCCM でシステム更新ポイント役割を追
加 95
SCCM サーバーから SCCM クライアン
トへの Lenovo 更新のデプロイ 110
SCCM サーバーから SCCM クライアン
トへの UXSPI のデプロイ (UXSPI がデ
プロイされている場合) 83
SCCM サーバーから SCCM クライアン
トへの UXSPI のデプロイ (旧 UXSPI
バージョンがデプロイされている場合)
104
SCCM サーバーから SCCM クライアン
トへの UXSPI のデプロイ (旧バージョ
ンの UXSPI がいない場合) 104
SSL 接続の障害が原因で更新が失敗する
119
SUAP ツールから WSUS への更新を公開
できない 118
SUAP ログ・ファイルの構成方法 117
System Updates 概要 1

U

UXSPI の新しいバージョンをデプロイし
てアップグレードする 83

W

WSUS から選択した更新の検査 53
WSUS からのすべての更新の確認 52
WSUS で選択した更新を期限切れにする
53
WSUS の通知が SCCM クライアントに
表示されるのが遅い 124
WSUS への選択した更新の有効期限切れ
(ライセンスなし) 55
WSUS サーバー証明書の構成 20
WSUS サーバーでの SSL の使用 18
WSUS サーバーの構成 17
WSUS 更新の検査 52
「All Updates (すべての更新)」ビュー
32

「Download (ダウンロード)」ウィザード
の使用 42
「Import Wizard (インポート・ウィザー
ド)」を使用した更新のインポート 34
「My Machines (マイ・マシン)」ビューを
使用したマシン・タイプの追加および削
除 60
「Home」ビュー 15

||ア乖∟

アウトバウンド接続の構成 25
アクセシビリティ機能 129

||カ乖∟

クライアント・マシンおよびサーバー・マ
シンに必要なソフトウェア 115
クライアント・マシンの構成 96
クライアント・マシンでサポートされるオ
ペレーティング・システム 115

||サ乖∟

サポートされているオペレーティング・シ
ステム 3
サポートされているクライアント・システ
ム 113
サポートされる Microsoft System Center
製品 113
システム更新ポイント役割の追加 72
シーケンス・パッケージがクライアント・
システムにインストールされない 127
セットアップ・ウィザード 16
ソフトウェア更新の同期 91

||タ乖∟

ダウンロードおよび公開ウィザード 44
トラブルシューティング 117

||ハ乖∟

ハードウェア要件 3
情報リソース xi
ファイアウォールの制限のために、更新が
SCCM クライアントにデプロイされな
い。 121
フリー・フィーチャー 2
プレミアム・フィーチャー 2

マ乖

マシン・タイプの表示 29

ラ乖

レジストリー内のログ・レベル値の変更が有効にならない 120

ローカル・リポジトリーの構成 27

本書について ix

本リリースでの新機能 1

必要なソフトウェア 4

更新対応のためのクライアントのスキャン 67

更新が SCCM サーバーから SCCM クライアントにデプロイされない 120

更新がクライアント・マシンにインストールされない 122

更新においてインストールを終了するためにクライアント・サーバーを再起動しなければならない場合がある 124

更新の比較レポートを生成 63

更新シーケンスの作成 49

更新デプロイメント結果のジャーナルの表示 65

更新デプロイメントの結果を表示 65

更新リポジトリーの同期 68

公開された更新の表示 92

公開ウィザード 49

商標 132

事項、重要 132

新規 UXSPI パッケージを既存の UXSPI デプロイメント・パッケージに追加する 107

新規 UXSPI パッケージを以前のパッケージと共存するようにデプロイする 106

新規パッケージと古いパッケージが共存する場合の UXSPI のデプロイとアップグレード 85

新しいバージョンを既存のパッケージに追加することで UXSPI パッケージをデプロイおよびアップグレードする 86

重要事項 132

A

Adobe Acrobat Reader xi

Lenovo Systems テクニカル・サポート・サイト xii

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center Web サイト xii

Lenovo システムにおける System Updates サポート 3

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 xii

N

notices 131

PDF ファイル xi

SCCM サーバーから SCCM クライアントに UXSPI パッケージをデプロイする 105

SCCM サーバーから SCCM クライアントへの SEP のデプロイ 76, 98

SCCM サーバーから SCCM クライアントへの UXSPI のデプロイ 82, 104

ServerProven Web サイト xii

System Enablement Pack 3

System Updates Acquisition and Publishing ツール 15

System Updates ツールのアンインストール 13

System Updates ツールのインストール 5

UXSPI がデプロイされていないときに SCCM サーバーから SCCM クライアントに UXSPI をデプロイ 82

UXSPI のアップグレード 30

Web リソース xii



Printed in Japan