

## Įgaliotojo naudojimo lentelė, skirta Įrenginiams

Atnaujinta: 2021 m. vasario 19 d.

Įrenginio kodo (sutrumpintai – ĮK) naudojimui taikomos šios IBM Įgaliotojo naudojimo lentelės, skirtos Įrenginiams (Priedo), sąlygos. Šiame Priede pateiktas ĮK įgaliotųjų naudojimų sąrašas, sudarytas pagal iš IBM (arba IBM įgaliotojo pardavėjo) už sutartą atlygį įsigytos Įtaisytosios talpos (sutrumpintai – ĮT) tipą, kurį IBM licencijuoja naudoti Įrenginyje. Jei atsiranda nesuderinamumų tarp (i) toliau esančioje lentelėje pateiktų įgaliotojo naudojimo arba ĮT bendrojo naudojimo aprašų ir (ii) tokių naudojamų IBM faktinio realizavimo, naudojant IBM technologines ar kitas priemones, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie ĮT arba ĮK naudojimą, viršesni bus tie naudojimo atvejai, kurių apimtis labiau ribota.

### 1. Įgaliotojo naudojimo lentelė

Įtaisytosios talpos tipas	Įrenginio kodo įgaliotasis (-ieji) naudojimas (-ai)
<b>„System z“ įrenginiai</b>	
Bendrosios paskirties procesorius (BP) (kartais vadinamas Centrinio procesoriumi arba CP, Bendrosios paskirties apdorojimo talpa arba CP apdorojimo talpa).	Vykdoma bet kuri programa.
„Integrated Facility for Linux“ (IFL)	Vykdomos kai kurios arba visos iš toliau nurodytų: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IBM „z/VM“ produktas ir funkcijos („z/VM“), „z/VM“ Valdymo programa („z/VM VP“), Grupės valdymo sistema (GVS), Pokalbių stebėjimo sistema (PSS) ir atskiros priemonės „DASD Dump/Restore“, Įrenginio palaikymo priemonės, Atskira išskelties ir Atskira programų įkėlimo priemonė, kai šie produktai ir funkcijos vykdomos tik „Linux“, veikiančiai „z“ arba „OpenSolaris“ operacinėje sistemoje, palaikyti;</li> <li>b. „Linux“, veikianči „z“ arba „OpenSolaris“ operacinėje sistemoje;</li> <li>c. bet kuri programa, jei ji vykdoma „Linux“, veikiančioje „z“ arba „OpenSolaris“ operacinėje sistemoje, ir</li> <li>d. bet kuri programa, jei ji vykdoma CMS arba GCS tik siekiant palaikyti „Linux“, veikiančią „z“ arba „OpenSolaris“ operacinėje sistemoje, kuri veikia „z/VM“ Svečio įrenginyje, arba palaikyti programoms, kurios vykdomos „Linux“, veikiančioje „z“ arba „OpenSolaris“ operacinėje sistemoje.</li> </ol>
„System z Application Assist Processor“ (ZAAP)	Vykdomos kai kurios arba visos iš toliau nurodytų: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. „IBM SDK for z/OS“, „Java Technology Edition“ (paprastai vadinama IBM „Java Virtual Machine“) (JVM) ir IBM „z/OS“ operacinės sistemos („z/OS“) pagrindiniai elementai, tinkamai iškviečiami, naudojant JVM;</li> <li>b. „Java“ programavimo kalba parašytų programų JVM vertimai, jei jie visi valdomi tik JVM, ir</li> <li>c. „z/OS XML System Services“, veikianči „z/OS“ užduočių režimu, ir „z/OS“ pagrindiniai elementai, tinkamai iškviečiami naudojant šią „XML System Services“.</li> </ol>
„System z Integrated Information Processor“ (ZIIP)	Vykdomos kai kurios arba visos iš toliau nurodytų: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. „System Data Mover of z/OS“ (SDM) ir „z/OS“ pagrindiniai elementai, tinkamai iškviečiami naudojant SDM;</li> </ol>

Įtaisytosios talpos tipas	Įrenginio kodo įgaliojasis (-ieji) naudojimas (-ai)
	<p>b. „Common Information Model of z/OS“ (CIM) pagrindinis „z/OS“ elementas ir IBM bei tam tikros ne IBM „CIM teikėjo“ programos, perduodančios informaciją valdomuose ištekliuose, į šiuos išteklius arba iš jų, naudojant CIM modelį, įskaitant „z/OS“ paslaugas, kurios tinkamai išskviečiamos, naudojant CIM pagrindinį elementą arba minėtas CIM Teikėjo programas, kai šios „z/OS“ paslaugos veikia tokioje pačioje adreso srityje, kaip ir CIM pagrindinis elementas. Siekiant palaikyti „zIIP“ tinkamumą, ne IBM CIM Teikėjų programos turi laiku palaikyti ryšį su CIM pagrindiniu elementu, kaip nustatė CIM pagrindinis elementas;</p> <p>c. „z/OS XML System Services“, veikiančios „z/OS“ paslaugos užklausų blokavimo (angl. „service request block“, SRB) režimu „z/OS Workload Manager“ (WLM) uždaroje grupėje (uždarasis SRB režimas), ir „z/OS“ pagrindiniai elementai, tinkamai išskviečiami naudojant šią „XML System Services“;</p> <p>d. bet kurios programos, veikiančios uždaruojų SRB režimu, dalys ir „z/OS“ pagrindiniai elementai, tinkamai išskviečiami naudojant tokias programų dalis, kai: (i) programa nėra IBM programa, programos savininkas iš IBM gavo „zIIP Application Programming Interface“ („zIIP API“) licenciją, programa naudoja „zIIP API“ taip, kaip nustatė programos savininkas, vadovaujantis iš IBM gautos „zIIP API“ licencijos sąlygomis, o tokios programos apdorojimo metu į „zIIP“ perduotos dalys neviršija tokio apdorojimo dalių, kurias nustatė tik programos savininkas siekdamas, kad jos būtų perduotos, arba (ii) jei programa yra IBM programa, tokios programos apdorojimo metu į „zIIP“ perduotos dalys neviršija tokio apdorojimo siunčiamų dalių, apibrėžtų IBM technologinėmis ar kitomis priemonėmis, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie IT arba JK naudojimą.</p> <p>Pavyzdžiui, tai būtų įgaliojasis „zIIP“ naudojimas „z9“, „z10“, „z196“ ir „z114“ bei paskesnėse sistemose, siekiant apdoroti iki šešiasdešimt procentų (60 %) „DB2 for z/OS“ (8, 9, 10 ir paskesnių versijų) apdorojamų vietinės SQLPL (Struktūrizuotos užklausų kalbos procedūrinė kalba, angl. „Structured Query Language Procedural Language“) užklausų, kai programa veikia uždaruojų SRB režimu, o „DB2 for z/OS“ pasiekama per DRDA (Paskirstytųjų sąryšinių duomenų bazių architektūra, angl. „Distributed Relational Data Architecture“) TCP/IP ryšiu. Šiame pavyzdyje programa („DB2 for z/OS“) išskviečia „zIIP API“, kaip apibrėžia IBM technologinės ar kitos priemonės, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie IT arba JK naudojimą DB2 be apėjimo, ir į „zIIP“ išsiunčiama dalis „DB2 for z/OS“ instrukcijų neviršys tokia technologija ar kitomis priemonėmis, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie IT arba JK naudojimą be apėjimo, siunčiamos dalies. Šiame pavyzdyje reikalavimus atitinkančiu darbo krūviu „zIIP“ atžvilgiu laikoma tik ši „DB2 for z/OS“ apdorojimo dalis.</p> <p>Kitu atveju tai būtų įgaliojasis „zIIP“ naudojimas „System z9“, „System z10“, „System z196“ ir „System z114“ bei paskesnėse centrinio kompiuterio sistemose, kai pasiekus „CPU naudojimo ribą“ siekiama apdoroti: iki aštuoniasdešimt procentų (80 %) „DB2 for z/OS“ (8, 9, 10 ir paskesnių versijų) apdorojamų ilgalaikių lygiagrečiųjų užklausų, kaip nurodoma IBM technologinėmis ar kitomis priemonėmis, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie IT arba JK naudojimą „DB2 for z/OS Query Optimizer“, be apėjimo. Pastaba: IBM „CPU naudojimo ribą“ nustato kiekvienam „System z“ įrenginio tipui. Šiame pavyzdyje reikalavimus atitinkančiu darbo krūviu zIIP atžvilgiu laikoma tik ši „DB2 for z/OS“ apdorojimo dalis;</p>

Įtaisytosios talpos tipas	Įrenginio kodo įgaliotasis (-ieji) naudojimas (-ai)
	<p>e. „DFSMS SDM of z/OS“ apdorojimas, susietas su zGM/XRC, įskaitant z/OS pagrindinius elementus, kuriuos tinkamai išskviečia „z/OS DFSMS SDM“;</p> <p>f. programų, leidžiamų vykdyti zAAP, dalys, jei Įrenginyje yra įdiegtas zAAP, išskyrus padedant tikrinti ir perkelti zAAP tinkamus darbo krūvius zIIP;</p> <p>g. bet kokia programa, kurią galima vykdyti „Linux“ operacinės sistemos pavyzdyje IBM Z mašinoje, kuri įdiegta kaip „docker“ konteineris IBM z/OS konteinerio plėtinių (IBM zCX) serveryje šio vykdymo metu. IBM zCX serverį teikia IBM kaip z/OS dalį, kuri įdiegia „Linux“ virtualizuotą aplinką, kaip apibrėžiama ir valdoma IBM technologinėmis ar kitokiomis priemonėmis, kuriomis siekiama riboti, stebėti ar rinkti duomenis apie IT ar JK naudojimą.</p>
<p>Bendrosios paskirties procesorius (BP) (kartais vadinamas Centrinio procesoriumi arba CP, Bendrosios paskirties apdorojimo talpa arba CP apdorojimo talpa) IR (ARBA) „System z Integrated Information Processor“ (zIIP) per „System Recovery Boost“ išplėtimo laikotarpį</p>	<p>Bet kokios programos vykdymas per tam tikrus „System Recovery Boost“ laikotarpius, kaip apibrėžiama ir valdoma IBM technologinėmis ar kitokiomis priemonėmis, kuriomis siekiama riboti, stebėti ar rinkti duomenis apie IT ar JK naudojimą.</p> <p>Tam tikrame išplėtimo skaidinyje gali pasitaikyti toliau nurodyti „System Recovery Boost“ laikotarpiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemos IPL išplėtimo laikotarpiai – sistemos IPL išplėtimo laikotarpiai pasitaiko tik per sistemos IPL, apibrėžtą kaip laikotarpis nuo operacinės sistemos pradinio paleidimo paleidžiant tarpinę programinę įrangą / programą ir atkuriant apdorojimą iš karto po IPL. Sistemos IPL išplėtimo laikotarpiai ribojami iki daugiausia 60 minučių ir pagrįsto dažnio IPL vienam skaidiniui vykdant verslo operacijų palaikymą *1 IBM technologinėmis arba kitomis priemonėmis.</li> <li>• Sistemos išjungimo išplėtimo laikotarpiai – sistemos išjungimo išplėtimo laikotarpiai pasitaiko tik per sistemos išjungimą, apibrėžiamą kaip laikotarpis, prasidedantis išjungimo nurodymu, naudojant procedūrą IEASDBS prieš pat tarpinės programinės įrangos ir operacinės sistemos veiksmus, norint nutraukti operacinės sistemos apdorojimą. Sistemos išjungimo išplėtimo laikotarpiai ribojami iki daugiausia 30 minučių ir pagrįsto dažnio IPL vienam skaidiniui vykdant verslo operacijų palaikymą *1 IBM technologinėmis arba kitomis priemonėmis.</li> <li>• „Recovery Process“ išplėtimo laikotarpiai – „Recovery Process“ išplėtimo laikotarpiai ribojami iki daugiausia 5 minučių vienam išplėtimui ir iš viso iki daugiausia 30 minučių vienam skaidiniui per 24 valandas (kaupiamas iš visų „Recovery Process“ išplėtimų) IBM technologinėmis arba kitomis priemonėmis. „Recovery Process boost“ laikotarpius paleidžia ir užbaigia išskirtinai „z/OS“ operacinės sistemos valdomi įvykiai. „Recovery Process boosts“ tinkami įvykiai yra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „HyperSwap“</li> <li>• Sujungimo įrenginių duomenų bendrinimo narių atkūrimas</li> <li>• Sujungimo įrenginių struktūros atkūrimas</li> <li>• „Sysplex“ skaidymas</li> </ul> </li> </ul> <p>Bet kuriais anksčiau minėtais „System Recovery Boost“ laikotarpiais bet kokia pasiekiamą programa išplėtimo skaidinyje gali būti vykdoma Bendrosios paskirties procesoriuje, veikiančiame visu pajėgumu, ir (arba) zIIP procesoriuje, kaip apibrėžta ir valdoma IBM technologinėmis priemonėmis.</p> <p>Anksčiau minėtas įgaliotasis vartojimas, aprašytas „System Recovery Boost“, taikomas tik mašinos tipams 8561, IBM Z procesorių z15 šeimai ir paskesnėms tos šeimos kartoms.</p> <p>*1 Pavyzdys to, ką IBM laiko pagrįstu IPL dažniu, yra 10 arba mažiau IPL per nenutrūkstamą 30 dienų laikotarpį, kai kiekvienas IPL patiria sistemos IPL ir (arba) sistemos išjungimo išplėtimo laikotarpį.</p>
<b>„Power Systems“ įrenginiai</b>	

Įtaisytosios talpos tipas	Įrenginio kodo įgaliotasis (-ieji) naudojimas (-ai)
Bendrosios paskirties „Power Systems“ įrenginio šerdys	Vykdoma bet kuri programa.
Įrenginio, kuriame veikia tik „Linux“, šerdys	Vykdomos kai kurios arba visos iš toliau nurodytų: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. „Linux“ operacinę sistemą, IBM palaikomą naudoti su „Power Systems“ įrenginiu, ir</li> <li>b. bet kokią programą, jei tokia programa vykdoma „Linux“ operacinėje sistemoje, kaip nurodyta (a).</li> </ul>
„Linux“ skirti įrenginiai su maitinimo bloku	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Vykdomas vienas ar daugiau priskirtų loginių skaidinių „Linux“ operacinėje sistemoje, kurios naudojimą „Power Systems“ įrenginyje palaiko IBM; ir</li> <li>b. bet kuri programa, jei tokia programa vykdomas operacinėje sistemoje, nurodytoje (a) anksčiau.</li> </ul>
„Coherent Accelerator Processor Interface“ (CAPI)	PCIe adapterių, kuriuose veikia CAPI, naudojimas, siekiant užtikrinti CAPI įvesties / išvesties galimybę.

IBM Prietaiso pasiūlymai	
Prietaiso įrenginio šerdys / procesoriai	Vykdoma bet kuri programa, tik jei visi IBM pateikto integruoto pasiūlymo įrenginio ir Programos komponentai išlaikomi tame pačiame integruotame pasiūlyme.
Visos IBM produktų linijos (įskaitant šioje lentelėje nurodytus atskirai, kuriems taip pat taikomas papildomas toliau pateiktas įgaliojoto (-ųjų) naudojimo (-ų) aprašas)	
IBM paskirti tvarkymo įtaisai	Vykdomas Įrenginio kodas, skirtas tvarkyti Įrenginį naudojant IBM priskirtus tvarkymo įtaisus, tačiau tik IBM įgaliojuoju būdu.

## 2. Šio Priedo keitimas

IBM bet kada gali keisti šį Priedą. Nauji įgaliojimai naudojami taikomi esamiems ir vėliau įsigytoms IT. Papildomi apribojimai taikomi tik vėliau įsigytoms IT įgaliojoto naudojimo teisėms. Vėliau įsigytos IT įgaliojoto naudojimo teisės apima (neapsiribojant) (i) papildomų IT įgaliojoto naudojimo teisių įsigijimą, (ii) IT įgaliojoto naudojimo charakteristikų keitimą (pavyzdžiui, FL konvertavimas į „zIIP“) ir (arba) (iii) esamos įgaliojoto naudojimo IT mokamą arba nemokamą perkėlimą iš vienos produktų grupės į vėlesnių versijų produktų grupę (pavyzdžiui, atnaujinant „zIIP“ perkėlimas iš IBM „System z196“ įrenginio į „IBM System zEC12“ įrenginį).

Šis Priedas įsigalioja nuo anksčiau nurodytos datos ir pakeičia visas ankstesnes įgaliojoto naudojimo lenteles, skirtas Įrenginiams, bei galioja iki naujesnės šio Priedo (arba jo atitikmens) versijos įsigaliojimo. Šiuo metu galiojanti šio Priedo versija yra pateikta šiuo adresu:

[http://www.ibm.com/systems/support/machine\\_warranties/machine\\_code/aut.html](http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html).

## 3. Papildomos sąlygos netaikomos Bendradarbiavimo su klientu susitarimui

Toliau nurodytos papildomos sąlygos taikomos, kai šis Priedas naudojamas kartu su 2012 m. IBM Įrenginio kodo licencine sutartimi (Licencinė sutartis), kurios kopiją iš IBM galite gauti pateikę prašymą.

### 3.1 Apibrėžtys

Šiame Priede neapibrėžtos didžiosiomis raidėmis parašytos sąlygos yra apibrėžtos Licencinėje sutartyje.

Toliau pateiktas Įgaliojoto naudojimo apibrėžimas taikomas šiame Priede naudojamoms sąvokoms „įgaliotasis naudojimas“:

**Įgaliotasis naudojimas** – tai IBM Įrenginio kodo naudojimas, norint pasiekti ir teisėtai naudoti Įtaisytają talpą arba tam tikras jos dalis, siekiant apdoroti vykdomojo kodo tipus, kaip nurodyta šiame Priede ir kaip faktiškai realizuota, naudojant IBM Technologines priemones.

Toliau pateiktas Aprašomo įrenginio apibrėžimas pakeičia Licencinėje sutartyje pateiktą apibrėžimą:

**Aprašomas įrenginys** – konkretus Įrenginys, kurio Įrenginio kodo naudojimas licencijuojamas remiantis šios Licencinės sutarties sąlygomis. Kiekvienas Aprašomas įrenginys – tai serijos numeriu pažymėtas IBM įrenginys, kurį Licenciatas įsigijo ar kitokiu būdu gavo iš kitos šalies ir kurį galima identifikuoti pagal Operacijos dokumente nurodytą

serijos numerį arba užsakymo numerį. Atnaujintas Aprašomas įrenginys lieka Aprašomu įrenginiu, o Įrenginys, kuris gauna Atnaujinimą, tampa Aprašomu įrenginiu. Aprašomas įrenginys apima, be apribojimų, Įrenginį, kurį IBM nurodo kaip Įrenginį, su kurio naudojimo sąlygomis sutinkama pradėdant jį naudoti.

Šiame Priede naudojamas sąvokas „IBM technologinės ar kitos priemonės, kurios riboja, stebi arba renka duomenis apie IT arba IK naudojimą“ reikia pakeisti Licencinėje sutartyje apibrėžta sąvoka **Technologinės priemonės**.

Šiame Priede naudojama sąvoka „apėjimas“ bus pakeista Licencinėje sutartyje apibrėžta sąvoka **Apėjimas**.